

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr.....din

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **I.I. PÂNZARIU SILVIU-MARIUS** din localitatea Rădăuți Prut, com. Rădăuți Prut, jud. Botoșani, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani cu nr. 7258 din 13.07.2017;

în baza Hotărârii Guvernului, nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;

Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 21.09.2017, că proiectul “**CONSTRUIRE ANEXĂ A EXPLOATAȚIEI AGRICOLE ȘI ÎMPREJMUIRE**” propus a fi amplasat în extravilanul administrat de Comuna Rădăuți Prut, P.C. 367/212 și CF 50687, județul Botoșani, **nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.**

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a). proiectul intră sub incidența Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, pct. 10, lit. a);

1. Caracteristicile proiectului:

a). **mărimea proiectului.** Suprafața totală de teren $S_t = 1.800,00 \text{ m}^2$, din care propusă pentru construire $S_c = 435,19 \text{ m}^2$, $POT_{\text{propus}} = 24,17 \%$, $CUT_{\text{propus}} = 0,241$.

Prin proiect se propun a se executa următoarele lucrări:

A. construirea unei anexe a exploatației agricole C₁, cu dimensiunile în plan ale construcției $L \times l = 22,00 \times 11,00 \text{ m}$, suprafața construită $S_c = 242,00 \text{ m}^2$ regim de înălțime P, având:

- infrastructura: fundație izolată sub stâlpi;
- suprastructura:

- diafragme din beton armat până la cota +1,20 m, iar la partea superioară va fi realizată din stâlpi și ferme metalice, cu închideri din tablă cutată;

- învelitoare din tablă cutată.

B. construirea unei platforme acoperite C₂, cu dimensiunile în plan ale construcției $L \times l = 31,80 \times 5,50 \text{ m}$, suprafața construită $S_c = 174,90 \text{ m}^2$ și regim de înălțime P, având structura de rezistență din stâlpi și grinzi metalice, cu învelitoare din tablă cutată.

C. construirea unei camere de pază, vestiar și grup sanitar, cu dimensiunile în plan ale construcției $L \times l = 5,90 \times 3,10 \text{ m}$, suprafața construită $S_c = 18,29 \text{ m}^2$ și regim

de înălțime P, având fundație din beton armat, structura din zidărie portantă din cărămidă, învelitoare din tablă tip lindab.

D. amenajare acces auto și pietonal, care se va realiza din drumul județean 282.

E. utilități:

Alimentarea cu apă, se va realiza din sursă proprie dintr-un puț forat. Apa se va utiliza numai în scop potabil și menajer.

Evacuarea apelor uzate menajere, se va realiza într-un bazin etanș vidanjabil.

Alimentarea cu energie electrică, se va realiza prin branșament la rețeaua de distribuție din localitatea Rădăuți Prut.

Obiectivul nu va fi încălzit.

b). cumularea cu alte proiecte: - nu sunt propuse și nu sunt în curs de realizare alte proiecte în zonă sau în vecinătate acestui proiect;

c). utilizarea resurselor naturale. Prin realizarea proiectului se vor utiliza resurse naturale astfel: minerale (nisip, pietriș), apă (numai în scop menajer din sursă proprie);

d). producția de deșeuri- în perioada de execuție a proiectului rezultă următoarele tipuri de deșeuri, conform H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase:

- deșeuri metalice, cod. 17 04 05, rezultate din execuția structurilor metalice de rezistență;
- deșeuri de materiale de construcție, cod. 17 09 04, rezultate din eventuale rebuturi a unor șarje de betoane;
- deșeuri din lemn, cod. 17 02 01, rezultate din activitatea curentă de șantier;
- deșeuri din materiale plastice, cod. 17 02 03, rezultate din ambalarea diverselor furnituri;

În timpul funcționării obiectivului vor rezulta următoarele tipuri de deșeuri:

- municipale în amestec, cod. 20 03 01;

Titularul proiectului, va colecta toate deșeurile rezultate pe amplasament în perioada de realizare și funcționare a investiției și vor fi predate pentru valorificare sau pentru eliminare societăților specializate și autorizate, pe bază de contracte.

e). emisii poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort- în perioada de realizare a investiției vor rezulta:

- emisii gaze de eșapament de la utilajele care asigură transportul materialelor de construcție și realizarea investiției;
- emisii de pulberi, rezultate în timpul realizării lucrărilor de construcție;
- generarea zgomotului și vibrațiilor pe perioada realizării lucrărilor de construcție;

În timpul funcționării investiției:

- emisii gaze de eșapament de la utilajele care asigură transportul cerealelor;
- apele uzate menajere, la descărcarea în stația de epurare se vor încadra în limitele impuse prin: NTPA 002/2002, aprobat cu modificări prin H.G. nr. 352/2005 și contractul încheiat cu operatorul care asigură exploatarea rețelelor de canalizare și Stației de epurare, astfel:

- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| - pH | = 6,5÷ 8,5 unit. pH; |
| - CBO ₅ | = max. 300 mg/dm ³ ; |

- materii în suspensie = max. 350 mg/dm³;
 - CCO- Cr = max. 500 mg/dm³;
 - azot amoniacal (NH₄⁺) = max. 30 mg/dm³;
 - fosfor total (P) = max. 5 mg/dm³;
 - sulfuri și hidrogen sulfurat (S²⁻) = max. 1 mg/dm³;
 - substanțe extractibile cu solvenți organici = max. 30 mg/dm³;
 - detergenți sintetici biodegradabili = max. 25 mg/dm³;
 - reziduu filtrat la 105° C = max. 2000 mg/dm³.
- nivelul de zgomot nu va depăși 65 dB (A), la limita amplasamentului;

f). riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și tehnologiile utilizate:- nu este cazul;

2. Localizarea proiectului:

2.1. utilizarea existentă a terenului- investiția se va realiza pe un teren cu suprafața de S_t= 1.800,00 m², din care propusă pentru construire S_c= 435,19 m², POT_{propus}= 24,17 %, CUT_{propus}= 0,241, situat în extravilanul administrat de Comuna Rădăuți Prut, P.C. 367/212 și CF 50687, județul Botoșani, proprietate privată.

2.2. relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora- nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru:

- a). zonele umede- nu este cazul;
- b). zonele costiere- nu este cazul;
- c). zonele montane și cele împădurite- nu este cazul;
- d). parcurile și rezervațiile naturale- nu este cazul;
- e). ariile clasificate sau zonele protejate prin legislația în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate, etc. - nu este cazul;
- f). zonele de protecție specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național- Secțiunea a III a- zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrologică- nu este cazul;

g). ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislație au fost deja depășite- nu este cazul;

h). ariile dens populate- nu este cazul;

i). peisajele cu semnificație istorică, culturală și arheologică- nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potențial:

a). extinderea impactului: aria geografică și numărul persoanelor afectate- nu este cazul;

b). natura transfrontieră a impactului- nu este cazul;

c). mărimea și complexitatea impactului- nu este cazul;

d). probabilitatea impactului- nu este cazul;

e). durata, frecvența și reversibilitatea impactului- nu este cazul;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată- nu este cazul;

Condițiile de realizare a proiectului:

a). investiția se va realiza cu respectarea documentației tehnice depuse și a normativelor și prescripțiilor tehnice specifice realizării proiectului, a legislației de mediu în vigoare și a avizelor menționate în Certificatul de Urbanism nr. 27 din 18.04.2016, emis de Consiliul Județean Botoșani;

b). conform art. 22 alin. (1) din H.G. nr. 445/2009, în situația în care, după emiterea acordului de mediu și înainte obținerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecția mediului emitentă, asupra acestor modificări;

c). se vor respecta cu strictețe limitele și suprafețele destinate organizării de șantier, a modului de depozitare a materialelor de construcție și a rutelor alese pentru transportul materialelor de construcție;

d). la finalizarea lucrărilor de investiție, se va restaura situația morfologică a terenului afectat, se va stabili în interiorul tuturor zonelor supuse mișcării terenului în faza de construcție;

e). în timpul executării lucrărilor de construcție, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcție, reducerea zgomotului și a emisiilor cauzate de exploatarea echipamentelor și de traficul generat de lucrările de construcție;

f). se vor amplasa puncte pentru colectarea selectivă a deșeurilor valorificabile rezultate pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul societăților autorizate;

g). deșeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;

h). pe timpul executării lucrărilor de investiție, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr. 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

i). utilajele tehnologice utilizate, vor respecta prevederile H.G. nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru stabilirea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe mașini mobile nerutiere și a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă și stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase și de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecției atmosferei;

j). pe perioada execuției lucrărilor se vor lua toate măsurile ce se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere provenite de la utilaje;

k). surplusul de materiale excavate sub forma de pământ vor fi depozitate definitiv pe amplasamentele stabilite de Primaria Comunei Rădăuți Prut.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 și a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

