



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. din 06.2016

....

Titularul activității; SC CRESCENDO - COM SRL

Adresa:sat Vorona, comuna Vorona (Complex Comercial), judetul Botosani

Punct de lucru: Restaurant

Locația activității: sat Vorona, comuna Vorona (Complex Comercial), judetul Botosani

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

....

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
5610	Restaurante	265	5530	Restaurante		

....

Emisă de: APM Botoșani

Activitatea poate fi desfășurată pe teritoriul județului Botosani.

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani.

Data emiterii: .2016

Data expirării: zz.ll.aaaa

....

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC CRESCENDO - COM SRL, cu punctul de lucru din sat Vorona, comuna Vorona, jud. Botosani,.... înregistrată la APM Botosani cu nr. în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

....

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, Nr. 44, Botoșani, jud. Botoșani Cod 710186

E-mail:office@apmbt.anpm.ro; Tel.0231584135; 0231584136; Fax 0231584139

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC CRESCENDO-COM SRL, cu punctul de lucru din sat Vorona, comuna Vorona, jud. Botosani,

Documentația conține:

- cererea pentru emiterea autorizatiei de mediu
- fisa de prezentare si declaratie elaborata de catre titular
- plan de situatie si de incadrare in zona
- dovada mediatizarii solicitarii conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitarii tarifului pentru emiterea autorizatiei de mediu

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Contract de vanzare-cumparare încheiat între....
- 2.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
2. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
3. Titularul activității are obligația să notifice APM la reactualizarea/revizuirea contractelor/avizelor și a celorlalte acte care au stat la baza emiterii prezentei autorizații de mediu;
4. Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite;
5. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
6. Sa realizeze intretinerea si repararea agregatelor frigorifice, executarea interventiilor pentru completarea sau inlocuirea agentului de racire din cadrul obiectivului numai prin intermediul unitatilor specializate si autorizate.
7. Sa respecte prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.
8. Sa se respecte prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deseurilor, referitoare la :
 - aplicarea unui management care sa previna generarea de deseuri sau/si sa permita valorificarea acestora la maximum.
 - atingerea tinte de valorificare a 50% din masa totala de deseuri generata, pana in anul 2020

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, Nr. 44, Botoșani, jud. Botoșani Cod 710186

E-mail:office@apmbt.anpm.ro; Tel.0231584135; 0231584136; Fax 0231584139

- predarea deșeurilor în vederea tratării (valorificare/eliminare) către terți autorizați pe baza de contract
- stocarea deșeurilor valorificabile în mod selectiv
- abandonarea deșeurilor și eliminarea lor în afara spațiilor autorizate este interzisă
- respectarea termenelor legale de păstrare a documentelor privind gestiunea deșeurilor

9. Să asigure predarea către agenți colectori/valorificatori autorizați a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, DEEE-uri (televizoare, aspiratoare, aparate de aer condiționat, calculatoare, etc) proprii, rezultate din activitate.

10. Este interzisă depășirea concentrațiilor maxime admise la indicatorii de calitate pentru apele uzate menajere evacuate în rețeaua de canalizare municipală și la indicatorii pentru gazele de ardere evacuate în atmosferă ce provin de la sobă.

11. Este interzisă depășirea nivelului de zgomot peste limitele admise prin autorizația de mediu.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

....

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

....

I. Activitatea autorizată

Activități de alimentație publică (restaurante), cod CAEN rev. 1 – 5510 (cod CAEN rev. 2 - 5610), desfășurate prin obiectivul **RESTAURANT**- capacitate 160 locuri, situat în sat Vorona, comuna Vorona.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, Nr. 44, Botoșani, jud. Botoșani Cod 710186

E-mail:office@apmbt.anpm.ro; Tel.0231584135; 0231584136; Fax 0231584139

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
5610	Activitati de alimentatie publica (restaurante)	0,00	

....

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Activitatea obiectivului se desfășoară într-un spațiu de deservire, cu suprafața de totală de 400mp, având capacitatea totală de 160 locuri. Unitatea dispune de bucatărie proprie, magazii de depozitare și spații frigorifice.

Instalații din dotare :

- instalație electrică ;
- instalație de aspirație prevăzută cu filtru de reținere a aburilor și mirosurilor
- instalație de ventilație pentru asigurarea microclimatului din restaurant
- instalație de aer condiționat dotată cu 6 aparate care folosesc ca agent de răcire freon ecologic R404

Societatea are în dotare un bloc termic dotat cu următoarele utilaje:

- aragaz pe gaz – 1 buc.;
- cuptor electric P=10 KW - 3 buc.;
- gratar pe gaz - 1 buc.;
- friteuza - 1 buc.;
- frigider - 1 buc.;
- depozit frigorific - 1 buc.;
- hota ventilație
- mese de lucru inox;
- mixere; malaxoare; feliatoare;
- mașina de tocat carne;
- centrala termică pe gaz P=15 KW cu tiraj forțat;
- soba pe gaz.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

- Materiile prime utilizate: produse alimentare și agroalimentare necesare preparării hranei în bucatărie : carne (pui, porc, vită, pește), legume și fructe.
- Materiile auxiliare utilizate sunt: sare, piper, detergenți, săpun lichid, echipamente pentru curățenie în bucatărie și în sala de mese.
- Depozitare - în magazinele unității.

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Natura chimică / compoziție	Destinație / Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate
Alte materii	condimente	Materie auxiliară	0,00		nu este cazul	prepararea hranei	magazie	nu este cazul
Alte materii	materie prima carne (pui, porc, vita, peste) legume si fructe	Materie primă	0,00		nu este cazul	prepararea hranei	magazie	nu este cazul

....

3. Utilități - apă, canalizare, energie

....

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apa	bransament la rețeaua municipală	0,00	
Canalizare	rețeaua de canalizare municipală	0,00	
Energie	bransament la rețeaua de distribuție	0,00	

....

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

- Activitatea din cadrul obiectivului constă în servicii de alimentație publică ;
- Capacitatea maximă a restaurantului este de 300 locuri ;
- Conservarea produselor alimentare se face cu ajutorul agregatelor frigorifice care funcționează cu freon R 404.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate - Nu este cazul.

Tip arie	Cod	Arie protejată

....

5. Produsele și subprodusele obținute

În cadrul obiectivului se produc preparate calde și reci destinate organizării diverselor evenimente (mese festive, nunti etc.).

....

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

....

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, Nr. 44, Botoșani, jud. Botoșani Cod 710186

E-mail:office@apmbt.anpm.ro; Tel.0231584135; 0231584136; Fax 0231584139

Tip combustibil	Combustibil	Cantitate	UM	Tipul centralei	Puterea nominală a centralei (MW)
Alti combustibili	gaze naturale	0,00		centrala termica cu tiraj forat	
Alti combustibili	gaze naturale	0,00		soba	

....

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Nu este cazul.

....

8. Programul de funcționare

8 ore/zi, 5 zile/saptamana, 104 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

- Utilajele din dotarea blocului termic sunt racordate la o hota de aspiratie prevazuta cu filtru de retinere a aburilor si mirosurilor.

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

....

Aer

- Evacuarea gazelor de ardere rezultate de la centrala termică se face prin tiraj forat , iar de la soba printr-o tubulatura cu diametrul de 30 mm si H= 3,5 m.

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Înălțime (m)	Diametru bază (m)	Diametru vârf (m)	Poluant	Echipament depoluare	Eficiență (%)	X Stereo70	Y Stereo70
5610	coș evacuare si dispersie de la soba	3,50	0,03	0,03	Monoxid de Carbon	coș dispersie			
5610	coș evacuare si dispersie de la sob	3,50	0,03	0,03	Oxizi de azot	coș dispersie			
5610	coș evacuare si dispersie de la soba	3,50	0,03	0,03	Oxizi de sulf	coș dispersie			

Alte surse de poluare

Nu este cazul.

....

Apă

Apele uzate de la bucatarie sunt evacuate gravitacional spre exteriorul cladirii prin conducte de polipropilena, cu trecere printr-un separator – decantor de grasimi, dupa care sunt evacuate in retea de canalizare municipala.

Pretratare ape pe amplasament

Nu este cazul.

....

Tratare ape pe amplasament

Nu este cazul

....

Sol

Nu este cazul.

Alți factori de mediu (după caz)

Nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- Pentru depozitarea materiilor prime si auxiliare exista spatii de depozitare, amenajate special in incinta obiectivului.
- Precolectarea deseurilor menajere se realizeza in container metalic, iar stocarea deseurilor de ambalaje se realizeza selectiv in spatiu special amenajat in interiorul cladirii, in containere specializate.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

- Nivelul maxim admisibil de zgomot nu va depasi valoarea de 65 dB (A) la limita amplasamentului, conform STAS 10009/88.

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

....

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	VLE	UM	Condiții de referință
5610	cos evacuare si dispersie de la soba	Monoxid de Carbon	100,00	Miligrame/metru cub	
5610	cos evacuare si dispersie de la sob	Oxizi de azot	350,00	Miligrame/metru cub	
5610	cos evacuare si dispersie de la soba	Oxizi de sulf	35,00	Miligrame/metru cub	

Alte condiții de funcționare decit cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decît cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.)

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, Nr. 44, Botoșani, jud. Botoșani Cod 710186

E-mail:office@apmbt.anpm.ro; Tel.0231584135; 0231584136; Fax 0231584139

titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

La evacuarea în rețeaua de canalizare menajera municipală, apele uzate menajere, se vor înscrie în condițiile de calitate prevăzute în normativul NTPA 002/2002 și în contractul încheiat cu operatorul rețelei de alimentare cu apă și canalizare.

Concentrații maxime admise pentru apa subterană

Prezentele valori sunt preluate din Autorizația de gospodărire a apelor nr. ... din data ... și se referă numai la apele tehnologice uzate – Nu este cazul.

Valori admise pentru sol

Nu este cazul.

III. Monitorizarea mediului

....

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

....

Monitorizarea aerului

....

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză
5610	cos evacuare și dispersie de la sobă	Oxizi de azot	Discontinua	anuala	
5610	cos evacuare și dispersie de la sobă	Monoxid de Carbon	Discontinua	anuala	
5610	cos evacuare și dispersie de la sobă	Oxizi de sulf	Discontinua	anuala	

....

Monitorizarea apei

Nu este cazul.

Monitorizarea apei subterane

Monitorizarea solului

Nu este cazul.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, Nr. 44, Botoșani, jud. Botoșani Cod 710186

E-mail:office@apmbt.anpm.ro; Tel.0231584135; 0231584136; Fax 0231584139

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

....

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

Se vor gestiona deseurile in conformitate cu prevederile legislatiei de mediu in vigoare:

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deseurilor de ambalaje;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

Predarea deseurilor se va face numai catre firme specializate, care detin autorizatie de mediu valabila.

1. Deșeuri produse

....

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	activitate administrativa	0,00		Eliminare	D 1	Depozitarea pe sol si in sol (de exemplu, depozite si altele asemenea)
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	activitatea desfasurata	0,00		Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
15 01 01	ambalaje ele hârtie si carton	activitatea desfasurata	0,00		Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
20 01 35*	echipamente electrice si electronice casate, altele decât cele specificate la	activitatea desfasurata	0,00		Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, Nr. 44, Botoșani, jud. Botoșani Cod 710186

E-mail:office@apmbt.anpm.ro; Tel.0231584135; 0231584136; Fax 0231584139

	20 01 21 si 20 01 23 cu continut de componente periculosi6						efectuării oricărora dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
20 01 08	deseuri biodegradabile de la bucatării și cantine	activitatea desfășurată	0,00		Eliminare	D 1	Depozitarea pe sol și în sol (de exemplu, depozite și altele asemenea)

....

2. Deșuri colectate

Nu este cazul.

Deșuri comercializate

Deșuri de echipamente electrice și electronice colectate

Deșuri de baterii și acumulatori colectate

....

3. Deșuri stocate temporar

Nu este cazul.

....

4. Deșuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul.

Deșuri de echipamente electrice și electronice tratate

Deșuri de baterii și acumulatori tratate

....

5. Modul de transport al deșurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșuri transportate

- Deșeurile municipale în amestec, sunt transportate cu mijloacele auto ale operatorului care asigură salubritatea în municipiul Botoșani, pe bază de contract.
- Deșeurile valorificabile sunt transportate cu mijloacele auto ale societăților care au ca obiect de activitate recuperarea și reciclarea deșeurilor.

....

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- Se va ține evidența cantitatilor și tipurilor de deseuri generate/valorificate/eliminate și ramase în stoc, conform H.G. nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și se va raporta anual, la APM Botoșani, cantitatea de deseuri generată/valorificată/eliminate.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, Nr. 44, Botoșani, jud. Botoșani Cod 710186

E-mail:office@apmbt.anpm.ro; Tel.0231584135; 0231584136; Fax 0231584139

7. Ambalaje folosite

Nu este cazul.

....

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Nu este cazul.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

....

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

- la instalațiile frigorifice și de climatizare este folosit freonul R 410 A.
- Service-ul instalațiilor frigorifice și de climatizare este realizat de către unități autorizate, pe baza de contract.

....

2. Modul de gospodărire

....

- **ambalare:** nu este cazul
- **transport:** se realizează de către unități autorizate
- **depozitare:** nu este cazul
- **folosire/comercializare:** freonul este folosit la instalațiile de racire și climatizare

....

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

Nu este cazul.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

- intervenția și întreținerea instalațiilor de racire și de climatizare se va realiza numai de persoane fizice și juridice atestate și autorizate.

Instalații de stocare a substanțelor periculoase

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate – Nu este cazul.

Sisteme de siguranță existente

Nu este cazul.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

- Se va raporta anual (pana la 31 ianuarie) catre Agentia pentru Protectia Mediului Botosani cantitatea de agent frigorific vehiculata in instalatiile frigorifice si cele de aer conditionat.
- Se va tine evidenta substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprovizionate (freon) si se va prezenta situatia semestrial la APM Botosani.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, Nr. 44, Botoșani, jud. Botoșani Cod 710186

E-mail:office@apmbt.anpm.ro; Tel.0231584135; 0231584136; Fax 0231584139

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

....

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.

....

Prezenta autorizație de mediu conține 12 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

....

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, Nr. 44, Botoșani, jud. Botoșani Cod 710186

E-mail:office@apmbt.anpm.ro; Tel.0231584135; 0231584136; Fax 0231584139
