



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

**DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
Nr. 04 din 07.01.2020.**

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **SC SANCOS SRL prin Nazare Lenuța** din sat. Concești, com. Concești, jud. Botoșani, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, cu nr. 11733 din 09.10.2019;

în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani **decide**, ca urmare a consultărilor, desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 05.11.2019 și din data de 12.12.2019, că proiectul: **“Lucrări pentru decolmatare, regularizare și reprofilare albie minoră prin exploatarea de agregate minerale în perimetrul Baranca 5.1 (Burechioaia), râu Prut, mal drept, comuna Hudești, județul Botoșani”** propus a fi amplasat în extravilanul administrativ al comunei Hudești, jud. Botoșani, **nu se supune evaluării impactului asupra mediului.**

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului anexa nr. 2, pct. 2, lit. a);

b) proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

c) proiectul propus intră sub incidența art. 48 alin.1, lit f din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;

d) ținând cont de punctele de vedere exprimate de membrii Comisiei de analiză tehnică;

e) prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 din Legea 292/2018, s-a constatat că lucrările propuse prin proiect nu sunt de natură de a genera un impact semnificativ asupra mediului:

1. Caracteristicile proiectului:

a). **dimensiunea și concepția întregului proiect** - lucrările de investiție, au drept scop recalibrarea și decolmatarea albiei minore a râului Prut și mărirea secțiunii de scurgere. Se urmărește corecția ușoară în plan a traseului albiei minore, dirijarea debitului râului pe centrul albiei minore, stabilizarea talvegului și eliminarea eroziunii malurilor. Investiția propune:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

- **extragerea anuală a unui volum preliminar de nisip și pietriș de 4.900 m³, de pe o suprafață de exploatare de 5881bm². Perimetrul de exploatare are formă poligonală, cu lungimea $L_{medie} = 236$ m și lățimea $l_{medie} = 25$ m;**

- **realizarea lucrărilor de întreținere a căii de acces, la perimetru de exploatare se va realiza de către beneficiar, din drumul național DJ 291D, prin intermediul unui drum local și a drumului de exploatare, în lungime de 2,90 km. Pentru accesul la perimetrul de exploatare agregate minerale s-a obținut Acordul de reabilitare nr. 5706 din 14.08.2019, emis de Primăria Hudești;**

- **aplicarea tehnologiei de extracție, prin:**

- **utilizarea următoarelor utilaje: excavator cu cupă, wolla, buldozer și autobasculante pentru transport;**

- **excavarea în câmp continuu, dinspre aval spre amonte, în fâșii succesive în lungul cursului râului Prut, în condiții de corecție și regularizare a cursului de apă. Exploatarea se va face prin retragere, din aval spre amonte și de la firul apei către malul drept, în fâșii longitudinale, succesive paralele cu râul pe tot parcursul perimetrului. Materialul excavat se va încărca în mijloacele auto și transporta în afara zonei de exploatare. Adâncimea maxima de extragere va fi de 2,18 m, fara a cobora sub cota actuala a talvegului raului Prut.**

- **pilieri de siguranță- 10 m față de limita albiei minore mal drept a râului Prut;**

b).cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate- nu este cazul;

c). utilizarea resurselor naturale, în special a solului, terenurilor, a apei și a biodiversității. La realizarea investiției se vor utiliza resursele naturale de nisip și pietriș ale râului Prut, din perimetrul Baranca 5.1 (Burechioaia), mal drept;

d). cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate. La realizarea investiției nu vor rezulta deșeuri.

În timpul funcționării obiectivului vor rezulta deșeuri din: anvelope uzate provenite de la mijloacele auto, ulei uzat și acumulatori auto.

Acumulatorii auto uzați, sunt predați în momentul achiziției de noi acumulatori. Uleiul uzat și anvelopele uzate sunt preluate de către agentul economic care asigură service-ul mijloacelor de transport;

e). poluarea și alte efecte negative- nu este cazul.

f). riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: - nu este cazul;

g). riscurile pentru sănătatea umană- exemplu din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: - nu este cazul;

2. Amplasarea proiectului:

a). utilizarea actuală și aprobată a terenurilor. Proiectul se va realiza în extravilanul administrat de Comuna Hudești, județul Botoșani, pe un bun imobil în proprietatea publică a statului, aflat în administrarea Administrației Naționale "APELE ROMÂNE". Investiția se va realiza pe partea dreaptă a râului Prut.



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

Punctele care delimitează perimetrul de exploatare, în sistem de proiecție STEREO 70, conform documentației tehnice, au următoarele coordonate:

Nr. Punct	X	Y
1	747268	610535
2	747270	610549
3	747272	610563
4	747266	610569
5	747267	610583
6	747273	610600
7	747276	610611
8	747280	610623
9	747284	610637
10	747292	610661
11	747296	610673
12	747297	610679
13	747295	610682
14	747292	610681
15	747287	610677
16	747280	610666
17	747268	610654
18	747263	610644
19	747257	610631
20	747250	610616
21	747246	610611
22	747246	610606
23	747243	610607
24	747242	610590
25	747241	610579
26	747237	610560
27	747235	610534



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

28	747228	610519
29	747222	610501
30	747219	610491
31	747213	610476
32	747209	610459
33	747208	610452
34	747219	610460
35	747228	610469
36	747240	610481
37	747248	610490
38	747257	610507
39	747262	610520

b). **bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia:** Resursa minerală se prezintă sub forma unui complex aluvionar format din argile și marne cu intercalații subțiri de nisipuri, gresii și calcare sedimentate în lungul râului Prut în albia minoră a acestuia și aparține Volhinianului și Cuaternarului.

Conform studiului zonal, cantitatea de nisip și pietriș disponibilă în Perimetrul perimetrul Baranca 5.1 (Burechioaia) este de 10.654 mc m³.

În urma inundațiilor și a viiturilor rezerva de pietriș și nisip din cadrul Perimetrului Negru (Oroftiana) are o capacitate mare de regenerare.

Adâncimea maximă de exploatare a agregatelor minerale în perimetru este de 2,18 m.

c). **capacitatea de absorție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:**

- (1). **zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor-** nu este cazul;
- (2). **zonele costiere și mediul marin-** nu este cazul;
- (3). **zonele montane și forestiere-** nu este cazul;
- (4). **rezervații și parcuri naturale-** nu este cazul;
- (5). **zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național- Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărirea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică:-** nu este cazul;
- (6). **zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri:- nu este cazul;

(7). zone cu o densitate mare a populației:- nu este cazul;

(8). peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic- nu este cazul;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial:

a). importanța și extinderea spațială a impactului: zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată:- nu este cazul;

b). natura impactului- nu este cazul;

c). natura transfrontalieră a impactului- nu este cazul;

d). intensitatea și complexitatea impactului- nu este cazul;

e). probabilitatea impactului- nu este cazul;

f). debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate a impactului:- nu este cazul;

g). cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate:- nu este cazul;

h). probabilitatea de reducere efectivă a impactului:- nu este cazul;

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

Proiectul propus nu este situat în interiorul unui sit Natura 2000 și nici în altă categorie de arie naturală protejată din județul Botoșani inclusă în Rețeaua Națională de Arie Naturale Protejate.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă:

- proiectul propus intra sub incidența prevederilor art. 48 alin.1, lit f din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;

- din punct de vedere hidrologic, proiectul propus este amplasat în:

bazinul hidrografic: Prut

cod b.h.: P;

curs de apă: râul Prut

cod cadastral: XIII. 1.

1. Conform Avizului de gospodărire a apelor nr. 75 din 09.12.2019 emis de SGA Botoșani proiectul prevede:

Caracterizarea zonei de amplasare:

Perimetrul de exploatare propus este amplasat in albia minora a raului Prut, mal drept, pe teritoriul administrativ al comunei Hudesti, județul Botoșani.

Din punct de vedere *morfologic*, zona se afla in partea nordica a Platformei Moldovei si Sucevei. Din punct de vedere *geologic* zona perimetrului propus pentru exploatare apartine Volhinianului si Cuaternarului.

Substratul zonei pentru care se solicita avizul este reprezentat printr-un complex aluvionar format din argile si marne cu intercalatii subtiri de nisipuri, gresii si calcare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

Din punct de vedere *hidrologic*, zona analizata este tranzitata de albia raului Prut. Debitul maxim al raului Prut pentru probabilitatea de depasire de 1% in sectiunea Radauti Prut, in regim natural, este de 4.300 mc/s, iar debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 5% este de 2.325 mc/s.

Perimetrul de exploatare a agregatelor minerale:

Perimetrul BARANCA 5.1(BURECHIOAIA) este situat pe raza localitatii Hudesti, în albia minora a râului Prut, pe malul drept al acestuia. Perimetrul de exploatare reprezintă zona de granta cu Ucraina si nu prezinta lucrari de traversari de conducte sau cabluri.

Perimetrul de exploatare format in albia minora a raului Prut - mal drept are forma poligonala in plan, cu lungimea medie de 236 m, latimea medie de 25 m si suprafata perimetrului de exploatare (conform documentatiei tehnice) de 5.881 mp.

Drumuri de acces la zona de exploatare:

Accesul in cadrul perimetrului de exploatare se realizeaza din drumul judtean DJ 291D, prin intermediul unui drum local si a drumului de exploatare, in lungime de 2,90 km.

Tehnologia de extractie:

Metoda de extracție folosită este următoarea: exploatarea mecanizată cu buldozer, excavator, volă, pe fâșii paralele, succesive, orientate longitudinal dinspre aval spre amonte și dinspre firul apei spre mal, la o grosime medie de 1,91 m, functie de caracteristicile depozitului aluvionar, de amplasament si de prognoza dinamicii debitelor solide si lichide ale râului.

Lucrari de pregatire:

- nu sunt necesare lucrari speciale de decopertare si deschidere;
- in zonele in care apare o coperta, apreciata ca avand o grosime maxima de 0,20 m, aceasta va fi tratata ca intercalatie ce va fi indepartata in procesul de spalare – sortare;
- se vor executa lucrari de amenajare a drumurilor de acces la perimetrul de exploatare.

Metoda de exploatare:

Metoda de extracție folosită este următoarea: exploatarea mecanizată cu buldozer, excavator, volă, pe fâșii paralele, succesive, orientate longitudinal dinspre aval spre amonte și dinspre firul apei spre mal, la o grosime medie de 1,91 m, functie de caracteristicile depozitului aluvionar, de amplasament si de prognoza dinamicii debitelor solide si lichide ale râului.

Extragerea balastului se realizează astfel:

- săparea agregatelor în zona uscată a perimetrului se va face cu excavatorul cu cupă, în câmp continuu din aval spre amonte și de la firul apei spre mal;
- dacă se găsesc zone care nu pot fi folosite (depuneri de măr, material levigabil, bolovani mari, etc.), materialul din aceste zone va fi exploatat, încărcat în autobasculantă și depozitat ca material de umplură, în zonele indicate de primărie, sau în vecinătatea balastierei, cu acceptul SGA Botoșani;
- agregatele minerale de râu extrase vor fi încărcate în autobasculante și transportate la stația de sortare sau la beneficiari;
- în situația creșterii debitului râului Prut, utilajele se retrag în afara zonei inundabile, exploatarea balastului fiind întreruptă până la scăderea debitelor.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

Adancimea maxima de extragere va fi de 2,18 m(pe profilul 4), fara a cobora sub cota actuala a talvegului raului Prut.

In zona de exploatare nu se admit depozite. Se va putea realiza un singur depozit intermediar (tehnologic) in limitele capacitatii de transport pentru o zi.

Exploatarea agregatelor minerale va fi limitata strict la conturul perimetrului inchiriat.

In perioadele critice (viituri, inghet) exploatarea va fi oprita, iar utilajele vor fi retrase din albia minora a raului Prut.

Dupa terminarea exploitării se va reface suprafata terenului prin nivelarea transversala și longitudinala pentru asigurarea pantelor de scurgere a apelor, pentru pregătirea suprafetei în vederea regenerării acumulării de balast în perioadele viiturii și pentru a nu devia râul Prut de la cursul său natural.

Pilieri de siguranta:

- fata de limita albiei minore (mal drept al raului Prut) se va asigura un pilier de siguranta de minim 10 m.

Capacitati:

- suprafata perimetrului de exploatare: 5.881 mp;
- suprafata inchiriată: 5.881 mp;
- cantitatea de agregate minerale conform studiu tehnic zonal: 10.654 mc;
- cantitatea de agregate minerale planificata a fi exploatarea din perimetrul inchiriat: 4.900 mc.

Clasa de importanta conform STAS 4273/1983 – tabel 10: amplasamentul încadrându-se în categoria 4, clasa a-IV-a de importantă: construcții de importantă secundară, construcții hidrotehnice a căror avariere au o influență redusă pentru alte obiective social-economice.

Elemente privind regimul hidrologic in zona balastierei

Influenta exploitării de agregate minerale in perimetrul BARANCA 5.1(BURECHIOAIA) a fost analizata in Studiul tehnic zonal in functie de debitul de formare, considerat a fi debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 50%, caracteristicile albiei minore si majore in sectiunea analizata, ce se regasesc si in profile transversale caracteristice realizate pe zona perimetrului de exploatare, precum si in amonte si aval de aceasta.

Exploatarea de agregate minerale va avea influenta pozitiva asupra albiei minore a raului Prut, concretizata in urmatoarele aspecte:

- realizarea unei albiei stabile, capabile sa transporte debitul de formare;
- reducerea vitezei apei, cu efecte favorabile asupra stabilitatii malului stang prin reducerea eroziunilor ce se manifesta in prezent;
- cresterea capacitatii de transport si de regenerare a albiei.

In sectiunea analizata, debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 1% in regim natural de curgere are valoarea de 4.300 mc/s.

Masuri pentru urmarirea in timp a comportarii albiei in zona perimetrului de exploatare a agregatelor minerale si a eventualelor obiective ce ar putea fi afectate:



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

Se apreciaza ca prin activitatea de extractie controlata a agregatelor minerale din albia minora a raului Prut se va asigura recalibrarea si adaptarea albiei pentru tranzitarea debitelor mari, precum si protectia terenurilor riverane.

Pentru urmarirea in timp a fenomenelor de albie, la inceperea exploatarii se va face bornarea perimetrului de exploatare si se vor picheta un numar de minim 4 profile transversale marcate pe planul de situatie sc. 1:500 (profilele P₂, P₃, P₄, P₅) iar dupa viiturile importante si la finalizarea exploatarii se vor efectua masuratori topo.

Incinta tehnica si celelalte spatii tehnologice vor fi dezafectate in cazul incetarii activitatii si redade mediului cu folosinta initiala.

Se vor intretine drumurile de acces locale si comunale utilizate pentru transportul agregatelor minerale.

Avizul de gospodarie a apelor se emite cu urmatoarele conditii:

- Pe tot parcursul exploatarii se va urmari respectarea adancimii de exploatare si a pilierilor de siguranta impusi;
- Este strict interzis a se amenaja depozite de carburanti in albia raului Prut, iar mijloacele de transport, la terminarea lucrului, vor fi garate/parcate exclusiv in afara albiei minore;
- Lucrarile de intretinere si reparatii ale utilajelor si mijloacelor de transport se vor efectua numai in locuri special amenajate in acest sens, in afara albiei minore a raului Prut;
- Este strict interzisa spalarea utilajelor in zona de exploatare, iar alimentarea cu motorina si lubrifianti se va face cu evitarea deversarilor de produse petroliere in albia sau pe malul drept al raului Prut;
- Orice poluare a raului Prut si/sau acviferului freatic constatata, indiferent de cauzele producerii acesteia, va fi semnalata imediat la Administratia Bazinala de Apa Prut-Barlad - Sistemul de Gospodarie a Apelor Botosani.

Avizul de gospodarie a apelor poate fi folosit pentru eliberarea de catre A.N.R.M. a permisului de exploatare a agregatelor minerale din albia raului Prut, perimetrul BARANCA 5.1 (BURECHIOAIA), localitatea Hudesti , respectiv pentru concesionarea activitatilor de exploatare a acestora in conformitate cu prevederile Legii Minelor nr. 85/2003.

Inceperea exploatarii agregatelor minerale se va putea face numai dupa solicitarea si obtinerea autorizatiei de gospodarie a apelor, in baza unei documentatii tehnice de fundamentare intocmite conform prevederilor legale in vigoare, care va contine in mod obligatoriu si permisul de exploatare emis de A.N.R.M.

Avizul de gospodarie a apelor isi mentine valabilitatea pe toata durata de realizare a lucrarilor, daca executia acestora a inceput la cel mult 24 de luni de la data emiterii actului de reglementare si daca au fost respectate prevederile inscrise in acesta; in caz contrar avizul isi pierde valabilitatea.

Întrucât s-a decis că evaluarea impactului asupra mediului nu este necesară pentru proiectul cu caracteristicile prezentate anterior, se impun urmatoarele conditii de realizare a proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:



AGENCIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

a). investiția se va realiza cu respectarea documentației tehnice depuse și a normativelor și prescripțiilor tehnice specifice realizării proiectului, a legislației de mediu în vigoare și a avizelor menționate în Certificatul de Urbanism nr. 18 din 11.09.2019, emis de Primăria Comunei Hudești;

b). conform art. 20 alin. (1) din Legea nr. 292/2018, în situația în care, după emiterea acordului de mediu și înainte de obținerea aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecția mediului emitentă, cu privire la aceste modificări;

c). în timpul executării lucrărilor de construcție, se vor lua măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de folosirea, depozitarea, transportul de materiale de construcție, reducerea zgomotului și a emisiilor cauzate de exploatarea echipamentelor și de traficul generat de lucrările de construcție;

d). se vor amplasa puncte pentru colectarea selectivă a deșeurilor valorificabile rezultate pe amplasament în vederea eliminării/valorificării prin intermediul societăților autorizate;

e). deșeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;

f). pe timpul executării lucrărilor de investiție, se vor utiliza utilaje ale căror caracteristici se încadrează în limitele prevăzute de HG nr. 1756/2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

g). utilajele tehnologice utilizate, vor respecta prevederile H.G. nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru stabilirea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe mașini mobile nerutiere și a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă și stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase și de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecției atmosferei;

h). pe perioada execuției lucrărilor se vor lua toate măsurile ce se impun pentru evitarea contaminării solului cu produse petroliere provenite de la utilaje;

ij). la finalizarea proiectului, titularul are obligația de a înștiința autoritatea de mediu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei de încadrare. Procesul-verbal de constatare întocmit în această etapă se anexează și face parte integrantă din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

j). înainte de începerea activității de exploatare a agregatelor minerale, se va solicita la APM Botoșani emiterea autorizației de mediu.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. **554/2004**, cu modificările și completările ulterioare.



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Eugen MATECIUC



p. Șef Serviciu A.A.A.,
cons. Camelia Musteață

Șef Serviciu CFM,
Dana – Elena Boariu

Întocmit,
cons. Daniela Mihalache

Întocmit,
Daniela - Rocsana Davidoiu



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679