



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. 1 din 07.01.2015
REVIZUITĂ LA DATA DE 28.06.2017

Titularul activității: SC FEREMAN GROUP SRL

Adresa: mun. Botosani, str. I.C. Bratianu nr. 1, judetul Botoșani

Punct de lucru: Ferma crestere pasari

Locația activității: Str. fara str., Nr. fn, Zăicești, Judetul Botoșani

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

....

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
0147	Cresterea pasarilor	4	0124	Cresterea pasarilor		

- nu este cazul

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR

....

Emisă de: APM Botoșani

Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului Botoșani.

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani.

Data emiterii: 23.05.2017

Data expirării: 23.05.2022

Data revizuirii: 28.06.2017

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de **SC FEREMAN GROUP SRL**, cu punctul de lucru **Ferma crestere pasari** din loc. Zăicești, com. Bălușeni, judetul Botoșani, înregistrată la APM Botosani cu nr. 113/05.01.2017, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,



....

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru **SC FEREMAN GROUP SRL**, cu punctul de lucru **Ferma crestere pasari** din loc. Zăicești, com. Bălușeni, județul Botoșani,

Documentația conține:

- cererea pentru emiterea autorizației de mediu
- fisa de prezentare si declaratie intocmita de catre titular
- plan de situatie si de incadrare in zona
- dovada mediatizarii solicitarii conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitarii tarifului pentru emiterea autorizației de mediu
- Autorizația de mediu nr. 1 din 07.01.2015

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Referat de evaluare a impactului activitatilor care se vor desfasura la obiectivul de investitie: "Ferma crestere pasari Zaicesti" situat in sat Zaicesti, fost CAP, comuna Baluseni, jud. Botosani, asupra confortului si sanatatii populatiei din zona nr. 414 din 20.01.2017 intocmit de Institutul National de Sanatate Publica- Centrul Regional de Sanatate Publica Iasi si a completarii acestora.
2. Contract de comodat nr. 1/07..03.2011, incheiat intre SC FEREMAN GROUP SRL si Gaschler Ferdinand Tiberiu.
3. Notificare pentru punerea in functiune pentru "Alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate la Ferma de pasari in loc. Zăicești, com. Bălușeni, jud. Botosani", nr. 942/21.02.2017, emisa de catre Sistemul de gospodarie a Apelor Botosani.
4. Contract de vanzare-cumparare autentificat cu nr. 435/12.02.2010, incheiat intre SC GEROM SRL si SC FEREMAN GROUP SRL;
5. Contract de vanzare-cumparare incheiat intre Oprisanu Carmen si Gaschler Ferdinand-Tiberiu, autentificat cu nr.222/11.02.2013;
6. Certificat de inregistrare seria B nr. 1970372 emis de către Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani;
7. Certificat constatator eliberat in baza declaratiei pe propria raspundere inregistrata sub nr. 21874 din 21.12.2016 de către Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani;
8. Certificat de inregistrare sanitar-veterinara nr.1684/19.01.2017 cod exploatare RO 0363640149, emis de Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Botosani;
9. Contract de comodat autentificat cu nr. 118/23.01.2015, incheiat intre ATUDORAI RADU si SC FEREMAN GROUP SRL;
10. Contract de prestari servicii publice de vidanjare pentru agenti economici nr. 6/30.12.2016 incheiat intre SC PAVRA COM SRL si SC FEREMAN GROUP SRL;
11. Contract de predare-preluare gunoi de pasare nr.21/18.08.2016 incheiat cu SC ZABRUS SIRET SRL Suceava;
12. Contract de prestare a activitatii de colectare a deseurilor pentru agenti economici nr. 332 din 01.07.2014, incheiat cu SC REGAN TRANS SRL;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

13. Contract de prestari servicii nr. 773 din 11.03.2016, incheiat cu SC MONDECO SRL, privind colectarea, transportul si neutralizarea prin incinerare a deseurilor;
14. Fise de securitate de securitate pentru substantelor chimice folosite;

Prezenta autorizatie se emite cu urmatoarele conditii impuse:

1. Titularul activitatii are obligatia sa notifice A.P.M. Botosani daca intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizatiei de mediu, precum si asupra oricaror modificari ale conditiilor care au stat la baza emiterii acesteia, inainte de realizarea modificarii;
2. Titularul activitatii are obligatia sa notifice A.P.M. Botosani daca urmeaza sa deruleze sau sa fie supus unei proceduri de vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori in alte situatii care implica schimbarea titularului activitatii, precum si in caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii, conform legii;
3. Titularul activitatii are obligatia sa notifice A.P.M. Botosani la reactualizarea/revizuirea contractelor/avizelor si a celorlalte acte care au stat la baza emiterii prezentei autorizatii de mediu;
4. Titularul de activitate are obligatia sa depuna documentele solicitate prin prezenta autorizatie, in forma si la termenele stabilite;
5. Autorizatia de mediu se suspenda pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protectia mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
6. Sa se respecte prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
7. Se vor respecta conditiile si recomandarile impuse in Referatul de evaluare a impactului activitatilor care se vor desfasura la obiectivul de investitie: "Ferma crestere pasari Zaicesti" situat in sat Zaicesti, fost CAP, comuna Baluseni, jud. Botosani, asupra confortului si sanatatii populatiei din zona nr. 414 din 20.01.2017 intocmit de Institutul National de Sanatate Publica-Centrul Regional de Sanatate Publica Iasi si a completarilor acestora.
8. Se vor aplica obligatoriu prevederile Codului de bune practici agricole.
9. Exploatarea fermei se va face cu respectarea conditiilor de biosecuritate astfel incat sa nu produca poluarea mediului si risc pentru sanatatea vecinilor.
10. Se va executa un foraj de observatie pentru monitorizarea calitatii apei freatică in zona de influenta a platformei de stocare a dejectiilor si a bazinelor de stocare a apelor tehnologice.

Termen de realizare: 30.09.2017.

11. Dejectiile provenite de la cresterea pulilor impreuna cu asternutul din halele de crestere se vor depozita pe platforma betonata pe o perioada limitata de timp (maxim un ciclu – cca. 2 luni).
12. Se va asigura vidanjarea permanenta a bazinelor de colectare a apelor uzate menajere si tehnologice, astfel incat sa se evite deversarea acestora pe amplasament sau pe terenurile din zona.
13. Se vor valorifica/elimina deseurile rezultate din activitate prin unitati autorizate.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

14. Se va detine in incinta obiectivului un stoc de material absorbant (nisip, ciment, pamant, rumegus) pentru absorbtia eventualelor pierderi de produse petroliere.

15. Se va intretine perdeaua de verdeata perimetrata amplasamentului

16. Se vor respecta instructiunile de depozitare, manipulare și de protectia muncii prevazute in fișele tehnice de securitate a substantelor chimice folosite.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr.195/2005 privind protectia mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor pe teritoriul Romaniei, pentru asigurarea trasabilitatii deșeurilor de la locul de generare la destinatia finala.
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
- Ordinul MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei
- Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deșeurilor de ambalaje.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Crestere pui carne 38.000 capete/serie x 6 serii/an, conform cod CAEN rev. 1 – 0124 (cod CAEN rev. 2 - 0147) desfasurata prin obiectivul **FERMA CRESTERE PASARI ZAICESTI**, situat in localitatea Zaicesti, com. Baluseni, jud. Botosani.

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
0147	Creșterea păsărilor	38000,00	Capete



....

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Suprafata de teren pe care este amplasat obiectivul este de 17354 mp, compusa din trei laturi si este organizata astfel:

- Hala nr. 1 : 814 mp
- Hala nr. 2 : 804 mp
- Hala nr. 3 : 660 mp
- Hala nr. 4 : 663 mp
- Vestiar personal cu S= 16 mp
- Platforma betonata pentru stocarea dejectiile provenite de la cresterea puilor
- Bazin vidanjabil cu capacitatea de 108 mc

Hala nr.1 este dotata cu :

- patru linii de adapare prevazute cu picuratori, regulator de presiune care regleaza presiunea la nivelul picuratorilor
- trei linii de furajare dotate cu 252 de hranitori care se alimenteaza automat dintr-un buncar de stocare furaj cu capacitatea de 27 mc (aprx. 18 t).
- doua aeroterme (2x100 kW), utilizate pentru incalzirea halei cu functionare pe motorina, avand un consum de 12 l/h.
- ventilatia este realizata de patru ventilatoare plasate in fronton avand o capacitate totala de 88.000 mc/h.

Hala nr. 2 este dotata cu :

- patru linii de adapare prevazute cu picuratori, regulator de presiune care regleaza presiunea la nivelul picuratorilor
- trei linii de furajare dotate cu 252 de hranitori care se alimenteaza automat dintr-un buncar de stocare furaj cu capacitatea de 27 mc (aprox. 18 t).
- doua aeroterme (2x100 kW), utilizate pentru incalzirea halei cu functionare pe motorina, avand un consum de 12 l/h.
- ventilatia este realizata de patru ventilatoare plasate in fronton avand o capacitate totala de 88.000 mc/h.

Hala nr. 3 este dotata cu :

- patru linii de adapare prevazute cu picuratori, regulator de presiune care regleaza presiunea la nivelul picuratorilor
- doua linii de furajare dotate cu 190 de hranitori care se alimenteaza automat dintr-un buncar de stocare furaj cu capacitatea de 27 mc (aprx. 18 t).
- doua aeroterme (2x100 kW), utilizate pentru incalzirea halei cu functionare pe motorina, avand un consum de 12 l/h.
- ventilatia este realizata de patru ventilatoare plasate in fronton avand o capacitate totala de 88.000 mc/h.

Hala nr. 4 este dotata cu :

- sase linii de adapare prevazute cu picuratori, regulator de presiune care regleaza presiunea la nivelul picuratorilor
- trei linii de furajare dotate cu 222 de hranitori care se alimenteaza automat dintr-un buncar de stocare furaj cu capacitatea de 27 mc (aprx. 18 t).
- doua aeroterme (2x100 kW), utilizate pentru incalzirea halei cu functionare pe motorina, avand un consum de 12 l/h.
- ventilatia este realizata de patru ventilatoare plasate in fronton avand o capacitate totala de 88.000 mc/h.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Mijloace de transport: -

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

- Furaje combinate – 900 tone/an
- Apa potabila – aprox. 4,5 mc/zi
- Medicamente, vitamine 100 kg/an
- Substante dezinfectante – 100 kg/an
- Talas – aprox. 50 tone/an

Combustibili: - motorina - aprox. 30.000 l/an

Motorina este depozitata intr-un bazin metallic cu capacitatea de 5000 litri amplasat supateran prevazut cu cuva de retinere.

Ambalajele folosite: -

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Alimentarea cu apă a obiectivului se realizeaza din sursa subterana, reprezentata din:

- Put sapat P1 protejat cu tuburi din beton cu diametrul de 1 m echipat cu pompa submersibila cu $Q_{max}=3$ mc/h.
- Put sapat P2 protejat cu tuburi din beton cu diametrul de 0,8 m, neutilizat.

Apa este inmagazinata in rezervoare din PVC de 1 mc, amplasate supateran, astfel:

- 3 rezervoare pentru hala nr.1 si cate un rezervor la halele 2, 3 si 4
- Microstatie hidrofor tip Grundfos Jp Basic 4 cu $Q=3,6$ mc/h, $P=1.13$ kw, $H_{max}=30$ mCA
- Statie de tratare a apei marca North cu sistem de filtrare, dedurizare.

Cerinta de apa

- $Q_{zi\ med} = 15,61$ mc/zi = 0,18 l/s
- $Q_{zi\ max} = 17,17$ mc/zi = 0,2 l/s
- $V_{an\ med} = 5,697$ mii mc/an
- $V_{an\ max} = 6,267$ mii mc/an

Evacuarea apelor uzate

- *Apele uzate tehnologice* provenite de la igienizarea hanelor de crestere sunt colectate printr-o retea de canalizare executata din conducte PVC Dn 200 mm in lungime de 145 m pana la un bazin vidanjabil etans cu capacitatea de 108 mc, executat din beton armat.

- *Apele uzate menajere* provenite de la filtrul sanitar sunt colectate prin conducte PVC Dn=100 mm in lungime de 30 m si stocate in acelasi bazin.

Periodic apele uzate sunt vidanjate si transportate la o statie de epurare.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Fluxul tehnologic in cresterea puilor pentru carne, pe asternut permanent, este de 8 – 9 saptamani, din care 6 saptamani (42-45 zile) cresterea puilor si cca. 2 saptamani curatare si igienizare hala.

Descrierea principalelor faze ale activitatii

Principalele etape ale procesului tehnologic sunt:

- Pregatirea hanelor pentru populare (dezinfectie si încălzire)
 - curatirea mecanica a halei
 - maturarea si desprafuirea halei



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

- spalarea si limpezirea halei
- zvântarea halei
- dezinfectia halei
- văruirea halei
- controlul sanitar
- introducerea asternutului
- dezinfectia halei
- Populare cu pui de o zi
- Asigurarea conditiilor optime de viata, administrarea tratamentelor veterinare, furajare, pâna la atingerea greutatii optime de sacrificare
- Pregatirea pentru sacrificare si livrarea
- Dejectiile provenite de la cresterea puilor impreuna cu asternutul din halele de crestere se vor depozita pe platforma betonata pe o perioada limitata de timp (maxim un ciclu – cca. 2 luni).

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate – nu este cazul

....

5. Produsele și subprodusele obținute

Produse obținute:

Pui crescuți la sol pentru abatorizare (1,8 kg/cap-2 kg/cap): aproximativ 38.000 capete/serie, 5/6 serii/an.

Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație
Alte produse	pui pentru abatorizare x 6 serii/an	38000,00	Capete	abatorizare
Alte subproduse	dejecții de la creșterea puilor	150,00	Tone/an	sunt preluate de către o firmă în vederea aplicării pe terenurile agricole

....

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

- nu este cazul

....

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

- nu este cazul

....

8. Programul de funcționare

24 ore/zi, 7 zile/saptamana, 365 zile/an



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

....

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

Sursele de poluare a aerului, existente în cadrul fermei, sunt:

- surse staționare dirijate – ventilatoarele de evacuare a aerului de la halele de creștere pui;
- surse mobile - mijloace auto.

Principali poluanți specifici creșterii puilor sunt amoniacul și pulberile.

Alte surse de poluare

- Nu este cazul

Apă

- Nu este cazul

Pretratate ape pe amplasament

- Nu este cazul

Tratate ape pe amplasament

- Nu este cazul

Sol

- Dejecțiile provenite de la creșterea puilor împreună cu asternutul din halele de creștere sunt depozitate pe platforma betonată, impermeabilizată prevăzută cu pereți din beton și praguri la capetele de intrare/iesire pentru reținerea părții lichide în interiorul platformei.

Alți factori de mediu (după caz)

- Nu este cazul

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

În caz de mortalități, ferma are în dotare o lada frigorifică cu $V = 80$ l, pentru stocarea temporară a acestora, până la preluarea acestora de către SC Mondeco SRL Suceava.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

3.1 Nivelul maxim admisibil de zgomot nu va depăși valoarea de 65 dB (A) la limita amplasamentului, conform STAS 10009/88.

3.2 La evacuarea în stația de epurare, apele uzate vidanjate, provenite de la spălarea halelor și de la filtrul sanitar, se vor înscrie în condițiile de calitate prevăzute în Normativul NTPA 002/2002 din HG nr. 188/2002, modificată și completată prin HG 352/2005 astfel:

pH = 6,5-8,5

CBO5 = 300 mg/l

Materii în suspensii = 350 mg/l

CCOCr = 500 mg/l

Reziduu fix = 2000 mg/l

Amoniu = 30 mg/l

Fosfor total = 5 mg/l



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Fenoli = 0,3 mg/l
Substanțe extractibile cu solvenți organici = 30 mg/l
Sulfuri și hidrogen sulfurat = 0,5 mg/l
Detergenți sintetici = 25 mg/l

Alte condiții de funcționare decât cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decât cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

III. Monitorizarea mediului

....

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Monitorizarea aerului – imisii – se va face prin analiza concentrațiilor de pulberi în suspensie și a amoniacului, în zona receptorilor sensibili (zona caselor din vecinătate) în situația existenței reclamațiilor/ la solicitarea APM Botoșani și/sau GNM – Comisariatul Județean Botoșani și compararea cu limitele din STAS nr. 12574/1987.

Monitorizarea apei

- nu este cazul

Monitorizarea apei subterane

Dupa realizarea forajului de observatie se vor analiza indicatori: CCOCr, amoniu, fosfor total .

Frecvența : anual

Monitorizarea solului

- Nu este cazul

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

Se vor gestiona deșeurile în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare:

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
 Predarea deșeurilor se va face numai către firme specializate, care dețin autorizație de mediu valabilă.

1. Deșeuri produse

Deseurile generate pot fi stocate temporar, in spatii special amenajate, astfel:

- maxim 3 ani daca destinatia deșeurilor este valorificarea sau tratarea;
- maxim 1 an daca destinatia deșeurilor este eliminarea.

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	activitatea administrativă	0,20	Metri cubi/luna	Eliminare	D 1	Depozitarea pe sol si in sol (de exemplu, depozite si altele asemenea)
02 01 02	deseuri de tesuturi animale	creșterea păsărilor	0,30	Tone/an	Eliminare	D 10	Incinerarea pe sol
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	creșterea păsărilor	0,4	Metri cubi/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11

....

2. Deșeuri colectate

- nu este cazul

3. Deșeuri stocate temporar

- nu este cazul

....

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

- nu este cazul

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului Deșeuri transportate



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

- deseurile municipale in amestec sunt preluate si transportate cu mijloace de transport ale operatorului de salubritate autorizat din zona, pe baza de contract ;

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- Se va tine evidenta deșeurilor generate, in conformitate cu HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor.

7. Ambalaje folosite

- nu este cazul

Tip ambalaj	Descriere	Cantitate	UM

....

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

- nu este cazul

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

....

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

....

Tip	Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec	Cantitate	UM	Categoria - Fraza de risc	Fraza de pericol

In cadrul societatii se utilizeaza:

- motorină (aprox. 30000 l/an) pentru asigurarea agentului termic pentru hale cu frazele de risc R10 – inflamabil, R20/21/22 – nociv prin inhalare, R 52/53 – nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic, R65 - nociv
- substanțe dezinfectante (biocide) – aprox. 100 kg/an

2. Modul de gospodărire

- **ambalare:** - substanțele dezinfectante sunt ambalate în ambalajele originale
- **transport:** - autorizat

depozitare: - motorina este depozitata intr-un bazin metalic cu capacitatea de 5000 litri amplasat suprateran prevazut cu cuva de retinere.

- substantele dezinfectante sunt depozitate in magazine

- **folosire/comercializare:** - motorina este utilizata pentru generarea agentului termic pentru încălzirea hanelor

- substanțele dezinfectante sunt utilizate pentru dezinfectie

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

- ambalajele de la substanțele chimice sunt preluate de către o firmă autorizată.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

- se vor respecta instrucțiunile de depozitare, manipulare și de protecția muncii prevăzute în fișele tehnice de securitate ale produselor chimice utilizate în activitatea desfășurată

Instalații de stocare a substanțelor periculoase

- nu este cazul.

Sisteme de siguranță existente

....

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

- Se va tine evidenta substantelor si preparatelor chimice periculoase (biocide, aprovizionate, ramase in stoc), prezentand situatia la cerere și anual la APM Botosani.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

- nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

....

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Raportare inventare locale de emisii in conformitate cu Ordinul 3.299/2012.	anual	15 ianuarie-15 martie	Inventare locale de emisii
2	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșuri.

....

Prezenta autorizație de mediu conține 12 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

**DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Eugen MATECIUC**

**ȘEF SERVICIU A.A.A.,
ing. Camelia Buzuleac**

Întocmit: cons. Florin Rades/A.A.A.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139