



**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

**AUTORIZAȚIE DE MEDIU**

**Nr. 111 din 19.08.2013.**

**REVIZIA 1 la data de 07.10.2016.**

**REVIZIA 2 la data de: 24.07.2017.**

Ca urmare a cererii de revizuire adresată de SC GI- DO- MAX SRL Botoșani, cu sediul în municipiul Botoșani, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 15, bl. N<sub>1</sub>C, sc. B, ap. 1, jud. Botoșani, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, cu nr. 6259 din 20.06.2017;

în urma analizării documentelor transmise și a completărilor la documentație, a verificării amplasamentului, a consultării publicului și a autorităților locale cu responsabilități în domeniul protecției mediului din județul Botoșani;

în baza Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, modificată prin H.G. nr. 568/2013, a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare, după parcurgerea procedurii de reglementare în conformitate cu prevederile Ord. nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu cu modificările și completările ulterioare,

se revizuieste:

**AUTORIZAȚIA DE MEDIU**

pentru: SC GI- DO- MAX SRL Botoșani, cu sediul social în municipiul Botoșani, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 15, bl. N<sub>1</sub>C, sc. B, ap. 1, jud. Botoșani, care prevede desfășurarea **activității de exploatare forestieră**, încadrată în conformitate cu prevederile Ord. INS nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională, la codul CAEN rev. 2 - 0220 (cod CAEN 0201- rev.1), în județul Botoșani.

**Documentația conține:**

1. Cererea pentru revizuirea autorizației de mediu, înregistrată la APM Botoșani, cu nr. 6259 din 20.06.2017;
2. Fișa de prezentare și declarație;
3. Dovada mediatizării solicitării conform Anexei nr. 3, a OM nr.1798/2007;
4. Dovada achitării tarifului, chitanța nr. 6960260, din 19.06.2017;
5. Planul lucrărilor de exploatare;





## Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

6. Proces verbal de verificare a amplasamentului încheiat de APM Botoșani, la data de 20.06.2017;

7. Decizia nr. 72 din 28.06.2017 pentru revizuirea autorizației de mediu, emisă de APM Botoșani.

### și următoarele adrese/contracte/acte emise de alte autorități:

1. Certificat de înregistrare Seria B Nr.0628236, nr. de ordine în registrul comerțului: J07/347/22.07.2005, cod unic de înregistrare: 16619071 din data de 22.07.2004, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, de pe lângă Tribunalul Botoșani;

2. Certificat de atestare/reatestare seria B nr. 2278 din 24.11.2016, privind capacitatea de exploatare anuală a unui volum brut de 5,000 mii m<sup>3</sup> de lemn pe picior, valabil până la data de 27.11.2016, eliberat de Comisia de atestare a operatorilor economici în activitatea de exploatare forestieră;

3. Contract de prestări servicii de exploatare, nr. 70 din 02.08.2013, încheiat între SC GI- DO- MAX SRL Botoșani și MAXIM GHEORGHE- beneficiar;

4. Autorizație de exploatare nr. 1140330 din 27.04.2017, emisă de O.S Botoșani;

5. Contract prestări servicii, din 27.08.2012, încheiat cu I.I. Lozneau Emil, întreținere mijloace exploatare;

6. Contract de vânzare- cumpărare, nr. 1369 din anul 2002, luna octombrie, ziua 14, autentificat de către Notar public Lili Bobu;

7. Contract de vânzare- cumpărare de masă lemnoasă pe picior nr. 298 din 25.01.2017, încheiat cu R.N.P- ROMSILVA- Direcția Silvică Botoșani;

8. Act de punere în valoare nr. 1039987- BT-384.

### Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

Respectarea prevederilor următoarelor acte normative:

- OUG nr. 195/2005 *privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;*

- Codul silvic, *aprobat prin Legea nr 46/2008 cu modificările și completările ulterioare;*

- OMMP nr. 1540/2011 *pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos;*

- OUG nr. 68/2007 *privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;*

- Legea nr. 211/2011 *privind regimul deșeurilor;*

- HG nr. 856/2002 *privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;*

- HG nr. 235/2007 *privind gestionarea uleiurilor uzate;*

- HG nr. 170/2004 *privind gestionarea anvelopelor uzate cu modificările și completările ulterioare;*

### ALTE CONDIȚII:

Titularul activității este obligat:

1). să respecte prevederile amenajamentelor silvice;

2). să respecte prevederile legale în domeniul protecției mediului;





**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

- 3). să asigure condițiile tehnice și organizatorice pentru activitățile efectuate, astfel încât să se prevină riscurile pentru persoane, bunuri sau mediul înconjurător;
  - 4). la colectarea masei lemnoase se interzice târârea și depozitarea buștenilor în albiile apelor curgătoare;
  - 5). trecerea buștenilor peste apele curgătoare se va face peste podețe;
  - 6). să evite colectarea masei lemnoase pe timp nefavorabil (ploi);
  - 7). exploatarea masei lemnoase se va realiza astfel încât să se evite degradarea solului;
  - 8). în perioadele de îngheț – dezgheț sau cu precipitații abundente, în cazul în care platforma drumului auto forestier este îmbibată cu apă, se interzice transportul de orice fel;
  - 9). se vor nivela căile de scos – apropiat folosite la colectarea lemnului, după terminarea lucrărilor;
  - 10). se vor utiliza tehnologii de exploatare adecvate condițiilor de teren, în funcție de felul tăierii;
  - 11). se vor fasona coroanele arborilor separate la locul de doborâre, nu se vor scoate arborii cu coroană, masa lemnoasă rezultată se va pachetiza în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încât pentru scoaterea acestora să se evite degradarea solului, arborilor și semințșului;
  - 12). arbori nemarcați situați pe limita căilor de scos – apropiat, vor fi protejați obligatoriu împotriva vătămărilor, prin aplicarea de lugoane, țărushi și manșoane;
  - 13). se interzice menținerea în pădure a lemnului de rășinoase necojit sau netratat chimic, în perioada 01 aprilie – 01 octombrie, cu excepția lemnului de rășinoase antrenat în procesul tehnologic de exploatare ce poate fi menținut în pădure pentru o perioadă de 30 de zile;
  - 14). doborârea arborilor se execută:
    - în afara suprafețelor cu regenerare naturală sau artificială, pentru a se evita distrugerea sau vătămarea puieților;
    - pe direcții care să nu producă vătămări sau rupturi ale arborilor nemarcați;
- La tăierile cu restricții:
- colectarea lemnului se face în afara porțiunilor cu semințș;
  - scosul lemnului se face prin târâre pe zăpadă și prin semitârâre sau suspendare, în lipsa acesteia;
- 15). corhănitul se admite numai atunci când aplicarea altor tehnologii nu este posibilă, luându-se toate măsurile necesare pentru evitarea degradării solului, a regenerărilor și a arborilor care rămân pe picior și numai când solul este acoperit cu zăpadă sau este înghețat;
  - 16). se interzice aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană, varianta arbori întregi, cu excepția cazurilor în care operațiunea de scos – apropiat se realizează cu funiculare sau suspendat;





**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

- 17). la tăierile de produse principale cu restricții, resturile de exploatare se strâng pe cioate, în grămezi cât mai înalte, în afara ochiurilor sau zonelor cu semințiș natural, fără a ocupa mai mult de 10% din suprafața parchetului;
- 18). la terminarea exploatării parchetului se interzice abandonarea resturilor de exploatare pe văile și pâraiele din interiorul parchetelor;
- 19). tăierea arborilor trebuie realizată cât mai jos, astfel încât înălțimea cioatei, măsurată în amonte să nu depășească 1/3 din diametrul secțiunii acesteia, iar la arborii groși de 30 cm să nu depășească 10 cm;
- 20). cioatele se cojesc în întregime la molid și pin, iar la brad și alte specii de rășinoase se cojesc prin curelare;
- 21). la arboretele de amestec de rășinoase cu foioase se doboară întâi arborii de rășinoase și apoi cei de foioase;
- 22). la tăierile rase recoltarea arborilor se face la rând;
- 23). doborârea arborilor începe cu cei aninați și uscați;
- 24). traversarea pâraielor cu bușteni se va face obligatoriu pe podețe de lemn iar platformele primare și organizările de șantier vor fi amplasate la o distanță de minim 50 de metri de albia minoră a pâraielor.
- 25). se interzice degradarea zonelor umede, desecarea, drenarea sau acoperirea ochiurilor de apă;
- 26). menținerea bălților, pâraielor, izvoarelor și a altor corpuri mici de apă, mlaștini, smârcuri, într-un stadiu care să le permită să își exercite rolul în ciclul de reproducere al peștilor, amfibienilor, insectelor etc, prin evitarea fluctuațiilor excesive ale nivelului apei, degradării digurilor naturale și poluării apei;
- 27). dacă prin doborârea arborilor au fost vătămați arbori nemarcați, gestionarul de parchet este obligat să sesizeze imediat administratorul fondului forestier;
- 28). tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchete care este diferențiată în funcție de tratamentul aplicat și de felul tăierii, nu trebuie să producă prejudicierea peste limitele admise de reglementările specifice, a arborilor nemarcați, degradarea solului și a malurilor de ape;
- 29). este interzisă depozitarea materialelor lemnoase în albiile pâraielor și văilor sau în locuri expuse viiturilor;
- 30). instalarea de funiculare, punctele de încărcare și descărcare se amplasează în afara suprafețelor de semințiș, iar arbori folosiți pentru ancorare se vor proteja cu manșoane;
- 31). nu se vor amenaja depozite de carburanți în pădure și în apropierea cursurilor de apă;
- 32). nu se vor executa în pădure lucrări de reparații a motoarelor, de schimbare a uleiului și încărcare a rezervoarelor auto cu combustibil;
- 33). se interzice deversarea în apele de suprafață, apele subterane, evacuarea pe sol și depozitarea în condiții necorespunzătoare a uleiurilor uzate;
- 34). este interzisă stocarea/depozitarea temporară a deșeurilor în pădure;





## Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

35). se interzice folosirea utilajelor cu șenile la operațiunea de scosul - apropiatul materialului lemnos;

36). se vor utiliza numai căile de acces și cele de transport forestier aprobate și prevăzute în planul de situație;

37). în cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau în cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului, se vor respecta și aplica prevederile OUG nr.68/2007. În termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a apariției amenințării, trebuie să informeze Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani și GNM- Comisariatul Județean Botoșani;

38). să instruiască personalul de exploatare asupra măsurilor de protecție a mediului, a obligațiilor și responsabilităților ce le revin, precum și a condițiilor din autorizația de mediu;

39). să ia toate măsurile de:

- prevenire și stingere a incendiilor, în caz de incendiu să intervină la stingerea incendiilor cu utilaje proprii și personalul muncitor existent până la intervenția altor autorități;

- prevenirea apariției focarelor de infestare a lemnului și a pădurii în parchetele de exploatare și în platformele primare;

Pentru conservarea biodiversității se vor respecta măsurile prevăzute de OUG nr. 57/2007 *privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice cu completările și modificările ulterioare*, astfel:

1. Pentru speciile protejate de plante și animale sălbatice terestre, acvatice și subterane, care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât și în afara lor, sunt interzise:

a). orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

b). perturbarea intenționată în cursul perioadei de reproducere, de creștere, de hibernare și de migrație;

c). deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din natură;

d). deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

e). recoltarea florilor și a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenție a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

f). deținerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum și oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

2. În vederea protejării tuturor speciilor de păsări, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise:

a). uciderea sau capturarea intenționată, indiferent de metoda utilizată;

b). deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din natură;

c). culegerea ouălor din natură și păstrarea acestora;

d). perturbarea intenționată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare, dacă o astfel de perturbare este relevantă;





## Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

e). deținerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânzarea și capturarea;  
f). vânzarea, deținerea și/sau transportul în scopul vânzării și oferirii spre vânzare a acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părți ori produse provenite de la acestea, ușor de identificat;

3). operațiunile silviculturale și de tăiere se vor executa astfel încât să se evite interferența cu sezonul de reproducere al speciilor, în special cuibăritul de primăvară și perioadele de împerechere ale păsărilor de pădure;

4). se vor efectua tăieri selective sau prin rotație;

5). se vor înlătura speciile exotice și invazive;

6). se vor eșalona tăierile pe suprafețe mici pentru a permite refugiul animalelor în zonele neafectate de tăieri;

7). se interzice organizarea unor parchete de exploatare în zonele favorabile existenței unor bărloguri în perioada noiembrie - martie;

8). în lungul cursurilor de apă va fi păstrată o zonă tampon de 50 m pe ambele maluri;

9). se vor exploata numai arborii marcați și predați spre exploatare;

**Titularul autorizației de mediu are obligația de a Notifica Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, înainte de începerea activității de exploatare forestieră, despre toate amplasamentele licitate/negociate, notificarea va fi însoțită de autorizațiile de exploatare a masei lemnoase emise de ocoalele silvice și de avizele custozilor/administratorilor ariilor naturale protejate, după caz.**

Titularul autorizației de mediu are obligația de a solicita Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani, reînnoirea autorizației de mediu cu minimum 45 de zile înaintea expirării autorizației de mediu existente.

Titularul autorizației de mediu are obligația de a Notifica Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificării conform prevederilor art.15 al OUG nr.195/2005, **aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare.**

Se va solicita revizuirea autorizației de mediu pentru orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații.

**Prezenta autorizație este valabilă de la 24.07.2017 data revizuirii, până la 18.08.2023.**

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.





## Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta autorizație de mediu nu exonerează de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă.

### **I. ACTIVITATEA AUTORIZATĂ:**

Activitatea autorizată din punct de vedere al protecției mediului este exploatare forestieră și transport tehnologic conform tratamentelor și lucrărilor silvice stabilite în amenajamentul silvic;

Activitățile de exploatare a masei lemnoase constau în doborârea arborilor, curățirea de crăci, adunatul, scosul și apropiatul materialului lemnos, depozitarea materialului lemnos în platformele primare, încărcatul și transportul materialului lemnos pe drumurile forestiere;

Volumul de masă lemnoasă care poate fi recoltat în anul 2017, conform prezentei autorizații de mediu este de 1221,0 m<sup>3</sup>;

#### **1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):**

- motofierastrăie mecanice- 2 buc;
- tractor universal cu troliu- 1 buc;
- tractor articulat forestier TAF- 1 buc;
- platformele primare necesare efectuării operațiilor de secționat, manipulat, stivuit, încărcat, etc., vor avea o suprafață de până la 500 m<sup>2</sup>, pentru parchetele dotate cu instalații de transport permanent și de maxim 1000 m<sup>2</sup>, în cazurile în care nu sunt instalații de transport permanente;

#### **2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:**

- masă lemnoasă;
- combustibili necesari la colectarea materialului lemnos:

##### **a) pentru fierastrăul mecanic:**

- 0,30 litri benzină/mc;
- 0,02 l ulei de motor la 1 litru benzină;
- 0,06 l ulei de transmisie la 1 litru benzină;

##### **b) pentru tractoare forestiere:**

- 1,9 litri motorină / mc;
- ulei de motor 0,03 litri / 1 litru de motorină;
- ulei de transmisie 0,01 litri /1litru de motorină;
- ulei hidraulic 0,001 litri /1 litru de motorină;

Carburanții vor fi depozitați în recipiente de metal.

#### **3. Utilități - apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):**

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul M. Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231. 584.135; 0231. 584.136; Fax 0231. 584.139





## Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Apă: Alimentarea cu apă în scop potabil și menajer se face din rețeaua de izvoare naturale la locul de exploatare;

Canalizare: Nu există rețea de canalizare în activitatea de exploatare forestieră.

Energia termică. Nu este cazul. Cazarea personalului muncitor se realizează la domiciliul stabil sau la sediile cantoanelor silvice;

Energie electrică: - nu este cazul;

### **4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:**

- predarea parchetului - limitarea perimetrului parchetului, trasarea căilor pentru - scos apropiat, amplasarea platformei primare, etc;
- doborârea arborilor și pregătirea acestora pentru transport, fasonarea și sortarea lemnului;
- scosul - apropiatul lemnului până la platforma primară sau până la drumul forestier;
- încărcatul și transportul lemnului cu mijloacele de transport din dotare;
- curățarea parchetelor de exploatare de resturi de exploatare (crăci, zoburi, rupturi, coajă, lemn putregăios), cojitul cioatelor în cazul rășinoaselor, adunatul crăcilor în grămezi și martoane în cazul produselor principale;
- reprimirea parchetului.

### **5. Produsele și subprodusele obținute - cantități, destinație:**

Masa lemnoasă poate fi colectată sub formă de sortimente definitive, trunchiuri și catarge, arbori și părți de arbori, iar mai rar tocătură.

Conform Certificatului de atestare/reatestare seria B nr. 2278 din 24.11.2016 societatea are capacitatea de a exploata anual un volum brut de 5,000 mii m<sup>3</sup> de lemn pe picior;

UP	Autorizație de exploatare emisă de OS.	Anul	Partida	u.a.	Lucrare	Volum/ m <sup>3</sup>	Suprafața /ha	Obs.
II Coșula	Nr. 1140330	2017	1039987	21	Tăiere îngrijire	1221	16,64	Amplasarea în aria naturală protejată/ ROSCI0076Dealul Mare- Hârlău
Total						1221	16,64	

Lista de partizi pe natură de produse pentru anul 2016 existente la data autorizării.

**6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție:** - nu este cazul

**7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):** - nu este cazul;

**8. Programul de funcționare** - 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, zile/an - având regimul de lucru stabilit pentru 8 ore/zi în cadrul perioadei de exploatare prevăzută în autorizația de exploatare.



## **II. INSTALAȚIILE, MĂSURILE ȘI CONDIȚIILE DE PROTECȚIE A MEDIULUI:**

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul M. Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231. 584.135; 0231. 584.136; Fax 0231. 584.139





## Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

**1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):** - nu este cazul;

**2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:**

**a). protecția calității apelor:**

Canistrele și butoaiile cu conținut de carburant și de ulei sunt prevăzute cu tăvi de retenție pentru preluarea eventualelor scurgeri.

**3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:**

Sursele de zgomot provin de la utilajele folosite la exploatarea masei lemnoase, aceste utilaje fiind echipate cu eșapamente antizgomot.

În timpul procesului tehnologic nu se produc vibrații care să exercite impact asupra factorilor de mediu.

### **III. MONITORIZAREA MEDIULUI:**

**1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:**- nu este cazul;

**2. Datele ce vor fi raportate APM Botoșani și periodicitatea:**

Obligația privind evidența anuală a gestiunii deșeurilor conform prevederilor H.G. nr.856/2002.

### **IV. MODUL DE GOSPODĂRIRE A DEȘEURILOR ȘI AMBALAJELOR:**

**1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):**

Deșeurile rezultate din exploatarea materialului lemnos din parchete sunt: crăci, vârfuri, coajă, lemn putregăios, etc.

Uleiuri /anvelope /piese de schimb uzate provenite de la utilajele folosite în activitatea de exploatare a masei lemnoase, sunt preluate de unitatea care asigură întreținerea utilajelor, pe bază de contract;

Deșeuri menajere rezultate de la muncitorii care lucrează în exploatare.

Cantitățile de deșeuri rezultate sunt:

- menajere, cca. 0,1 m<sup>3</sup>/lună;
- ulei uzat, cca. 60 l/an;
- anvelope uzate, cca. 80 kg/an;
- acumulatori uzați, cca. 10 kg/an;

**2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvența)** – Nu este cazul.

**3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):**





## Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Depozitarea deșeurilor rezultate (crăci, vârfuri, coajă, lemn putregăios, etc), la tăierile de produse principale, cu restricție și accidentale, materialul auxiliar care rezultă din exploatarea parchetului după valorificarea sortimentelor comerciale, vor fi așezate în grămezi și martoane, astfel încât să nu afecteze regenerarea naturală și artificială a pădurii;

Uleiurile uzate sunt preluate de unitatea care asigură schimbul de ulei;

Este interzisă stocarea/depozitarea temporară a deșeurilor în pădure.

Uleiurile și anvelopele uzate se vor prelua de unitatea care asigură întreținerea utilajelor, pe bază de contract;

Deșeurile menajere rezultate de la muncitori care lucrează în exploatare și de la sediul societății se vor colecta în saci menajeri/ pubele;

### **4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):**

Ramurile groase de arbori se valorifică ca lemn de foc pentru populație;

Uleiurile /anvelopele și piesele de schimb uzate vor fi preluate de operatorul care asigură întreținerea utilajelor pe bază de contract;

### **5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:**

Deșeurile menajere se vor preda periodic operatorului de servicii de salubritate autorizat pentru desfășurarea acestei activități;

Transportul deșeurilor se va realiza cu mijloace de transport adecvate, pentru a evita împrăștierea acestora în timpul transportului.

Uleiurile sunt preluate de operatorul care asigură întreținerea utilajelor, în butoaie de tablă închise etanș, rezistente la șoc mecanic și termic, pe bază de contract;

### **6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):** - nu este cazul

### **7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:**

Evidența gestiunii deșeurilor rezultate în urma activității desfășurate, se va realiza în conformitate cu modelul prezentat în Anexa 1 din H.G. nr.856/2002.

### **8. Ambalajele folosite și rezultate - tipuri și cantități:**

- ambalaje rezultate - ambalajele originale de la uleiurile de motor;

### **9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate):** - nu este cazul;

## **V. MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANTELOR ȘI PREPARATELOR PERICULOASE:**

### **1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/ transportate (categorii, cantități):**

- benzină, cca. 366 l/parchet;
- motorină, cca. 2.320 l/parchet;
- ulei motor, cca. 126 l/parchet;





**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

**2. Modul de gospodărire:** se vor folosi doar cantități de carburanți pentru utilaje necesare pentru desfășurarea activității din ziua respectivă, care se vor transporta în recipiente de metal.

**3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:** - ambalajele originale sunt returnate la furnizor;

**4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:** - canistrele cu benzină, canistrele și butoaiele cu motorină și canistrele și bidoanele cu uleiuri sunt prevăzute cu tăvi de retenție, în vederea preluării eventualelor scurgeri la manipulare;

**5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:** - sistem propriu de evidență;

**VI. PROGRAMUL DE CONFORMARE - Măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților:** – nu este cazul.

Prezenta autorizație conține 11 (unsprezece) pagini și a fost emisă în trei exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,  
ing. Eugen Mateciuc

ȘEF SERVICIU A.A.A.,  
ing. Camelia Buzuleac

ÎNTOCMIT,  
ing. Constantin Onofrei



Administrative Information  
Project Name: [Illegible]

Date: [Illegible]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible signature]

[Illegible signature]

[Illegible signature]