



**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

**AUTORIZAȚIE DE MEDIU**

**Nr. 136 din 13.11.2014**

**Revizuita la data de 14.11.2017**

Titularul activității: **INTREPRINDERE INDIVIDUALA APACHITEI PUIU**  
Adresa: **Str. 1 Decembrie, Nr. 425, Darabani, Judetul Botoșani**  
Punct de lucru: **SPALATORIE AUTO SI VULCANIZARE**  
Locația activității: **Str. 1 Decembrie, Nr. 425, Darabani, Judetul Botoșani**  
Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate Rev.2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev1	Denumire activitate Rev.1	NFR	SNAP	Data revizuirii
4520	Întreținerea și repararea autovehiculelor	255	5020	Întreținerea și repararea autovehiculelor			
9601	Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor textile	280	9301	Spălarea, curățarea și vopsirea textilelor și blănurilor			

Emisă de: **APM Botoșani**

Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului Botosani:

Data emiterii: **13.11.2014**

Data expirării: **13.11.2019**

Revizuita la data de: **14.11.2017**

**Temeiul legal**

Ca urmare a cererii adresate de **INTREPRINDERE INDIVIDUALA APACHITEI PUIU**, cu punctul de lucru **SPALATORIE AUTO SI VULCANIZARE** înregistrată la APM Botosani cu nr. 10277/04.10.2017, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



## Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emisie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

### AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru **INTREPRINDERE INDIVIDUALA APACHITEI PUIU, cu punctul de lucru SPALATORIE AUTO SI VULCANIZARE**

#### Documentația conține:

1. cererea pentru emiterea autorizației de mediu
2. fișa de prezentare și declarație întocmită de către titular
3. plan de situație și de încadrare în zonă
4. dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
5. dovada achitării tarifului pentru revizuirea autorizației de mediu

#### și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Certificat de înregistrare seria B nr. 2592661 emis de către Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Botoșani;
2. Certificat constatator eliberat în baza declarației pe propria răspundere înregistrată sub nr. 13785 din 21.07.2014 de către Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Botoșani;
3. Buletin de analize fizico-chimice emis de SC NOVA APASERV SA Botoșani.
4. Fișa de securitate pentru detergent industrial, soluție spălat motoare, soluție spălat anvelope.

#### Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
2. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
3. Sa desfășoare activitatea numai în spațiul amenajat pentru spălătoria auto, fiind interzisă desfășurarea activităților în afara spațiului amenajat.
4. Sa asigure funcționarea corectă a separatorului de hidrocarburi, în scopul încadrării indicatorilor de calitate pentru apele uzate epurate în limitele impuse în HG 352/2005 NTPA – 002/2002.
5. Sa verifice, întrețină și sa exploateze corespunzător rețelele de canalizare, în vederea evitării scurgerilor și infiltrării apelor uzate pe sol și subsol, pentru a nu afecta calitatea solului și a apei subterane.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



---

**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

---

6. Se vor respecta prevederile art. 8 din H.G.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, referitoare la interdicțiile privind abandonarea pe sol prin îngropare și incinerare și la obligația de a le preda persoanelor juridice autorizate în activitatea de colectare a anvelopelor uzate.
7. Sa respecte prevederile HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României referitoare la completarea formularelor din anexa 1, 2 sau 3 în funcție de tipul deșeurilor.
8. Sa respecte instrucțiunile de manipulare, depozitare și utilizare, a substanțelor chimice, prevăzute prin fișele de securitate.
9. Sa respecte prevederile Regulamentului 1272/2008 privind ambalarea și etichetarea chimicalelor; Legii 360/2003 privind evidența substanțelor chimice periculoase modificată și completată prin L265/2005; Regulamentul 1907/2006 (REACH) privind obligațiile utilizatorilor de substanțe chimice.
10. Este interzisă efectuarea operațiilor de încărcare și golire a bateriilor auto, operații de schimb ulei și alte intervenții, la mijloacele de transport, deoarece unitatea nu dispune de instalațiile necesare.
11. Este interzisă depășirea nivelului de zgomot peste limitele admise prin autorizația de mediu.

**Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:**

1. HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
2. OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
3. HG 352/2005 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descarcare în mediul acvatic a apelor uzate;
4. Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
5. Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
6. HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

***În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.***

***Pentru orice modificare legislativă privind încadrarea activității desfășurate, titularul are obligația solicitării revizuirii autorizației de mediu în maxim 60 de zile.***

....  
**Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.**





**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

....

**I. Activitatea autorizată**

Activitate de spalare si cosmetizare a autovehiculelor, conform codului CAEN 5020 rev. 1; cod CAEN 4520 rev. 2 și a activității de spălare și curățare uscată a articolelor textile, cod CAEN rev. 2 – 9601 cod CAEN rev. 1 – 9301, desfasurata prin obiectivul „SPALATORIE AUTO si VULCANIZARE” situat în oraș Darabani, str. 1 Decembrie nr. 425, județul Botoșani.

**1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)**

Pentru desfasurarea activitatii, obiectivul are amenajat un spatiu construit cu suprafata totală de 128 mp, dispus astfel:

- Spălătorie auto cu S=85 mp utilizat pentru spalarea autoturismelor,
- Atelier de vulcanizare cu S=23 mp.
- Magazie cu S=10 mp.
- Platforma betonată utilizată pentru cale de acces și parcare autovehiculelor.

Cod CAEN Rev.2	Denumire CAEN Rev.2	Instalație/Activitate	Capacitate maximă proiectată a instalației/activității	UM	Data revizurii
4520 9601	Intretinerea si repararea autovehiculelor Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor textile	instalație de spălare cu presiune cu jet rece și cald - 2 buc.	0,0		
4520 9601	Intretinerea si repararea autovehiculelor Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor textile	aspirator, pulverizator pentru spumă, compresor, mașină de echilibrat, mașini dejantat, cricuri pernă aer	0,0		
4520 9601	Intretinerea si repararea autovehiculelor Spălarea și curățarea	separator de hidrocarburi	0,0		



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

	(uscată) a articolelor textile				
--	--------------------------------	--	--	--	--

Pentru desfășurarea activității de spălare și curățare uscată a articolelor textile (covoare, etc), cod CAEN rev. 2 – 9601, se utilizează aceleași dotări.

\*\*\*\*  
**2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități**

Materiale auxiliare utilizate pentru spalare si cosmetizare auto și pentru activitatea de spălare a articolelor textile:

- produse lichide de curatare a țesăturilor - cca. 2 l/luna, ambalat in recipiente din plastic;
  - produse lichide pentru spălarea autovehiculelor, pentru roți și motoare – cca 10 litri/lună
- Depozitarea materialelor se realizeaza in incinta obiectivului.

\*\*\*\*  
**3. Utilități - apă, canalizare, energie**

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM	Data revizurii
Apa	branșament la rețeaua de distribuție a orașului Darabani	0,5	Metri cubi/zi	
Canalizare	apele uzate tehnologice sunt preepurate prin intermediul unei instalații formată din decantor de nămol, separator de hidrocarburi, apoi sunt stocate într-un bazin betonat vidanjabil cu V=22 mc.	0,0		
Energie	branșament la rețeaua de distribuție din zonă	0,0		

**Alimentarea cu apă:** se realizează în scop

- tehnologic – pentru spălarea autovehiculelor și a textilelor
- potabil și menajer

**Evacuarea apelor uzate:**

Apele uzate tehnologice rezultate de la spalatoria auto și de la spălarea covoarelor, sunt preepurate prin intermediul unei instalatii formata din decantor de namol, separator de hidrocarburi, apoi sunt stocate intr-un bazin betonat vidanjabil, cu volumul V= 22 mc. Din bazinul vidanjabil apele uzate sunt transportate la o statie de epurare



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

Apele pluviale sunt evacuate în rigola stradală.

4. **Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității**

În cadrul obiectivului se execută operațiuni de spălare și cosmetizare auto în interiorul și exteriorul mașinii, în 2 boxe de spălare special amenajate, betonate și acoperite.

În aceste spații se execută și spălarea covoarelor; consumul de apă pentru spălarea unui covor este de aproximativ 25 litri.

Capacitatea de spălare este de cca. 5 autovehicule/zi, cu un consum de aprox. 50 litri apă/mășină.

Autovehiculele supuse procesului de spălare, intră în spațiul special amenajat unde sunt supuse următoarelor operațiuni:

- înmuierea și îndepărtarea stratului gros de murdărie cu ajutorul mașinilor de spălat cu presiune;
- acoperirea cu spuma activă;
- spălarea finală prin îndepărtarea spumei active cu jet de apă caldă sau rece.

**Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în raport cu ariile naturale protejate**

- nu este cazul

Tip arie	Arie protejată	Data revizuirii

5. **Produsele și subprodusele obținute**

- nu este cazul

Tip produs	Produs/Subprodus	Cantitate	UM	Destinație	Data revizuirii

6. **Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați**

- nu este cazul

Tip combustibil	Combustibil	Cantitate	UM	Producție	Tipul centralei	Puterea centralei	Data revizuirii

7. **Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

- activitati de vulcanizare auto (repararea, montarea si inlocuirea anvelopelor si a camerelor de aer) ;

**8. Programul de funcționare**

- 8 h/zi , 5 zile/saptamana, 250 zile /an.

**II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului**

**1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)**

**Aer**

- nu este cazul

CAEN Rev.2	Denumire coș și descriere sursă	Înălțime (m)	Diametru bază (m)	Diametru vârf (m)	Poluant	Echipament depoluare	Eficiență (%)	X Stereo70	Y Stereo70	Data revizuirii

**Alte surse de poluare**

- nu este cazul

Sursă	Tip sursă	Data revizuirii

**Apă**

Apele uzate tehnologice rezultate de la spalatoria auto și de la spălarea covoarelor, sunt preepurate prin intermediul unei instalatii formata din decantor de namol, separator de hidrocarburi, apoi sunt stocate intr-un bazin betonat vidanjabil, cu volumul V= 22 mc. Din bazinul vidanjabil apele uzate sunt transportate la o statie de epurare

**Pretratate ape pe amplasament**

Denumire	Valoare
Pretratate ape industriale in amplasament	DA
Detalii constructive	decantor pentru namol si din separator de hidrocarburi cu dimensiunile Lxlxh=1,20 m x 1,20 m x 1,40 m.
Debit apa intrare	
Debit apa iesire	
Neutralizare	NU

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139





**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

Sedimentare	sedimentare prin decantare
Tip evacuare	Conducte
Lungime conducta	
Diametru conducta	110 mm
Statie epurare	Transfer in afara amplasamentului
Management sedimente rezultate din pretratare	
Detalii	-
Transport catre beneficiari	-
Data revizuirii	

....  
**Tratare ape pe amplasament**  
- nu este cazul

Denumire	Valoare

....  
**Sol**  
- nu este cazul

**Alți factori de mediu (după caz)**  
- nu este cazul

- 2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:**  
- activitatea se desfășoară pe platforma betonată pentru a asigura captarea apelor uzate și dirijarea lor în separatorul de hidrocarburi.
- 3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții**  
- Nivelul maxim admisibil de zgomot nu va depăși valoarea de 65 dB (A) la limita amplasamentului, conform STAS 10009/88.

**Valori limita pentru aer în condiții de funcționare normale**  
-nu este cazul

Activitate CAEN Rev2	Denumire coș	Poluant	VLE	UM	Condiții de referință	Data revizuirii

....  
**Valori limita pentru aer în condiții de funcționare speciale\***  
- nu este cazul

Activitate CAEN Rev2	Denumire coș	Poluant	VLE	UM	Condiții de referință	Data revizuirii



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

--	--	--	--	--	--	--

Concentratii maxime admise pentru apă

Loc prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	CMA	UM	Data revizuirii
la iesirea din separator	apa uzata tehnologica provenita de la spalatoria auto si spalarea covoarelor	CBO5	300,0 0	Miligrame/L itru	
la iesirea din separator	apa uzata tehnologica provenita de la spalatoria auto si spalarea covoarelor	CCOCr	500,0	Miligrame/L itru	
la iesirea din separator	apa uzata tehnologica provenita de la spalatoria auto si spalarea covoarelor	pH	8,5		
la iesirea din separator	apa uzata tehnologica provenita de la spalatoria auto si spalarea covoarelor	Substante extractibile cu solventi organici	30,0	Miligrame/L itru	
la iesirea din separator	apa uzata tehnologica provenita de la spalatoria auto si spalarea covoarelor	Suspensii totale (MTS)	350,0	Miligrame/L itru	

Concentratii maxime admise pentru apa subterană

- nu este cazul

Loc prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	CMA	UM	Data revizuirii

Valori admise pentru sol

- nu este cazul

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Prag de alertă (mg/kg substanță uscată)		Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată)		Data revizuirii
			Sensibil	Mai puțin sensibil	Sensibil	Mai puțin sensibil	

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

--	--	--	--	--	--	--	--

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului  
- nu este cazul

CAEN Rev2	Denumire coș	Poluant	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză	Data revizuirii

Monitorizarea apei

Loc prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză	Data revizuirii
la iesirea din separator	apa uzata tehnologica provenita de la spalatoria auto si spalarea covoarelor	CBO5	Discontinua	anuala		
la iesirea din separator	apa uzata tehnologica provenita de la spalatoria auto si spalarea covoarelor	CCOCr	Discontinua	anuala		
la iesirea din separator	apa uzata tehnologica provenita de la spalatoria auto si spalarea covoarelor	pH	Discontinua	anuala		
la iesirea din separator	apa uzata tehnologica provenita de la	Substante extractibile cu solventi organici	Discontinua	anuala		



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

	spalatoria auto si spalarea covoarelor					
la iesirea din separator	apa uzata tehnologica provenita de la spalatoria auto si spalarea covoarelor	Suspensii totale (MTS)	Discontinua	anuala		

\*\*\*\*  
**Monitorizarea apei subterane**  
- nu este cazul

Loc prelevare	Indicator de calitate	Tip monitorizare	Frecvență	Metodă analiză	Data revizuirii

\*\*\*\*  
**Monitorizarea solului**  
- nu este cazul

Loc prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză	Data revizuirii

\*\*\*\*  
**2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea**

2.1. Anual se va înainta la Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani raportul de încercare pentru apele uzate tehnologice evacuate în stația de epurare.

2.2. Se va tine evidenta cantitativa (pe coduri) si calitativa a tuturor tipurilor de deseuri produse conform HG 856/2002 si se va transmite anual la A.P.M. Botosani.

\*\*\*  
**IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor**

Se vor gestiona deșeurile în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare:

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

Predarea deșeurilor se va face numai către firme specializate, care dețin autorizație de mediu valabilă.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Mod gestionare	Data revizuirii
20 03 01	deseuri municipale amestecate	activitate administrativa	1,5	Tone/an	pubele PVC in vederea eliminarii	
13 05 02*	namoluri de la separatoarele ulei/apa	activitate tehnologica	1,5	Tone/an	in recipient metalic, in vederea eliminarii	
13 05 06*	ulei de la separatoarele ulei/apa	activitate tehnologica	0,015	Tone/an	in recipient metalic, in vederea eliminarii	
15 01 10*	ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase	activitate tehnologica	0,05	Tone/an	in recipient metalic, in vederea eliminarii	

2. Deșeuri colectate  
- nu este cazul

Cod deșeu	Denumire deșeu	Compoziție	Cantitate	UM	Frecvență	Data revizuirii

3. Deșeuri stocate temporar

Cod deșeu	Denumire deșeu	Compoziție	Cantitate	UM	Mod stocare	Data revizuirii





**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

**4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)**

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune	Data revizuirii

**5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului**

- deseurile municipale in amestec sunt preluate si transportate cu mijloace de transport ale operatorilor autorizati din zona ;
- namolul de la decantor este preluat de catre firme autorizate d.p.d.v. al protectiei mediului
- produsele petroliere rezultate de la curatarea separatorului (cod. 13.05.02\*, cod. 13.05.06\*) sunt preluate de catre firme autorizate d.p.d.v. al protectiei mediului;
- deseurile de ambalaje (recipientii din PVC), sunt preluate de furnizorul de detergenti, la aprovizionarea obiectivului;
- anvelopele uzate rezultate din activitatea de vulcanizare sunt transportate cu mijloace de transport ale agentilor economici autorizati in acest sens;

**6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor**

Se va tine evidenta cantitativa (pe coduri) a tuturor tipurilor de deseuri produse conform HG 856/2002 si se va transmite anual, la A.P.M. Botosani.

**7. Ambalaje folosite și rezultate, module de gospodărire a ambalajelor rezultate**

In cadrul obiectivului nu sunt utilizate a ambalaje;

Deseurile de ambalaje rezultate de la materiile auxiliare : recipienti din PVC de 1-5 - 10-20 litri -cod 15.01.10) – cca. 5 kg/luna;

**V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase**

**1. Substanțele și preparatele periculoase folosite**

In cadrul activitatii desfasurate societatea utilizeaza urmatoarele substante periculoase:

- detergent industrial;
- solutie spalat motoare;
- solutie spalat anvelope

Substanțe:

Detergent spumant – fraza de pericol H314, H318

Detergent pentru curatat motoare - fara frază de risc si pericol

Detergent pentru curatat anvelope – fara frază de risc si pericol





**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

**2. Modul de gospodărire**

- ambalare: in ambalajul original
- transport: aprovizionarea se realizeaza de unitatile distribuitoare...
- depozitare: spatiu cu pardoseala betonata
- folosire/comercializare: utilizare conform fisei de securitate

**3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase**

Ambalajele de la substantele chimice periculoase sunt returnate furnizorului.

**4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident**

- Obiectivul nu intra pe Directiva SEVESO.

Denumirea substanței periculoase	Clasificarea și etichetarea substanțelor sau preparatelor chimice periculoase		Cantitate maximă prezentă cf. Art.2, HG 804/2007, tone	Cantitatea relevantă (tone)		Data revizuirii
	Clasa și categoria de pericol	Fraze de risc/fraze de pericol		Coloana 2 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007	Coloana 3 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007	

**Instalații de stocare a substanțelor periculoase**

**Pericole și consecințele accidentelor majore identificate**

Instalații relevante din punct de vedere al securității	Cauze	Efecte	Data revizuirii

**Sisteme de siguranță existente**

Instalația	Echipamente de funcționare în siguranță	Data revizuirii

**5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase**

Se va tine evidenta substanțelor și preparatelor chimice periculoase, aprovizionate, utilizate, ramase în stoc, prezentand situația anual, la APM Botoșani.

**VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților**

- nu este cazul

**VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea**

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDes – completat de	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

	producatorii de deseuri.			deseuri.
--	--------------------------	--	--	----------

2. **Anual** - Raportul de monitorizare calitate ape uzate tehnologice de la separatorul de hidrocarburi.

3. **Anual** - Evidenta substanțelor și preparatelor chimice periculoase, aprovizionate, utilizate, ramase în stoc,

Prezenta autorizație de mediu conține 15 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

....

**DIRECTOR EXECUTIV,**  
ing. Eugen MATECIUC

**COORDONATOR SERVICIU A.A.A.,**  
ing. Camelia MUSTEAȚĂ

Întocmit, cons. Adriana Văculișteanu





Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.



Large block of faint, illegible text in the upper middle section of the page.

A single line of faint, illegible text located below the main block of text.

Handwritten signature or initials in the center of the page.

Faint, illegible text block located in the lower right quadrant.

Another block of faint, illegible text located below the previous one in the lower right quadrant.

Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a footer or concluding text.