



Ministerul Mediului  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 14 din 21.03.2017

Titularul activității: BIOLIN FAM SRL

Adresa: Str. CALEA CHISINAULUI, Nr. 9A, Iași, Județul Iași

Punct de lucru: BIOLIN FAM SRL

Locația activității: Str. CUZA VODA, Nr. 4, Botoșani, Județul Botoșani

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
5610	Restaurante	265	5530	Restaurante		
5510	Hoteluri și alte facilitati de cazare similare	262	5510	Hoteluri		

- Nu este cazul

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR

Emisă de: APM Botoșani

Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului Botoșani

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani.

Data emiterii: 21.03.2017

Data expirării: 21.03.2022

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de BIOLIN FAM SRL, cu punctul de lucru din Str. CUZA VODA, Nr. 4, Botoșani, Județul Botoșani,.... înregistrată la APM Botosani cu nr. 10272/09.11.2016, .... în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiteră a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

....  
se emite:

## **AUTORIZAȚIA DE MEDIU**

**Pentru BIOLIN FAM SRL, cu punctul de lucru din Str. CUZA VODA, Nr. 4, Botoșani ,  
Judetul Botoșani,**

**Documentația conține:**

- cererea pentru emiterea autorizației de mediu
- fișa de prezentare și declarație întocmită de către titular
- plan de situație și de încadrare în zonă
- dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitării tarifului pentru emiterea autorizației de mediu

**și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:**

1. Certificat de înregistrare a firmei SC BIOLIN FAM SRL Iași eliberat la data de 28.10.2016 de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași;
2. Certificat constatator privind declararea punctului de lucru din municipiul Botoșani str. Cuza Vodă nr. 4 eliberat la data de 28.10.2016 de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași;
3. Contract nr. 9/08.11.2016, încheiat cu SC RUCO Suceava SRL, pentru preluarea uleiului alimentară uzat;
4. Contract de furnizare a energiei termice nr.27845 din data de 23.10.2016, încheiat cu SC Modern Calor SA Botoșani;
5. Contract de prestări servicii publice de salubritate pentru operatori economici și instituții publice nr. 9251-cod: 11189/01/11/2016, încheiat cu SC URBAN SERV SA Botoșani;
6. Contract de închiriere imobil, încheiat între SC Turism Moldova SA și SC Biolin Fam SRL.

**Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:**

1. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
2. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
3. Titularul activității are obligația să notifice APM la reactualizarea/revizuirea contractelor/avizelor și a celorlalte acte care au stat la baza emiterii prezentei autorizații de mediu;



---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

---

4. Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite;
5. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
6. Sa realizeze intretinerea si repararea agregatelor frigorifice, executarea interventiilor pentru completarea sau inlocuirea agentului de racire din cadrul obiectivului numai prin intermediul unitatilor specializate si autorizate.
7. Sa asigure raportarea anuala la APM Botosani a situatiei inventarierii freonilor stocati si vehiculati in instalatiile de racire si de aer conditionat.
8. Sa respecte prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, modificata prin OUG nr. 38/2016.
9. Sa se respecte prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deseurilor.
10. Este obligatorie monitorizarea gestiunii deseurilor (cap. IV al autorizatiei de mediu) in conformitate cu HG 856/2002 si raportarea evidentei la APM Botosani la termenele impuse in autorizatia de mediu.
11. Respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor pe teritoriul Romaniei, pentru asigurarea trasabilitatii deseurilor de la locul de generare la destinatia finala.
12. Sa asigure personal necesar pentru a indeplini obligatiile rezultate din prezenta autorizatie.
13. Sa asigure predarea catre agenti colectori/valorificatori autorizati a deseurilor de echipamente electrice si electronice, DEEE-uri (televizoare, aspiratoare, aparate de aer conditionat, calculatoare, etc) proprii rezultate din activitate.
14. Sa monitorizeze indicatorii de la cap.III a autorizatiei de mediu si sa informeze APM Botosani cu privire la rezultatele automonitorizarii.
15. Este interzisa depasirea nivelului de zgomot peste limitele admise prin autorizatia de mediu.
16. Sa ia masuri de intretinere si infrumusetare a cladirilor, imprejurimilor, in scopul asigurarii capacitatii de regenerare a atmosferei si protectiei fonice.

**În situația repunerii în funcțiune a celor 3 centrale termice, titularul obiectivului are următoarele obligații:**

1. Să nu depășească concentrațiile maxime admise la indicatorii pentru gazele de ardere evacuate în atmosfera ce provin de la centralele termice.
2. Sa se achite contravaloarea taxei pentru Fondul de mediu, conform OUG nr. 196/2005, aprobată prin Legea nr. 105/2006, art. 9, lit.b), pentru emisiile de poluanți evacuate în atmosfera, în cuantumul prevăzut în anexa 1 din lege, lit. b).

**Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:**

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;

---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

---

- OUG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor;
- Legea nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

**În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.**

....  
**Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.**

**Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.**

....  
**I. Activitatea autorizată**

Alimentație publică și cazare, prin obiectivul **COMPLEX HOTELIER ȘI RESTAURANT „RAPSODIA”**, situat în municipiul Botoșani str. Cuza Voda nr. 4, jud. Botoșani conform codurilor CAEN:

- alimentație publică (restaurant), cod CAEN rev. 1 – 5530 (cod CAEN rev. 2 - 5610)
- hoteluri și alte facilități de cazare (hotel), cod CAEN rev. 1 – 5510 (cod CAEN rev. 2 - 5510)

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
5610	restaurante	248,00	Numar persoane
5510	hotel	154,00	Numar camere

....  
**1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)**

Suprafața totală a obiectivului este de 13.000 mp:

Construcția de pe amplasament este compusă din spații de cazare situate în două corpuri de clădire legate prin parter și mezanin, hol și recepție, salon restaurant, bar de noapte, bar de zi, terasă, bucatărie, săli de conferințe și centru SPA.

Capacitatea maximă a hotelului este de 150 camere și 4 apartamente dotate cu băi proprii iar capacitatea maximă a restaurantului (inclusiv barul și terasa) este de 248 locuri.

Societatea are în dotare următoarele utilaje:

- Frigidere 450W – 12 buc.
- Frigidere 900 W – 3 buc.
- Frigider 350W – 1 buc.




---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

---

- Lada frigorifica – 4 buc.
- Camere frigorifice 2160W – 5 buc.
- Masina gheata 500 W
- Abatitor
- Masina tocat carne
- Friteuza racordata la o hota de aspiratie a aburilor si mirosurilor prevazuta cu filtru si cos de evacuare cu inaltimea H = 20 m si d = 0,25 m
- Casete – 6 buc.
- Masina spalat farfurii
- Masina spalat pahare
- 8 acensoare persoane

Mijloace de transport: autoutilitara de 1 tona – 1 buc., autoturism – 3 buc

Pentru asigurarea agentului de racire si de climatizare a spatiilor obiectivului, societatea este dotata cu o instalatie tip CHILLER DAIKIN EWWQ480 AJYNN, care utilizeaza ca agent de racire freon ecologic tip 404.

Obiectivul are în conservare 3 cazane de apa calda model Prextherm RSW, echipate cu arzatoare pentru gaz metan și o instalatie in duplex de dedurizare tip Lamborghini, care utilizeaza ca substanta de regenerarea sare (clorura de sodiu).

## 2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

2.1. Materiile prime utilizate: produse alimentare si agroalimentare necesare prepararii hranei in bucatarie, depozitate in camera frigorifica si in magazia de alimente ;

2.2. Materiile auxiliare utilizate sunt: detergenti (100 kg/luna), pasta de curatat (20 kg/luna), sapun lichid si sampon lichid (200 kg/luna) si echipamente pentru curatenie in bucatarie si in spatiile de cazare, depozitate in magazia de materiale auxiliare;

2.3 Combustibili folositi in activitate: gazul metan pentru functionarea utilajelor din bucătărie.

2.4 Ambalaje: in activitatea desfasurata sunt utilizate navele PVC care sunt rulate in cadrul obiectivului pentru aprovizionarea materiilor prime.

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Natura chimică / compoziție	Destinație / Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate



### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

### 3. Utilități - apă, canalizare, energie

3.1. Alimentarea cu apă se realizează prin bransament la rețeaua de distribuție a municipiului Botosani.

**Debite de apă necesare:**

- necesar de apă pentru centralele termice, personal și pentru bucatarie  
Qzi med. tehn. = 500 mc/luna

3.2. Evacuarea apelor uzate: apele uzate menajere se realizează în rețeaua de canalizare a municipiului Botosani, conform contractului încheiat cu operatorul rețelei de canalizare a municipiului Botosani.

Apele uzate provenite de la bucatarie, sunt preepurate prin intermediul unui separator de grăsimi cu capacitatea de 200 litri, amplasat în subsolul obiectivului apoi sunt evacuate în rețeaua de canalizare a municipiului Botosani.

**Debite de ape uzate evacuate:**

- ape uzate menajere –  $Q_{uzat\ med.} = 500\ mc/luna$

3.3. Energia electrică este furnizată de SC E-ON MOLDOVA Botosani, prin bransament contorizat.

3.4. Energia termică: Pentru asigurarea agentului termic necesar pentru încălzirea spațiilor, și pentru apa caldă menajera, obiectivul are încheiat contract de furnizare a agentului termic cu SC Modern Calor SA Botoșani.

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM

#### 4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Societatea este dotată cu spații de cazare situate în corpurile de clădire ale hotelului, salon restaurant, bar de zi, bar de noapte, săli de conferințe, terasă și bucatarie. Capacitatea maximă a hotelului este de 150 camere și 4 apartamente dotate cu băi proprii iar capacitatea maximă a restaurantului (inclusiv barul și terasa) este de 246 locuri

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate – nu este cazul

Tip arie	Cod	Arie protejată



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**  
B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186  
E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

## 5. Produsele și subprodusele obținute

In cadrul obiectivului se produc preparate calde si reci destinate alimentatiei publice.

Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație

## 6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați - nu este cazul

Tip combustibil	Combustibil	Cantitate	UM	Tipul centralei	Puterea nominală a centralei (MW)

## 7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2
5621	Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
5630	Baruri si alte activitati de servire a bauturilor

## 8. Programul de funcționare 24 ore/zi, 365 zile/an

### II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

#### 1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

##### Aer

Utilajele din dotarea bucatariei sunt racordate la o hota de aspiratie a aburilor si mirosurilor, prevazuta cu filtru de retinere a aburilor si mirosurilor si cos de evacuare in atmosfera cu inaltimea  $H = 20$  m si diametrul  $d = 0,25$  m.

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Înălțime (m)	Diametru bază (m)	Diametru vârf (m)	Poluant	Echipament depoluare	Eficiență (%)	Stereo70	
								X	Y

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

....  
**Alte surse de poluare**

....

Sursă	Tip sursă

....  
**Apă**

Evacuarea apelor uzate menajere de la bucatarie se realizeaza in reseaua de canalizare a municipiului Botosani prin intermediul unui separator de grasimi bicompartimentat, cu volumul de 200 litri, amplasat in subsolul cladirii. Curatarea separatorului se efectueza periodic de catre o societate autorizata, pe baza de contract.

....  
**Pretratate ape pe amplasament**

....

Denumire	Detalii

....  
**Tratate ape pe amplasament**  
- nu este cazul

Denumire	Detalii

....  
**Sol**

....  
**Alți factori de mediu (după caz)**

....  
**2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:**

2.1 Pentru depozitarea materiilor prime si auxiliare exista spatii de depozitare special amenajate (magazii), in incinta obiectivului, pentru a nu periclita starea factorilor de mediu.

2.2 Depozitarea deseurilor menajere se realizeza in pubele din PVC, iar depozitarea deseurilor de ambalaje se realizeza selectiv in spatiu amenajat in interiorul cladirii.

**3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții**

. Nivelul de zgomot maxim admisibil nu va depasi valoarea de 65 dB, la limita amplasamentului, conform STAS 10009/1988;



---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

---



### Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

- nu este cazul

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poiuant	VLE	UM	Condiții de referință

### Alte condiții de funcționare decit cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decit cele normale (porniri /opri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

### Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

La evacuarea în rețeaua de canalizare menajeră municipală, apele uzate menajere, apele pluviale și apele uzate tehnologice preepurate se vor înscrie în condițiile de calitate prevăzute în normativul NTPA 002/2002 și în contractul încheiat cu operatorul rețelei de alimentare cu apă și canalizare:

- pH – 6,5 – 8,5
- consum biochimic de oxigen, CBO<sub>5</sub> – max. 300 mg/l
- consum chimic de oxigen, CCO-Cr – max. 350 mg/l
- azot amoniacal NH<sub>4</sub><sup>+</sup> – max. 10 mg/l
- substanțe extractibile cu eter de petrol – max. 30 mg/l
- sulfuri și hidrogen sulfurat – max. 1 mg/l
- detergenți sintetici anion activi biodegradabili – max. 25 mg/l

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	CMA	UM

### Concentrații maxime admise pentru apa subterană

- nu este cazul

Loc de prelevare	Indicator de calitate	CMA	UM



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

**Valori admise pentru sol – nu este cazul**

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Prag de alertă (mg/kg substanță uscată)		Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată)	
			Sensibil	Mai puțin sensibil	Sensibil	Mai puțin sensibil

**III. Monitorizarea mediului**

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

1.1. – Anual (in perioada mai - octombrie) se va monitoriza nivelul de zgomot la limita incintei, limita vestica de proprietate in zona instalatiei de racire tip *Chiller* si se va raporta la APM Botosani.

**Monitorizarea aerului**

- nu este cazul

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

**Monitorizarea apei**

- nu este cazul

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

**Monitorizarea apei subterane**

- nu este cazul

Loc de prelevare	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

**Monitorizarea solului**

- nu este cazul

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Tip de	Frecvență	Metodă de

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

			monitorizare		analiză

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

#### IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

Se vor gestiona deșeurile în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare:

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

Predarea deșeurilor se va face numai către firme specializate, care dețin autorizație de mediu valabilă.

#### 1. Deșeuri produse

Din activitatea desfășurată în cadrul obiectivului rezultă următoarele tipuri de deșeuri:

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	activitatea administrativă	240,00	Metri cubi/an	Eliminare	D 1	Depozitarea pe sol și în sol (de exemplu, depozite și altele asemenea)
20 01 08	deseuri biodegradabile de la bucatării și cantine	activitatea restaurantului	240,00	Metri cubi/an	Eliminare	D 1	Depozitarea pe sol și în sol (de exemplu, depozite și altele asemenea)
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	activitatea obiectivului	60,00	Kilogram/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

							vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 01	ambalaje ele hârtie și carton	activitatea obiectivului	24,00	Metri cubi/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
20 01 35*	echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21 și 20 01 23 cu conținut de componente periculoși6	activitatea obiectivului	35,00	Kilogram/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 02 14	echipamente casate, altele decât cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 13	activitatea obiectivului	35,00	Kilogram/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
20 01 36	echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 și 20 01 35	activitatea obiectivului	0,00		Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
19 08 09	amestecuri de grăsimi și uleiuri de la separarea amestecurilor apă/ulei din sectorul uleiurilor și grăsimilor comestibile	activitatea obiectivului	4,00	Metri cubi/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 07	ambalaje de sticlă	activitatea obiectivului	0,00		Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricareia dintre



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

							operatiile numerotate de la R1 la R11
15 01 04	ambalaje metalice	activitatea obiectivului	0,00		Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
15 01 03	ambalaje de lemn	activitatea obiectivului	0,00		Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11

**Deseurile generate pot fi stocate temporar, in spatii special amenajate, astfel:**

- maxim 3 ani daca destinatia deseurilor este valorificarea sau tratarea;
- maxim 1 an daca destinatia deseurilor este eliminarea.

## 2. Deșeuri colectate

- nu este cazul

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

## Deșeuri comercializate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

## Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate

Cod deșeu de echipamente electrice și

Denumire deșeu

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

electronice (DEEE)	
--------------------	--

#### Deșuri de baterii și acumulatori colectate

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu
-------------------------------------	----------------

#### 3. Deșuri stocate temporar

- nu este cazul

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Mod de stocare
-----------	----------------	-----------	----	----------------

#### 4. Deșuri tratate (valorificate/eliminate)

- nu este cazul

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
-----------	----------------	-----------	----	-------------------------------------	----------------	---------------------

#### Deșuri de echipamente electrice și electronice tratate

Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu
--	----------------

#### Deșuri de baterii și acumulatori tratate

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu
-------------------------------------	----------------

#### 5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

##### Deșuri transportate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
-----------	----------------	-----------	----	-------------------------------------	----------------	---------------------



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Deseurile valorificabile se transporta cu mijloacele proprii catre societatile valorificatoare.

Deseurile menajere sunt preluate și transportate periodic de catre SC Urban Serv SA Botoasni.

DEEE-urile sunt preluate de catre societatile autorizate in colectarea si valorificarea acestora. Deseurile de grasimi provenite de la separator sunt preluate de catre o societate autorizata pentru valorificarea acestora.

#### 6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se va tine evidenta cantitativa, pe coduri, (in kg, tone) a tuturor tipurilor de deseuri produse, conf. Ordinului nr. 856/2002, si se va informa anual APM Botosani.

#### 7. Ambalaje folosite

- navele PVC în circuit, care sunt rulate in cadrul obiectivului pentru aprovizionarea materiilor prime.

Tip ambalaj	Descriere	Cantitate	UM

....

#### 8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Societatea are următoarele obligații:

- să asigure valorificarea și respectiv reciclarea deșeurilor de ambalaje prin mijloace proprii sau prin predare către operatori economici autorizați pentru desfășurarea acestor activități;
- să raporteze, la solicitarea autorităților locale pentru protecția mediului, cantitățile de deșeuri de ambalaje gestionate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

#### V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

- nu este cazul

##### 1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Tip	Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec	Cantitate	UM	Categoria - Fraza de risc	Fraza de pericol

....

##### 2. Modul de gospodărire

....

- ambalare:....
- transport: ....
- depozitare: ....



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

- folosire/comercializare: ....

....

**3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase**

....

**4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident**

**Instalația intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)**

**Instalația intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)**

Tip	Denumirea substanței periculoase/Clasa de pericol	Fraze de risc/fraze de pericol	Cantitate maximă prezentă cf. Art.2, HG 804/2007, tone	Cantitatea relevantă (tone)	
				Coloana 2 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007	Coloana 3 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007

**Instalații de stocare a substanțelor periculoase  
Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate**

Instalații relevante din punct de vedere al securității	Cauze	Efecte

**Sisteme de siguranță existente**

Instalația	Echipe de funcționare în siguranță

....

**5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase**  
- nu este cazul

**VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților**

- nu este cazul



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**  
B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186  
E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



**VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea**

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.

2. Raportul de încercare pentru nivelul de zgomot - anual (în perioada mai - octombrie) măsurat la limita incintei, limita vestică de proprietate în zona instalației de răcire tip *Chiller*.

Prezenta autorizație de mediu conține 17 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

**DIRECTOR EXECUTIV,**  
ing. Eugen MATECIUC

**ȘEF SERVICIU A.A.A.,**  
ing. Camelia Buzuleac

Întocmit: cons. Camelia Musteață/A.A.A.

*Camelia Musteață*



---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**  
B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186  
E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

---

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..



... ..



... ..