



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 28 din 23.05.2017

....

Titularul activității: SC FEREMAN GROUP SRL

Adresa: mun. Botosani, str. I.C. Bratianu nr. 1, judetul Botoșani

Punct de lucru: Ferma crestere pasari

Locația activității: loc. Rachiti, com. Rachiti, Judetul Botoșani

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

....

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
0147	Cresterea pasarilor	4	0124	Cresterea pasarilor		

- nu este cazul

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR

....

Emisă de: APM Botoșani

Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului Botoșani.

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani.

Data emiterii: 23.05.2017

Data expirării: 23.05.2022

....

**Temeiul legal**

Ca urmare a cererii adresate de **SC FEREMAN GROUP SRL**, cu punctul de lucru **Ferma crestere pasari** din loc. Rachiti, com. Rachiti, judetul Botoșani, înregistrată la APM Botosani cu nr. 112/05.01.2017, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

....

**se emite:**

## **AUTORIZAȚIA DE MEDIU**

Pentru **SC FEREMAN GROUP SRL**, cu punctul de lucru **Ferma crestere pasari** din loc. Rachiti, com. Rachiti, judetul Botoșani,

### **Documentația conține:**

- cererea pentru emiterea autorizației de mediu
- fisa de prezentare si declaratie intocmita de catre titular
- plan de situatie si de incadrare in zona
- dovada mediatizarii solicitarii conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitarii tarifului pentru emiterea autorizației de mediu

### **și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:**

1. Certificat de inregistrare firma, seria B nr. 1970372, eliberat de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani la data de 12.02.2010;
2. Certificat constatator din 23.12.2016 eliberat de catre Oficiul registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani;
3. Certificat de inregistrare sanitara veterinara nr. 1685/09.01.2017, eliberat de catre Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Botosani;
4. Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor pentru amenajarea platformei betonate pentru dejectii de la Zaicesti;
5. Contract de colectare deseuri nr. 332/01.07.2014, incheiat cu SC REGAN TRANS SRL pentru prestarea serviciilor de colectare, transport si depozitare deseuri;
6. Contract de prestari servicii nr. 773 din 11.03.2016, incheiat cu SC Mondeco SRL Suceava, pentru preluarea, transportul si neutralizarea deseurilor;
7. Contract de predare-preluare gunoi de pasare, nr. 21 din 18.08.2016, incheiat cu SC ZABRUS SIRET SRL Suceava;
8. Contract de prestari servicii publice de vidanjare pentru agenti economici, nr. 6 din 30.12.2016, incheiat cu SC PAVRA COM SRL Botosani;
9. Punct de vedere nr. 1622/23.03.2017 intocmit de catre Institutul National de Sanatate Publica – Centru Regional de Sanatate Publica Iasi, cu privire la depozitarea dejectiilor pe platforma de la Zaicesti.
10. Notificare pentru punerea in functiune pentru "Alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate la Ferma de pasari in loc. Rachitii com. Rachiti jud. Botosani", nr. 944/21.02.2017, emisa de catre Sistemul de gospodarie a Apelor Botosani.



---

### **AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

**Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:**

1. Activitatea desfășurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calității aerului prin depășirea valorilor limită stabilite prin Legea nr. 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activității și cele stabilite prin STAS 12574/1987.
2. Monitorizarea aerului – imisii – se va face prin analiza concentrațiilor de pulberi în suspensie și a amoniacului, în zona receptorilor sensibili (zona caselor din vecinătate) în situația existenței reclamațiilor/ la solicitarea APM Botoșani și/sau GNM – Comisariatul Județean Botoșani și compararea cu limitele din STAS nr. 12574/1987.
3. Se vor aplica obligatoriu prevederile Codului de bune practici agricole.
4. Dejecțiile provenite de la creșterea puilor împreună cu asternutul din halele de creștere vor fi încărcate direct în mijloace de transport ale societății SC Zabrus SRL, conform contractului nr. 21 din 18.08.2016 sau vor fi transportate la platforma betonată a societății FEREMAN GROUP SRL, din localitatea Zaicești.
7. Este interzisă stocarea dejecțiilor în exteriorul halelor de creștere a păsărilor, pe amplasamentul fermei de la Rachiti.
8. Exploatarea fermei se va face cu respectarea condițiilor de biosecuritate astfel încât să nu producă poluarea mediului și risc pentru sănătatea vecinilor.
9. Se va asigura vidanșarea permanentă a bazinului de colectare a apelor uzate menajere și tehnologice, astfel încât să se evite deversarea acestora pe amplasament sau pe terenurile din zonă.
10. Se vor valorifica/elimina deșeurile rezultate din activitate prin unități autorizate, pe baza de contract.
11. Se va respecta programul de igienizare și de curățare a halelor de creștere a puilor, și a bazinului de colectare a apelor uzate menajere și tehnologice.
12. Se va deține în incinta obiectivului un stoc de material absorbant (nisip, ciment, pamant, rumegus) pentru absorbția eventualelor pierderi de produse petroliere.
13. Se vor lua măsuri obligatorii de întreținere a spațiilor verzi și de mentinere a stării de salubritate în cadrul obiectivului.
14. Se vor respecta instrucțiunile de depozitare, manipulare și de protecția muncii prevăzute în fișele tehnice de securitate a substanțelor chimice folosite.

**Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:**

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor pe teritoriul României, pentru asigurarea trasabilității deșeurilor de la locul de generare la destinația finală.
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.*

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

## I. Activitatea autorizată

Creșterea păsărilor în cadrul obiectivului "Ferma crestere pasari", amplasat în loc. Rachiti, com. Rachiti, județul Botoșani, având o capacitate maximă de 36.000 capete/serie.

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
0147	Creșterea păsărilor	36000,00	Capete

....

### 1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Ferma de pasari ce apartine SC FEREMAN GROUP SRL este situata in loc. Rachiti, com. Rachiti, judetul Botosani.

Ferma cu suprafata totala de 9702,3 mp, cuprinde un ansamblu de constructii pentru cresterea pasarilor, format din:

- 2 hale pentru cresterea pasarilor, cu o suprafata totala de 1100 mp fiecare
- vestiar pentru personal, cu suprafata de 12 mp
- magazie depozitare cu suprafata de 1100 mp.

#### **Hala nr. 1 (pentru 18000 capete pui)**

Hala are o suprafata de 1100 mp, cu o lungime de 55 m/latime de 20 m, este dotata cu 4 linii automatizate pentru hranirea puilor si 6 linii pentru adapare. Incalzirea adapostului se realizeaza cu doua aeroterme pe motorina 2x100 kw, care sunt conectate la un calculator ce asigura o temperatura constanta si programata.

Extragerea aerului din hala se realizeaza cu ajutorul a 6 ventilatoare exhaustoare plasate in fronton, care au o capacitate de 100000 mc/h.

Iluminatul halei este realizat cu 4 linii cu lampi fluorescente.

Hala are in dotare un buncar pentru stocarea furajelor pentru pui, cu un volum de depozitare V= 17 mc.

#### **Hala nr. 2 (pentru 18000 capete pui)**

Hala are o suprafata de 1100 mp, cu o lungime de 55 m/latime de 20 m, este dotata cu 4 linii automatizate pentru hranirea puilor si 6 linii pentru adapare. Incalzirea adapostului se



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

realizeaza cu doua aroterme pe motorina 2x100 kw, care sunt conectate la un calculator ce asigura o temperatura constanta si programata.

Extragerea aerului din hala se realizeaza cu ajutorul a 6 ventilatoare exhaustoare plasate in fronton, care au o capacitate de 100000 mc/h.

Iluminatul halei este realizat cu 4 linii cu lampi fluorescente.

Hala are in dotare un buncar pentru stocarea furajelor pentru pui, cu un volum de depozitare  $V = 17$  mc.

## **2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități**

- Furaje combinate – 850 tone/an
- Apa potabila – aprox. 4 mc/zi
- Medicamente, vitamine 100 kg/an
- Substante dezinfectante – 100 kg/an
- Talas/paie – aprox. 50 tone/an
- Motorina - aprox. 20000 l/an

## **3. Utilități - apă, canalizare, energie**

**Alimentarea cu apă** a obiectivului se realizeaza din conducta de alimentare cu apa a localitatii Rachiti.

Reteaua de aductiune a apei, de distributie si de inmagazinare este formata din:

- conducta de bransament  $D_n = 40$  mm, lungime 145 m;
  - apa este inmagazinata intr –un rezervor suprateran din fibra de sticla, cu un volum de  $V = 10$  mc;
  - din rezervor apa este distribuita catre hale.
- Cerinta de apa este  $Q_{zi\ max.} = 16,27$  mc/zi.

## **Evacuarea apelor uzate**

*Apele uzate tehnologice* provenite de la igienizarea halelor *si cele menajere*, sunt colectate intr-un bazin vidanjabil din beton, amplasat subteran, cu un volum  $V = 40$  mc. Periodic apele uzate sunt vidanjate si transportate la o statie de epurare.

## **4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității**

Fluxul tehnologic in cresterea puilor pentru carne, pe asternut permanent, este de 8 – 9 saptamani, din care 6 saptamani (42-45 zile) cresterea puilor si cca. 2 saptamani curatare si igienizare hala.

### Descrierea principalelor faze ale activitatii

Principalele etape ale procesului tehnologic sunt:

- Pregatirea halelor pentru populare (dezinfectie si încălzire)
  - *curatirea mecanica a halei*
  - *maturarea si desprafuirea halei*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

- spalarea si limpezirea halei
  - zvântarea halei
  - dezinfectia halei
  - văruirea halei
  - controlul sanitar
  - introducerea asternutului
  - dezinfectia halei
  - Populare cu pui de o zi
  - Asigurarea conditiilor optime de viata, administrarea tratamentelor veterinare, furajare, pâna la atingerea greutatii optime de sacrificare
  - Pregătirea pentru sacrificare si livrarea
- Dejecțiile provenite de la creșterea puilor împreuna cu asternutul din halele de creștere sunt încărcate direct in mijloace de transport ale societatii SC Zabrus SRL, conform contractului nr. 21 din 18.08.2016 sau vor fi transportate la platforma betonata a societatii FEREMAN GROUP SRL, de la Zaicesti

**4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate – nu este cazul**

Tip arie	Cod	Arie protejată

....

**5. Produsele și subprodusele obținute**

Produse obținute: Pui crescuți la sol pentru abatorizare (1,8 kg/cap-2 kg/cap): aproximativ 36.000 capete/serie, 5/6 serii/an.

Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație
Alte produse	pui pentru abatorizare x 5/6 serii/an	36000,00	Capete	abatorizare
Alte subproduse	dejecții de la creșterea puilor	140,00	Tone/an	sunt preluate de către o firmă în vederea aplicării pe terenurile agricole

....

**6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați - nu este cazul**

Tip combustibil	Combustibil	Cantitate	UM	Tipul centralei	Puterea nominală a centralei (MW)



....

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)  
- nu este cazul

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2

....  
**8. Programul de funcționare**  
24 ore/zi, 7 zile/saptamana, 365 zile/an

## II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

....  
**1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)**

### Aer

Sursele de poluare a aerului, existente în cadrul fermei, sunt:

- surse staționare dirijate – ventilatoarele de evacuare a aerului de la halele de creștere pui;
- surse mobile - mijloace auto.

*Principalii poluanți specifici creșterii puilor sunt amoniacul și pulberile.*

### Alte surse de poluare

- Nu este cazul

### Apă

- Nu este cazul

### Pretratate ape pe amplasament

- Nu este cazul

### Tratate ape pe amplasament

- Nu este cazul

### Sol

Dejectiile provenite de la creșterea puilor împreună cu asternutul din halele de creștere vor fi încărcate direct în mijloace de transport ale societății SC Zabrus SRL, conform contractului nr. 21 din 18.08.2016 sau vor fi transportate la platforma betonată a societății FEREMAN GROUP SRL, de la Zaicești

### Alți factori de mediu (după caz)

- Nu este cazul



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

## 2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

În caz de mortalități, ferma are în dotare o lada frigorifică cu V= 80 l, pentru stocarea temporară a acestora, până la preluarea acestora de către SC Mondeco SRL Suceava.

## 3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

### Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	VLE	UM	Condiții de referință

### Alte condiții de funcționare decât cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decât cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

### Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

Apele uzate menajere și tehnologice transportate la stația de epurare se vor încadra în limitele NTPA 002 conform HG nr. 352/2005

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	CMA	UM

### Concentrații maxime admise pentru apa subterană

- nu este cazul

Loc de prelevare	Indicator de calitate	CMA	UM

### Valori admise pentru sol - nu este cazul

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Prag de alertă (mg/kg substanță uscată)		Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată)	
			Sensibil	Mai puțin sensibil	Sensibil	Mai puțin sensibil



## AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



### III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

- nu este cazul

#### Monitorizarea aerului

Nu este cazul

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Monitorizarea aerului – imisii – se va face prin analiza concentrațiilor de pulberi în suspensie și a amoniacului, în zona receptorilor sensibili (zona caselor din vecinătate) în situația existenței reclamațiilor/ la solicitarea APM Botoșani și/sau GNM – Comisariatul Județean Botoșani și compararea cu limitele din STAS nr. 12574/1987.

#### Monitorizarea apei

- nu este cazul

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

#### Monitorizarea apei subterane

- Nu este cazul

Loc de prelevare	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

#### Monitorizarea solului

- Nu este cazul

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

### IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

Se vor gestiona deșeurile în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare:

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

Predarea deșeurilor se va face numai către firme specializate, care dețin autorizație de mediu valabilă.

### 1. Deșuri produse

**Deseurile generate pot fi stocate temporar, in spatii special amenajate, astfel:**

- maxim 3 ani daca destinatia deșeurilor este valorificarea sau tratarea;
- maxim 1 an daca destinatia deșeurilor este eliminarea.

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	activitatea administrativă	0,20	Metri cubi/luna	Eliminare	D 1	Depozitarea pe sol si in sol (de exemplu, depozite si altele asemenea)
02 01 02	deseuri de tesuturi animale	creșterea păsărilor	0,30	Tone/an	Eliminare	D 10	Incinerarea pe sol
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	creșterea păsărilor	0,4	Metri cubi/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11

### 2. Deșuri colectate

- nu este cazul

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

### 3. Deșuri stocate temporar

- nu este cazul

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Mod de stocare

....

### 4. Deșuri tratate (valorificate/eliminate)

- nu este cazul

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

### 5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

#### Deșuri transportate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

- deseurile municipale in amestec sunt preluate si transportate cu mijloace de transport ale operatorului de salubritate autorizat din zona, pe baza de contract ;

### 6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- Se va tine evidenta deseurilor generate, in conformitate cu HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor.

### 7. Ambalaje folosite

- nu este cazul

Tip ambalaj	Descriere	Cantitate	UM

....

### 8. Modul de gospodărire a ambalajelor

- nu este cazul

## V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

....

### 1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

....



Tip	Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec	Cantitate	UM	Categoria - Fraza de risc	Fraza de pericol

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

--	--	--	--	--	--

In cadrul societatii se utilizeaza:

- motorină (aprox. 20000 l/an) pentru asigurarea agentului termic pentru hale cu frazele de risc R10 – inflamabil, R20/21/22 – nociv prin inhalare, R 52/53 – nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic, R65 - nociv
- substanțe dezinfectante (biocide) – aprox. 100 kg/an

## 2. Modul de gospodărire

....

- **ambalare:** - substanțele dezinfectante sunt ambalate în ambalajele originale
  - motorina in canistre metalice
- **transport:** - autorizat
- **depozitare:** - motorina este aprovizionata in canistre metalice
  - substantele dezinfectante in magazine
- **folosire/comercializare:**
  - generarea agentului termic pentru încălzirea halelor - motorina
  - pentru dezinfectie - substanțele dezinfectante

## 3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

- ambalajele de la substanțele chimice sunt preluate de către o firmă autorizată.

## 4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

- se vor respecta instrucțiunile de depozitare, manipulare și de protecția muncii prevăzute în fișele tehnice de securitate ale produselor chimice utilizate în activitatea desfășurată

## Instalații de stocare a substanțelor periculoase

- nu este cazul.

Instalații relevante din punct de vedere al securității	Cauze	Efecte

## Sisteme de siguranță existente

- nu este cazul.

Instalația	Echipamente de funcționare în siguranță

....

## 5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

- Se va tine evidenta substantelor si preparatelor chimice periculoase (biocide, aprovizionate, ramase in stoc), prezentand situatia la cerere și anual la APM Botosani.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

**VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților**

- nu este cazul

**VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea**

....

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Raportare inventare locale de emisii in conformitate cu Ordinul 3.299/2012.	anual	15 ianuarie-15 martie	Inventare locale de emisii
2	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri.

....

**Prezenta autorizație de mediu conține 13 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.**

**DIRECTOR EXECUTIV,  
ing. Eugen MATECIUG**

**ȘEF SERVICIU A.A.A.,  
ing. Camelia Buzuleac**

**Întocmit: ing. Neculai Danut/A.A.A.**



