



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

**AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. 40 din 03.07.2017**

Titularul activității: SC MIRA COM SRL

Adresa: mun. Dorohoi, str. Sfântul Ioan Romanul nr. 82, județul Botoșani

Punct de lucru: Stație PECO mobilă și SKID GPL

Locația activității: mun. Dorohoi, str. Lt. Andrei nr. 1, județul Botoșani

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
4730	Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule în magazine specializate	256	5050	Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule		

Emisă de: APM Botoșani

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani.

Data emiterii: 03.07.2017

Data expirării: 03.07.2022

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC MIRA COM SRL, cu punctul de lucru din mun. Dorohoi, str. Lt. Andrei nr. 1, județul Botoșani, înregistrată la APM Botoșani cu nr. 11181/09.12.2016, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza H.G. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC MIRA COM SRL, cu punctul de lucru din mun. Dorohoi, str. Lt. Andrei nr. 1, judetul Botoșani,

Documentația conține:

- cererea pentru emiterea autorizației de mediu
- fișa de prezentare și declarație elaborată de către titular
- plan de situație și de încadrare în zonă
- dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitării tarifului pentru emiterea autorizației de mediu

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Autorizație de construire nr. 78/21.07.2016 emisă de către Primăria municipiului Dorohoi.
2. Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 523/25.11.2016
3. Contract nr. 237/01.01.2011 de prestare a serviciului public de salubritate pentru agenți economici încheiat cu SC SERVICII PUBLICE LOCALE SRL Dorohoi.
4. Act adițional nr. 3/31.05.2016 la contractul nr. 387/31.05.2013 încheiat cu SC ECO NETWORK INDUSTRY SRL Iași.
5. Certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani
6. Certificat constatator nr. 20537 din 28.11.2016 emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani
7. Certificat de inspecție tehnică COV nr. 334 din 06.12.2016 emis de SC COV-INSPECT SRL Constanța
8. Aviz de securitate la incendiu nr. 74/16/SU/BT din 24.06.2016 emis de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Nicolae Iorga” Botoșani
9. Fișe tehnice de securitate

Prezentă autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
2. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

3. Titularul activității are obligația să notifice APM la reactualizarea / revizuirea contractelor / avizelor și a celorlalte acte care au stat la baza emiterii prezentei autorizații de mediu;
4. Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite;
5. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
6. *Sa actualizeze Certificatul de inspectie tehnica COV in exploatare, inainte de expirarea acestuia si sa prezinte la APM Botosani dovada actualizarii; in caz contrar autorizatia de mediu isi pierde valabilitatea.*
7. Sa se respecte conditiile impuse in actul de reglementare emis A.B.A. Prut Barlad.
8. Se vor respecta regulamentele de operare a instalatiilor și instructiunile de lucru, care trebuie sa cuprinda masuri de prevenire a accidentelor, de protectie a muncii si de protectie a mediului in urmatoarele situatii:
 - punere in functiune
 - operare
 - oprire planificata sau accidentala
 - intretinere
9. Sa se respecte prevederile Legii nr.211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
10. Se vor asigura de catre titularul activitatii mijloacele corespunzatoare pentru prevenirea accidentelor si limitarea consecintelor acestora;
11. Se vor asigura conditiile tehnice si organizatorice pentru activitatile efectuate, astfel încat sa se previna riscurile pentru persoane, bunuri si mediul inconjurator;
12. Se vor lua masuri corespunzatoare de evitare a riscurilor de explozii, incendii, poluare accidentala a apelor, aerului si solului;
13. Sa efectueze periodic verificari pentru functionarea in conditii de siguranta a rezervorului de depozitare carburanti, astfel incat sa se elimine posibilitatea poluarii solului si a apei subterane din zona adiacenta acestora.
14. Sa efectueze curatarea rezervoarelor pentru stocarea carburantilor numai cu societati autorizate din punct de vedere al protectiei mediului.
15. Sa asigure permanent supravegherea, intretinerea si exploatarea sistemului de distributie a carburantilor in conformitate cu instructiunile specifice si sa respecte masurile PSI in vederea evitarii unor accidente cu impact asupra factorilor de mediu.
16. Sa intretina sistemul de colectare-epurare ape pluviale prin curatarea periodica a separatorului de hidrocarburi.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

17. Beneficiarul autorizatiei de mediu are obligatia de a anunta imediat APM Botosani in caz de poluare accidentale sau accident tehnic.

18. Sa inainteze anual la APM Botosani calculul emisiilor totale anuale de compusi organici volatili rezultate in cursul operatiunilor de incarcare/descarcare a benzinei din containere mobile si a cantitatilor de benzina tranzitata, pana la data de **31 ianuarie** a anului urmator.

19. Sa respecte prevederile HG nr.1408/2007, referitor la investigarea si evaluarea poluarii solului si a subsolului si a HG nr.1403/2007 referitor la obligativitatea titularului activitatii de refacere zonelor in care solul, subsolul si ecosistemele terestre au fost afectate.

20. Sa respecte instructiunile de depozitare, manipulare si de protectia muncii, prevazute in fisele tehnice de securitate, pentru produsele chimice periculoase utilizate.

21. Sa mentina, in incinta obiectivului, in permanenta stocul necesar de material absorbant, pentru absorbtia eventualelor pierderi de produse petroliere.

22. Sa execute periodic verificarile si reglarile ISCIR necesare, inclusiv a sistemului de detectare a concentratiei GPL la instalatia SKID, pentru prevenirea avariilor care pot fi urmate de incendii si explozii.

23. Este interzisa blocarea cu vegetatie sau alte obstacole zona de stocare si distributie GPL.

24. Sa respecte prevederile HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, referitor la obligatiile statiilor de distributie carburanti care comercializeaza uleiuri de motor si uleiuri de transmisie.

25. Este interzisa utilizarea in cadrul statiei a aditivilor pentru marirea cifrei octanice a combustibililor deoarece statia nu dispune de dotarile necesare (depozitare, dozare, etc.).

26. La achizitionarea substantelor si preparatelor periculoase necesare desfasurarii activitatii se vor solicita de la producator fisele tehnice de securitate intocmite in conformitate cu prevederile Regulamentului 453/2010 de modificare a anexei II a Regulamentului 1907/2006 (CE) al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2006 (REACH);

Titularul de activitate este obligat sa respecte in integralitate prevederile urmatoarelor acte normative:

In situatia modificarii actelor normative mentionate in prezenta autorizatie, titularul are obligatia sa se supuna prevederilor noilor acte normative intrate in vigoare, ce modifica, completeaza sau abroga actele normative vechi.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizatii se solutioneaza de instantele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificata si completata prin Legea nr. 262/2007

Raspunderea pentru corectitudinea informatiilor puse la dispozitia autoritatii competente pentru protectia mediului si a publicului revine in intregime titularului activitatii.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

I. Activitatea autorizată

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
4730	Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule în magazine specializate		

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Statii de distributie carburanti cuprinde :

Rezervor carburanti montat suprateran in container, bicompartimentat cu o capacitate de 37,53 mc: un compartiment de 16,33 mc pentru benzina si un compartiment de 21,2 mc pentru motorina. Compartimentul pentru stocare benzina este dotat instalatii pentru recuperarea si limitarea emisiilor de compusi volatili.

Separator de produse petroliere

Apele pluviale potential impurificate, provenite din zona de acces la pompe si a garii de descarcare, care pot fi impurificate cu produse petroliere, sunt colectate prin rigole din beton si dirijate catre un separator de hidrocarburi de tip monobloc din fibra de sticla, prevazut cu filtru coalescent, V=2 mc si capacitate de epurare de 5 l/s. Apele pluviale preepurate sunt evacuate in reseaua de canalizare stradala.

Skid GPL- o instalatie monobloc care cuprinde urmatoarele :

- rezervor suprateran cu o capacitate de 5000 l
- pompa centrifuga care asigura vehicularea GPL in faza lichida de la recipient la pompa de distributie GPL
- pompa de distributie GPL echipata cu un furtun flexibil, pistol de alimentare, ventile, armaturi, aparatura de masura, indicare si control, afisare si inregistrare electronica

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Pe amplasament nu se desfasoara activitati de productie.

3. Utilități - apă, canalizare, energie

- **Alimentare cu apa** se realizeza din reseaua de alimentare cu apa a municipiului Dorohoi. Apa este utilizata in scop potabil si la grupurile sanitare.
- **Evacuarea apelor uzate menajere** se realizeaza in reseaua de canalizare municipala.
- **Apele pluviale potential impurificate (Qp= 4,8 l/s)**, provenite din zona de acces la pompe si a garii de descarcare, care pot fi impurificate cu produse petroliere, sunt colectate prin rigole din beton si dirijate catre un separator de hidrocarburi de tip monobloc din fibra de sticla, prevazut cu filtru coalescent, V=2 mc si capacitate de epurare de 5 l/s. Apele pluviale preepurate sunt evacuate in reseaua de canalizare stradala.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

- **Apele pluviale conventional curate** provenite de pe platformele betonate altele decat cele din jurul pompelor si a gurilor de descarcare si cele de pe acoperisul statiei, sunt evacuate prin conduse din PHED cu Dn=20 mm, spre rigola drumului.

- **Energia electrica** se utilizeaza la iluminat si functionarea utilajelor din statie si este preluata prin racord la reseaua din zona

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Fluxul tehnologic al statiei consta in:

- receptionarea produselor petroliere aprovizionate cu autocisternele;

- descarcarea autocisternelor se face gravitacional prin contorizarea cantitatii incarcate in rezervor. Se cupleaza cele doua furtunuri ale cisternei, primul la gura de recuperare a vaporilor si apoi la gura de descarcare; gura de vaporii se deschide automat dupa fixarea furtunului, aceasta fiind prevazuta cu o valva speciala. Prin conducta de vaporii racordata la cisterna, vaporii existenti in rezervor sunt impinsi de lichid in spatiul liber ramas gol din cisterna dupa descarcarea acesteia. Valva prevazuta pe colectorul conductelor de aerisire a rezervoarelor impiedica evacuarea in atmosfera a vaporilor din rezervor.

- aspirarea carburantilor din rezervor cu ajutorul pompei si livrarea lor in rezervoarele autovehiculelor.

- descarcarea cisternei cu GPL, se face prin stationarea la 7,0 m, fata de instalatia SKID, orientata cu fata spre iesire. Dupa cuplarea furtunelor flexibile se deschide ventilul pe faza lichida de la recipientul autocisternei si se porneste pompa, in prima faza incarcandu-se cca.100 l GPL, dupa care se opreste pompa. Manevra are scopul de a verifica etansietatea sistemului de alimentare si a SKID-ului, precum si functionarea aparaturii de masura si control de pe recipient, respectiv de pe cisterna. In situatia in care nu se sesizeaza scapari de GPL, operatia de incarcare cu GPL, a recipientului continua, repornindu-se pompa. Incarcarea este terminata la indicarea nivelului de 80 % din capacitatea recipientului de stocare a GPL.

5. Produsele și subprodusele obținute

Nu este cazul, nu se desfășoară activități de producție pe amplasament.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

- Incalzirea pavilionului statiei se realizeaza cu ajutorul unui convector electric.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Pe amplasament se desfășoară urmatoarele activități:

- comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate – cod CAEN 4671 rev. 2



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

- comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare – cod CAEN 4673 rev. 2
- comerț cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun – cod CAEN 4711 rev. 2
- comerț cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine nespecializate – cod CAEN 4752 rev. 2

8. Programul de funcționare

24 ore/zi, 7 zile/săptămână, 365 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

- sistem de recuperare compusi organici volatili (COV), montată la gura de descarcare a benzinelor în rezervorul de stocare carburanți și sistem de recuperare a vaporilor de benzină pentru distribuție carburanți (benzină).

Apă

- separator de hidrocarburi de tip monobloc din fibră de sticlă, prevăzut cu filtru coalescent, V=2 mc și capacitate de epurare de 5 l/s, pentru apele pluviale potențial impurificate, provenite din zona de acces la pompe și a gurii de descarcare

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului: -

2.1. Stația de distribuție carburanți are în dotare, pentru eliminarea eventualelor pierderi accidentale, materiale absorbante biodegradabile și stingătoare cu spuma chimică și cu pulbere pentru eventuale incendii.

2.2. Colectarea uleiului uzat, a slamului cu conținut de produs petrolier provenit de curățarea rezervoarelor și a rezidului petrolier rezultat de la curățarea separatorului se realizează în recipiente metalice, amplasați pe platforma betonată într-un spațiu acoperit.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

3.1. La descarcarea în rețeaua de canalizare, apele pluviale preepurate prin separatorul de hidrocarburi vor îndeplini condițiile de calitate prevăzute prin Normativul NTPA – 002/2005 modificată și completată cu HG 352/2005

- pH = 6,5 - 8,5
- materii în suspensie : max. 350 mg/l
- CBO5 : max. 300 mg/l
- CCOCr : max. 500 mg/l
- substanțe extractibile cu solvenți organici : max. 30 mg/l



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

3.2. Nivelul de zgomot maxim admisibil la limita amplasamentului nu va depasi valoarea de 65 dB, conform STAS 10009/88 .

3.3. Emisiile totale anuale de compusi organici volatili in cursul operatiunii de incarcare a benzinei in instalatiile de depozitare nu vor depasi valoarea de referinta de 0,01 % in greutate din cantitatea totala anuala de benzina tranzitata, conform HG nr. 893/2005 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili rezultați din depozitarea, încărcarea, descărcarea și distribuția benzinei la terminale și la stațiile de benzină, art.6.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Se va inainta anual la APM Botosani calculul emisiilor totale anuale de compusi organici volatili rezultate in cursul operatiunilor de descarcare a benzinei din containere mobile si a cantitatilor de benzina tranzitata, pana la data de **31 martie** a anului urmator.

Monitorizarea apei: nu este cazul

Monitorizarea apei subterane: nu este cazul

Monitorizarea solului: nu este cazul

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

– deseuri municipale in amestec (cod 20.03.01) - cca 1,0 mc/luna

– deseuri de ambalaje (carton, hartie, flacoane PET) – cca 0,5 mc/luna, provenite de la produsele alimentare si nealimentare preambalate comercializate in spatiul comercial al statiei;

– slam cu continut de produs petrolier (cod 13 07 01*, 13 07 02*): slam benzina si slam motorina, rezultat de la curatarea rezervoarelor (o data la cinci ani);

– namol rezultat de la curatarea separatorului de hidrocarburi (cod 13 05 02*) – curatarea se efectueaza o data la sase luni

2. Deșeuri colectate

- ulei uzat colectat cu titlu gratuit de la clienti

3. Deșeuri stocate temporar

Nu este cazul



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

4. Deșuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

- deseurile municipale in amestec sunt transportate cu mijloacele auto ale operatorului de salubritate la un depozit de deseuri autorizat sau la o statie de transfer
- slumul cu continut de produs petrolier si reziduul petrolier rezultat de la curatirea separatorului sunt transportate de catre firme autorizate in vederea eliminarii

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se va tine evidenta deseurilor generate, in conformitate cu HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, pe tipuri de deșuri, operațiuni de valorificare și/sau eliminare, societăți autorizate pentru preluare.

Evidența gestiunii deșeurilor se va raporta anual, la APM Botosani.

7. Ambalaje folosite: nu este cazul

8. Modul de gospodărire a ambalajelor: nu este cazul

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Produsele petroliere comercializate in cadrul statiei de distributie carburanti sunt:

- benzina (frazе de pericol: H225 H350 H340 H304 H315 H361 H411)
- motorina (frazе de pericol: H 351, H226, H304, H315, H332, H373, H411)
- GPL (frazе de pericol: H220, H280, H350, H340)

2. Modul de gospodărire

- **ambalare:** nu este cazul
- **transport:** aprovizionarea se face pe baza de contract cu mijloace de transport specializate
- **depozitare:** rezervoare
- **folosire/comercializare:** comercializare



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase: nu este cazul

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase: nu este cazul

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Se va înainta anual la APM Botoșani calculul emisiilor totale anuale de compusi organici volatili rezultate în cursul operațiunilor de descarcare a benzinei din containere mobile și a cantităților de benzină tranzitată, până la data de **31 martie** a anului următor.

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDES – completat de producătorii de deșeuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDES – completat de producătorii de deșeuri.

Prezenta autorizație de mediu conține 10 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Eugen MATECIUC

ȘEF SERVICIU A.A.A.,
ing. Camelia Buzuleac

Întocmit: cons. Florin Rades



Flamin

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139