



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. 57 din 13.09.2017

Titularul activității: SC DUMIMARIFLOR DISTRIBUTIE SRL

Adresa: localitatea Cătămărești Deal, comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani

Punct de lucru: Spălătorie auto și vulcanizare

Locația activității: municipiul Botoșani, Calea Națională nr. 144, județul Botoșani

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate Rev.2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev1	Denumire activitate Rev.1	NFR	SNAP
4520	Întreținerea și repararea autovehiculelor	255	5020	Întreținerea și repararea autovehiculelor		

Emisă de: APM Botoșani

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani.

Data emiterii: 13.09.2017

Data expirării: 13.09.2022

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC DUMIMARIFLOR DISTRIBUTIE, cu punctul de lucru din municipiul Botoșani, Calea Națională nr. 144, județul Botoșani, înregistrată la APM Botoșani cu nr. 7309/14.07.2017, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza H.G. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiteră a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru SC DUMIMARIFLOR DISTRIBUTIE SRL, cu punctul de lucru: Spălătorie auto și vulcanizare, din municipiul Botoșani, Calea Națională nr. 144, județul Botoșani,

Documentația conține:

- cererea pentru emiterea autorizației de mediu
- fișa de prezentare și declarație elaborată de către titular
- plan de situație și de încadrare în zonă
- dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitării tarifului pentru emiterea autorizației de mediu

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

1. *Certificat de înregistrare seria B nr 3266140 emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani*
2. *Certificat constatator nr. 17100 din 03.07.2017 emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani*
3. *Contract de închiriere pentru suprafețele locative cu altă destinație decât aceea de locuință nr. 335 din 01.02.2017 încheiat cu SC LOCATIVA SA*
4. *Contract nr. 46032/00020/23.05.2017 de bransare/racordare și utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare încheiat cu SC APA GRUP SA Botosani*

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
2. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
3. Titularul activității are obligația să notifice APM la reactualizarea/revizuirea contractelor/avizelor și a celorlalte acte care au stat la baza emiterii prezentei autorizații de mediu;
4. Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite;
5. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

6. Sa asigure functionarea corecta a separatorului de hidrocarburi in scopul incadrarii indicatorilor de calitate pentru apele uzate preepurate in limitele impuse in HG 352/2005 – NTPA – 002/2002;

7. Sa verifice, intretina si sa exploateze corespunzator retelele de canalizare, in vederea evitarii scurgerilor si infiltrarii apelor uzate pe sol si subsol, pentru a nu afecta calitatea solului si a apei subterane.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
4520	Întretinerea si repararea autovehiculelor	-	-

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Instalații si utilaje din dotare:

- separator de hidrocarburi
- turbojet (1 buc);
- aspiratoare (2 buc);
- nebulizator (1 buc)

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Materiale auxiliare utilizate pentru spalare si cosmetizare auto: produs lichid de curatare autovehicule - cca. 25 l/luna, ambalat in recipienti din plastic. Depozitarea materialelor se realizeaza in incinta obiectivului.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Alimentarea cu apă:

Alimentarea cu apă, se realizează printr-un bransament la rețeaua de distribuție a municipiului Botosani, conform contractului de bransament încheiat cu SC NOVA APASERV SA Botosani și se utilizează în scop tehnologic pentru spălarea autovehiculelor și în scop menajer.

Consumul de apă este de:

$V_{\text{luna med.}} = \text{aprox. } 45 \text{ mc/luna}$ pentru spălătoria auto

Evacuarea apelor uzate:

Apele uzate, provenite de la spălarea autovehiculelor sunt dirijate prin panta pardoselii spălătoriei către canalul colector cu rol de decantare cu dimensiunile 3,0x0,4x1,0m amplasat sub pardoseala și acoperit cu gratare metalice iar de aici sunt evacuate într-un separator de hidrocarburi subteran din beton. Din separatorul de hidrocarburi apele uzate preepurate sunt deversate în rețeaua de canalizare a municipiului Botosani. Separatorul de hidrocarburi are dimensiunile 2x2x1,4 m are rolul de separare a produselor petroliere.

Apele uzate menajere sunt evacuate în rețeaua de canalizare a municipiului Botosani.

Energia electrică se utilizează la iluminat și funcționarea utilajelor din stație și este preluată prin racord la rețeaua din zonă

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

În cadrul obiectivului se execută operațiuni de spălare și cosmetizare auto în interiorul și exteriorul mașinii, în spațiul special amenajat, betonat și acoperit.

Autovehiculele supuse procesului de spălare, intră în spațiul special amenajat unde sunt supuse următoarelor operațiuni:

- înmuierea și îndepărtarea stratului gros de murdărie cu ajutorul mașinii de spălat cu presiune;
- acoperirea cu spuma activă prin pulverizare;
- spălarea finală prin îndepărtarea spumei active cu jet de apă caldă sau rece.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Nu este cazul

5. Produsele și subprodusele obținute

Nu este cazul, nu se desfășoară activități de producție.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Nu deține centrală termică.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Pe amplasament se desfășoară activități de vuj canalizare.

8. Programul de funcționare

12 ore/zi, 6 zile/săptămână, 300 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Apele uzate, provenite de la spălarea autovehiculelor sunt dirijate prin panta pardoselii spalatoriei catre canalul colector cu rol de decantare cu dimensiunile 3,0x0,4x1,0m amplasat sub pardoseala si acoperit cu gratare metalice iar de aici sunt evacuate intr- un separator de hidrocarburi subteran din beton. Din separatorul de hidrocarburi apele uzate preepurate sunt deversate in rețeaua de canalizare a municipiului Botosani.

Separatorul de hidrocarburi are dimensiunile 2x2x1,4 m are rolul de separare a produselor petroliere.

Apele uzate menajere sunt evacuate in rețeaua de canalizare a municipiului Botosani.

Apă

Pretratare ape pe amplasament

Denumire	Valoare
Pretratare ape industriale in amplasament	DA
Detalii constructive	Separator de hidrocarburi, executat din beton armat cu Lxlxh= 2x2x1,4 m.
Debit apa intrare	6 l/s
Debit apa iesire	6 l/s
Neutralizare	nu
Sedimentare	prin decantare si deznisipare
Tip evacuare	Conducte
Lungime conducta	15
Diametru conducta	0,110
Statie epurare	Transfer in afara amplasamentului
Management sedimente rezultate din pretratare	In afara amplasamentului
Detalii	preluate de firme autorizate
Transport catre beneficiari	-
Data revizuirii	



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Activitatea se desfășoară în spațiu acoperit, pe platforma betonată care asigură captarea apelor uzate și dirijarea lor în separatorul de hidrocarburi.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Nivelul maxim admisibil de zgomot nu va depăși valoarea de 65 dB (A) la limita amplasamentului, conform STAS 10009/88.

Alte condiții de funcționare decît cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decît cele normale (porniri/opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

Evacuarea apelor uzate în rețeaua de canalizare a localității se va face în condițiile respectării indicatorilor de calitate impuse prin contractul încheiat cu SC NOVA APASERV SA Botosani și de Normativul NTPA-002/2002 (HG 188/2002 modificată cu HG 352/2005):

Loc prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	CMA	UM	Data revizurii
La ieșirea din separatorul de hidrocarburi.	apa uzată tehnologică	pH	8,5		
La ieșirea din separatorul de hidrocarburi.	apa uzată tehnologică	CCOCr	500,0	Milligrame/ Litru	
La ieșirea din separatorul de hidrocarburi.	apa uzată tehnologică	Substanțe extractibile cu solvenți organici	30,0	Milligrame/ Litru	
La ieșirea din separatorul de hidrocarburi.	apa uzată tehnologică	CBO5	300,0	Milligrame/ Litru	
La ieșirea din separatorul de hidrocarburi.	apa uzată tehnologică	Suspensii totale (MTS)	350,0	Milligrame/ Litru	



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Nu este cazul

Monitorizarea apei

Loc prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză	Data revizuirii
La iesirea din separatorul de hidrocarburi.	apa uzata tehnologica	pH	Discontinua	anuala		
La iesirea din separatorul de hidrocarburi.	apa uzata tehnologica	CCOCr	Discontinua	anuala		
La iesirea din separatorul de hidrocarburi.	apa uzata tehnologica	Substante extractibile cu solventi organici	Discontinua	anuala		
La iesirea din separatorul de hidrocarburi.	apa uzata tehnologica	CBO5	Discontinua	anuala		
La iesirea din separatorul de hidrocarburi.	apa uzata tehnologica	Suspensii totale (MTS)	Discontinua	anuala		

Monitorizarea apei subterane

Nu este cazul

Monitorizarea solului

Nu este cazul

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Toate cantitatile din tabel sunt aproximative si estimate lunar:

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Mod gestionare	Data revizuirii
-----------	----------------	-------------------	-----------	----	----------------	-----------------

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

20 03 01	deseuri municipale amestecate	activitatea desfasurata	10,0	Kilogram	predare firma autorizata	
13 05 02*	namoluri de la separatoarele ulei/apa	separatorul de hidrocarburi	10,0	Kilogram	predare firma autorizata	
13 05 06*	ulei de la separatoarele ulei/apa	separatorul de hidrocarburi	0,5	Kilogram	predare firma autorizata	
15 01 10*	ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase	spuma activa	5,0	Kilogram	predare firma autorizata	
20 03 06	deseuri de la curatarea canalizarii	rigolele de colectare ape uzate	50,0	Kilogram	predare firma autorizata	

2. Deșeuri colectate

Nu este cazul

3. Deșeuri stocate temporar

Toate cantitatile din tabel sunt aproximative si estimate lunar.

Cod deșeu	Denumire deșeu	Compoziție	Cantitate	UM	Mod stocare	Data revizuirii
20 03 01	deseuri municipale amestecate		10,0000	Kilogram	pubela	
13 05 02*	namoluri de la separatoarele ulei/apa		10,0	Kilogram	saci polietilena	
13 05 06*	ulei de la separatoarele ulei/apa		0,5	Kilogram	recipienti din PVC	
15 01 10*	ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase		5,0	Kilogram	magazie	
20 03 06	deseuri de la curatarea canalizarii		50,0	Kilogram	saci polietilena	

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

- deșeurile municipale in amestec sunt preluate de operatorul de salubritate contractant;

- deșeurile de ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase sunt returnate furnizorilor;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

- nămolul de la decantoare este preluat de operatorul de salubritate contractant;
- produsele petroliere colectate în urma curăţirii separatorului de hidrocarburi sunt preluate de către firme autorizate d.p.d.v. al protecţiei mediului.

6. Monitorizarea gestiunii deşeurilor

Se va ţine evidenţa deşeurilor generate, în conformitate cu HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, pe tipuri de deşeuri, operaţiuni de valorificare şi/sau eliminare, societăţi autorizate pentru preluare.

Evidenţa gestiunii deşeurilor se va raporta anual, la APM Botoşani

7. Ambalaje folosite

Tip ambalaj	Descriere	Cantitate	UM

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

V. Modul de gospodărire a substanţelor şi amestecurile periculoase

1. Substanţele şi amestecurile periculoase folosite

Substanţă/ Preparat	Substanţă chimică	Cantitate	UM	Categoria - Fraza de risc	Fraza de pericol	Data revizui rii
Preparat	Detergent auto	0,240	Tone/an	R34, R41	Xi, C	

2. Modul de gospodărire

- ambalare: recipient din PVC
- transport: firma furnizoare
- depozitare: incinta spalatoriei
- folosire/comercializare: spalare autovehicule

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanţele şi amestecurile periculoase

Se returnează la furnizori

4. Instalaţiile, amenajările, dotările şi măsurile pentru protecţia factorilor de mediu şi pentru intervenţie în caz de accident

5. Monitorizarea gospodăririi substanţelor şi preparatelor periculoase

Se va ţine evidenţa substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprovizionate, utilizate, ramase în stoc, prezentând situaţia semestrial şi la cerere, la APM Botoşani.

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BOTOŞANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoşani, jud. Botoşani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM

Prezenta autorizație de mediu conține 10 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

**DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Eugen Mateciuc**



**Coordonator Serviciu AAA,
Camelia Musteață**



Întocmit: ing Camelia Buzuleac

