



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 70 din 13.11.2017

Titularul activității: SC BANDBOX COMPANY SRL

Adresa: b-dul Mihai Eminescu nr. 97A, Botoșani , Judetul Botoșani

Punct de lucru: RESTAURANT CU TERASĂ

Locația activității: b-dul Mihai Eminescu nr. 97A, Botoșani , Judetul Botoșani

Activitatea se încadrează în următorul cod:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
5610	Restaurante	265	5530	Restaurante		

Emisă de: APM Botoșani

Activitatea poate fi desfășurată pe teritoriul județului Botoșani.

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani.

Data emiterii: 13.11.2017

Data expirării: 13.11.2022

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC BANDBOX COMPANY SRL, cu punctul de lucru din B-dul Mihai Eminescu, Nr. 97A, Botoșani , Judetul Botoșani,.... înregistrată la APM Botosani cu nr. 1662/22.02.2017, ... în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC BANDBOX COMPANY SRL, cu punctul de lucru din b-dul Mihai Eminescu nr. 97A, Botoșani, Judetul Botoșani,

Documentația conține:

- cererea pentru emiterea autorizației de mediu
- fișa de prezentare și declarație întocmită de către titular
- plan de situație și de încadrare în zonă
- dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitării tarifului pentru emiterea autorizației de mediu

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Autorizație de construire nr. 100 din 29.04.2015 eliberată de Primăria Municipiului Botoșani pentru Executarea lucrărilor de construire imobil cu destinația spațiu alimentație publică.
2. Act de alipire de imobil încheiat la data de 29 iunie 2015 autentificat cu numărul 1601 din 29 iunie 2015 de către birou notarial.
3. Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 370 din 05 06 2015.
4. Contract preluare deseuri nepericuloase nr. 432/12.09.2016 încheiat cu SC TKM OIL GROUP SRL.
5. Contract pentru asigurarea prestării serviciilor de salubritate nr. 9344 – cod 7947/16.02.2017 încheiat cu SC URBAN SERV SA Botoșani
6. Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și/sau de canalizare nr. 0101 1 01214 din 23.05.2014 încheiat cu SC NOVA APASERV SA Botoșani.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- a). titularul activității are obligația să Notifice Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, dacă intervin elemente noi necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificării;
- b). titularul activității are obligația să Notifice Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, în cazul în care urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității;
- c). titularul activității are obligația să asigure automonitorizarea emisiilor reglementate de pe amplasament și să depună toate datele și raportările solicitate prin prezenta, în forma, condițiile stabilite de APM Botoșani și de legislația în vigoare;
- d). autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia;
- e). titularul, are obligația să asigure evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

856/2002, cu completările ulterioare și să o transmită anual la Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani;

f). titularul, are obligația să asigure colectarea și depozitarea selectivă a deșeurilor de ambalaje rezultate din activitate (deșeuri din carton, hârtie, folie din polietilenă, butelii de sticlă, navete PVC, ambalaje tip PET) în vederea valorificării prin unități specializate, conform Legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;

g). se va anunța imediat, APM Botoșani, în cazul apariției oricăror forme de poluare a factorilor de mediu;

h. să desfășoare activitatea numai în spațiul amenajat pentru alimentație publică;

i). întreținerea și repararea agregatelor frigorifice, executarea intervențiilor pentru completarea sau înlocuirea agentului de răcire existente în cadrul obiectivului se va realiza numai prin intermediul unităților specializate și autorizate.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr. 195/2005, privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea apelor nr. 107/1996, modificată și completată prin Legea nr. 310/2004;

- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediu acvatic a apelor uzate, modificat și completat prin H.G. nr. 352/2005;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;

- H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

I. Activitatea autorizată

RESTAURANT CU TERASĂ situat în municipiul Botoșani, b-dul Mihai Eminescu nr. 97A, jud. Botoșani.

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
5610	- alimentatie publica	200,00	Numar locuri

....

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Activitatea de alimentație publică se desfășoară într-o construcție tip D+P+1E+M cu Sc=300 mp, suprafața desfășurată = 845,3 mp și terasă acoperită cu S=200 mp.

Construcția de pe amplasament este compusă din:

Demisol cu S=214,42 mp compartimentat astfel:

- grup sanitar pt. clienti, vestiar ospataru, spatiu de depozitare pentru obiecte sanitare, vestiar pentru angajati
- camera frigorifica echipata cu instalatie de racire
- 2 camere utilizate pentru stocare alimnte si ambalaje pentru pizza
- camera tehnica
- rezerva de apa pentru incendiu formata din 2 rezervoare cu capacitatea de 2000 mc fiecare.

Parter cu suprafata de 225,84 mp pentru alimentatie publica, capacitatea de 100 locuri.

Etaj I cu suprafata de 210,75 mp compartimentat in spatiu pentru prepararea termica a alimentelor si spatiile pentru birouri.

Pentru desfășurarea activității unitatea are în dotare următoarele instalații:

- instalație pentru alimentare cu apă;
- instalație pentru evacuarea apelor uzate;
- instalație pentru alimentare cu energie electrică;
- instalație pentru încălzire.
- instalatie climatizare tip Ciller care functioneaza cu Freon R410
- instalatie de ventilatie laparter si etaj
- instalatie dedurizare apa echipata cu filtru schimbatori de ioni care se regenereaza cu solutie de clorura de sodiu.

Dotări specifice:

- cuptor cu hota cu functionare pe gaz metan pentru pizza – 1 buc
- blocul termic cu hota cu functionare pe gaz metan – 1 buc
- frigidere – 8 buc

Mijloace de transport: societatea are în dotare mijloace de transport -- 3 autoturisme.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

....





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Natura chimică / compoziție	Destinație / Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate

Pentru desfășurarea activității de alimentație publică se utilizează, produse alimentare și agroalimentare necesare preparării hranei în bucătărie, băuturi alcoolice și nealcoolice, depozitate în camerele pentru depozitare.

Pentru igienizarea și spălarea vaselor se utilizează cca. 2 kg/lună detergenți, cca. 1,5 kg/lună săpun lichid, pasta de curatat (2 kg/lună) și echipamente pentru curățenie în bucătărie și în spațiile de alimentație publică.

Pentru încălzirea spațiului în perioada rece a anului și pentru prepararea apei calde menajere, se utilizează la cele două centrale termice proprii, cca. 2500,0 m³/lună gaze naturale.

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apa	- bransament rețea distribuție municipală	50,00	Metri cubi/lună
Canalizare	- bransament rețea canalizare menajeră municipală	50,00	Metri cubi/lună

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Activitatea desfășurată în cadrul obiectivului constă în servicii de alimentație publică.

Capacitatea maximă a restaurantului, inclusiv terasa, este de cca. 200 locuri.

Păstrarea alimentelor perisabile se realizează în agregatele frigorifice și camera frigorifică.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

- nu este cazul

5. Produsele și subprodusele obținute

În cadrul obiectivului se produc preparate calde și reci, pizza, în funcție de comenzi, destinate activității de alimentație publică.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Societatea are în dotare două centrale termice murale (de apartament) pentru producerea de agent termic și a apei calde, gazele de ardere fiind evacuate prin tiraj forțat printr-o tubulatură. Combustibilul utilizat la centralele termice este gazul metan. Consumul de gaz metan este de aprox 2500 mc/lună.





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Tip combustibil	Combustibil	Cantitate	UM	Tipul centralei	Puterea nominală a centralei (MW)
Alți combustibili	-gaze naturale	2500,00	Metri cubi/luna	2 centrale termice cu tiraj forțat tip Vaillant	36 kw /fiecare

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

- nu este cazul

8. Programul de funcționare

Activitatea se desfășoară: 14 h/zi, 7 zile/săptămână, cca. 365 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

- 1.1 Evacuarea gazelor de ardere provenite de la funcționarea arzătoarelor pentru gazul metan de la cele două centrale termice (de apartament) se realizează prin tiraj forțat.
- 1.2 Blocul termic este echipat cu hota cu instalație de ventilație formată din ventilator cu $Q=6000$ mc/ora și este utilizată pentru eliminarea mirosului. Evacuarea gazelor arse de la arzătorul care funcționează cu gaz metan se realizează prin tiraj forțat printr-o tubulatură metalică cu Dn 10 mm.
- 1.3 Cuptorul pentru pizza este alimentat cu gaz metan și este echipat și este echipat cu hota cu instalație de ventilație formată din ventilator cu $Q=6000$ mc/ora. Evacuarea gazelor arse se realizează prin tiraj forțat printr-o tubulatură metalică cu Dn 10 mm.

Apă

Pretratate ape pe amplasament

Nu este cazul...

Denumire	Detalii





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Tratare ape pe amplasament

Nu este cazul...

....

Sol

....

Alți factori de mediu (după caz)

....

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Europubele pentru colectarea deșeurilor municipale în amestec sunt amplasate pe o platformă betonată și sunt preluate pe bază de contract, de către operatorul care asigură salubritatea în municipiul Botoșani.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

3.1. Nivelul maxim admisibil de zgomot nu va depăși valoarea de 65 dB (A) la limita amplasamentului, conform STAS 10009/88.

3.2. La evacuarea în atmosferă, gazele de ardere de la cele două centrale termice vor îndeplini condițiile de calitate în limitele impuse de Ordinul nr. 462/1993 al MAPPM, după cum urmează:

- oxizi de azot = 350 mg/ m³,
- monoxid de carbon = 100 mg/ m³,
- oxizi de sulf = 35 mg/m³,

3.3. La evacuarea în rețeaua de canalizare menajeră municipală, apele uzate menajere se vor înscrie în condițiile de calitate prevăzute în normativul NTPA 002/2002 și în contractul încheiat cu SC APA GRUP SA Botoșani:

- pH = 6,5 – 8,5
- consum biochimic de oxigen, CBO₅ = max. 300 mg/l
- consum chimic de oxigen, CCO-Cr = max. 350 mg/l
- azot amoniacal NH₄⁺ = max. 10 mg/l
- substanțe extractibile cu eter de petrol = max. 30 mg/l
- sulfuri și hidrogen sulfurat = max. 1 mg/l
- detergenți sintetici anion activi biodegradabili = max. 25 mg/l

Alte condiții de funcționare decît cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decît cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Evacuarea apelor uzate. La descărcarea apelor uzate menajere în rețeaua de canalizare municipală, se vor respecta limitele impuse prin Normativul NTPA 002/2002, aprobat prin H.G. nr. 352/2005, astfel:

- pH = 6,5+ 8,5 unit. pH;
- CBO₅ = max. 300 mg/dm³;
- materii în suspensie = max. 350 mg/dm³;
- CCO- Cr = max. 500 mg/dm³;
- substanțe extractibile cu solvenți organici = max. 30 mg/dm³;
- detergenți sintetici biodegradabili = max. 25 mg/dm³.

Concentrații maxime admise pentru apa subterană

Nu este cazul.

Valori admise pentru sol

Nu este cazul.

....
1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

1.1 Nivelul de zgomot se va monitoriza anual in zona receptorilor sensibili - zona rezidentiala din vecinatate si se va raporta la Agentia pentru Protectia Mediului Botosani ((data de referinta, data emiterii autorizatiei de mediu)

....
Monitorizarea aerului

Nu este cazul.

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

....
Monitorizarea apei

Nu este cazul.

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Monitorizarea apei subterane

Loc de prelevare	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză



Monitorizarea solului



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

Nu este cazul.

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

2.1 Anual se vor raporta la APM Botosani analizele efectuate asupra indicatorilor impusi la pct. 1, cap. III pentru nivel de zgomot.

2.2 Se va tine evidenta cantitativa (pe coduri) a tuturor tipurilor de deseuri produse conform HG 856/2002 si se va transmite anual si la cerere, la A.P.M. Botosani.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	- activitati de intretinere a spatiilor	15,00	Metri cubi/an	Eliminare	D 1	Depozitarea pe sol si in sol (de exemplu, depozite si altele asemenea)
20 01 08	deseuri biodegradabile de la bucatarii si cantine	- pregatirea hranei	15,00	Metri cubi/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
15 01 01	ambalajede hârtie si carton	- activitati comerciale-aprovizionare produse	1,00	Metri cubi/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

15 01 07	ambalaje de sticla	- activitati comerciale-aprovizionare produse	1,00	Metri cubi/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
15 01 02	ambalaje de materiale plastice		1,00	Metri cubi/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11

2. Deșeuri colectate

Nu este cazul.

Deșeuri comercializate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate

Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu

Deșeuri de baterii și acumulatori colectate

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu

3. Deșeuri stocate temporar

Nu este cazul.

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Mod de stocare

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 01 08	deseuri biodegradabile de la bucatarii si cantine	15,00	Metri cubi/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 01	ambalaje de hartie si carton	1,00	Metri cubi/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 07	ambalaje de sticla	1,00	Metri cubi/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	1,00	Metri cubi/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11

Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate

Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu

Deșeuri de baterii și acumulatori tratate

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu

....
5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului
Deșeuri transportate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Deșeurile municipale în amestec se transportă cu mijloacele auto ale operatorului care asigură salubritatea în municipiul Botoșani.





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Deșeurile recuperabile sunt transportate cu mijloace de transport ale societăților care au ca obiect de activitate recuperarea și reciclarea deșeurilor și persoane fizice/juridice care pot valorifica deșeurile biodegradabile de la bucătării și cantine.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se va ține evidența cantităților și tipurilor de deșeuri generate, colectate, valorificate/eliminate și rămase în stoc, conform H.G. nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

7. Ambalaje folosite

În cadrul activității desfășurate se utilizează navețe din PVC care sunt rulate în cadrul obiectivului pentru aprovizionarea materiilor prime precum și ambalaje din polistiren, ambalaje din polietilena și ambalaje din carton ondulat pentru activitatea de catering.

Tip ambalaj	Descriere	Cantitate	UM

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Navetele din PVC sunt returnate la furnizorii de băuturi alcoolice și nealcoolice.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

În cadrul obiectivului nu se utilizează substanțe și preparate periculoase.

2. Modul de gospodărire

Nu este cazul.

- ambalare:
- transport:
- depozitare:
- folosire/comercializare:

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

Nu este cazul.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Nu este cazul

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Nu este cazul.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.

2. Anual se vor raporta la APM Botosani analizele efectuate asupra indicatorilor impusi la pct. 1, cap. III pentru nivel de zgomot.

3. Se va tine evidenta cantitativa (pe coduri) a tuturor tipurilor de deșeuri produse conform HG 856/2002 si se va transmite anual si la cerere, la A.P.M. Botosani.

Prezenta autorizație de mediu conține 13 (treisprezece) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Eugen Mateciuc

Coordonator Serviciu A.A.A.,
cons. Camelia Musteata

Întocmit,
cons. Daniela Mihalache



