



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 73 din 27.11.2017

Titularul activității: SC DAIALOV COM SRL

Adresa: Localitatea Baisa, comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani

Punct de lucru: RESTAURANT "MARIAGE D'OR" ZAICESTI

Locația activității: Comuna Baluseni, județul Botoșani

Activitatea se încadrează în următoarele coduri:

....

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Pozitie Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
5610	Restaurante	265	5530	Restaurante		

Emisă de: APM Botoșani

Activitatea se desfășoară pe teritoriul județului Botoșani:

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani.

Data emiterii: 27.11.2017

Data expirării: 27.11.2022

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de **SC DAIALOV COM SRL**, cu punctul de lucru din comuna Baluseni, județul Botoșani, înregistrată la APM Botoșani cu nr. 8558/18.08.2017, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiteră a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC DAIALOV COM SRL, cu punctul de lucru din comuna Baluseni, județul Botoșani,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Documentația conține:

- cererea pentru emiterea autorizației de mediu
- fișa de prezentare și declarație elaborată de către titular
- plan de situație și de încadrare în zonă
- PV de recepție a lucrărilor
- dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitării tarifului pentru emiterea autorizației de mediu

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Certificat constatator eliberat în baza declarației pe propria răspundere nr. 29258 din 08.08.2017 de către Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Botoșani.
2. Certificat de înregistrare eliberat de către Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Botoșani.
3. Contract de prestări servicii publice de salubritate pentru agenți economici nr. 10 din 01.08.2017 încheiat cu SC PAVRA COM SRL Botoșani.

Prezentă autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Titularul activității are obligația să Notifice Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, dacă intervin elemente noi necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificării;
2. Titularul activității are obligația să Notifice Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, în cazul în care urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității;
3. Titularul activității are obligația să asigure automonitorizarea emisiilor reglementate de pe amplasament și să depună toate datele și raportările solicitate prin prezenta, în forma, condițiile stabilite de APM Botoșani și de legislația în vigoare;
4. Titularul, are obligația să asigure evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare și să o transmită anual la Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani;
5. Titularul, are obligația să asigure colectarea și depozitarea selectivă a deșeurilor de ambalaje rezultate din activitate (deșeuri din carton, hârtie, folie din polietilenă, butelii de sticlă, navețe PVC, ambalaje tip PET) în vederea valorificării prin unități specializate, conform Legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
6. Se va anunța imediat, APM Botoșani, în cazul apariției oricăror forme de poluare a factorilor de mediu;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

7. Să desfășoare activitatea numai în spațiul amenajat pentru alimentație publică;
8. Intreținerea și repararea agregatelor frigorifice, executarea intervențiilor pentru completarea sau înlocuirea agentului de răcire existente în cadrul obiectivului se va realiza numai prin intermediul unităților specializate și autorizate.
9. La achiziționarea substanțelor și preparatelor periculoase necesare desfășurării activității se vor solicita de la producător fișele tehnice de securitate întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentului 453/2010 de modificare a anexei II a Regulamentului 1907/2006 (CE) al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 (REACH).

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

....

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

....

I. Activitatea autorizată

Activități de alimentație publică (restaurante), cod CAEN rev. 1 – 5510 (cod CAEN rev. 2 - 5610), desfășurate prin obiectivul RESTAURANT „MARIAGE D'OR ZAICESTI”- capacitate 500 locuri, situat în comuna Baluseni, jud. Botoșani, aparținând SC DAIALOV COM SRL.

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
5610	Activități de alimentație publică (restaurante)	500 locuri	



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Activitatea de alimentație publică se desfășoară pe suprafața totală de 1755,67 mp, cu o capacitatea de aproximativ 500 locuri.

Complexul comercial de pe amplasament este compus în trei corpuri cu regim de înălțime P și P+E:

- Corpul A cu regim de înălțime parter cu funcțiuni de sală de consumație pentru aproximativ 144 persoane, separeu ocazii, vestiar personal;
- Corpul B cu regim de înălțime parter și etaj, cu funcțiuni la parter bucatărie, bar, scenă formație muzicală și la etaj spații de cazare pentru participanții la evenimente;
- Corpul C cu regim de înălțime parter (cort demontabil industrial) cu funcțiuni de sală de consumație pentru aproximativ 346 persoane, windfang, spațiu bufet suedez, scenă formație muzicală.

Unitatea dispune de bucatărie proprie, magazine de depozitare, spații frigorifice, spații personal, separeuri pentru ocazii restrânse, vestibul, spațiu bufet suedez, piscină evenimente.

Pentru desfășurarea activității unitatea are în dotare următoarele instalații:

- instalație pentru alimentare cu apă;
- instalație pentru evacuarea apelor uzate;
- instalație pentru alimentare cu energie electrică;
- instalație pentru încălzire;
- instalație de ventiloconvectoare, anemostate pentru asigurarea microclimatului.

Societatea are în dotare un bloc termic dotat cu următoarele utilaje:

- aragaz;
- cuptor;
- frigider ;
- microunde;
- mese inox;
- spațiu frigorific pentru legume, oua, carne.

Mijloace de transport: -

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite -- mod de depozitare, cantități

Pentru desfășurarea activității de alimentație publică se utilizează, produse alimentare și agroalimentare necesare preparării hranei în bucătărie, băuturi alcoolice și nealcoolice, depozitate în camerele pentru depozitare.

Pentru igienizarea și spălarea vaselor se utilizează cca. 1 kg/lună detergenți, cca. 1 kg/lună săpun lichid, pasta de curățat (1 kg/lună) și echipamente pentru curățenie în bucatărie și în spațiile de alimentație publică.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Pentru încălzirea spațiului în perioada rece a anului și pentru prepararea apei calde menajere, se utilizează o centrala termica pe combustibil solid, iar pentru prepararea hranei se utilizeaza drept combustibil gazul lichefiat.

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Natura chimică / compoziție	Destinație/ Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate
Alte materii	materie prima carne(pui, porc, vita, peste), legume si fructe	Materie primă	0,00		nu este cazul	prepararea hranei	magazie	nu este cazul
Alte materii	condimente	Materie auxiliară	0,00		nu este cazul	prepararea hranei	magazie	nu este cazul

....
3. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apa	bransament la rețeaua municipală	0,00	
Canalizare	apele uzate menajere provenite de la gurpurile sanitare si de la bucatarie vor fi colectate prin conducte PVC, Dn=110 mm, L=260 m si stocate într-un bazin betonat vidanjabil cu capacitatea V=75 mc	0,00	
Energie	bransament la rețeaua de distribuție	0,00	

....
4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Activitatea desfășurată în cadrul obiectivului constă în servicii de alimentație publică. Capacitatea maximă a restaurantului este de cca. 500 locuri.

Păstrarea alimentelor perisabile se realizează în agregatele frigorifice și camera frigorifică.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate – Nu este cazul.

Tip arie	Cod	Arie protejată





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

5. Produsele și subprodusele obținute

In cadrul obiectivului se produc preparate calde si reci necesare deservirii evenimentelor festive.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Energia termica necesara incalzirii spatiilor in perioada rece a anului si pentru prepararea apei calde menajere va fi asigurata de o centrala termica proprie cu functionare pe combustibil solid. Evacuarea gazelor de ardere se va realiza printr-un cos de fum cu H=9 m si diametrul de 350 mm. Centrala termica este amplasata intr-un spatiu special amenajat in S=14 mp.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare) – Nu este cazul.

8. Programul de funcționare

8 ore/zi, 5 zile/saptamana, 104 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

....

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

Evacuarea gazelor de ardere rezultate de la centrala termică se face printr-un cos de fum cu H= 9 m.

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Înălțime (m)	Diametru bază (m)	Diametru vârf (m)	Poluant	Echipament depoluare	Eficiență (%)	X Stereo70	Y Stereo70
5610	cos evacuare si dispersie de la centrala termica	9			Monoxid de carbon	cos evacuare si dispersie			
5610	cos evacuare si dispersie de la centrala termica	9			Oxizi de azot	cos evacuare si dispersie			
5610	cos evacuare si dispersie de la centrala termica	9			Oxizi de sulf	cos evacuare si dispersie			

....

Alte surse de poluare

Nu este cazul.

....



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Apă

Apele uzate provenite de la bucatarie sunt evacuate gravitațional spre exteriorul clădirii prin conducte de polietilena, cu trecere printr-un separator – decantor de grasimi, după care sunt evacuate într-un bazin vidanjabil, etans, din beton armat, cu capacitatea de 75 mc. Apele uzate vor fi transportate cu vidanja și deversate în stația de epurare a municipiului Botoșani.

Pretratare ape pe amplasament

Nu este cazul.

Tratare ape pe amplasament

Nu este cazul.

Sol

Nu este cazul.

Alți factori de mediu (după caz)

Nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Pentru depozitarea materiilor prime și auxiliare există spații de depozitare, amenajate special în incinta obiectivului.

Europubele pentru colectarea deșeurilor municipale în amestec sunt amplasate pe o platformă betonată și sunt preluate pe bază de contract, de către operatorul care asigură salubritatea în comuna Baluseni.

Rezervorul de propan cu capacitatea de 5000 l este amplasat suprateeran pe o platformă betonată.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Nivelul maxim admisibil de zgomot nu va depăși valoarea de 65 dB (A) la limita amplasamentului, conform STAS 10009/88.

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

La evacuarea în atmosfera gazele de ardere provenite de la centrala termică pe combustibil solid (lemn), folosite pentru încălzirea spațiilor de lucru, vor îndeplini condițiile de calitate impuse de Ordinul nr. 462/1993 al MAPPM, după cum urmează :

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	VLE	UM	Condiții de referință
5610	coș evacuare și dispersie de la centrala termică	Monoxid de Carbon	250,00	Miligrame/metru cub	
5610	coș evacuare și	Oxizi de azot	500,00	Miligrame/metru	

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

	dispersie de la centrala termica			cub	
5610	cos evacuare si dispersie de la centrala termica	Oxizi de sulf	2000,00	Miligrame/metru cub	

Alte condiții de funcționare decit cele normale: Nu este cazul.

Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

Apele uzate menajere, vor fi eliminate prin vidanjarie in statia de epurare a municipiului Botosani. La descarcare in statia de epurare, apele uzate menajere, se vor incadra in limitele impuse prin normativul NTPA 002/2002 si in contractul incheiat cu operatorul rețelei de alimentare cu apa si canalizare.

Concentrații maxime admise pentru apa subterană

Nu este cazul.

Valori admise pentru sol

Nu este cazul.

III. Monitorizarea mediului

....

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

....

Monitorizarea aerului

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	VLE	UM	Condiții de referință
5610	cos evacuare si dispersie de la centrala termica	Monoxid de Carbon	250,00	Miligrame/metru cub	
5610	cos evacuare si dispersie de la centrala termica	Oxizi de azot	500,00	Miligrame/metru cub	
5610	cos evacuare si dispersie de la centrala termica	Oxizi de sulf	2000,00	Miligrame/metru cub	

....

Monitorizarea apei

Nu este cazul.





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Monitorizarea apei subterane

Monitorizarea solului

Nu este cazul.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

....

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

Se vor gestiona deseurile in conformitate cu prevederile legislatiei de mediu in vigoare:

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deseurilor de ambalaje;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

Predarea deseurilor se va face numai catre firme specializate, care detin autorizatie de mediu valabila.

1. Deșeuri produse

....

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Canitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	activitate administrativa	1,00	Metri cubi/luna	Eliminare		
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	activitatea desfasurata	0,00		Valorificare		
15 01 01	ambalaje ele hârtie si carton	activitatea desfasurata	0,00		Valorificare		
20 01 08	deseuri biodegradabile de la bucatarii si cantine	activitatea desfasurata	0,00		Eliminare		

....

2. Deșeuri colectate

Nu este cazul.





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Deșeuri comercializate

Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate

Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu

Deșeuri de baterii și acumulatori colectate

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu

....
3. Deșeuri stocate temporar
Nu este cazul.

....
4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)
Nu este cazul.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate

Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu

Deșeuri de baterii și acumulatori tratate

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu

....
5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului
Deșeuri transportate

Deșeurile municipale în amestec, sunt transportate cu mijloacele auto ale operatorului care asigură salubritatea în comuna Baluseni, pe bază de contract.

Deșeurile recuperabile sunt transportate cu mijloace de transport ale societăților care au ca obiect de activitate recuperarea și reciclarea deșeurilor și persoane fizice/juridice care pot valorifica deșeurile biodegradabile de la bucătării și cantine.

....
6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se va ține evidența cantitatilor și tipurilor de deșeuri generate/valorificate/eliminate și ramase în stoc, conform H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și se va raporta anual, la APM Botoșani, cantitatea de deșeuri generată/valorificată/eliminate.

7. Ambalaje folosite
Nu este cazul.





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

....
8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Nu este cazul.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

....
1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

În cadrul activității desfășurate societatea utilizează următoarele substanțe periculoase:

- Propan butan;

Substanțe:

Propan butan – Fraza de risc R12 R45 R46

Fraza de pericol H220

....
2. Modul de gospodărire

- **ambalare:** nu se comercializează produse petroliere ambalate
- **transport:** se folosesc autocisternele societății contractante autorizate pentru propan
- **depozitare:** rezervor cu o capacitate de 5000 l amplasat pe o platformă betonată
- **folosire/comercializare:** prepararea hranei

....
3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

Nu este cazul.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Rezervorul de propan este echipat cu sistem automat de măsură pentru semnalizarea pierderilor de produs.

Instalații de stocare a substanțelor periculoase Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate – Nu este cazul.

Sisteme de siguranță existente

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Nu este cazul.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul.





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

....

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri.

..

....

Prezenta autorizație de mediu conține 12 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

....

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Eugen MATECIU

Coordonator Serviciu AAA,
cons. Camelia MUSTEȚĂ

Întocmit, cons. Adriana Văcușișteanu

