



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 82 din 24.06.2010

Revizia 1- la data 05.07.2013.

Revizia 2- la data de 28.03.2014.

Revizia 3- la data de 14.12.2016.

Revizia 4- la data de 13.03.2017.

Ca urmare a notificării adresată de **DIRECȚIA SILVICĂ Botoșani- OCOLUL SILVIC Dorohoi**, cu sediul în municipiul Dorohoi, str. Grigore Ghica, nr. 58, județul Botoșani, înregistrată la APM Botoșani cu nr. 936 din 02.02.2017;

în urma analizării documentelor transmise și a completărilor la documentație, a verificării amplasamentului;

a consultării publicului și a autorităților locale cu responsabilități în domeniul protecției mediului din județul Botoșani;

în baza Hotărârii Guvernului nr.1000/2012 *privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia*, a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 *privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare*, după parcurgerea procedurii de reglementare în conformitate cu prevederile Ord. nr. 1798/2007 *pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu cu modificările și completările ulterioare*;

se revizuieste:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru **OCOLUL SILVIC Dorohoi**, cu sediul în municipiul Dorohoi, str. Grigore Ghica, nr. 58, județul Botoșani, care prevede desfășurarea activității de exploatare forestieră, încadrată în conformitate cu prevederile Ord. INS nr.337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională, la codul CAEN Rev.2 - 0220 (cod CAEN 0201 Rev.1), în județul Botoșani.

Documentația conține:

1. Cererea pentru revizuirea autorizației de mediu, înregistrată la APM Botoșani cu nr. 936/02.02.2017;





Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

2. Fișa de prezentare și declarație;
3. Plan de situație și plan de încadrare în zonă;
4. Dovada mediatizării solicitării conform Anexei nr. 3, a OM nr.1798/2007;
5. Dovada achitării tarifului (chitanța nr. 6959298/02.02.2017);
6. Proces verbal de verificare a amplasamentului încheiat de APM Botoșani din data de 15.02.2017;
7. Decizia nr. 21 din 20.02.2017, privind revizuirea autorizației de mediu emisă de APM Botoșani.
și următoarele adrese/contracte/acte emise de alte autorități:
 - a). Certificat de atestare/reatestare seria B Nr. 0704/27.04.2016, privind capacitatea de exploatare anuală a unui volum brut 012.600 m³ de lemn pe picior, valabil până la data de 27.04.2018, eliberat de Comisia de atestare a operatorilor economici pentru exploatari forestiere;
 - ă). Autorizație de exploatare nr. 1103060 din 11.01.2017- emisă de O.S. Dorohoi;
 - â). Act de punere în valoare nr.-BT-386- emis de O.S. Dorohoi;
 - b). Autorizație de exploatare nr. 1107606 din 26.01.2017- emisă de O.S. Dorohoi;
 - c). Act de punere în valoare nr. 1041745-BT-386- emis de O.S. Dorohoi;
 - d). Autorizație de exploatare nr. 1107895 din 26.01.2017- emisă de O.S. Dorohoi;
 - e). Act de punere în valoare nr. 1041724-BT-386- emis de O.S. Dorohoi;
 - f). Autorizație de exploatare nr. 1103349 din 12.01.2017- emisă de O.S. Dorohoi;
 - g). Act de punere în valoare nr. 1041747-BT-386- emis de O.S. Dorohoi;
 - h). Autorizație de exploatare nr. 1103352 din 12.01.2017- emisă de O.S. Dorohoi;
 - i). Act de punere în valoare nr. 1040719-BT-386- emis de O.S. Dorohoi;
 - î). Autorizație de exploatare nr. 1102238 din 09.01.2017- emisă de O.S. Dorohoi;
 - j). Act de punere în valoare nr. 1041737-BT-386- emis de O.S. Dorohoi;
 - k). Autorizație de exploatare nr. 1106036 din 18.01.2017- emisă de O.S. Dorohoi;
 - l). Act de punere în valoare nr. 1041739-BT-386- emis de O.S. Dorohoi;
 - m). Autorizație de exploatare nr. 1106566 din 20.01.2017- emisă de O.S. Dorohoi;
 - n). Act de punere în valoare nr. 1041733-BT-386- emis de O.S. Dorohoi;
 - o). Autorizație de exploatare nr. 1108923 din 30.01.2017- emisă de O.S. Dorohoi;
 - p). Act de punere în valoare nr. 1042680-BT-386- emis de O.S. Dorohoi;
 - q). Act de punere în valoare nr. 1040654-BT-386- emis de O.S. Dorohoi;
 - r). Act de punere în valoare nr. 1039995-BT-386- emis de O.S. Dorohoi;
 - s). Act de punere în valoare nr. 1041750-BT-386- emis de O.S. Dorohoi;
 - ș). Act de punere în valoare nr. 1041748-BT-386- emis de O.S. Dorohoi;
 - t). Act de punere în valoare nr. 1041725-BT-386- emis de O.S. Dorohoi;
 - ț). Act de punere în valoare nr. 1041717- BT-386- emis de O.S. Dorohoi;
 - u). Act de punere în valoare nr. 1041735-BT-386- emis de O.S. Dorohoi;
 - v). Act de punere în valoare nr. 1041720-BT-386- emis de O.S. Dorohoi;





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- w). Act de punere în valoare nr. 1041729-BT-386- emis de O.S. Dorohoi;
- x). Act de punere în valoare nr. 1041744-BT-386- emis de O.S. Dorohoi;
- y). Act de punere în valoare nr. 1041742-BT-386- emis de O.S. Dorohoi;
- z). Act de punere în valoare nr. 1041728-BT-386- emis de O.S. Dorohoi;
- a₁). Act de punere în valoare nr. 1041738-BT-386- emis de O.S. Dorohoi;
- ă₁). Act de punere în valoare nr. 1040441-BT-386- emis de O.S. Dorohoi;
- â₁). Act de punere în valoare nr. 811 SR Vf. Câmpului- emis de O.S. Dorohoi;
- b₁). Act de punere în valoare nr. 804 SR Ionășeni- emis de O.S. Dorohoi;
- c₁). Adresa Direcției Silvice Botoșani nr. 1/1038719.02.2013 privind suprafețele din fondul forestier incluse în siturile de importanță comunitară de pe raza județului Botoșani;
- d₁). Autorizația de funcționare nr. 155/02.06.2009 pentru Ocolul Silvic Dorohoi, emisă de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale- Direcția Politici și Strategii în Silvicultură;

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

Respectarea prevederilor următoarelor acte normative:

- OUG nr. 195/2005 *privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;*
- Codul silvic, *aprobat prin Legea nr 46/2008 cu modificările și completările ulterioare;*
- OMMP nr. 1540/2011 *pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos;*
- OUG nr. 68/2007 *privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;*
- Legea nr. 211/2011 *privind regimul deșeurilor;*
- HG nr. 856/2002 *privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;*
- HG nr. 235/2007 *privind gestionarea uleiurilor uzate;*
- HG nr. 170/2004 *privind gestionarea anvelopelor uzate cu modificările și completările ulterioare;*
- OUG nr. 57/2007 *privind regimul anilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice cu completările și modificările ulterioare.*

ALTE CONDIȚII:

Titularul activității este obligat:

- să respecte prevederilor amenajamentelor silvice;
- respectarea prevederilor legale în domeniul protecției mediului;





Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

- asigurarea condițiilor tehnice și organizatorice pentru activitățile efectuate, astfel încât să se prevină riscurile pentru persoane, bunuri sau mediul înconjurător;
- la colectarea masei lemnoase se interzice târârea și depozitarea buștenilor în albiile apelor curgătoare;
- trecerea buștenilor peste apele curgătoare se va face peste podețe;
- se va evita colectarea masei lemnoase pe timp nefavorabil (ploi);
- exploatarea masei lemnoase se va realiza astfel încât să se evite degradarea solului;
- în perioadele de îngheț – dezgheț sau cu precipitații abundente. În cazul în care platforma drumului auto forestier este îmbibată cu apă, se interzice transportul de orice fel;
- se vor nivela căile de scos - apropiat folosite la colectarea lemnului, după terminarea lucrărilor;
- se vor utiliza tehnologii de exploatare adecvate condițiilor de teren, în funcție de felul tăierii;
- se vor fasona coroanele arborilor separat la locul de doborâre, nu se vor scoate arborii cu coroană, masa lemnoasă rezultată se va pachetiza în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încât pentru scoaterea acestora să se evite degradarea solului, arborilor și semințșului;
- arborii nemarcați situați pe limita căilor de scos – apropiat, vor fi protejați obligatoriu împotriva vătămărilor, prin aplicarea de lugoane, țărugi și manșoane;
- se interzice menținerea în pădure a lemnului de rășinoase necojit sau netratat chimic, în perioada 01 aprilie - 01 octombrie, cu excepția lemnului de rășinoase antrenat în procesul tehnologic de exploatare ce poate fi menținut în pădure pentru o perioadă de 30 de zile;
- doborârea arborilor se execută:
 - în afara suprafețelor cu regenerare naturală sau artificială, pentru a se evita distrugerea sau vătămarea puietilor;
 - pe direcții care să nu producă vătămări sau rupturi ale arborilor nemarcați;
- la tăierile cu restricții:
 - colectarea lemnului se face în afara porțiunilor cu semințș;
 - scosul lemnului se face prin târâre pe zăpadă și prin semitârâre sau suspendare, în lipsa acesteia;
- corhănitul se admite numai atunci când aplicarea altor tehnologii nu este posibilă, luându-se toate măsurile necesare pentru evitarea degradării solului, a regenerărilor și a arborilor care rămân pe picior și numai când solul este acoperit cu zăpadă sau este înghețat;
- se interzice aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană, varianta arbori întregi, cu excepția cazurilor în care operațiunea de scos - apropiat se realizează cu funiculare sau suspendat;





Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

- la tăierile de produse principale cu restricții, resturile de exploatare se strâng pe cioate, în grămezi cât mai înalte, în afara ochiurilor sau zonelor cu semințis natural, fără a ocupa mai mult de 10% din suprafața parchetului;
- la terminarea exploatării parchetului se interzice abandonarea resturilor de exploatare pe văile și pâraiele din interiorul parchetelor;
- tăierea arborilor se realizează cât mai jos, astfel încât înălțimea cioatei, măsurată în amonte să nu depășească 1/3 din diametrul secțiunii acesteia, iar la arborii groși de 30 cm să nu depășească 10 cm;
- cioatele se cojesc în întregime la molid și pin, iar la brad și alte specii de rășinoase se cojesc prin curelare;
- la arboretele de amestec de rășinoase cu foioase se doboară întâi arborii de rășinoase și apoi cei de foioase;
- la tăierile rase recoltarea arborilor se face la rând;
- doborârea arborilor începe cu cei aninați și uscați;
- traversarea pâraielor cu bușteni se va face obligatoriu pe podețe de lemn iar platformele primare și organizările de șantier vor fi amplasate la o distanță de minim 50 de metri de albia minoră a pâraielor.
- se interzice degradarea zonelor umede, desecarea, drenarea sau acoperirea ochiurilor de apă;
- menținerea bălților, pâraielor, izvoarelor și a altor corpuri mici de apă, mlaștini, smârcuri, într-un stadiu care să le permită să își exercite rolul în ciclul de reproducere al peștilor, amfibienilor, insectelor etc, prin evitarea fluctuațiilor excesive ale nivelului apei, degradării digurilor naturale și poluării apei;
- dacă prin doborârea arborilor au fost vătămați arbori nemarcați, gestionarul de parchet este obligat să sesizeze imediat administratorul fondului forestier;
- tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchete care este diferențiată în funcție de tratamentul aplicat și de felul tăierii, nu trebuie să producă prejudicierea peste limitele admise de reglementările specifice, a arborilor nemarcați, degradarea solului și a malurilor de ape;
- este interzisă depozitarea materialelor lemnoase în albiile pâraielor și văilor sau în locuri expuse viiturilor;
- se vor lua măsuri de îndepărtare a materialului levigat și a resturilor vegetale care barează cursurile de apă și în special al podurilor și podețelor;
- instalarea de funiculare, punctele de încărcare și descărcare se amplasează în afara suprafețelor de semințis, iar arborii folosiți pentru ancorare se vor proteja cu manșoane;
- nu se vor amenaja depozite de carburanți în pădure și în apropierea cursurilor de apă;
- nu se vor executa în pădure lucrări de reparații a motoarelor, de schimbare a uleiului și încărcare a rezervoarelor auto cu combustibil;





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- se interzice deversarea în apele de suprafață, apele subterane, evacuarea pe sol și depozitarea în condiții necorespunzătoare a uleiurilor uzate;
- este interzisă stocarea/depozitarea temporară a deșeurilor în pădure;
- se interzice folosirea utilajelor cu șenile la operațiunea de scosul - apropiatul materialului lemnos;
- se vor utiliza numai căile de acces și cele de transport forestier aprobate și prevăzute în planul de situație;
- în cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau în cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului, se vor respecta și aplica prevederile OUG nr.68/2007. în termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a apariției amenințării, trebuie să informeze APM Botoșani și GNM- CJ Botoșani;
- să instruiască personalul de exploatare asupra măsurilor de protecție a mediului, a obligațiilor și responsabilităților ce le revin, precum și a condițiilor din autorizația de mediu;
- să ia toate măsurile de:
 - prevenire și stingere a incendiilor, în caz de incendiu să intervină la stingerea incendiilor cu utilaje proprii și personalul muncitor existent până la intervenția altor autorități;
 - prevenirea apariției focarelor de infestare a lemnului și a pădurii în parchetele de exploatare și în platformele primare;

Pentru conservarea biodiversității se vor respecta măsurile prevăzute de OUG nr. 57/2007 *privind regimul anilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice cu completările și modificările ulterioare*, astfel:

1. Pentru speciile protejate de plante și animale sălbatice terestre, acvatice și subterane, care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât și în afara lor, sunt interzise:
 - a). orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
 - b). perturbarea intenționată în cursul perioadei de reproducere, de creștere, de hibernare și de migrație;
 - c). deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din natură;
 - d). deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;
 - e). recoltarea florilor și a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenție a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
 - f). deținerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum și oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

2. În vederea protejării tuturor speciilor de păsări, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise:

- a). uciderea sau capturarea intenționată, indiferent de metoda utilizată;
- b). deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din natură;
- c). culegerea ouălor din natură și păstrarea acestora;
- d). perturbarea intenționată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare, dacă o astfel de perturbare este relevantă;
- e). deținerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânzarea și capturarea;
- f). vânzarea, deținerea și/sau transportul în scopul vânzării și oferirii spre vânzare a acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părți ori produse provenite de la acestea, ușor de identificat;

- operațiunile silviculturale și de tăiere se vor executa astfel încât să se evite interferența cu sezonul de reproducere al speciilor, în special cuibăritul de primăvară și perioadele de împerechere ale păsărilor de pădure;

- se vor efectua tăieri selective sau prin rotație;

- se vor înlătura speciile exotice și invazive;

- se vor eșalona tăierile pe suprafețe mici pentru a permite refugiul animalelor în zonele neafectate de tăieri;

- se interzice organizarea unor parchete de exploatare în zonele favorabile existenței unor bărloguri în perioada noiembrie - martie;

- în lungul cursurilor de apă va fi păstrată o zonă tampon de 50 m pe ambele maluri;

- se vor exploata numai arborii marcați și predați spre exploatare iar arborii nemarcați și care vor rămâne pe picior, precum și ochiurile cu semințis utilizabil, vor fi protejați prin respectarea tehnologiei de exploatare a părților de arbori precum și cu mijloace mecanice (manșoane de crăci, pari bătuți în pământ la marginea drumurilor de scos apropiat, lungoane);

- pe perioada executării lucrărilor silvice, orice captură/ucidere accidentală a păsărilor, precum și a altor specii strict protejate prevăzute în anexele nr. 4A și 4B la OUG nr. 57/2007 *privind regimul anilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice cu completările și modificările ulterioare*, înregistrată/constată în perimetrul exploatat, va fi Notificată la GNM- Comisariatul Județean Botoșani și APM Botoșani, conform prevederilor *H.G. nr. 323/2010 privind stabilirea sistemului de monitorizare a capturilor și uciderilor accidentale*.

Titularul autorizației de mediu are obligația de a notifica Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, înainte de începerea activității de exploatare forestieră, despre toate amplasamentele licitate/ negociate, notificarea va fi însoțită de autorizațiile de exploatare a masei lemnoase emise de ocoalele silvice și de avizele custozilor/administratorilor ariilor naturale protejate, după caz.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul M. Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231. 584.135; 0231. 584.136; Fax 0231. 584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Titularul autorizației de mediu are obligația de a respecta Măsurile minimale de Conservare (anexate) pentru Siturile Natura 2000:

- ROSPA0116- Dorohoi- Șaua Bucecei, avizate de MMSC prin adresa nr. 15272/AJ/14.02.2014;

- ROSCI0399 Suharău- Darabani, avizate de MMSC prin adresa nr. 26114/AJ/02.07.2013.

Titularul autorizației de mediu are obligația de a solicita Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani reînnoirea autorizației de mediu cu minimum 45 de zile înaintea expirării autorizației de mediu existente.

Titularul autorizației de mediu are obligația de a notifica Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificării conform prevederilor art.15 al OUG nr.195/2005, *aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.*

Se va solicita revizuirea autorizației de mediu pentru orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații.

Prezenta autorizație este valabilă de la 13.03.2017 data revizuirii, până la 24.06.2020.

Nerespectarea prevederilor autorizației, atrage sancționarea în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 54/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta autorizație de mediu nu exonerează de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă.

I. Activitatea autorizată:

Activitatea autorizată din punct de vedere al protecției mediului este **exploatare forestieră și transport tehnologic** conform tratamentelor și lucrărilor silvice stabilite în amenajamentele silvice, în județul Botoșani:

- Ocolul Silvic Dorohoi – UP I Zăvoaiele Siretului:

- partida 1040719, U.A. 14B – tăiere crâng- tăiere de jos;

- Ocolul Silvic Dorohoi – UP II Gorovei:

- partida 1041725, U.A. 9% - tăieri de îngrijire- rărituri;

- partida 1041733, U.A. 17A – tăieri de îngrijire- rărituri;

- partida 1041747, U.A. 70B% - tăieri de îngrijire- rărituri;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul M. Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231. 584.135; 0231. 584.136; Fax 0231. 584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- partida 1041748, U.A. 95 - tăieri de îngrijire- rărituri;
- partida 1041745, U.A. 118% - tăieri de îngrijire- rărituri;
- partida 1041724, U.A. 118% - tăieri de îngrijire- curățiri;
- partida 1041720, U.A. 341% - tăieri de îngrijire- rărituri;
- **Ocolul Silvic Dorohoi – UP III Pomârla:**
 - partida 1041735, U.A. 35% - tăieri de îngrijire- rărituri;
 - partida 1041737, U.A. 45% - tăieri de îngrijire- rărituri;
 - partida 1041739, U.A. 416B% - tăieri de îngrijire- rărituri;
 - partida 1041742, U.A. 424% - tăieri de îngrijire- rărituri;
- **Ocolul Silvic Dorohoi – UP IV Suharău:**
 - partida 1041744, U.A. 4C- tăieri de îngrijire- rărituri;
 - partida 1041728, U.A. 6C- tăieri de îngrijire- rărituri;
 - partida 1039893, U.A. 15B% - tratamentul tăierilor progresive;
 - partida 1040441, U.A. 26A% - tăieri de îngrijire- rărituri;
 - partida 1041717, U.A. 27A - tăieri de îngrijire- rărituri;
 - partida 1042680, U.A. 31AB - tăieri de îngrijire- rărituri;
 - partida 1040654, U.A. 53A% - tăieri principale- substituie;
 - partida 1041729, U.A. 643E% - tăieri de îngrijire- rărituri;
 - partida 1041750, U.A. 649B – tăiere rasă;
- **Ocolul Silvic Dorohoi – UP V Cordăreni:**
 - partida 1041738, U.A. 15A- tăieri de îngrijire- rărituri;
 - partida 1039995, U.A. 30NU- tăiere rasă;
- **Ocolul Silvic Dorohoi – Pădurea Rosetti:**
 - partida 811, U.A. 29F- tăieri de îngrijire- rărituri;
 - partida 804, U.A. 131AB- tăieri de îngrijire- rărituri;

Activitățile de exploatare a masei lemnoase constau în doborârea arborilor, curățirea de crăci, adunatul, scosul și apropiatul materialului lemnos, depozitarea materialului lemnos în platformele primare, încărcatul și transportul materialului lemnos pe drumurile forestiere.

Volumul de masă lemnoasă care poate fi recoltat în anul 2017 conform prezentei autorizații de mediu este de 6.812 m³.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

- tractoare forestiere dotate cu trolu – 2 buc;
- tractor articulat forestier (TAF)- 1 buc;
- motoferăstraie mecanice – 6 buc.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:

- masă lemnoasă;
- combustibili /materiale auxiliare necesari la colectarea materialului lemnos:





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Nr. crt.	Combustibili/materiale auxiliare	u.m	anual
1.	motorină	l	19074
2.	benzină	l	1833
3.	ulei amestec	l	55
4.	ulei aparat tăiere	l	770
5.	ulei motor	l	511
6.	ulei transmisie	l	490
7.	ulei hidraulic	l	92
8.	anvelope	buc.	4
9.	acumulatori auto	buc.	2

Carburanții vor fi depozitați în recipiente de metal.

3. Utilități - apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

Alimentarea cu apă în scop potabil și menajer se face din rețeaua de izvoare naturale la locul de exploatare iar la sediul ocolului apa este furnizată din rețeaua de alimentare a municipiului Dorohoi;

Canalizare: Nu există rețea de canalizare în activitatea de exploatare forestieră; la sediul ocolului evacuarea apelor uzate se realizează în rețeaua de canalizare a municipiului Dorohoi.

Energie termică: - la locul de exploatare, în vagoanele de dormit pentru muncitori, încălzirea se realizează cu sobe din fontă; la sediul ocolului încălzirea se realizează cu centrală termică cu combustibil solid (lemn).

Energie electrică: - pentru asigurarea iluminatului pe timpul nopții a vagoanelor în care sunt cazați muncitorii se utilizează energia produsă de către acumulatorii utilajelor.

La sediul ocolului energia electrică este asigurată din rețeaua electrică din municipiul Dorohoi.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

- Predarea parchetului - limitarea perimetrului parchetului, trasarea căilor pentru - scos apropiat, amplasarea platformei primare, etc;
- Doborârea arborilor și pregătirea acestora pentru transport, fasonarea și sortarea lemnului;
- Scosul - apropiatul lemnului până la platforma primară sau până la drumul forestier;
- Încărcatul și transportul lemnului cu mijloacele de transport din dotare;
- Curățarea parchetelor de exploatare de resturi de exploatare (crăci, zoburi, rupturi, coajă, lemn putregăios), cojitul cioatelor în cazul rășinoaselor, adunatul crăcilor în grămezi și martoane în cazul produselor principale;

5. Produsele și subprodusele obținute - cantități, destinație:





Ministerul Mediului
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Masa lemnoasă poate fi colectată sub formă de sortimente definitive, trunchiuri și catarge, arbori și părți de arbori, iar mai rar tocătură.

Conform Certificatului de atestare /reatestare seria B Nr. 0704/27.04.2016, unitatea are capacitatea de a exploata anual un volum brut de 12.600 m³ de lemn pe picior;

Lista de partizi pe natură de produse pentru anul 2017, existente la data revizuirii autorizației de mediu pentru Ocolul Silvic Dorohoi:

U.P.	Aut. de exploatare emisa de O.S. Dorohoi	Anul	Partida	u.a.	Lucrare	Volum m ³	Suprafață ha	Obs. Ampl. în arie naturală protejată
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	1103352	2017	1040719	14B	principale crâng	533	2,20	-
II		2017	1041725	9%	îngrijire-rărituri	172	10,00	Da*
II	1106566	2017	1041733	17A	îngrijire-rărituri	147	7,04	Da*
II	1103349	2017	1041747	70B%	îngrijire-rărituri	113	4,00	Da*
II		2017	1041748	95	îngrijire-rărituri	93	2,53	Da*
II	1107606	2017	1041745	118	îngrijire-rărituri	178	4,00	Da*
II	1107895	2017	1041724	118	îngrijire-curățiri	21	3,00	Da*
II		2017	1041720	341%	îngrijire-rărituri	340	15,52	Da*
III		2017	1041735	35%	îngrijire-rărituri	420	20,00	-
III	1102238	2017	1041737	45%	îngrijire-rărituri	551	23,00	-
III	1106036	2017	1041739	416B	îngrijire-rărituri	253	10,00	-
III		2017	1041742	424%	îngrijire-rărituri	287	7,63	-
IV		2017	1041744	4C	îngrijire-rărituri	103	6,85	-
IV		2017	1041728	6C	îngrijire-rărituri	161	12,00	-
IV	1103060	2017	--BT-386	15B%	Tăiere progresiva	1.145	16,00	Da**
IV		2017	1040441	26A%	îngrijire-rărituri	276	15,00	Da**
IV		2017	1041717	27A	îngrijire-rărituri	314	19,46	Da**
IV	1108923	2017	1042680	31AB	îngrijire-rărituri	12	2,50	Da**
IV		2017	1040654	53A	principală-substituire	687	1,68	-
IV		2017	1041729	643E%	îngrijire-rărituri	109	4,76	-
IV		2017	1041750	649B	tăiere rasă	41	0,26	-
V		2017	1041738	15A	îngrijire-rărituri	164	15,47	-
V		2017	1039995	30NU	tăiere rasă	214	0,84	-

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul M. Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231. 584.135; 0231. 584.136; Fax 0231. 584.139





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

P.R.		2017	811	29F	îngrijire-rănituri	58	2,60	Da*
P.R.		2017	804	131AB	îngrijire-rănituri	420	10,20	Da*
TOTAL						6.812	216,54	

NOTĂ: * U.A. care se găsesc în Situl Natura 2000, ROSPA0116- Dorohoi- Șaua Bucecei.

**** U.A. care se găsesc în Situl Natura 2000, ROSCI 0399 Suharău- Darabani.
P.R.- Pădurea Rosetti.**

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție: - nu este cazul;

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare) - nu este cazul;

8. Programul de funcționare - ore/zi, zile/săptămână, zile/an - având regimul de lucru stabilit pentru 8 ore/zi în cadrul celor 5 zile/ săptămână, respectiv 255 zile/an, după caz;

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului:

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu): - nu este cazul;

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- canistrelor și butoaielor cu conținut de carburant și de ulei sunt prevăzute cu tăvi de retenție pentru preluarea eventualelor scurgeri.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

- sursele de zgomot provin de la utilajele folosite la exploatarea masei lemnoase, aceste utilaje fiind echipate cu eșapamente antizgomot;

În timpul procesului tehnologic nu se produc vibrații care să exercite impact asupra factorilor de mediu;

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor: - nu este cazul;

2. Datele ce vor fi raportate la autoritățile teritoriale (APM Botoșani) pentru protecția mediului și periodicitatea:

Obligația privind evidența anuală a gestiunii deșeurilor, conform prevederilor H.G. nr. 856/2002, cu modificările și completările ulterioare;

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și ambalajelor:

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul M. Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231. 584.135; 0231. 584.136; Fax 0231. 584.139





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Deșeurile rezultate din exploatarea materialului lemnos din parchete sunt: crăci, vârfuri, coajă, lemn putregăios, etc;

Uleiuri /anvelope /piese de schimb uzate provenite de la utilajele folosite în activitatea de exploatare a masei lemnoase;

Deșeuri menajere rezultate de la muncitori care lucrează la exploatare și de la sediul ocolului silvic;

Cantitățile de deșeuri generate sunt:

- deșeuri menajere cod 20.03.01 – cca. 0,1 mc/lună
- ulei uzat cod 13.02.06 – cca. 700 litri/an
- anvelope uzate cod 16.01.03 – 4 buc./an;
- acumulatori auto uzați, cod. 16.06.01* - cca. 20 kg/an;
- piese de schimb uzate (deșeuri metalice feroase) cod 16.01.17 – cca 50 kg/an

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență):

Unitatea nu colectează deșeuri.

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

Unitatea nu stochează temporar deșeuri.

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):

Ramurile groase de arbori se valorifică ca lemn de foc pentru populație;

Uleiurile/anvelopele acumulatorii auto și piesele de schimb uzate vor fi predate la operatori economici autorizați;

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

Deșeurile menajere se vor preda periodic operatorului de servicii de salubritate autorizat pentru desfășurarea acestei activități;

Transportul deșeurilor se va realiza cu mijloace de transport adecvate, pentru a evita împrăștierea acestora în timpul transportului.

Uleiurile sunt predate firmelor autorizate, în butoaie de tablă închise etanș, rezistente la șoc mecanic și termic;

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare): - nu este cazul;

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

Evidența gestiunii deșeurilor rezultate în urma activității desfășurate, se va realiza în conformitate cu modelul prezentat în Anexa 1 din H.G. nr.856/2002.

8. Ambalajele folosite și rezultate - tipuri și cantități:

- ambalaje rezultate - ambalajele originale de la uleiurile de motor;

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): - nu este cazul;

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase:

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate /transportate (categorii, cantități):

- combustibili necesari la colectarea materialului lemnos:





Ministerul Mediului
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Nr.crt.	combustibili materiale auxiliare	u.m.	anual
1.	motorină	litri	19074
2.	benzină	litri	1833
3.	uleiuri	litri	1918

2. Modul de gospodărire:

- ambalare, transport, depozitare, folosire/comercializare: - se vor folosi doar cantități de carburanți pentru utilaje necesare pentru desfășurarea activității din ziua respectivă, care se vor transporta în recipiente de metal.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: - ambalajele originale sunt returnate la furnizor;

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident: - canistrele cu benzină, canistrele și butoaiele cu motorină și canistrele și bidoanele cu uleiuri sunt prevăzute cu tăvi de retenție, în vederea preluării eventualelor scurgeri la manipulare;

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:
- sistem propriu de evidență;

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților: nu este cazul;

Prezenta autorizație conține 14 (paisprezece) pagini și a fost emisă în trei exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Eugen MATECIUC

Șef Serviciu A.A.A.,
ing. Camelia Buzuleac

Întocmit: ing. Constantin Onofrei/A.A.A.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI
B-dul M. Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231. 584.135; 0231. 584.136; Fax 0231. 584.139