



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 1 din 09.01.2018

Titularul activității: RK – MED SRL Botoșani

Adresa: str. Calea Națională nr. 86 sc. B et. 4 ap. 7 municipiul Botoșani, Judetul Botoșani

Punct de lucru: CENTRU MEDICAL DE RECUPERARE

Locația activității: municipiul Botoșani str. Bucovina nr. 17, Judetul Botoșani

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
8610	Activități de asistență spitalicească	275	8511	Activități de asistență spitalicească		

Emisă de: APM Botoșani

Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului Botoșani

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani.

Data emiterii: 09.01.2018

Data expirării: 09.01.2023

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC RK - MED SRL BOTOȘANI, cu punctul de lucru din Str. Bucovina nr. 17, Judetul Botoșani, înregistrată la APM Botoșani cu nr. 10003//27.09.2017, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru RK – MED SRL, cu punctul de lucru CENTRU MEDICAL DE RECUPERARE din str. Bucovina nr. 17, Județul Botoșani,

Documentația conține:

- cererea pentru emiteria autorizatiei de mediu



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

- fisa de prezentare si declaratie intocmita de catre titular
- plan de situatie si de incadrare in zona
- dovada mediatizarii solicitarii conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitarii tarifului pentru emiterea autorizatiei de mediu

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Certificat de inregistrare a firmei SC RK - MED SRL Botoșani eliberat la data de 18.04.2008 de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botoșani;
2. Certificat constatator privind declararea punctului de lucru din municipiul Botoșani str. Bucovina nr. 17 eliberat la data de 09.10.2009 de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botoșani;
3. Contract de vânzare – cumpărare spațiu autentificat cu nr. 319/02.02.2010, încheiat cu Societatea Cooperativă Meșteșugărească „Artizanatul”;
4. Contract de prestări servicii de colectare, transport și eliminare finală a deșeurilor periculoase și/sau nepericuloase, nr. 2465/06.12.2016, încheiat cu SC RK – MED SRL Botoșani;
5. Contract de prestări servicii publice de salubritate pentru agenți economici și instituții publice nr. 8643-cod:5664/13.05.2014, încheiat cu SC URBAN SERVA SA Botoșani;
6. Contract de prestări servicii de curățătorie și spălătorie ecologică nr. 4/26.07.2011, încheiat cu SC DASIM STAR SRL (STAR CLEN);
7. Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și/sau de canalizare nr. 01.01.1.00.783/01.10.2010, încheiat cu SC NOVA APASERV SA Botoșani;

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
2. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
3. Titularul activității are obligația să notifice APM la reactualizarea/revizuirea contractelor/avizelor și a celorlalte acte care au stat la baza emiterii prezentei autorizației de mediu;
4. Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite;
5. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
6. Sa respecte prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deșeurilor de ambalaje, modificata prin OUG nr. 38/2016.
7. Sa se respecte prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deșeurilor.
8. Sa elimine deșeurile spitalicești periculoase prin unitati autorizate din punct de vedere al protecției mediului, pe baza de contract;
9. Sa detina spatii de stocare temporara pentru deșeurile spitalicești, conforme cu legislatia specifica in vigoare;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

10. Sa respecte prevederile Legii 132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice.
11. Sa asigure eliminarea prin firme autorizate din punct de vedere a protectiei mediului, a substantelor si preparatelor periculoase care au devenit deseuri si sunt reglementate in conformitate cu legislatia specifica;
12. Este obligatorie monitorizarea gestiunii deseurilor (cap. IV al autorizatiei de mediu) in conformitate cu HG 856/2002 si raportarea evidentei la APM Botosani la termenele impuse in autorizatia de mediu.
13. Respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor pe teritoriul Romaniei, pentru asigurarea trasabilitatii deseurilor de la locul de generare la destinatia finala.
14. Sa asigure predarea catre agenti colectori/valorificatori autorizati a deseurilor de echipamente electrice si electronice, DEEE-uri (aparate de aer conditionat, calculatoare, etc) proprii rezultate din activitate.
15. Evacuarea apelor uzate se va face respectand art.6, pct.1 si 2 din NTPA 002/2002 (HG 188/2002 modificata cu HG 352/2005)
16. Sa respecte conditiile de intretinere, manipulare si depozitare prevazute in fisele tehnice de securitate a substantelor periculoase;
17. Este interzisa depasirea nivelului de zgomot peste limitele admise prin autorizatia de mediu.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- OUG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor;
- Legea nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

....

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Activități de asistență spitalicească, prin obiectivul "CENTRU MEDICAL DE RECUPERARE", situat in municipiul Botosani str. Bucovina nr. 17, jud. Botoșani conform codului CAEN:



AGENCIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- Activități de asistență spitalicească, cod CAEN rev. 1 – 8511 (cod CAEN rev. 2 - 8610)

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
8610	Activități de asistență spitalicească	5	paturi

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Activitatea desfășurată constă în servicii medicale de specialitate: recuperare medicina fizică și balneologie și servicii de specialitate reumatologie oferite pacienților în regim de ambulatoriu precum și servicii medicale în specialitatea recuperare medicina fizică și balneologie în regim de spitalizare de zi.

Centrul Medical de Recuperare se află într-un spațiu de 140 mp de tip parter pe un singur nivel și cuprinde următoarele zone:

- zona de recepție și fisier medical
- cabinetul de consultație de specialitate
- sala de așteptare pacienți în vederea consultației
- sala de tratamente de fizioterapie (Baza de tratament)
- sala de așteptare pentru tratamente fizioterapie
- vestiar Pacienți
- vestiar angajați
- zona de toalete (pacienți și angajați separate)
- salonul de spitalizare de zi
- spații depozitare materiale de curățenie, materiale consumabile, lenjerie curată, colectare lenjerie murdăra

Dotări specifice:

- Mobilier general și medical: banchete de așteptare, scaune, birouri, recepție, dulapuri, fișete medicale, 2 paturi de spital cu noptiere, 10 paturi de tratamente de fizioterapie, 2 de masaj, dotare completă a zonei de kinetoterapie cu spalier, oglinda, saltele gimnastice, bancheta multifuncțională, mingi medicinale, greutăți etc.
- Aparatura de fizioterapie pentru efectuarea procedurilor de electroterapie, ultrasunet, laserterapie, unde scurte, magnetoterapie, eswt, termoterapie, drenaj limfatic:
 - aparat electroterapie IONO BASE +/-LED – 1 buc.
 - aparat electroterapie STIM BASE +/-LED – 1 buc.
 - aparat magnetoterapie MAGNETOBASE +/-LED – 1 buc
 - baie galvanică ATM31 -2 buc.
 - BTL – 4816S Topline Ap. Terapie combinată (2E+S) – 1 buc
 - BTL -5110 Ap. Terapie laser – 4 buc.
 - BTL seria 500 Ap. Terapie combinată (E+S) – 4 buc.
 - BTL seria 5000 ap. Magnetoterapie – 4 buc.
 - BTL – 6000 Ap. Terapie unde scurte – 2 buc.
 - BTL – VAC Ap. Terapie vacuum – 1 bu.
 - cuptor parafină – 1 buc.
 - lampă fototermoterapie – 2 buc.
 - Maxaer 1000 Artsana - Ap. Terapie aerosoli – 1 buc.
 - Power Q6000 Plus – Ap. Masaj limfatic – 1 buc.
 - BTL – 6000 Ap. Terapie unde șoc – 1 buc.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

2.1. Pentru activitatea desfasurata se utilizează urmatoarele materiale:

Dezinfectanti:

- pentru suprafete – tip Coseliactive – Clor, Terralin Protect
- pentru igienizarea mâinilor – antiseptic tip Desderman pure gel, Desderman Pure și șervețele dezinfectante tip Mikrozyd AF
- pentru instrumentar si aparatura – tipn Mikrozyd AF liquid
- pentru grupurile sanitare
- Alcool sanitar

2.2. Materii prime auxiliare:

- materiale sanitare de unica folosinta (ace, seringi, perfuzoare, comprese sterile, vata medicinala etc.).

2.3 Combustibili folositi in activitate: gazul metan pentru functionarea centralei termice – consum mediu anul – 2465 mc/an.

2.4 Ambalaje: in activitatea desfasurata nu sunt utilizate ambalaje

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Natura chimică / compoziție	Destinație / Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate

3. Utilități - apă, canalizare, energie

3.1. Alimentarea cu apă se realizeaza prin bransament la rețeaua de distributie a municipiului Botosani, apa se utilizează în scop menajer și tehnologic pentru igienizarea spațiilor, pentru personal

- necesar de apă – 2 mc/zi

3.2. Evacuarea apelor uzate: (ape uzate menajere și tehnologice) se realizeaza in rețeaua de canalizare a municipiului Botosani, conform contractului incheiat cu operatorul rețelei de canalizare a municipiului Botosani.

3.3. Energia electrica este furnizata de SC E- ON MOLDOVA Botosani, prin bransament contorizat.

3.4. Energia termica: Pentru asigurarea agentul termic necesar pentru incalzirea spatiilor, si pentru apa caldă menajera, obiectivul are în dotare o centrală termică cu tiraj forțat cu funcționare cu gaz metan.





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Activitatea de spitalizare de zi în specialitatea Recuperare medicina fizica și balneologie se desfășoară având o capacitate de 5 paturi dispuse astfel: 2 paturi în salonul de spitalizare de zi destinate efectuării consultului de specialitate de către medicul curant precum și aplicării tratamentelor medicamentoase recomandate de medic și 3 paturi de tratament fizioterapie din cadrul Bazei de tratament fizioterapie aflată la aceeași locație.

Fluxul tehnologic al activității se desfășoară astfel:

- programarea pacientului la serviciul Recepție pentru data la care va avea loc consultul de specialitate al medicului;
- consultul pacientului de către medicul și întocmirea planului de investigații și de tratament pentru pacientul respectiv înscrise în documentul: Foaie de Observație în Regim de Spitalizare de Zi și în documentul: Condica de medicamente,
- aprovizionarea cu medicamentele recomandate de medic de la farmacia cu circuit deschis partenera de contract
- efectuarea de către pacient a investigațiilor de laborator și imagistice la partenerul de contract pentru serviciul respectiv (Centrul medical Lux Ro Botoșani)
- efectuarea tratamentului medicamentos recomandat de medicul curant conform periodicității și numărului de zile de tratament recomandate de medic,
- efectuarea tratamentului de fizioterapie recomandat de medicul curant conform periodicității și numărului de zile de tratament recomandate de medic.

Capacitatea maximă de paturi de activitate spitalicească a centrului de recuperare medicală este de 5 paturi.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate – nu este cazul

Tip arie	Cod	Arie protejată

5. Produsele și subprodusele obținute – nu este cazul

Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

- Centrală termică cu tiraj forțat cu funcționare cu gaz metan, cu un consum de 2465 mc/an

Tip combustibil	Combustibil	Cantitate	UM	Tipul centralei	Puterea nominală a centralei (MW)





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2
8622	Activități de asistență medicală specializată

8. Programul de funcționare
15 ore/zi, 250 zile/an

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu) – nu este cazul
Aer – nu este cazul

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Înălțime (m)	Diametru bază (m)	Diametru vârf (m)	Poluant	Echipment depoluare	Eficiență (%)	X Stereo70	Y Stereo70

Apă – nu este cazul

Sol - nu este cazul

Alți factori de mediu (după caz)

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

2.1 Pentru depozitarea materiilor prime și auxiliare există spații de depozitare special amenajate (magazii), în incinta obiectivului, pentru a nu periclita starea factorilor de mediu.

2.2 Depozitarea deșeurilor menajere se realizează în pubele din PVC, iar deșeurile medicale se stochează separat astfel:

- deseuri înțepătoare - tăietoare se depun în recipiente etanșe și cu pereți rezistenți la perforare
- deseuri infecțioase sunt stocate în saci de plastic, etanșe și rezistenți

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Nivelul de zgomot maxim admisibil nu va depăși valoarea de 65 dB, la limita amplasamentului, conform STAS 10009/1988;

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale
- nu este cazul

Alte condiții de funcționare decât cele normale:





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decât cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

La evacuarea în rețeaua de canalizare menajera municipală, apele uzate menajere, apele pluviale și apele uzate tehnologice se vor înscrie în condițiile de calitate prevăzute în normativul NTPA 002/2002 și în contractul încheiat cu operatorul rețelei de alimentare cu apă și canalizare:

- pH – 6,5 – 8,5
- consum biochimic de oxigen, CBO₅ – max. 300 mg/l
- consum chimic de oxigen, CCO-Cr – max. 350 mg/l
- azot amoniacal NH₄⁺ – max. 10 mg/l
- substanțe extractibile cu eter de petrol – max. 30 mg/l
- sulfuri și hidrogen sulfurat – max. 1 mg/l
- detergenți sintetici anion activi biodegradabili – max. 25 mg/l

Concentrații maxime admise pentru apa subterană - nu este cazul

Loc de prelevare	Indicator de calitate	CMA	UM

Valori admise pentru sol – nu este cazul

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Prag de alertă (mg/kg substanță uscată)		Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată)	
			Sensibil	Mai puțin sensibil	Sensibil	Mai puțin sensibil

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

- nu este cazul

Monitorizarea aerului

- nu este cazul

Cod CAEN	Denumire coș	Poluant	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză
Rev.2					



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

--	--	--	--	--	--

Monitorizarea apei

- nu este cazul

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Monitorizarea apei subterane

- nu este cazul

Loc de prelevare	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Monitorizarea solului

- nu este cazul

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

Se vor gestiona deșeurile în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare:

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

Predarea deșeurilor se va face numai către firme specializate, care dețin autorizație de mediu valabilă.

1. Deșeuri produse

Din activitatea desfășurată în cadrul obiectivului rezultă următoarele tipuri de deșeuri:

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	activitatea administrativă	12	Metri cubi/an	Eliminare	D 1	Depozitarea pe sol și în sol (de exemplu,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

							depozite si altele asemenea)
18 01 01	obiecte ascuțite (cu excepția 18 01 03)	activitatea obiectivului	0,5	kg/lună	Eliminare	D10	Incinerarea pe sol
18 01 03	deseuri a caror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor	activitatea obiectivului	2,5	kg/lună	Eliminare	D10R 12	Incinerarea pe sol

Deseurile generate pot fi stocate temporar, în spații special amenajate, astfel:

- maxim 3 ani dacă destinația deșeurilor este valorificarea sau tratarea;
- maxim 1 an dacă destinația deșeurilor este eliminarea.

2. Deșeuri colectate

- nu este cazul

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Deșeuri comercializate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate

Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu

Deșeuri de baterii și acumulatori colectate

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu

3. Deșeuri stocate temporar

- nu este cazul

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Mod de stocare





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

4. Deșuri tratate (valorificate/eliminate)

- nu este cazul

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului
Deșuri transportate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Deseurile menajere sunt preluate și transportate periodic de catre SC Urban Serv SA Botoasni.

Deseurile medicale sunt preluate de catre o societate autorizata pentru eliminarea acestora.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se va tine evidenta cantitativa, pe coduri, (in kg, tone) a tuturor tipurilor de deseuri produse, conf. Ordinului nr. 856/2002, si se va informa anual APM Botosani.

7. Ambalaje folosite – nu este cazul

Tip ambalaj	Descriere	Cantitate	UM

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

- Pentru activitatea de igienizare a spațiilor se utilizează un dezinfectant, tip Coseliactive Clor, cu frazele de risc: H302- nociv în caz de înghițire

H319 – provoacă o iritare gravă a ochilor

H335 – poate provoca iritarea căilor respiratorii

H410 – foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte adverse

Tip	Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec	Cantitate	UM	Categoria - Fraza de risc	Fraza de pericol

2. Modul de gospodărire

- ambalare: în ambalaj original
- transport: cu mijloacele de transport ale furnizorului

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- depozitare: în spațiu amenajat
- folosire/comercializare: utilizare pentru dezinfectia spațiilor

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase – returnare la furnizor sau predare la o societate autorizată

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

- se vor respecta instrucțiunile de depozitare, manipulare și de protecția muncii prevăzute în fișele tehnice de securitate ale produselor chimice utilizate în activitatea desfășurată.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

- Se va ține evidența substanțelor și preparatelor chimice periculoase, aprovizionate, utilizate, ramase în stoc, și se va raporta situația, anual, la APM Botoșani.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

- nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșuri.

Prezenta autorizație de mediu conține 12 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Eugen MATEGIUC

Întocmit,
ȘEF SERVICIU A.A.A.,
cons. Camelia Musteață

