



**Ministerul Mediului  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

**AUTORIZATIE DE MEDIU**

**Nr. 111 din 09.06.2009**

**Revizuita la data de 28.03.2013**

**Revizuita la data de 25.04.2018**

Ca urmare a cererii adresate de **SC STAS - MOBILA SRL**, cu sediul in localitatea Joldesti, com.Vorona, jud Botosani, inregistrata la APM Botosani cu nr. 8072 din 03.08.2017, în urma analizării documentelor transmise, a verificării, în baza Hotărârii Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, a Ordonanței de Urgență nr. 195/2005, privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, după parcurgerea procedurii conform O.M. nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare, se emite:

**AUTORIZATIA DE MEDIU**

pentru **SC STAS - MOBILA SRL**, din localitatea Joldesti, com.Vorona, jud.Botosani , care prevede functionarea obiectivului: **ATELIER MIC MOBILIER**, situat in loc.Joldesti, com.Vorona, jud.Botosani, in scopul desfasurarii activitatilor de productie mobilier pentru birouri si magazine cod CAEN 3612- rev.1, cod CAEN 3101- rev.2; fabricare mobila de bucatarii cod CAEN 3613 – rev.1, cod CAEN 3102 – rev.2; fabricare mobila nca cod CAEN 3614 – rev.1, cod CAEN 3109 – rev.2, taierea si randeluirea lemnului cod CAEN rev.1-2010, rev.2 - 1610.

Documentatia contine cererea, fisa de prezentare si declaratie elaborata de beneficiar si urmatoarele acte emise de alte autoritati:

1. Contract de vanzare- cumparare incheiat SC STAS - MOBILA SRL Joldesti si Ailoaie Calin;
2. Plan de incadrare in zona;
3. Certificat de inmatriculare emis de Oficiul National al Registrului Comertului – Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani;
4. Certificat constatator nr. 1109/15.01.2018 emis de Oficiul National al Registrului Comertului – Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani
5. Notificarea nr.1482/NT/20.05.2011 pentru punerea in functiune a folosintei "Alimentare cu apa si evacuare ape uzate", emisa de A.B.A. Prut -Barlad – S.G.A. Botosani
6. Accept definitiv pentru vidanjare nr. 3312/13.04.2011 emis de SC NOVA APASERV SA Botosani

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu nr.44, Botosani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel/Fax: 0231 584 135; 0231 584 137/ 0231 584 139

Prezenta autorizatie se emite cu urmatoarele conditii impuse :

1. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
2. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
3. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani la reactualizarea/revizuirea contractelor/avizelor și a celorlalte acte care au stat la baza emiterii prezentei autorizației de mediu;
4. Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite;
5. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
6. *Anual (până la data de 30 ianuarie)* se va transmite la APM Botoșani cantitatea de solvenți cu conținut de compuși organici volatili folosiți în anul precedent, conform Legea 278/2013 privind emisiile industriale;
7. Sa raporteze anual, pana la 25 februarie datele privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje, conform Ordinului 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje.
8. Sa respecte prevederile Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje
9. Sa respecte prevederile HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei referitoare la completarea formularelor din anexa 1, 2 sau 3 in functie de tipul deseurilor
10. Să achite contravaloarea taxei pentru fondul de mediu conform OUG nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, aprobată cu modificări prin Legea nr. 105/2006, cu modificări ulterioare, art. 9, pct. 1 lit. b, astfel:  
- „taxele pentru emisiile de poluanți în atmosferă, datorate de operatorii economici deținători de surse staționare a căror utilizare afectează factorii de mediu, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 1. Sumele se declară și se plătesc lunar de către persoanele juridice și persoanele fizice care desfășoară activitățile respective, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea (art. 11, alin. 1)”;
11. La achiziționarea substantelor si preparatelor periculoase necesare desfasurarii activitatii se vor solicita de la producator Fisele tehnice de securitate intocmite in conformitate cu Regulamentul 1907/2006 (CE) al Parlamentului European si al Consiliului din 18.12.2006 (REACH).

---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu nr.44, Botosani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel/Fax: 0231 584 135; 0231 584 137/ 0231 584 139

---

**Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:**

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 278/2013 privind emisiile industriale;
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- O.U.G. nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare
- OUG nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase cu modificările și completările ulterioare;
- HG 2293/2004 privind gestionarea deșeurilor rezultate în urma procesului de obținere a materialelor lemnoase;
- HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje
- Ordinul 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje.

**Prezenta autorizație este valabilă 10 ani, de la 09.06.2009, data eliberării, până la 09.06.2019.**

***În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.***

**Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.**

**Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007**

**Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.**

**I. ACTIVITATEA AUTORIZATĂ : de producere mobilier pentru birouri și magazine cod CAEN 3612- rev.1, cod CAEN 3101- rev.2; fabricare mobilă de bucătărie cod CAEN 3613 – rev.1, cod CAEN 3102 – rev.2; fabricare mobilă nca cod CAEN 3614 – rev.1, cod CAEN 3109 – rev.2, taierea și randeluirea lemnului cod CAEN rev.1-2010, rev.2 – 1610, desfășurată de **SC STAS - MOBILA SRL**, cu sediul în localitatea Joldești, com.Vorona, jud.Botosani, prin obiectivul : **ATELIER MIC MOBILIER**, situat în loc.Joldești, com.Vorona, jud.Botosani**

---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu nr.44, Botosani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel/Fax: 0231 584 135; 0231 584 137/ 0231 584 139

---

**1.Dotari ( instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate ) :**  
Instalatii si utilaje din dotare:

- circular cu pendular
- masina de frezat lemn
- masina gaurit multiplu
- masina slefuit canturi
- masina de aplicat cant ABS
- grup independent de frezat
- masina de randuit
- masina de frezat balama
- masina de taiat capete
- masina de rotunjit capete
- utliaj MDF K-03 automat
- aparat cu jet de apa
- ferestrau circular masa mob.
- circular performant
- compresor
- masina insurubat impact
- motostivitor
- ferestrau multilam GUNTI
- vacuum (utilaj)
- masina de cusut (05.2014)
- masina de cusut (1.03.2012)
- masina de cusut (06.2013)
- masa de tapitat
- masina de gaurit multiplu
- masina de slefuit cant
- masina de periat Polywood
- masina automata prel lemn
- masina de lustruit =1 set
- masina de calibrat
- masina de cepuit cu 4 axe
- masina de frezat cu ax vertical
- masina de rinduluit in grosime
- masina de frezat cu ax vertical
- presa
- masina de frezat prin copiere
- masina de sculptat
- generator de aer cald FABRRI

---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu nr.44, Botosani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel/Fax: 0231 584 135; 0231 584 137/ 0231 584 139

---

- presa hidraulica
- ferestru pangica
- ferestru circular
- presa pt usi de mobila
- filtru pt exauscare
- tubulatura pt aspiratie
- masina de capsat
- masina de cepuit
- masina de frezat lacasuri in coada de rindunica
- instalatie extrauscare rumegus
- cabina de vopsire prevazuta cu perdea de apa pentru retentia pulberilor de vopsea/lac

Mijloace de transport din dotare : autocamioane IVECO de 3,5 tone - 4 buc.

## **2. Materii prime, auxiliare, combustibili si ambalaje folosite - mod de ambalare, depozitare, cantitati:**

Cantitățile de materii prime, auxiliare și combustibili, intrate in proces, functie de comenzi:

- PAL melaminat – cca. 300 mp /luna;
- busteni – cca. 50 mc/an
- adezivi: cca. 100 kg / an
- vopsele, bait: cca. 100 kg / an
- feronerie si accesorii: cca. 200 - 300 kg / an
- stofa si burete – functie de comenzi
- sticla- functie de comenzi

Combustibili folositi: lemne si deseuri din lemn

Ambalaje: folie PVC, carton

## **3. Utilitati : apa, canalizare, energie**

3.1. Alimentarea cu apa se face dintr-un put sapat echipat cu un hidrofor, apa fiind folosita numai in scop potabil ;

3.2. Apele menajere sunt preluate prin intermediul a doua conducte PEHD cu Dn=110 mm, cu o lungime de 3 m fiecare si evacuate in doua bazine vidanjabile din beton armat cu o capacitate de 18 mc, respectiv 12 mc. Din bazinele betonate vidanjabile, apele uzate menajere sunt transportate la statia de epurare Botosani, conform Acceptului de vidanjare nr. 3312/13.04.2011 emis de SC NOVA APASERV SA Botosani.

3.3. Apele pluviale de pe pavilionul unitatii se scurg prin panta suprafetei betonate catre rigolele interioare si ajung pe terenurile riverane.

3.4. Obiectivul este racordat la rețeaua de distribuție a energiei electrice din zona;

3.5. Energia termica necesara pentru incalzirea spatiilor de productie si pentru spatiul administrativ este produsa de o centrala termica ce functioneaza cu rumegus si resturi din lemn.

---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu nr.44, Botosani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel/Fax: 0231 584 135; 0231 584 137/ 0231 584 139

---

#### **4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activitatii:**

Pentru obtinerea produselor finite rezultate de la activitatea de taiere si randeluire lemn sunt parcurse urmatoarele faze:

- alimentarea cu busteni se face pe drumul de acces in depozitul de busteni
- bustenii vor fi pregatiti pentru debitat in depozitul de busteni (sortati si dimensionati corespunzator)
- alimentarea liniei de debitare a utilajului de taiere si randeluire (banzic)
- asezarea produselor rezultate corespunzator pe sortimente si calitati in locurile special amenajate : pentru cherestea, laturoaie si alte resturi lemnoase, precum si a rumegusului
- rumegusul rezultat in urma procesului de debitare va fi depozitat corespunzator in containere speciale, iar alte resturi lemnoase vor fi asezate in gramezi special amenajate
- incarcarea si transportul produselor finite (cherestea, dulapi, frize, laturoaie, etc.) se va face periodic

Procesul de productie a micului mobilier implica urmatoarele faze de executie:

- operatiuni de debitare a placilor de PAL;
- cantuit
- frezat, gaurit, montat.

Cabina de vopsire prevazuta cu perdea de apa: suprafata cabinei este de 28 mp, ventilatorul are o putere de 7 Kw, evacuarea aerului filtrat se realizeaza printr-o tubulatura metalica.

Prin intermediul ventilatorului montat in lateralul acesteia, se creeaza in interiorul acesteia o depresiune care va determina formarea unui flux de aer ce traverseaza cabina din zona de pulverizare si pana la cosul de expulzare. In timpul acestui tranzit, perdeaua de apa a cabinei retine pigmentii solizi din vopsea. Trei spalari cu apa si o ulterioara filtrare uscata asigura retinerea pigmentilor in suspensie care, in amestec cu apa, sunt depozitati in vasul de recoltare. Pompa submersibila pune in circulatie apa si ajuta la formarea perdelelor de apa. Prima colectare a pigmentilor are loc sub perdeaua frontala; partea reziduala a pigmentilor este constransa sa treaca prin perdelele interne de apa, avand loc o curatare completa inainte de traversarea filtrelor uscate.

#### **5. Produse si subproduse obtinute :**

Cantitățile de produse și subproduse rezultate, functie de comenzi:

- mobilier dormitor: cca.36 seturi / an
- mobilier living: cca.40 seturi / an
- mobilier de grădină: cca. 36 seturi / an

Produsele obtinute sunt facute la comanda, fiind destinate comercializarii.

#### **6. Date referitoare la centrala termica proprie – dotare, combustibili utilizati (compozitie, cantitati) :**

- centrala are o putere de 1100 kv si functioneaza cu deseuri lemnoase. Combustibilul este transportat de la bunarul de rumegus cu transport melcat spre sistemul de dozare si alimentare. Cazanul poate functiona si alimentat manual.

---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu nr.44, Botosani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel/Fax: 0231 584 135; 0231 584 137/ 0231 584 139

---

- inaltimea cosului este de 16 m.
- timp de functionare a centralei termice: 8 h/zi, 120 zile/an

**7. Alte date specifice activitatii – pe amplasament nu se desfosoara alte activitati**

**8. Program de functionare : 8 ore/ zi, 5 zile / saptamina, 260 zile / an.**

## **II. INSTALATIILE, MASURILE SI CONDITIILE DE PROTECTIE A MEDIULUI.**

**1. Statii si instalatii pentru retinerea , evacuarea si dispersia poluantilor in mediu, din dotare:**

Instalații pentru colectarea, epurarea și dispersia gazelor reziduale și a pulberilor :

- instalatia de exhaustare colecteaza rumegusul prin intermediul unor guri de captare situata deasupra masinilor de prelucrare a PAL-lului si il transporta pneumatic printr-un sistem de conducte (tubulatura de exhaustare) in buncarul de stocare rumegus (capacitatea de stocare este de 220 mc). Puterea instalatiei de exhaustare este de 7,5 kW, iar ventilatorul are un debit de 9000 mc/h;
- trei instalatii de exhaustare locale ce colecteaza rumegusul in saci colectori prin intermediul unor guri de captare situate deasupra fiecarui utilaj de prelucrare a PAL-lului (circulare si slaif);
- cosul de fum cu o inaltime de 16 m pentru dispersia noxelor de la centrala termica.

**2. Alte amenajari speciale , dotari si masuri pentru protectia mediului:**

- buncar de stocare rumegus cu capacitatea de stocare este de 220 mc.
- spatiu special amenajat pentru depozitarea substantelor periculoase (lacuri, vopsele, bait)

**3. Concentratii si debite masice de poluanti , nivelele de zgomot , radiatii admise la evacuare in mediul inconjurator , depasiri admise si in ce conditii:**

3.1. Nivelul de zgomot nu va depasi 65 dB, la limita de proprietate, conform STAS 10009/1988 ;

3.2. La evacuarea in atmosfera gazele de ardere provenite de la centrala termica vor indeplini conditiile de calitate impuse de Ordinul nr. 462/1993 al MAPPM , dupa cum urmeaza :

NOx= 500 mg/ mc

pulberi = 100 mg/ mc

SO2= 2000 mg/ mc

CO=250 mg/mc

## **III. MONITORIZAREA MEDIULUI**

**1. Indicatori fizico - chimici, bacteriologici si biologici emisi, imisiile poluantilor, frecventa, modul de valorificare a rezultatelor :**

Pentru emisii atmosferice, se vor analiza urmatoorii indicatori:

- pulberi, CO, NOX, SO2, de la centrala termica

Frecventa analizelor (de la centrala termica) – anual

---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu nr.44, Botosani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel/Fax: 0231 584 135; 0231 584 137/ 0231 584 139

---

## 2. Date ce vor fi raportate autoritatii teritoriale pentru protectia mediului si periodicitatea

2.1. Se vor raporta anual la A.P.M. Botosani analizele efectuate la indicatorii impusi

2.2. Anual, pana la 25 februarie, se vor raporta catre APM Botoşani datele privind gestionarea ambalajelor și deseurilor de ambalaje, conform anexei 1 a Ordinului 794/2012

2.3. Se va tine evidenta cantitativa (pe coduri) a tuturor tipurilor de deseuri produse conform HG 856/2002 si se va transmite anual si la cerere, la A.P.M. Botosani.

## IV. MODUL DE GOSPODARIRE A DESEURILOR SI AMBALAJELOR

### 1. Deseuri produse (tipuri , compozitie , cantitati):

Cod deşeu	Denumire deşeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM
20 03 01	deseuri municipale amestecate	activitati administrative	0,50	Metri cubi/luna
15 01 01	ambalaje ele hârtie si carton	din activitatea de productie	20,00	Kilogram/an
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	din activitatea de productie	5,00	Kilogram/luna
15 01 10*	ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase	din activitatea de productie	18,00	Bucati/luna
03 01 05	rumegus, talas, aschii, resturi ele scândura si furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04	din activitatea de productie	0,50	Metri cubi/luna
03 01 99	Alte deşeuuri nespecificate	din activitatea de productie	100,00	Kilogram/ora
20 01 02	sticla	din activitatea de productie		

2. Deseuri colectate (tipuri, compozitie, cantitati, frecventa): nu este cazul

3. Deseuri stocate temporar (tipuri, compozitie, cantitati, mod de stocare): nu este cazul

### 4. Deseuri valorificate :

- deseurile din lemn ( rumeguş, talaş, aşchii, resturi de scândură), sunt utilizate drept combustibil la centrala termica

- margini din PAL ) se vor valorifica prin terti

### 5. Mod de transport al deseurilor si masurile de protectie a mediului :

Deseurile menajere sunt transportate de catre operatorul de salubritate

### 6. Mod de eliminare (depozitare definitiva, incinerare):

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BOTOŞANI

B-dul Mihai Eminescu nr.44, Botosani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel/Fax: 0231 584 135; 0231 584 137/ 0231 584 139



- in cadrul obiectivului nu au loc operatiuni de eliminare a deseurilor

#### **7. Monitorizarea gestiunii deseurilor :**

Se va tine evidenta cantitativa (pe coduri) a tuturor tipurilor de deseuri produse conform HG 856/2002 si se va transmite anual si la cerere, la A.P.M. Botosani.

Sa raporteze anual, pana la 25 februarie datele privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje, conform Ordinului 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje.

#### **8. Ambalaje folosite si rezultate – tipuri si cantitati :**

- in cadrul activitatii desfasurate se utilizeaza ca ambalaje carton si folie PVC

**9. Modul de gospodarire a ambalajelor :** cartonul si folia PVC este folosit pentru protectia produsului finit.

### **V. MODUL DE GOSPODARIRE A SUBSTANTELOR SI PREPARATELOR PERICULOASE**

#### **1. Substante si preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate / transportate (categorii, cantitati):**

- diluant poliuretanic – fraze de pericol: H226, H336
- bait – fraza de pericol: H226, H315, H319, H335, H373
- vopsea – fraze de pericol: H225, H315, H319, H334

#### **2. Modul de gospodărire**

- **ambalare:**cutii metalice sau de plastic de 25 l
- **transport:** cu mijloacele de transport ale furnizorilor
- **depozitare:** intr-o magazie
- **folosire/comercializare:** in procesul tehnologic

#### **3. Modul de gospodarire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substantele si preparatele periculoase:**

- ambalajele provenite de la substantele chimice periculoase sunt stocate temporar in locuri special amenajate si returnate furnizorului, fiind strict interzisa utilizarea acestora in alte scopuri decat cele pentru care au fost destinate

#### **4. Instalatiile , amenajarile , dotarile si masurile pentru protectia factorilor de mediu si pentru interventie in caz de accident:-**

#### **5. Monitorizarea gospodaririi substantelor si preparatelor periculoase:**

-Se va tine evidenta substanțelor și preparatelor chimice periculoase, aprovizionate, utilizate, rămase în stoc, prezentând situația semestrial la A.P.M. Botoșani;

-Se va transmite la APM Botosani copiile actelor de predare a deseurilor de ambalaje de la substantele periculoase (15.01.10\*), catre societati autorizate si copiile dupa formularul de expeditie/transport, conform Anexei 2 la HG 1061/2008.

---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu nr.44, Botosani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel/Fax: 0231 584 135; 0231 584 137/ 0231 584 139

---

**VI. PROGRAMUL DE CONFORMARE** : Masuri de reducerea efectelor prezente sau viitoare ale activitatilor : -

**VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea**

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Deseuri Ambalaje: Anexa 1: Producatori si importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate	anual	1 februarie - 25 februarie	Anexa 1 - Producatori si importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate
2	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri.



Sef serv. A.A.A.,  
Camelia Musteață

Intocmit,  
ing. Camelia Buzuleac

---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel/Fax: 0231 584 135; 0231 584 137/ 0231 584 139

---