



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

**AUTORIZAȚIE DE MEDIU**

**Nr. 130 din 22.11.2010**

**Revizia nr.1 la data de 30.01.2018**

**Titularul activității: SC INTERNATIONAL MOTORS DOR SRL**

**Adresa: orasul Flamanzi, Nicolae Balcescu, județul Botoșani**

**Punct de lucru: ATELIER DEZMEMBRARI AUTO**

**Locația activității: orasul Flamanzi, Nicolae Balcescu, județul Botoșani**

**Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:**

<b>Cod CAEN Rev.2</b>	<b>Denumire activitate CAEN Rev. 2</b>	<b>Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007</b>	<b>Cod CAEN Rev.1</b>	<b>Denumire activitate CAEN Rev.1</b>	<b>NFR</b>	<b>SNAP</b>
3831	Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor	247	3710	Recuperarea deșeurilor și resturilor metalice reciclabile		
3832	Recuperarea materialelor reciclabile sortate	247	3710	Recuperarea deșeurilor și resturilor metalice reciclabile		
4677	Comert cu ridicata al deșeurilor și resturilor	260	5157	Comertul cu ridicata al deșeurilor și resturilor		

<b>Activitate PRTR</b>	<b>Denumire activitate PRTR</b>

**Emisă de: APM Botoșani**

**Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului:Botoșani**

**Prezenta autorizație este valabilă 10 ani.**

**Data emiterii: 22.11.2010**

**Data expirării: 22.11.2020**

**Revizia nr.1 la data de 30.01.2018**

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax 0231.584.139

### **Temeiul legal**

Ca urmare a cererii adresate de **SC INTERNATIONAL MOTORS DOR SRL**, cu punctul de lucru din orasul Flamanzi, Nicolae Balcescu, județul Botoșani, înregistrată la APM Botosani cu nr. 11612/31.10.2017, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza H.G. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,  
**se emite:**

## **AUTORIZAȚIA DE MEDIU**

**Pentru SC INTERNATIONAL MOTORS DOR SRL, cu punctul de lucru din orasul Flamanzi, Nicolae Balcescu, județul Botoșani,**

### **Documentația conține:**

- 1. cererea pentru revizuirea autorizatiei de mediu**
- 2. fisa de prezentare si declaratie intocmita de catre titular**
- 3. plan de situatie si de incadrare in zona**
- 4. dovada mediatizarii solicitarii conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007 dovada achitarii tarifului pentru emiterea autorizatiei de mediu**

### **și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:**

- 1. Contract de comodat autentificat cu nr. 6397 din 11.08.2009, incheiat intre Pitorac Vasile Ionel si Dolachi Dorina in calitate de asociat unic al SC INTERNATIONAL MOTORS – DOR SRL.**
- 2. Certificat de înregistrare seria B nr. 1446500, eliberat de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani.**
- 3. Certificat constatator nr. 11720/19.06.2014 emis de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani;**
- 4. Act aditional nr. 4 la contractul de prestari servicii de predare/primire a deseurilor nr. 143/10.09.2014, incheiat intre SC SC WASTE PROFESSIONAL SRL Brasov si SC INTERNATIONAL MOTORS – DOR SRL ;**
- 5. Contract de vanzare cumparare nr. 266 din 16.10.2017 de predare/primire a deseurilor incheiat intre SC INTERNATIONAL MOTORS – DOR SRL si AC COVIAL-CVA SRL Podu Iloaiei.**
- 6. Plătitor de taxă de salubritate la Primăria orașului Flămânzi.**
- 7. Contract de bransare/racordare si utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare.**
- 8. Accept definitiv pentru vidanjare ape uzate de la obiectivul "Hala dezmembrari auto" situat in Flamanzi nr. 226702/06.11.2015, incheiat cu SC NOVA APASERV SA Botosani;**

---

### **AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax 0231.584.139

---

9. Act de reglementare nr. 5983/GL/26.11.2015, emis pentru obiectivul "ATELIER DEZMEMBRĂRI AUTO"–oras Flamanzi, judetul Botosani, emisa de Administratia Nationala "Apele Romane", Administratia Bazinala de Apa Prut–Barlada, Sistemul de Gospodarire a Apelor Botosani.
10. Raport de incercare pentru determinarea nivelului de zgomot si raport de incercare pentru apele pluviale, emise de catre A.P.M. Botosani;

**Prezenta autorizatie se emite cu urmatoarele conditii impuse:**

1. Titularul activitatii are obligatia sa notifice A.P.M. Botosani daca intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizatiei de mediu, precum si asupra oricaror modificari ale conditiilor care au stat la baza emiterii acesteia, inainte de realizarea modificarii;
2. Titularul activitatii are obligatia sa notifice A.P.M. Botosani daca urmeaza sa deruleze sau sa fie supus unei proceduri de vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori in alte situatii care implica schimbarea titularului activitatii, precum si in caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, incetarea activitatii, conform legii;
3. Titularul activitatii are obligatia sa notifice A.P.M. Botosani la reactualizarea/revizuirea contractelor/avizelor si a celorlalte acte care au stat la baza emiterii prezentei autorizatii de mediu;
4. Autorizatia de mediu se suspenda pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protectia mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
5. Sa desfasoare activitatile numai in spatiile amenajate, fiind interzisa desfasurarea activitatilor in afara spatiului amenajat.
6. Sa asigure functionarea corecta a separatorului de hidrocarburi, in scopul incadrării indicatorilor de calitate pentru apele pluviale epurate in limitele impuse in HG 352/2005 NTPA – 002/2002.
7. Sa verifice, intretina si sa exploateze corespunzator retelele de canalizare, in vederea evitarii scurgerilor si infiltrării apelor uzate pe sol si subsol, pentru a nu afecta calitatea solului si a apei subterane.
8. ***Sa achite contravaloarea taxei pentru Fondul de mediu – conf. OUG nr.196/2005 aprobată cu modificari si completari prin Legea 105/2006 - pentru veniturile realizate din vanzarea deșeurilor feroase si neferoase de catre detinatorii de astfel de deseuri, persoane fizice sau juridice.***
9. Sa respecte prevederile HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, modificată si completată, in ceea ce priveste modul de tinere a gestiunii deșeurilor colectate, generate si valorificate/eliminate.
10. Sa încadreze deșeurile colectate / generate / valorificate / eliminate in conformitate cu Decizia Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului.
11. Sa respecte prevederile Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, referitoare la:
  - Gestionarea deșeurilor trebuie sa se realizeze fara a pune in pericol sanatatea umana si fara a dauna mediului, in special:
    - a) fara a genera riscuri pentru aer, apa, sol, fauna sau flora;
    - b) fara a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax 0231.584.139

---

- c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special
- Respectarea ierarhiei în gestionarea deșeurilor, stabilite prin art.4, în sensul minimizării cantităților de deșeuri generate și a priorității operațiunilor de valorificare în detrimentul celor de eliminare, dacă soluțiile sunt fezabile tehnic și economic.
  - Asigurarea valorificării și eliminării deșeurilor generate numai prin operatori economici autorizați pentru a desfășura aceste operațiuni, pentru fiecare categorie de deșeuri.
  - Pentru a asigura un grad ridicat de valorificare ulterioară, operatorul este obligat să stocheze separat, pe tipuri, deșeurile provenite din dezmembrarea vehiculelor scoase din uz tratate și de a nu amesteca aceste deșeuri.
  - Să efectueze și să dețină o caracterizare a deșeurilor periculoase generate din propria activitate și a deșeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziției, în scopul determinării posibilităților de amestecare, a metodelor de tratare și eliminare a acestora.
  - În calitate de generator și deținător de deșeuri periculoase, operatorul este obligat să colecteze, să transporte și să stocheze separat diferitele categorii de deșeuri periculoase, în funcție de proprietățile fizico-chimice, de compatibilități și de natura substanțelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deșeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecție a mediului și a sănătății populației, incluzând asigurarea trasabilității de la locul de generare la destinația finală.
  - Să nu amestece diferitele categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale.
  - Să evite formarea de stocuri de deșeuri care urmează să fie valorificate, precum și de produse rezultate în urma valorificării care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătății populației;
  - Să se înscrie ca valorificator de deșeuri la Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri.
  - Să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea deșeurilor și raportarea către autoritățile de mediu, sau să delege aceste obligații unei terțe persoane. Persoanele desemnate trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.
  - Să se asigure că pe durata efectuării operațiunilor de colectare, transport și stocare a deșeurilor periculoase, acestea sunt ambalate și etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006.
  - Pentru păstrarea evidenței gestiunii deșeurilor și transmiterea raportărilor către autoritățile de mediu, operatorul trebuie să aibă în vedere următoarele:
    - a) este obligat să asigure evidența cronologică a gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, precum și a cantității, naturii și originii deșeurilor și, după caz, a destinației, a frecvenței colectării, a mijlocului de transport și a metodei de tratare, operațiunii de valorificare sau eliminare a deșeurilor potrivit prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE, și să o pună la dispoziția autorităților competente de control, la cererea acestora.

---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax 0231.584.139

---

b) este obligat să dețină buletinele de analiză care caracterizează deșeurile periculoase și să le transmită, la cerere, autorităților competente pentru protecția mediului

c) raportarea datelor și informațiilor privind gestionarea deșeurilor se face către autoritatea teritorială pentru protecția mediului, atât pe suport hârtie, cât și electronic. Termenele și frecvența de raportare sunt cele din cap.IV al prezentei autorizații.

d) este obligat să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani

e) la cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior operatorul va furniza documentele justificative conform cărora operațiunile de gestionare au fost efectuate.

12. Să respecte în integralitate Legea nr.212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz, actualizată. În acest sens, operatorul, în calitate sa de colector, tratator și dezmembrator de VSU, este obligat:

- după caz și în conformitate cu legislația în vigoare, să solicite producătorilor de vehicule informațiile necesare privind dezmembrarea, depozitarea și testarea componentelor reutilizabile.

- predarea vehiculului scos din uz se va face fără costuri impuse ultimului proprietar sau deținător, cu excepția situațiilor prevăute la art.8, alin.(4).

- poate să preia de la generatori (atelieri de întreținere și reparații auto) materialele și piesele înlocuite devenite deșeuri, pentru îndeplinirea obiectivelor de reutilizare, valorificare, reciclare.

- să emită ultimului deținător al vehiculului scos din uz, Certificatul de distrugere, completat conform documentelor și prevederilor indicate în art.20. În cazul în care vehiculul scos din uz a fost preluat fără una sau mai multe componente esențiale, acest lucru se va specifica, în mod explicit, într-o notă care însoțește certificatul de distrugere emis la preluarea vehiculului scos din uz.

- este interzisă stocarea vehiculelor unul peste altul, precum și așezate pe una dintre părțile laterale sau pe plafon. Vehiculele trebuie stocate în așa fel încât să se evite orice prejudiciu ce ar putea fi adus componentelor care conțin fluide sau părților ușor demontabile din sticlă cum ar fi, dar fără a se limita la: parbrizul, luneta sau geamurile laterale

- să mențină permanent „cerințele minime necesare a fi îndeplinite de către unitățile de colectare și de cele de tratare a vehiculelor scoase din uz, în scopul minimizării impactului asupra mediului, al colectării, dezmembrării și reciclării vehiculelor scoase din uz, precum și al eliminării în condiții de siguranță pentru mediu și sănătatea umană a deșeurilor rezultate”, așa cum sunt prevăzute în Anexa 2 din Legea nr.212/2015.

- să efectueze integral, în maxim 5 zile de la preluarea vehiculului scos din uz operațiile de depoluare prevăzute la punctul 3 din Anexa 2 din Legea nr.212/2015.

- să finalizeze toate operațiile de tratare în maxim 3 luni de la data emiterii Certificatului de distrugere pentru fiecare vehicul scos din uz.

- să asigure, pentru toate vehiculele scoase din uz preluate în vederea tratării, realizarea următoarelor obiective:

a) reutilizarea și valorificarea a cel puțin 95% din masa medie pe vehicul și an;

b) reutilizarea și reciclarea a cel puțin 85% din masa medie pe vehicul și an.

---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: [office@apmbt.anpm.ro](mailto:office@apmbt.anpm.ro); Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax 0231.584.139

---

- operatorul are obligația de a raporta autorităților județene pentru protecția mediului datele și informațiile cu privire la îndeplinirea obiectivelor de reutilizare, reciclare și valorificare, în formatul impus de prevederile legale și/sau atașat prezentei autorizații, la termenele indicate în cap. IV. În vederea realizării acestei obligații, operatorul trebuie să dețină un Registru de operare înseriat și numerotat, organizat în conformitate cu cerințele din Anexa2.

**13.** În calitate de deținător de deșuri de baterii și acumulatori, are obligația respectării prevederilor H.G.1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor, referitoare la:

- stocarea în condiții de siguranță pentru mediu și sănătatea populației a bateriilor și acumulatorilor uzați proveniți din dezmembrarea vehiculelor, pentru a fi predate pe bază de contract, operatorilor economici autorizați să desfășoare activități de colectare, tratare și/sau reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori.
- stocarea separată a deșeurilor de baterii și acumulatori auto rezultați din dezmembrarea vehiculelor scoase din uz care prezintă deteriorări ale carcaselor sau pierderi de electrolit, în containere speciale, pentru a fi predate pe bază de contract, operatorilor economici autorizați să desfășoare activități de colectare, tratare și/sau reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori.
- interdicția de a elimina prin depozitare și prin incinerare deșeurile de baterii și acumulatori auto provenite din dezmembrarea vehiculelor scoase din uz colectate și dezmembrate.
- se interzice efectuarea oricărei operații de tratare (inclusiv golirea de electrolit) a deșeurilor de baterii și acumulatori provenite din dezmembrarea vehiculelor scoase din uz. se interzice colectarea deșeurilor de baterii și acumulatori de la persoane fizice sau juridice.

**14.** În calitate de deținător de anvelope uzate, are obligația respectării prevederilor art.8 din H.G.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, referitoare la: neabandonarea acestora pe sol, prin îngropare, în apele de suprafață; să nu le incinereze decât în condițiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deșeurilor; să le predea persoanelor juridice care comercializează anvelope noi și/sau anvelope uzate destinate reutilizării ori persoanelor juridice autorizate să le colecteze și/sau să le valorifice conform legislației în vigoare.

**15.** Sa se respecte prevederile HG nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor pe teritoriul României, referitoare la completarea, deținerea, transmiterea și arhivarea documentelor de transport specifice pentru deșeurile periculoase și nepericuloase expediate. Transportul deșeurilor periculoase, se va face cu mijloace de transport adecvate și autorizate, pe bază de contract și prin completarea următoarelor documente:

- formular pentru aprobarea transportului de deseuri periculoase - Anexa 1 (pentru deseuri periculoase în cantități mai mari de 1 tona/an);
- formular de expedite/transport al deșeurilor periculoase - Anexa 2;
- formularul de încărcare / descărcare a deșeurilor nepericuloase— Anexa 3.

**16.** Sa se respecte prevederile H.G. nr.235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, având calitatea de generator de uleiuri uzate, referitoare la:

- asigurare stocării uleiurilor uzate în recipiente speciali, pe categorii de colectare.
- completarea „Declarației pentru livrarea uleiurilor uzate”, în conformitate cu Anexa
- arhivarea Declarației pentru o perioadă de 3 ani de la data emiterii.

---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax 0231.584.139

---

17. Sa asigure gestionarea deseurilor asimilabile celor menajere generate, prin operatorul de salubritate din localitatea unde își desfășoară activitatea.

18. Este interzisă depășirea nivelului de zgomot specificat în autorizația de mediu.

19. Se interzice dezmembrarea autovehiculelor scoase din uz în afara spațiilor amenajate în acest scop.

20. Sa ia măsuri de întreținere și înfrumusețare a clădirilor, curții, împrejurimilor și a spațiilor verzi din apropiere, precum și de extindere a perdelei arboricole, în scopul asigurării capacității de regenerare a atmosferei și protecției fonice.

**Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:**

1. HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;

2. OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare

3. HG 352/2005 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate

4. Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;

5. Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz;

7. HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

8. HG nr.1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori;

9. HG nr.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

10. HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

11. Decizia Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

13. OUG 196/2005 privind fondul de mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea 105/2006

***În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.***

**Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.**

**Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.**

#### **I. Activitatea autorizată**

**Colectarea și tratarea vehiculelor scoase din uz – demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor, conform codului CAEN 3831; recuperarea materialelor reciclabile sortate, conform cod CAEN 3832 rev.2; comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor conform cod CAEN 4677 rev.2; desfășurată prin obiectivul "ATELIER DEZMEMBRARI AUTO", situat în orașul Flămânzi, Nicolae Balcescu, județul Botoșani, aparținând SC INTERNATIONAL MOTORS DOR SRL.**

---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax 0231.584.139

---

<b>Cod CAEN Rev.2</b>	<b>Activitate</b>	<b>Capacitate maximă proiectată</b>	<b>UM</b>
3831	Colectarea si tratarea vehiculelor scoase din uz	3,00	Bucati/luna
3832	Recuperarea materialelor reciclabile sortate		
4677	Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor		

Activitatea autorizată presupune următoarele operațiuni de gestionare a deșeurilor:

- colectarea VSU de la ultimul deținător
- tratarea VSU prin depoluare și dezmembrare
- comercializarea de deșeuri rezultate în urma depoluării și dezmembrării, în vederea valorificării și eliminării ulterioare.

**1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)**

Pentru desfasurarea activitatii de colectare si tratare a vehiculelor scoase din uz (dezmembrarea masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor si recuperarea materialelor reciclabile sortate), obiectivul este amenajat pe o suprafata de teren de 2604 mp., iar suprafata construita a obiectivului este de 220 mp., reprezentand :

- birou, vestiar, cu suprafata de 20 mp.
- hala pentru tratare/dezmembrare autovehicule, zona stocare deseuri (depozitarea pieselor auto, a ansamblelor si subansamblelor ce urmeaza a fi valorificate cu suprafata de 200 mp.
- zona de parcare a autovehiculelor care urmeaza sa fie dezmembrate -platforma betonata cu suprafata de 200 mp.
- cai de acces betonate, suprafata libere de constructii cu suprafata de 2164 mp.

**Obiectivul are in dotare urmatoarele instalatii si utilaje:**

- instalație alimentare cu energie electrica;
- instalație alimentare cu apă prin bransament la rețeaua de alimentare a orasului Flamanzi;
- instalatie de aer (producere aer comprimat);
- instalație de preepurare ape pluviale de pe platforma betonată;

**Utilaje in dotare:**

- trusa de scule dotata cu flex pentru taiat metale;
- aparat de sudura electric;
- aparat de sudura autogen;
- compresor aer;
- doua elevatoare;
- presa hidraulica;

**Mijloace de transport utilizate in activitate:**

- doua camioane marca Iveco;
- una autoutilitara;
- doua autoturisme;
- una platforma pentru transportul autoturismelor cu capacitatea de 3 tone;

---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax 0231.584.139

---



## 2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

**Materii prime:** În cadrul obiectivului sunt colectate tratate și dezmembrate aproximativ două-trei vehicule uzate pe lună.

**Materii auxiliare:** În cadrul societății, ca urmare a procesului de dezmembrare a mijloacelor auto rezultă piese auto și accesorii second-hand, care sunt comercializate, de tipul: elemente de caroserie, parbrize, tapiserii interioare, alte piese și accesorii auto, mecanice și electrice.

**Combustibili utilizați:** -

**Ambalaje:** nu sunt utilizate ambalaje.

## 3. Utilități - apă, canalizare, energie

- Alimentarea cu apă a obiectivului se realizează prin bransament la rețeaua de distribuție din zonă. Apa este utilizată doar în scop igienico-sanitar.
- Cerința de apă :
  - Q zi med = 0,12 mc./zi
  - Q med anual = 32,4 mc./zi = 0,0324 mii mc/an
- Apele uzate menajere provenite de la grupul sanitar sunt preluate de o conductă din PVC cu Dn=110 mm și L=4,0 m care dirijează apele într-un bazin vidanjabil din beton armat, impermeabilizat, cu capacitatea V=18 mc. Titularul obiectivului are Accept definitiv de vidanjare;
- Apele pluviale colectate de pe platforma destinată stocării autovehiculelor care urmează să fie dezmembrate sunt colectate și trecute printr-un decantor - separator de hidrocarburi executat din beton armat, de unde sunt evacuate pe trenul din zonă.
- Apele uzate tehnologice provenite din hala de dezmembrări a autovehiculelor sunt colectate prin intermediul unor rigole betonate acoperite cu gratare metalice, sunt preepurate într-un decantor - separator de hidrocarburi executat din beton armat, după care sunt debusate în bazinul vidanjabil.
- Energia electrică necesară funcționării este preluată din sistemul de distribuție .
- Încalzirea halei de dezmembrări, a biroului și a vestiarului se realizează cu ajutorul radiatoarelor electrice.

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apa	bransament la rețeaua de distribuție din zonă	0,12	Metri cubi/zi
Canalizare	- apele uzate menajere sunt evacuate într-un bazin betonat vidanjabil cu volumul V=18 mc. -apele pluviale impurificate cu conținut de produs petrolier și ulei sunt dirijate printr-o rigolă de pe platforma betonată către un separator de produse petroliere. Din separatorul de hidrocarburi apele uzate preepurate sunt evacuate pe trenul din zonă. - Apele uzate tehnologice provenite din hala de dezmembrări a autovehiculelor sunt dirijate către un separator de		

### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax 0231.584.139

	produse petroliere. Din separatorul de hidrocarburi apele uzate preepurate sunt evacuate într-un bazin betonat vidanjabil cu volumul V=18 mc.		
Energie	- energia electrică este asigurată prin bransament contorizat	0,00	

#### 4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

În cadrul obiectivului sunt desfășurate următoarele activități: dezmembrări auto, comert cu ridicata al deșeurilor și resturilor și comert cu piese și accesorii pentru autovehicule.

Activitatea desfășurată în cadrul obiectivului prezintă următorul flux, divizat în zonele de lucru impuse prin Legea nr.212/2015:

**4.1. Zona de livrare, respectiv zona de primire și înregistrare** – ghișeu situat în interiorul halei de tratare. Aici are loc verificarea documentelor, înregistrarea primirii vehiculului uzat de la ultimul deținător în Registrul de operare, arhivarea tuturor documentelor care privesc gestionarea vehiculelor scoase din uz, gestionarea deșeurilor generate și reutilizarea pieselor și accesoriilor autom second-hand.

**4.2. Zona de depozitare preliminară a vehiculelor care nu au fost tratate prealabil** – platforma betonată de la intrarea pe amplasament, cu o suprafață de cca 200 mp, care asigură protecția solului împotriva scurgerilor accidentale de lichide, cu sistem de preepurare.

**4.3. Zona de depoluare a vehiculelor scoase din uz, zona de dezmembrare** - hală acoperită, betonată, inscripționată ca atare.

Tratarea VSU începe cu operațiunea de depoluare = golirea de fluide și de substanțe chimice periculoase a vehiculelor scoase din uz. Această operațiune presupune îndepărtarea acumulatorilor, demontarea rezervorului de combustibil lichid și separarea în butoaie a combustibilului existent, îndepărtarea sistemului de frânare și scoaterea a lichidului de frână, îndepărtarea lichidului de spălare a parbrizului și a lichidului de răcire, dezasambalarea motorului și a cotei de viteze cu scoaterea uleiului de motor, a filtrului de ulei, și a uleiului de transmisie, dezasambalarea plăcuțelor de frână cu conținut de azbest, dezasambalarea catalizatorilor, a lichidelor din sistemul de aer condiționat, a dispozitivelor explozive (air-bag-urilor).

După operațiunea de depoluare, operatorul efectuează operațiile de dezmembrare a celorlalte piese, accesorii, elemente de caroserie care pot fi comercializate ca și piese second – hand. Tot din dezmembrare rezultă și componente – deșeuri, din materiale diverse: mase plastice, textile, lemn, sticlă, metal, cauciuc, etc.

**4.4. Zona de depozitare a vehiculelor depoluate** – este situată pe terenul din spatele halei, cu suprafață neimpermeabilizată;

**4.5. Zona de stocare a părților reutilizabile care nu conțin fluide** – este situată atât în interiorul halei (piese și accesorii second-hand), cât și înafara halei, inclusiv pe rafturile din magazia închisă pe trei laturi (anvelope second – hand și uzate, elemente de caroserie, motoare depoluate, etc)

**4.6. Zona de stocare a părților reutilizabile care conțin fluide** - este situată în interiorul halei de dezmembrare (componente second-hand: motoare, cutii de viteză, acumulatori)

---

#### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax 0231.584.139

---

**4.7. Zona de stocare a deșeurilor solide pentru reciclare/valorificare energetică/eliminare** – deșeurile de acumulatori sunt stocați în interiorul halei de dezmembrare, în recipiente specializați, în vederea valorificării prin terți autorizați;

- celelalte deșeuri solide rezultate din dezmembrare sunt stocate în magazia acoperită sau în aer liber, așezate pe rasteluri sau direct pe sol, în spatele halei de dezmembrare. Aceste deșeuri se valorifică prin firme terțe autorizate.

**4.8. Zona de stocare a deșeurilor fluide pentru reciclare/valorificare energetică/eliminare**

Deșeurile: ulei uzat, lichid de frână, antigel, fluide de răcire, sunt stocate temporar, până la valorificare / eliminare prin terți autorizați, în butoaie metalice cu capac, distincte pentru fiecare categorie de deșeu, inscripționate, situate în exterior, într-un spațiu asigurat, închis, adiacent halei de dezmembrare.

**4.9. Zona de stocare a vehiculelor dezmembrate ce vor fi transportate către shredder** – este zona din spatele halei. Deșeurile metalice feroase și neferoase, deșeurile textile, din sticlă, cauciuc, plastic, se stochează pe categorii în vederea valorificării / eliminării prin societăți terțe autorizate.

Pentru desfasurarea activitatilor de **colectare, tratare și dezmembrare VSU și de comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor**, obiectivul dispune de un teren în suprafața de 2604 mp., cu suprafețe impermeabilizate și neimpermeabilizate, cu corpuri de clădiri și magazine, dispuse astfel:

- Suprafața construită = 200 mp – corpuri de clădire utilizate în activitate cu destinațiile: birouri, vestiare, grup sanitar, rafturi pentru stocarea pieselor și accesoriilor auto ce urmează a fi vândute ca produse second-hand, spațiu acoperit unde se execută lucrările de depoluare și dezasamblare a vehiculelor scoase din uz. În această clădire se regăsesc: zona de primire și înregistrare, zona de depoluare și zona de dezmembrare a VSU. Tot în incintă sunt stocate deșeurile de acumulatori auto și acumulatorii second-hand rezultați din dezasamblarea VSU. Aceste deșeuri sunt stocate în containere de plastic prevăzute cu sistem de colectare a scurgerilor accidentale de electrolit, rezistente la coroziune. Hala are pardoseală betonată prevăzută cu sifon pardoseală pentru preluare a scurgerilor accidentale de lichide și dirijare către separatorul de uleiuri și hidrocarburi, printr-o rețea de canalizare de incintă.

- Suprafață impermeabilizată prin betonare prevăzută cu rebord de 20 cm, cu asigurarea colectării apelor pluviale în sistemul de preepurare, care constă într-un separator de uleiuri și hidrocarburi, cu evacuare pe terenurile limitrofe din zona. Suprafața de 360 mp este utilizată în activitate ca zonă de primire a vehiculelor uzate și de stocare până la depoluare. Pe acest amplasament mai există rafturi perimetrice pentru stocarea anvelopelor dezasamblate, zone de stocare a deșeurilor rezultate din tratarea VSU de tipul: zona de stocare a deșeurilor solide (deșeuri asimilabile menajer, deșeu sticlă, deșeu textil), zona de stocare a deșeurilor fluide (lichid de frână, ulei uzat, lichid servo).

- Hala cu suprafața de 200 mp., utilizată pentru tratare și dezmembrare autovehicule și depozitarea pieselor auto, a ansamblelor și subansamblelor ce urmează a fi valorificate, spațiu de stocare pentru diferite piese și accesorii rezultate din dezmembrare, depoluate (motoare, cabluri, elemente de iluminat, etc). Zona neacoperită cuprinde rafturi de stocare pentru elemente de caroserie dezasamblate, anvelope și o suprafață destinată stocării deșeurilor de caroserie.

---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: [office@apmbt.anpm.ro](mailto:office@apmbt.anpm.ro); Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax 0231.584.139

---

Acest spațiu constituie zona de stocare a părților reutilizabile care nu conțin fluide, zona de stocare a părților care au conținut fluide și au fost depoluate și zona de stocare a vehiculelor dezmembrate care pot fi transportate la shredder/valorificatori autorizați.

#### 5. Produse si subproduse obtinute – cantitati, destinatie:

- Prin activitatea de preluare VSU de la ultimul deținător se realizează colectarea de deșeuri periculoase

- Din activitatea de tratare și dezmembrare VSU, se generează:

a) Deșeuri periculoase și nepericuloase de tipurile următoare :

- Deșeuri solide: deseuri metalice feroase și neferoase, de baterii și acumulatori auto, din sticla, din cauciuc (anvelope uzate), deseuri textile, materiale plastice, filtre de ulei, catalizatori uzați, etc;
- Deseuri lichide: uleiuri uzate, lichid de frina, lichid de racire (antigel), etc ;

b) Piese și accesorii auto second – hand destinate reutilizării.

Destinație :

a) Deșeurile rezultate sunt destinate valorificării, reciclării și eliminării, prin societăți autorizate pentru efectuarea acestor operații de gestionare a deșeurilor.

b) Produsele second-hand obținute din activitatea de dezmembrare sunt destinate reutilizării prin comercializate prin diversi beneficiari. Produsele rezultate nu se ambalează.

#### 4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Nu este cazul.

#### 5. Produsele și subprodusele obținute

Nu este cazul.

#### 6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

- Obiectivul nu are în dotare centrala termică.

Tip combustibil	Combustibil	Cantitate	UM	Tipul centralei	Puterea nominală a centralei (MW)

#### 7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2
4520	Întreținerea și repararea autovehiculelor
4531	Comert cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
4532	Comert cu amanuntul de piese și accesorii pentru autovehicule

#### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax 0231.584.139

## 8. Programul de funcționare

8 h/zi, 5 zile/saptamana, 250 zile/an.

## II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

### 1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

- Apele uzate provenite de la grupurile sanitare sunt preluate prin intermediul unei conducte PVC Din 110 mm și sunt evacuate într-un bazin betonat vidanjabil cu V=18 mc.

#### Aer

Nu este cazul.

#### Alte surse de poluare

-

#### Apă

-

#### Pretratare ape pe amplasament

- Apele pluviale impurificate cu continut de produs petrolier si ulei sunt dirijate printr-o rigola de pe platforma betonata catre un separator de produse petroliere. Din separatorul de hidrocarburi apele uzate preepurate sunt evacuate pe trenul din zona.

Denumire	Detalii
Pretratare ape industriale în amplasament	DA
Stație epurare	Transfer în afara amplasamentului
Management sedimente rezultate din pretratare	În afara amplasamentului
Detalii	Separator uleiuri si hidrocarburi

#### Tratare ape pe amplasament

Nu este cazul.

#### Sol

Nu este cazul.

#### Alți factori de mediu (după caz)

Nu este cazul.

### 2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- Obiectivul este dotat cu platforma de stocare preliminara a vehiculelor care nu au fost tratate prealabil, cu suprafață de cca 200 mp.

- Acumulatorii auto uzati sunt stocati temporar în recipienti din plastic astfel incat sa se preantampine scurgerea electrolitului in sol, în spațiu închis, magazie prevăzuta cu platformă betonată;

- Anvelopele uzate sunt depozitate intr-un spatiu betonat, imprejmuit cu plasa de sarma;

- Uleiul uzat și alte deșeuri lichide provenite de la dezmembrarea mijloacelor auto sunt colectate in recipienti metalici inchisi, amplasati pe platforma betonata, într-un spatiu imprejmuit, asigurat;

### 3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

3.1. La evacuarea în rețeaua de canalizare, apele menajere si apele pluviale preepurate de pe suprafata platformei betonate destinata depozitarii masinilor se vor încadra în limitele impuse prin Normativul NTPA – 002/2002 – HG 188/2002, modificata si completata cu HG 352/2005.

---

#### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax 0231.584.139

---

3.2. Nivelul maxim admisibil de zgomot nu va depasi valoarea de 65 dB (A) la limita amplasamentului, conform STAS 10009/88.

### III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

- Anual, se va inainta la Agentia pentru Protectia Mediului Botosani raport de incercare pentru indicatorul: produs petrolier.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

### IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

#### 1. Deșuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	activitati administrative	1,00	Metri cubi/luna	Eliminare	D 5	depozite special construite, de exemplu, depunerea în compartimente separate etanșe, care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediul înconjurător și altele asemenea;
13 02 05*	uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere	activitate de dezmembrare autovehicule	24,00	Litri/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 03	anvelope scoase din uz	activitate de dezmembrare autovehicule	100,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 07*	filtre de ulei	activitate de dezmembrare	3,00	Bucati/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in

#### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax 0231.584.139

		autovehicule					vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 10*	componente explozive (de ex. perne de protecție (air bags))	activitate de dezmembrare autovehicule	0,00			R13/D15	Stocare pe amplasament
16 01 11*	placute de frâna cu conținut de azbest	activitate de dezmembrare autovehicule	0,00			R13/D15	Stocare pe amplasament
16 01 12	placute de frâna, altele decât cele specificate la 16 01 11	activitate de dezmembrare autovehicule	6,00	Bucati/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 13*	lichide de frâna	activitate de dezmembrare autovehicule	1,00	Litri/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 14*	fluide antigel cu conținut de substanțe periculoase	activitate de dezmembrare autovehicule	0,00			R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 15	fluide antigel, altele decât cele specificate la 16 01 14	activitate de dezmembrare autovehicule	6,00	Litri/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 16	rezervoare pentru gaz lichefiat	activitate de dezmembrare autovehicule	0,00			R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 17	metale feroase	activitate de dezmembrare autovehicule	1887,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax 0231.584.139

							oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
16 01 18	metale neferoase	activitate de dezmembrare autovehicule	40,00	Kilogram/lu na	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
16 01 19	materiale plastice	activitate de dezmembrare autovehicule	62,00	Kilogram/lu na	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
16 01 20	sticla	activitate de dezmembrare autovehicule	80,00	Kilogram/lu na	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
16 01 21*	componente periculoase, altele decât cele specificate de la 16 01 07 la 16 01 11 si 16 01 13 si 16 01 14	activitate de dezmembrare autovehicule	0,00			R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
16 01 22	componente fara alta specificatie	activitate de dezmembrare autovehicule	332,00	Kilogram/lu na	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
16 01 99	alte deseuri nespicate	activitate de dezmembrare autovehicule	0,00			R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
16 06 01*	baterii cu plumb	activitate de dezmembrare autovehicule	41,00	Kilogram/lu na	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax 0231.584.139



							oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
--	--	--	--	--	--	--	--

## 2. Deșeuri colectate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
16 01 04*	vehicule scoase din uz	3,00	Bucati/luna	Valorificare	R 13	Stocarea de deseuri inaintea efectuării oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R12, excluzand stocarea temporara, pana la colectare, la locul de productie.

## Deșeuri comercializate-

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
13 02 05*	uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere	activitate de dezmembrare autovehicule	24,00	Litri/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
16 01 03	anvelope scoase din uz	activitate de dezmembrare autovehicule	100,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11

### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax 0231.584.139

16 01 07*	filtre de ulei	activitate de dezmembrare autovehicule	3,00	Bucati/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 12	placute de frâna, altele decât cele specificate la 16 01 11	activitate de dezmembrare autovehicule	6,00	Bucati/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 13*	lichide de frâna	activitate de dezmembrare autovehicule	1,00	Litri/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 14*	fluide antigel cu conținut de substanțe periculoase	activitate de dezmembrare autovehicule	0,00				
16 01 15	fluide antigel, altele decât cele specificate la 16 01 14	activitate de dezmembrare autovehicule	6,00	Litri/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 16	rezervoare pentru gaz lichefiat	activitate de dezmembrare autovehicule	0,00				
16 01 17	metale feroase	activitate de dezmembrare autovehicule	1887,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 18	metale neferoase	activitate de dezmembrare autovehicule	40,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 19	materiale plastice	activitate de	62,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax 0231.584.139

		dezmembrare autovehicule		na			deseuri in vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 20	sticla	activitate de dezmembrare autovehicule	80,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 21*	componente periculoase, altele decât cele specificate de la 16 01 07 la 16 01 11 și 16 01 13 și 16 01 14	activitate de dezmembrare autovehicule	0,00				
16 01 22	componente fara alta specificatie	activitate de dezmembrare autovehicule	332,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 99	alte deseuri nespecificate	activitate de dezmembrare autovehicule	0,00				
16 06 01*	baterii cu plumb	activitate de dezmembrare autovehicule	41,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11

### Deșuri de echipamente electrice și electronice colectate

Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu

### Deșuri de baterii și acumulatori colectate

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu

### 3. Deșuri stocate temporar

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Mod de
-----------	----------------	-----------	----	--------

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax 0231.584.139

							stocare	
16 01 10*	componente explozive (de ex. perne de protecție (air bags))	activitate de dezmembrare autovehicule	0,00				R13/D15	Stocare pe amplasament
16 01 11*	placute de frâna cu continut de azbest	activitate de dezmembrare autovehicule	0,00				R13/D15	Stocare pe amplasament

#### 4. Deșuri tratate (valorificate/eliminate)

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiunile valorificate / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
16 01 04*	vehicule scoase din uz	3,00	Bucati/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11

#### Deșuri de echipamente electrice și electronice tratate

Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu

#### Deșuri de baterii și acumulatori tratate

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu

#### 5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

##### Deșuri transportate

- Deseurile municipale în amestec sunt preluate și transportate cu mijloace de transport ale operatorilor autorizați din zona, pe baza de contract ;
- Deseurile nepericuloase rezultate din activitatea de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, sunt transportate cu mijloacele de transport ale agenților economici care le comercializează, înregistrați sau autorizați de mediu în acest sens, cu completarea Formularului Anexa 3 – încărcare / descărcare.
- Deseurile periculoase rezultate din activitatea de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, sunt transportate cu mijloacele de transport ale agenților economici autorizați pentru transportul tipului de deșeu periculos transportat, în baza documentelor însoțitoare legal stabilite: Anexa 1 – Formular de aprobare a transportului (după caz) și Formular Anexa 2 de expediție / transport deșuri periculoase – la fiecare transport efectuat.

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax 0231.584.139

## **6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor**

- Se va ține evidența cantităților și tipurilor de deșeuri generate, colectate, valorificate/eliminate și rămase în stoc, conform H.G.nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și se va raporta anual cantitatea de deșeuri generată/valorificată/eliminată;
- Se va ține un registru de operare înserat și numerotat, în care se va menționa datele de identificare a vehiculelor, operațiile de evacuare a fluidelor, reutilizarea și reciclarea materialelor, materialele valorificate energetic, alte tratamente aplicate unor componente;
- Registrul de operare va conține și toate datele esențiale privind funcționarea unității, care rezultă din principiile de transparență și trasabilitate în ceea ce privește gestionarea ecologică și rațională a vehiculelor scoase din uz, respectiv:
  - Copii ale certificatelor de distrugere; Inventarele și locațiile, pe tipuri de cantități, ale tuturor substanțelor, materialelor și componentelor rezultate în urma operațiunilor de depoluare și tratare a vehiculelor scoase din uz;
  - Evidența tuturor deșeurilor reciclate sau eliminate, precum și informații privind componentele reutilizate, Informații privind fluxurile de deșeuri din alte domenii de activitate ale unității, care vor fi eliminate împreună cu fluxurile de deșeuri rezultate de la gestionarea vehiculelor scoase din uz;
  - Probleme de funcționare, cauzele acestora și măsurile luate pentru soluționarea acestora.
- Se va tine evidenta uleiurilor uzate, conform HG 235/2007 privind gestiunea uleiurilor uzate;
- La predarea uleiurilor uzate se va completa Anexa 2 din HG 235/2007 (Declaratie pentru livrarea uleiurilor uzate);
- Se va asigura pastrarea documentelor referitoare la gestionarea deșeurilor timp de 3 ani, emise atât la primirea deșeurilor cât și la expedierea acestora;

## **7. Ambalaje folosite**

In cadrul obiectivului pentru activitatea desfasurata nu se utilizeaza si nici nu rezulta ambalaje.

## **8. Modul de gospodărire a ambalajelor**

Nu este cazul.

## **V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase**

### **1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite**

Nu este cazul.

### **2. Modul de gospodărire**

- ambalare:-
- transport: -
- depozitare: -
- folosire/comercializare: -

### **3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase**

-

---

#### **AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax 0231.584.139

---

**4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident**

Nu este cazul.

**5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase**

Nu este cazul.

**VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților**

**VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea**

a). Se va prezenta la A.P.M. Botosani, raportul de incercare pentru indicatorul de calitate : **produs petrolier.**

**Frecvența măsurătorilor : anual.**

- Se va tine evidenta analizelor efectuate in registre speciale, in vederea constituirii bazei de date destinate protectiei mediului .

**În domeniul gestionării deșeurilor :**

1. Se vor completa și transmite la APM Botosani, anual, pe suport de hârtie și electronic în aplicația SIM-VSU, până la data de 15 martie, pentru anul precedent, raportarea privind gestionarea vehiculelor scoase din uz, conform formularelor anexate prezentei autorizații de mediu, care fac parte integrantă din autorizație. În cazul apariției de modificări legislative, se vor utiliza formularele impuse prin legislație.

2. Se va completa și transmite la APM Botosani, trimestrial, formularul "Raportarea gestionării uleiurilor uzate pentru trimestrul ... anul...", până în data de 15 a lunii următoare termenului de raportare", anexat prezentei autorizații de mediu.

3. Conform HG nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, modificată și completată, se va transmite anual, până în data de 31 martie pentru anul precedent, gestiunea deșeurilor generate și colectate (formular anexat prezentei).

4. Se vor completa și transmite la APM Botoșani, la termenul indicat anual, chestionarele tip GD-COLECTARE/TRATARE aferente campaniilor de colectarea datelor statistice naționale privind gestiunea deșeurilor.

5. Se vor inainta la APM Botosani copiile actelor de predare a uleiurilor uzate catre o societate autorizata conform HG nr.235/2007 si formularele de transport a deșeurilor periculoase conform HG 1061/2008.

---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: [office@apmbt.anpm.ro](mailto:office@apmbt.anpm.ro); Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax 0231.584.139

---


Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Deseuri VSU: Chestionar 2: Operator: Colectare - Dezmembrare	anual	1 februarie - 15 martie	Chestionar 2: Operator: Colectare - Dezmembrare
2	Statistica deșeurilor: Chestionar 1: COL/TRAT – completat de operatorii ce se ocupa cu colectarea si/sau tratarea deșeurilor.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 1: COL/TRAT – completat de operatorii ce se ocupa cu colectarea si/sau tratarea deșeurilor.
3	Raport privind conformarea activității cu prevederile autorizației de mediu - Registrul nonIED	anual	Perioada 1 aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1	Registrul Integrat: NONIED
4	Deseuri provenite din uleiuri: Chestionar 2.1: Generatori uleiuri exclusiv service-urile si PFA	anual	1 februarie - 31 mai	Chestionar 2.1: Generatori uleiuri exclusiv service-urile si PFA

Prezenta autorizație de mediu conține 23 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

**DIRECTOR EXECUTIV,**  
ing. Eugen MATECIUC



**ȘEF SERVICIU A.A.A.,**  
cons. Camelia MUSTEĂȚĂ



Întocmit: cons. Florin Rades/AAA



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax 0231.584.139

Item	Description	Quantity	Unit Price	Total
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...
41	...	...	...	...
42	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...

...

...

...

...