



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

AUTORIZATIE DE MEDIU

nr. 139 din 05.11.2013

Revizuita la data de 17.05.2018

Ca urmare a cererii adresate de **SC PRODIMPEX ' M SRL**, cu sediul in mun.Botosani, str. D. Rallet nr.21, jud Botosani, inregistrata la A.P.M. Botosani cu nr. 3208 din 29.03.2018, în urma analizării documentelor transmise, a verificării, în baza Hotărârii Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, a Ordonanței de Urgență nr. 195/2005, privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, după parcurgerea procedurii conform O.M. nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare, se emite:

AUTORIZATIA DE MEDIU

pentru **ATELIER PRODUCTIE MIC MOBILIER**, situat in mun.Botosani, str. Drumul Tatarilor nr. 46-48, jud.Botosani, in scopul desfasurarii activitatilor de fabricare alte produse din lemn, fabricare articole din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite cod CAEN rev.2 - 1629, fabricare mobila cod CAEN rev.2 – 3109, comert cu ridicata al deseurilor si resturilor cod CAEN rev.2 – 4677.

Documentatia contine cererea, fisa de prezentare si declaratie elaborata de beneficiar si urmatoarele acte emise de alte autoritati:

1. Contract de vanzare cumparare nr. 5384 din 23.10.2001 incheiat cu Zaharia Gheorghe;
2. Contract de vanzare cumparare nr. 6054 din 15.11.2004 incheiat cu Vaipan Gheorghe;
3. Contract de prestari servicii nr. 384 din 07.03.2017 incheiat cu SC MONDECO SRL Suceava;
4. Certificat constatator nr. 21055 din 13.11.2015 emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani;
5. Contract de prestari servicii publice de salubritate pentru agenti economici nr.9690 - cod:1793/26/10/2017 incheiat cu SC URBAN SERV SA Botosani;
6. Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si/sau de canalizare nr.01.01.1.00549 din 01.10.2010

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; tel. 0231.584.135; 0231.584.136; fax. 0231.584.139

Prezenta autorizatie se emite cu urmatoarele conditii impuse :

1. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
2. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
3. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani la reactualizarea/revizuirea contractelor/avizelor și a celorlalte acte care au stat la baza emiterii prezentei autorizații de mediu;
4. Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite;
5. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
6. *Sa respecte prevederile Legii 278/2013 privind emisiile industriale, capitolul V.*
7. **Sa intocmeasca anual pana in data de 30 ianuarie Planul de gestionare a solventilor cu continut de COV conform prevederilor prevazute in anexa nr. 7 partea a 7-a.**
8. *In cazul unei modificari substantiale, operatorul are obligatia sa demonstreze autoritatii competente pentru protectia mediului (APM Botosani) responsabila cu emiterea autorizatiei de mediu conformarea instalatiei cu dispozitiile Legii 278/2013 privind emisiile industriale.*
9. Conform prevederilor Legii 278/2013 privind emisiile industriale, Sectiunea a 3-a, art. 59, alin. 1: "operatorul economic are obligatia sa aplice masurile necesare prin care sa se asigure ca instalatia este conforma cu una dintre urmatoarele conditii:
 - a) emisiile de compusi organici volatili din instalatie sa respecte valorile – limita de emisie in gazele reziduale sai valorile – limita pentru emisiile fugitive sau valorile limita pentru emisiile totale, precum si celelalte cerinte prevazute in anexa nr. 7 partile a 2-a si a 3-a:
 - b) sa aplice o schema de reducere a emisiilor de compusi organici volatili prevazuta in anexa nr. 7 partea a 5-a, cu conditia sa atinga o reducere a emisiilor echivalenta cu cea pe care ar realiza-o aplicand valorile – limita de emisie mentionate la lit.a)"
10. Sa respecte instructiunile de depozitare, manipulare si de protectia muncii prevazute in fisele cu date de securitate ale preparatelor chimice utilizate in activitatea desfasurata.
11. Sa anunte imediat APM Botoșani, în caz de poluări accidentale sau accident tehnic, conform OUG nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, prin respectarea prevederilor din cap.II:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; tel. 0231.584.135; 0231.584.136; fax. 0231.584.139

Secțiunea 1 - Acțiuni preventive referitoare la obligația informării de către operator a amenințărilor iminente cu un prejudiciu asupra mediului;

Secțiunea 2 – Acțiuni reparatorii, referitoare la obligațiile operatorului de luare a măsurilor reparatorii necesare în cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului;

12. Sa se respecte prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deșeurilor.

13. Este obligatorie monitorizarea gestiunii deșeurilor (cap. IV al autorizației de mediu) în conformitate cu HG 856/2002 și raportarea evidenței la APM Botosani la termenele impuse în autorizația de mediu sau la cererea APM.

14. Respectarea prevederilor HG nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor pe teritoriul României, pentru asigurarea trasabilității deșeurilor de la locul de generare la destinația finală.

15. Sa raporteze anual, până la 25 februarie datele privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, conform Ordinului 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeurile de ambalaje.

16. Sa respecte prevederile Legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje

17. Se interzice utilizarea de alte metode de eliminare a ambalajelor utilizate la ambalarea substanțelor periculoase, decât cele menționate în instrucțiunile producătorilor.

18. Se interzice transportul de substanțe, marfuri și deșeurile periculoase cu mijloacele de transport din dotare sau închiriate fără a deține autorizațiile necesare.

19. Se interzice depășirea nivelului de zgomot peste limitele admise prin autorizația de mediu.

20. Sa respecte prevederile H.G.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.

21. Sa ia măsuri privind menținerea stării de salubritate precum și amenajarea și întreținerea spațiilor verzi din zona aferentă obiectivului.

În cazul în care beneficiarul autorizației modifică/suspendă activitatea autorizată sau în cazul modificărilor legislative se va anunța APM Botosani în vederea reautorizării /revizuirii/ stabilirii obligațiilor de mediu .

Prezenta autorizație este valabilă 10 ani de 05.11.2013 data eliberării, până la 05.11.2023.

Înainte de 45 de zile de la data expirării autorizației de mediu, aveți obligația de a depune la sediul APM Botosani documentația necesară în vederea obținerii unei noi autorizații de mediu.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz.

I. ACTIVITATEA AUTORIZATĂ: fabricarea altor produse din lemn, fabricarea articolelor din pluta, paie și din alte materiale vegetale împletite cod CAEN rev.2 - 1629, fabricarea mobilei cod CAEN rev.2 – 3109, comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor cod CAEN rev.2 – 4677,

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; tel. 0231.584.135; 0231.584.136; fax. 0231.584.139

desfasurata de **SC PRODIMPEX'M SRL**, prin obiectivul: **ATELIER PRODUCTIE MIC MOBILIER**, situat in mun. Botosani, str. Drumul Tatarilor nr.46-48, jud.Botosani.

1.Dotari (instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate) :

Instalatii si utilaje :

- 2 circulare scurtat si tivit
- 2 masini de rindeluit la grosime
- 4 freze simple, cu ax inclinat, copmbinate cu circular
- 1 masina de rindeluit pe 4 fete (Weining)
- 1 masina de copiat
- 2 fierastraiie panglica
- 2 masini de calibrat
- 5 masini de slefuit (elemente drepte, elemente curbe, 1, 2, 4 panze, orbitala, pregatit)
- 3 masini de scobit (1 sau 2 mese, ne/inclinabile, cu 1, 2 sau 3 planuri de scobire)
- 2 masini de gaurit (simpla, multipla)
- 2 masini de cep[uit (cu 1 sau 2 capuri de frezare, cu / fara incarcator)
- 2 prese hidraulice/pneumatice montaj
- 1 instalatie de vopsit manual
- 1 robot antropomorf pentru vopsit
- 1 instalatie de pregatit intre lacuri
- uscator cherestea cu o capacitate de 35 mc

Mijloace de transport din dotare : 2 motostivuitoare

2. Descrierea amplasamentului:

Societatea este amplasata in zona de S-E a municipiului Botosani dispunand de o suprafata totala de 7885,87 mp din care 2231,69 mp o reprezinta suprafata construita.

Spatiul de productie este compus din:

- trei soproane pentru depozitarea cherestelei
- sectie de prelucrari mecanice
- sectie montaj
- sectie de impletituri
- sectie de finisare si ambalare
- magazie pentru produse finite
- atelier mecanic
- centrala termica
- sopron depozitare deseuri lemnoase destinate arderii in centrala termica
- buncar depozitare rumegus si talas
- spatiu depozotare deseuri si ambalaje provenite de la substantele si preparatele periculoase
- uscator
- sediu birouri

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; tel. 0231.584.135; 0231.584.136; fax. 0231.584.139

3. Descrierea activitatii/instalatiei:

Activitatea desfasurata: societatea desfasoara activitati de productie mobilier, scaune din lemn, mese, brichete din rumegus, in scopul prestarii de servicii catre populatie.

Conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, activitatea desfasurata se incadreaza in anexa nr. 7, partea a 2-a, la pct.10: acoperirea suprafetelor din lemn (> 15 t/an).

4. Materii prime, auxiliare, combustibili si ambalaje folosite - mod de ambalare, depozitare, cantitati:

Materii prime :

- cherestea: aprox. 68 mc/luna
- pal: aprox. 248 coli/luna;
- placaj: aprox. 21 coli/luna
- lac pe baza de apa: aprox. 1752 kg/an
- lac poliuretanic: aprox. 6400 kg/an
- grund pe baza de apa: aprox. 6729 kg/an
- grund poliuretanic: aprox. 3959 kg/an
- diluant: aprox. 4652 kg/an
- colorant universal: 1314 kg/an
- catalizator: aprox. 5537 kg/an

Materii auxiliare :

- banda polipropilena pentru legat: aprox. 12000m/an
- Adeziv: aprox. 1020 kg/luna
- carton tip II: aprox. 7479 kg/an
- tapiterie: 6772 ml/an

Combustibili folositi: lemne, deseuri din lemn si brichete

Ambalaje: carton si banda polipropilena pentru legat

5. Utilitati : apa, canalizare, energie

- alimentarea cu apa se face din reseaua de alimentare cu apa din zona;
- apele uzate menajere sunt colectate intr-un bazin betonat vidanjabil cu un volum de 12 mc;
- alimentarea cu energie electrica se realizeaza prin conectarea la reseaua existenta in zona (post TRAFU 250kVA, putere totala 32kw/h);
- energia termica necesara pentru incalzirea spatiilor de productie si pentru uscarea cherestelei este produsa de o centrala termica, model KS-ATR-400 care functioneaza cu deseuri din lemn si cu rumegus.

6. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activitatii: Pentru obtinerea produselor finite sunt parcurse urmatoarele faze:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; tel. 0231.584.135; 0231.584.136; fax. 0231.584.139

- aprovizionarea cu materii prime si materiale
- uscarea cherestelei
- croire
- prelucrari mecanice
- slefuire
- finisare
- montaj final
- ambalare
- depozitare
- expediere

Finisarea elementelor de mobilier se realizeaza intr-o instalatie de lacuire in camp electrostatic AIRMIX (robot antropomorf pentru vopsit) dotata cu:

- pompa de presiune actionata cu aer comprimat
- pistol si diuza pentru pulverizare
- generator electrostatic
- un pachet furnizare sistem de filtrare total filter cu hartie tip fagure de 3.000x1.800 mm
- un pachet furnizare sistem filtrare paint stop filtru sintetic pozitionat in spatele hartiei tip fagure in 12 celule de carton detasabile
- 8 panouri frontale port-filtru hartie din tabla zincata

Pulverizarea grundurilor si lacurilor se realizeaza intr-o cabina de lacuire cu o suprafata de 11 mp (vopsire manuala) dotata cu:

- pompa de presiune actionata cu aer comprimat
- pistol si diuza pentru pulverizare
- generator electrostatic
- un pachet furnizare sistem de filtrare total filter cu hartie tip fagure de 3.000x1.800 mm
- un pachet furnizare sistem filtrare paint stop filtru sintetic pozitionat in spatele hartiei tip fagure in 12 celule de carton detasabile
- 8 panouri frontale port-filtru hartie din tabla zincata

Uscarea cherestelei se face intr-un uscator cu capacitatea de 35 mc.

Instalatia de exhaustare colectiva pentru evacuarea aschiilor de lemn, a rumegusului si a prafului este compusa dintr-un ventilator care aspira aerul cu o capacitate de 10000 mc/h, tubulatura, ciclon pentru rumegus si buncar de depozitare de 25 mc. Masinile de slefuit, abricul si strungurile utilizeaza trei si respectiv cate un sistem de exhaustare local, dotate cu saci colectori.

7. Particularitati ale monitorizarii/supravegherii instalatiei:

Finisarea elementelor de mobilier se realizeaza intr-o instalatie de lacuire in camp electrostatic AIRMIX (robot antropomorf pentru vopsit) dotata cu:

- pompa de presiune actionata cu aer comprimat
- pistol si diuza pentru pulverizare

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; tel. 0231.584.135; 0231.584.136; fax. 0231.584.139

- generator electrostatic
- un pachet furnizare sistem de filtrare total filter cu hartie tip fagure de 3.000x1.800 mm
- un pachet furnizare sistem filtrare paint stop filtru sintetic positionat in spatele hartiei tip fagure in 12 celule de carton detasabile
- 8 panouri frontale port-filtru hartie din tabla zincata

Pulverizarea grundurilor si lacurilor se realizeaza intr-o cabina de lacuire cu o suprafata de 11 mp (vopsire manuala) dotata cu:

- pompa de presiune actionata cu aer comprimat
- pistol si diuza pentru pulverizare
- generator electrostatic
- un pachet furnizare sistem de filtrare total filter cu hartie tip fagure de 3.000x1.800 mm
- un pachet furnizare sistem filtrare paint stop filtru sintetic positionat in spatele hartiei tip fagure in 12 celule de carton detasabile
- 8 panouri frontale port-filtru hartie din tabla zincata

Titularul activitatii are obligatia de a furniza autoritatii competente pentru protectia mediului, o data pe an si la cerere, informatii care sa permita verificarea conformitatii cu prevederile Legii 278/2013 privind emisiile industriale

8. Obligatii ale titularului de activitate / instalatie :

- Titularul activitatii are obligatia de a furniza autoritatii competente pentru protectia mediului, o data pe an si la cerere, informatii care sa permita verificarea conformitatii cu prevederile Legii 278/2013 privind emisiile industriale

- Titularul activitatii are obligatia sa demonstreze conformarea conditiilor de operare proprii cu cerintele Legii 278/2013 privind emisiile industriale

- Sa intocmeasca anual Planul de gestionare a solventilor organici cu continut de compusi organici volatili pentru a se determina valoarea emisiilor de compusi organici volatili si a se evalua conformitatea cu valorile limita pentru emisia totala de compusi organici volatili, exprimate in cantitatea de compusi organici volatili pe unitatea de produs sau intr-un alt mod indicat in anexa nr. 7 partea a 7-a din Legea 278/2013 privind emisiile industriale

- In cazul aparitiei unor avarii sau accidente tehnice titularul activitatii are obligatia:

- sa informeze, imediat, APM Botosani despre aparitia avariilor sau accidentelor
- sa ia masurile necesare pentru a restabili conditiile normale de functionare;
- sa-si opreasca activitatea pana la restabilirea conditiilor normale de functionare, atunci cand astfel de avarii sau accidente au efecte daunatoare asupra sanatatii omului si asupra mediului.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; tel. 0231.584.135; 0231.584.136; fax. 0231.584.139

9. Indicatii ale altor autoritati competente :

- personalul societatii este instruit periodic pe linie de protectie a muncii, PSI si pe linia protectiei mediului.

10. Produse si subproduse obtinute :

Produse obtinute: mic mobilier, cantitatile de produse finite variaza in functie de cerere.

11. Date referitoare la centrala termica proprie – dotare, combustibili utilizati (compozitie, cantitati) :

Energia termica necesara pentru incalzirea spatiilor de productie si pentru uscarea cherestelei este produsa de o centrala termica, model KS-ATR-400 (400.000kcal/h), P= 465kw, care functioneaza cu deseuri din lemn si cu rumegus.

Consumul de combustibil este de 10 -12 kg/ora iar evacuarea gazelor rezultate din ardere se face prin intermediul unui cos de fum cu inaltimea de 16 m.

Deseurile de lemn utilizate drept combustibil la centrala termica sunt depozitate pe o platforma betonata si acoperita cu o suprafata de 200 mp si un buncar aferent ciclului de la sistemele de exhaustare cu o capacitate de 25 mc.

12. Alte date specifice activitatii – pe amplasament se desfasoara urmatoarele activitati:

- comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare cod CAEN – rev.2 - 4673

- comert cu amanuntul al altor bunuri noi, im magazine specializate, cod CAEN – rev.2 - 4778

13 . Program de functionare : 8 ore/ zi, 5 zile / saptamina, 245 zile / an.

II. INSTALATIILE, MASURILE SI CONDITIILE DE PROTECTIE A MEDIULUI.

1. Statii si instalatii pentru retinerea , evacuarea si dispersia poluantilor in mediu, din dotare:

- instalatiile de lacuire prevazute cu:
 - o un pachet furnizare sistem de filtrare total filter cu hartie tip fagure de 3.000x1.800 mm
 - o un pachet furnizare sistem filtrare paint stop filtru sintetic pozitionat in spatele hartiei tip fagure in 12 celule de carton detasabile
 - o 8 panouri frontale port-filtru hartie din tabla zincata
- instalatie de exhaustare colectiva si cinci instalatii de exhaustare locale prevazute cu saci, aferente masinii de calibrat, masinii de slefuit bete rotunde si strungurilor
- bazin betonat vidanjabil pentru colectarea apelor uzate menajere cu un volum de 12 mc;
- cosul de fum, cu o inaltime de 16 m pentru dispersia emisiilor de la centrala termica;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; tel. 0231.584.135; 0231.584.136; fax. 0231.584.139

- tubulatura din tabla zincata cu o inaltime de 7 m pentru evacuarea aerului filtrat rezultat de la instalatia de lacuire (robot antropomorf pentru vopsit);
- cosuri pentru evacuarea aerului filtrat rezultat de la instalatia de lacuire manuala cu o inaltime de 5 m fiecare

2. Alte amenajari speciale, dotari si masuri pentru protectia mediului:

- depozitarea materiilor prime si a celor auxiliare se face in magazii special amenajate;
- depozitarea deseurilor lemnoase se face pe o platforma betonata si acoperita si intr-un buncar inchis cu o capacitate de 25 mc aferent ciclului de la instalatia de exhaustare.
- masina de brichetat rumegus destinată reciclării deșeurile lemnoase generate
- spatii pentru stocarea temporară a deseurilor generate din activitate

3. Concentratii si debite masice de poluanti, nivelele de zgomot, radiatii admise la evacuare in mediul inconjurator, depasiri admise si in ce conditii:

3.1. Nivelul de zgomot nu va depasi 65 dB, la limita de proprietate conform STAS 10009/1988 ;

3.2. La evacuarea in atmosfera gazele de ardere provenite de la centrala termica vor indeplini conditiile de calitate impuse de Ordinul nr. 462 / 1993 al MAPPM, dupa cum urmeaza

NO_x= 500 mg/ mc

pulberi = 100 mg/ mc

SO₂= 2000 mg/ mc

CO=250 mg/mc

3.3. Valoarea limita de emisie compusi organici volatili in gazele reziduale nu va depasi valoarea de 100 mgC/Nmc, conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, anexa nr. 7, partea a 2 - a

3.4. Valorile emisiilor fugitive de compusi organici volatili nu vor depasi 25% din cantitatea de solvent utilizata, conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, anexa nr. 7, partea a 2 – a.

4. Calitatea apelor uzate evacuate:

La evacuarea in reseaua de canalizare, apele uzate vidanjate vor respecta conditiile de calitate prevazute in Normativul NTPA 002/2002.

5. Emisii totale anuale de COV

- Emisia totala COV nu va depasi valoarea tinta de emisie.
- Valorile emisiilor fugitive de compusi organici volatili nu vor depasi 25% din cantitatea de solvent utilizata, conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, anexa nr. 7, partea a 2 – a.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; tel. 0231.584.135; 0231.584.136; fax. 0231.584.139

III. MONITORIZAREA MEDIULUI

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

Pentru emisii atmosferice, se vor analiza următorii indicatori:

- pulberi, CO, NOX, SO2, rezultate de la centrala termica
- compusi organici volatili, rezultati de la instalatiile de lacuire

Frecventa analizelor (de la centrala termica) – anual

2. Date ce vor fi raportate autoritatii teritoriale pentru protectia mediului si periodicitatea

2.1. Se vor raporta *anual* la A.P.M. Botosani analizele efectuate la indicatorii impusi: Nox, pulberi, SO2, CO, COV

2.2. *Anual*, pana la 25 februarie, se vor raporta catre APM Botoșani datele privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, conform anexei 1 a Ordinului 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje.

2.3. Se va tine evidenta cantitativa (pe coduri) a tuturor tipurilor de deseuri produse conform HG 856/2002 si se va transmite anual la A.P.M. Botosani.

2.4. *Anual*, pana pe 30 ianuarie, se va prezenta la sediul APM Botosani, *Planul de gestionare a produselor cu continut de compusi organici volatili*.

2.5. *Semestrial* se va raporta la APM Botosani evidenta substantelor și amestecurilor periculoase, aprovizionate, utilizate, ramase in stoc, conform capitolului V din autorizatia de mediu.

2.6. Dupa predarea deșeurilor periculoase, se va transmite la APM Botosani formularul de expeditie/transport (anexa 2), conform prevederilor HG nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor pe teritoriul Romaniei

IV. MODUL DE GOSPODARIRE A DESEURILOR SI AMBALAJELOR

1. Deseuri produse (tipuri, compozitie, cantitati):

Din activitatea desfasurata rezulta urmatoarele tipuri de deseuri:

- deseuri menajere in amestec (cod 20 03 01) – cca 100 kg/luna
- deseuri ambalaj hartie, carton (cod 15 01 01)
- deșeuri de ambalaje cu reziduuri sau contaminate cu substanțe periculoase (lacuri, vopsele, uleiuri) – (cod 15.01.10*)
- materiale filtrante epuizate cu continut de substanțe periculoase – (cod 15 02 02*)
- materiale filtrante din material textil uzati fără conținut de substanțe periculoase - (cod 15 02 03)
- cenusa de vatră (cod 10 01 01)

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; tel. 0231.584.135; 0231.584.136; fax. 0231.584.139

2. Deseuri colectate (tipuri, compozitie, cantitati, frecventa): nu este cazul

3. Deseuri stocate temporar (tipuri, compozitie, cantitati, mod de stocare): deseurile menajere si cele tehnologice: nu este cazul

4. Deseuri valorificate:

Filtrele colmatate de la instalatiile de lacuire cu continut de substante periculoase se valorifica prin societati specializate, autorizate in preluarea deseurilor periculoase de acest tip.

5. Mod de transport al deseurilor si masurile de protectie a mediului :

Deseurile menajere sunt preluate si transportate de catre operatorul de salubritate, pe baza de contract.

Deseurile periculoase, sunt transportate cu mijloacele de transport ale prestatorului de servicii autorizat, cu completarea Formularului de expediție/transport (anexa 2), conform prevederilor HG nr.1061/2008 privind transportul deseurilor pe teritoriul Romaniei

Deseurile nepericuloase, sunt transportate cu mijloacele de transport ale prestatorului de servicii autorizat, cu completarea Formularului de incarcare/descarcare (anexa 3), conform prevederilor HG nr.1061/2008 privind transportul deseurilor pe teritoriul Romaniei.

6. Mod de eliminare (depozitare definitiva, incinerare):

- in cadrul obiectivului nu au loc operatiuni de eliminare a deseurilor

7. Monitorizarea gestiunii deseurilor :

- evidenta gestiunii deseurilor pentru fiecare tip de deeu, in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 856/2002, cu completarile ulterioare. Aceasta evidenta de va pastra cel puțin 3 ani, se realizează cronologic si se pune la dispozitia autoritatilor competente, la cererea acestora.

- se vor pastra formularele de transport deseuri cel puțin 12 luni.

8. Ambalaje folosite si rezultate – tipuri si cantitati :

- banda polipropilena pentru legat (aprox. 12000 m/an)
- carton ondulat (aprox. 7479 kg/an)

Cartonul ondulat si banda adeziva in care sunt ambalate produsele finite se livreaza odata cu produsul.

9. Modul de gospodarie a ambalajelor : -

Sa vor respecta prevederile Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; tel. 0231.584.135; 0231.584.136; fax. 0231.584.139

V. MODUL DE GOSPODARIRE A SUBSTANTELOR SI AMESTECURILOR PERICULOASE

1.Substanțele și amestecurile periculoase folosite

| <i>Tip</i> | <i>Cantitate</i> | <i>UM</i> | <i>Categoria - Fraza de risc</i> |
|-----------------------|------------------|-----------|------------------------------------|
| Diluant | 4652 | Kg/an | R10, R20, R36, R38 |
| Grund pe baza de apa | 6729 | Kg/an | R20/21/22, R36/38 |
| Lac pe baza de apa | 1752 | Kg/an | R20/21/22, R36/38 |
| Coloreant universal | 1314 | Kg/an | R10, R36, R 43, R52/53 |
| Catalizator | 5537 | Kg/an | R11,36,66 |
| Grund poliuretanic | 3959 | Kg/an | R11-20, R10-20/21 |
| Lac poliuretanic | 6400 | Kg/an | R11-20,R10-20/21, R11,36,66 |
| Rasina pe baza de apa | 1682 | Kg/an | R10, R36, R20/21, R37/38, R66, R67 |

2. Modul de gospodarire:

Ambalare: substanțele și amestecurile periculoase sunt primite in ambalajul producatorului

Transport: transportul se realizeaza prin firme autorizate;

Depozitare: substanțele și amestecurile periculoase sunt depozitate in magazia de produse chimice, in ambalajul original

Folosire: substanțele și amestecurile periculoase sunt utilizate in cabina de finisare

3. Modul de gospodarire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și amestecurile periculoase:-

Deseurile de ambalaje cu continut de substante periculoase (lacuri, vopsele, grunduri, diluant) se predau spre valorificare tertilor autorizati.

4. Instalatiile, amenajarile, dotarile si masurile pentru protectia factorilor de mediu si pentru interventie in caz de accident:

Transportul substanțelor și amestecurilor periculoase utilizate se va realiza numai prin firme autorizate din punct de vedere al protectiei mediului.

Se vor respecta instructiunile de depozitare, manipulare si de protectia muncii prevazute in fisele tehnice de securitate ale produselor periculoase utilizate in activitatea desfasurata.

5 . Monitorizarea gospodaririi substantelor si preparatelor periculoase:-

Se va tine evidenta substanțelor și amestecurilor periculoase, aprovizionate, utilizate, ramase in stoc, raportand situatia - *semestrial* la APM Botosani.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; tel. 0231.584.135; 0231.584.136; fax. 0231.584.139

VI. PLAN DE GESTIONARE A SOLVENTILOR CU CONTINUT DE COV

Planul de gestionare a produselor cu continut de COV, verifica conformitatea cu prevederile Legii 278/2013 privind emisiile industriale.

La nivelul anului 2017 in cadrul societatii s-a consumat o cantitate de 32025 kg substante și amestecuri periculoase, din care: substante solide 16815,99 kg si un continut de COV de 15209,01 kg.

VII.SHEMA/PLAN DE REDUCERE A EMISIILOR COV – masuri pentru reducerea emisiilor COV : nu este cazul

DIRECTOR EXECUTIV,
Ing. Eugen Mateciuc



ȘEF SERVICIU AAA,
cons. Camelia Musteață



Întocmit
ing. Camelia Buzuleac



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI
B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186
E-mail: office@apmbt.anpm.ro; tel. 0231.584.135; 0231.584.136; fax. 0231.584.139

THE SECRETARY OF DEFENSE
WASHINGTON, D.C. 20301
OFFICE OF THE SECRETARY OF DEFENSE
ATTENTION: THE SECRETARY OF DEFENSE
WASHINGTON, D.C. 20301

THE SECRETARY OF DEFENSE
WASHINGTON, D.C. 20301



THE SECRETARY OF DEFENSE
WASHINGTON, D.C. 20301

THE SECRETARY OF DEFENSE
WASHINGTON, D.C. 20301

THE SECRETARY OF DEFENSE
WASHINGTON, D.C. 20301