



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

AUTORIZAȚIE DE MEDIU
nr. 18 din 04.05.2018

Ca urmare a cererii adresate de **SC ANABELLA IMPEX SRL**, cu sediul în satul Miron Costin, comuna Vlasinesti, jud.Botoșani, înregistrată la APM Botoșani cu nr. 2625 din 14.03.2018;

în urma analizării documentației transmise, a verificării, în baza Hotărârii Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, a Ordonanței de Urgență nr. 195/2005, privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, se emite :

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru: **SC ANABELLA IMPEX SRL**, cu sediul în satul Miron Costin, comuna Vlasinesti, jud.Botoșani, care prevede reglementarea activității: **TRANSPORT SUBSTANȚE PERICULOASE (benzină și motorină)**, cu autocisterna compusa din cap tractor **BT-62-AKJ** și semiremorca **BT-63-AKJ**, în scopul desfășurării de activității de transport rutier de mărfuri, conform cod CAEN 6024 - rev. 1, (CAEN 4941- rev. 2).

Activitatea desfășurată intră sub incidența:

Directivei Consiliului și Parlamentului European, nr. 94/63/CE, din 20 decembrie 1994, privind controlul emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea benzinei și distribuția sa de la terminale la stațiile de benzină, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 365 din 31 decembrie 1994, transpusă prin HG nr. 893/2005, pentru modificarea și completarea HG nr. 568/2001, privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili rezultați din depozitarea, încărcarea, descărcarea și distribuția benzinei la terminale și la stațiile de benzină.

Documentația conține: fișă de prezentare și declarație întocmită de **SC ANABELLA IMPEX SRL**, dovada achitării tarifului, dovada că s-a făcut publică intenția de obținere a autorizației de mediu și următoarele acte emise de alte autorități:

1. Certificat de inspectie tehnica COV in exploatare nr.1336/07.03.2018 emis de **ATMP INSPECT SRL Onesti**;
2. Licenta nr. 0159995 pentru transportul rutier international de marfuri contra cost in numele unui tert emisa de Ministerul Transportului – Autoritatea Rutiera Romana – **ARR**;
3. Copie conforma nr. 1431578 pentru transportul rutier international de marfuri contra cost in numele unui tert emisa de Ministerul Transportului – Autoritatea Rutiera Romana – **ARR** pentru autovehiculul cu nr. de inmatriculare **BT-62-AKJ**;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

4. Certificat de inspectie ADR nr. AT0965 din 02.10.2017 eliberat de ATMP INSPECT SRL Onesti;
5. Carte de identitate a vehiculului pentru BT-62-AKJ si BT-63-AKJ;
6. Anexa la Certificatul de inmatriculare pentru BT-622-AKJ si BT-63-AKJ;
7. Certificat de agreare pentru vehicule care transporta anumite marfuri periculoase pentru vehicul tractor nr. BT-62-AKJ emis de Ministerul Transporturilor – Registrul Auto Roman;
8. Certificat de agreare pentru vehicule care transporta anumite marfuri periculoase pentru vehicul cisterna nr. BT-63-AKJ emis de Ministerul Transporturilor – Registrul Auto Roman;
9. Certificat de inregistrare seria B nr.1402244 eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse :

1. Sa actualizeze Certificatul de inspectie tehnica COV pentru semiremorca, inainte de expirarea acestuia si sa prezinte la APM Botosani dovada actualizarii; in caz contrar autorizatia de mediu isi pierde valabilitatea.

2. Fiecare transport va fi însoțit de fișele de securitate prin care se dau instrucțiuni privind identificarea substanței, natura pericolelor prezentate de aceasta, tipul de echipamente de protecție recomandate să fie utilizate, modul de intervenție și de alarmare a autorităților în caz de accident sau eveniment rutier;

3. Expeditorii și/sau destinatarii transportului de mărfuri periculoase trebuie să asigure după caz , curățarea, spălarea, neutralizarea, decontaminarea sau dezinfectia vehicolului rutier, cu excepția cazurilor în care această obligație, prin contract de transport, revine operatorului de transport;

4. Dacă după descărcarea benzinei, containerul mobil este folosit pentru alt produs decât benzină și nu este posibilă recuperarea sau stocarea intermediară a vaporilor, se permite aerisirea containerului mobil, numai în zone în care emisiile nu afectează sănătatea populației și mediul, conform H.G. nr. 893/2005, art. 5, alin. 2;

5. Să efectueze lucrări de întreținere și reparații (spălare, schimb ulei, reparații mecanice, electrice, tinichigerie, reglaje motor, etc.) numai prin unități specializate si autorizate în acest scop;

6. Autorizația este valabilă numai pentru substanțe care sunt admise la transportul rutier conform Listei integrale a mărfurilor periculoase admise la transportul rutier, în condițiile prevăzute în legislația în vigoare și A.D.R.;

7. Să parcheze mașinile astfel încât să nu perturbe traficul rutier și cel pietonal și să afecteze spațiile verzi;

8. Transportul substanțelor și preparatelor chimice periculoase să se realizeze cu asigurarea siguranței factorilor de mediu;

9. Transportul mărfurilor sau produselor periculoase să se facă numai pe traseele stabilite de autoritatea competentă și se comunică poliției din localitățile pe raza cărora se execută transportul;

10. Mijlocul de transport utilizat va îndeplini prevederile Ordinului nr.592/1998 pentru aprobarea Regulamentului privind omologarea în vederea admiterii în circulație pe



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

drumurile publice din România, agrearea și efectuarea inspecției tehnice periodice a vehiculului destinat transportului de mărfuri periculoase- RNTR 3;

11. Să respecte instrucțiunile din Fișele tehnice de securitate, privind manipularea, depozitarea și transportul substanțelor periculoase;

12. Să respecte prevederile OUG nr.48/1999 aprobată cu modificări prin Legea nr.122/2002, privind transportul rutier al mărfurilor periculoase;

13. Să asigure un stoc permanent de substanțe absorbante pentru a putea fi utilizat în cazul unui accident tehnic;

14. Să respecte prevederile HG nr.132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, referitoare la interdicțiile privind abandonarea, deteriorarea carcaselor bateriilor și acumulatorilor uzați și la obligațiile persoanelor fizice și juridice autorizate în activitatea de colectare a bateriilor și acumulatorilor uzați;

15. Să respecte prevederile HG nr.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, referitoare la interdicțiile: privind abandonarea pe sol prin îngropare, incinerare și la obligația de a le preda persoanelor juridice autorizate în activitatea de colectare a anvelopelor uzate;

16. Să respecte prevederile HG nr.235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate de către persoanele fizice și juridice care generează sau dețin uleiuri uzate și raportare anuală la APM Botoșani;

17. Este interzisă staționarea autovehiculului care transportă substanțe periculoase care emană gaze ori prezintă pericol de explozie în centrele populate;

18. Este interzis transportul de carburant tip benzină cu cisterne care nu sunt conforme cu prevederile HG nr.568/2001, modificată și completată prin HG nr.893/2005 și HG nr. 360/2007, privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili rezultați din depozitarea, încărcarea și distribuția benzinei la terminale și stațiile de benzină;

19. Este interzisă folosirea surselor de foc în imediata apropiere a substanțelor periculoase transportate, pentru a preveni pericolul de explozie.

În cazul în care beneficiarul autorizației modifică/ suspendă activitatea autorizată sau în cazul modificărilor legislative, se va anunța APM Botoșani în vederea revizuirii autorizației sau stabilirii obligațiilor de mediu la încetarea activității.

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani de la 04.05.2018, data eliberării, până la 04.05.2023.

Înainte cu cel puțin 45 de zile de la data expirării, se va solicita emiterea unei noi autorizații de mediu, la sediul APM Botoșani.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

I. ACTIVITATEA AUTORIZATĂ:

TRANSPORT SUBSTANȚE PERICULOASE (benzină și motorină), cu autocisterna compusa din cap tractor BT-62-AKJ și semiremorca BT-63-AKJ, în scopul desfășurării de activități de transport rutier de mărfuri, conform cod CAEN 6024 - rev. 1 (CAEN 4941-rev. 2).

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Mijloace de transport:

- cap tractor cu nr. de înmatriculare BT-62-AKJ
- semiremorcă cisternă de 39.250 l cu 4 compartimente: compartimentul 1 - 13200 l, compartimentul 2 - 6550 l, compartimentul 3 - 10900 l, compartimentul 4 - 8600 l, având gradul de umplere de 94% , cu nr. de înmatriculare BT-63-AKJ

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite

Substanțele transportate sunt: benzine și motorine care se comercializează prin stațiile proprii de distribuție a carburanților sau prin terți.

3. Utilități - apa, canalizare, energie :

Nu este cazul.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității :

Activitatea de transport mărfuri periculoase (benzine, motorine) se desfășoară cu ajutorul unei semiremorci cisternă.

5. Produse și subproduse obținute – cantități, destinație :

Nu este cazul.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie – dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție : Nu este cazul.

7. Alte date specifice activității- (cod-uri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):

Nu este cazul.

8. Program de funcționare : 24 h/zi, 7 zile/săptămână, 365 zile/an.

II. INSTALAȚIILE, MĂSURILE ȘI CONDIȚIILE DE PROTECȚIE A MEDIULUI:

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu din dotare (pe factori de mediu):

Semiremorca cisternă are în dotare următoarele instalații de încărcare- descărcare:

- echipament pentru încărcare/descărcare;
- echipament pentru colectare vapori COV;
- echipament pentru protecția la supraîncărcare;
- echipamente specifice descărcării electrostatice;
- furtune, cuple, garnituri faza lichidă și faza gazoasă.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului :

Pe timpul transportului semiremorca cisternă, permanent, va avea în dotare: produse absorbante pentru produse petroliere, canistre cu apă, lopeți, salopetă antiacidă, cizme și mănuși antiacide, ochelari de protecție, stingătoare.

Gradul de umplere cu produse petroliere, conform ADR, a semiremorcilor tip cisternă, nu va depăși 94% din capacitate pentru benzine și motorine.

3. Concentrații și debite masice de poluanți, nivel de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

Nu este cazul.

III. MONITORIZAREA MEDIULUI:

1. Indicatori fizico - chimici , bacteriologici și biologici emiși , emisiile poluanților , frecvența , modul de valorificare a rezultatelor:

Nu este cazul.

2. Date ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea :

- Se va ține evidența cantitativă, pe coduri a tuturor tipurilor de deșeuri produse conform HG nr. 856/2002 și se va transmite anual, la APM Botoșani.

IV. MODUL DE GOSPODĂRIRE A DEȘEURILOR ȘI AMBALAJELOR:

1. Deșeurile produse(tipuri, compoziție, cantități) :

Din activitatea desfășurată, rezultă următoarele tipuri de deșeuri:

- ulei uzat, cod. 13.02.05*
- acumulatori auto uzați, cod. 16.06.01.*
- anvelope scoase din uz, cod. 16.01.03.

2. Deșeurile colectate(tipuri, compoziție, cantități, frecvența): nu este cazul

3. Deșeuri stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

Deșeurile rezultate sunt stocate la unitățile care asigură întreținerea mijloacelor de transport.

4. Deșeuri valorificate(tipuri, compoziție, cantități) :

Acumulatorii auto se valorifică la schimb în momentul achiziției.

Anvelopele scoase din uz și uleiul uzat se vor valorifica prin unități autorizate de către unitățile care asigură întreținerea mijlocului de transport.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

Deșeurile recuperabile sunt transportate cu mijloace de transport ale agenților economici autorizați în valorificarea deșeurilor.





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare) :

Prin activitatea desfășurată nu au loc operațiuni de eliminare a deșeurilor

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

Se va ține evidența cantitativă, pe coduri a tuturor tipurilor de deșeurilor produse conform HG nr. 856/2002 și se va transmite anual, la APM Botoșani.

8. Ambalaje folosite și rezultate:

Nu se folosesc și nu rezultă ambalaje din activitatea desfășurată.

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificare):

Agentul economic nu valorifică ambalaje.

V.MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANTELOR ȘI PREPARATELOR PERICULOASE:

1.Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități):

În cadrul activității desfășurate se transportă substanțe și preparate periculoase, astfel:

- benzină fără plumb, pentru care se aplică frazele de risc:
 - R 12- extrem de inflamabil,
 - R 38- iritant pentru piele,
 - R 45- poate cauza cancer,
 - R 65- nociv pentru om, poate provoca afecțiuni pulmonare în caz de înghițire,
 - R 51/53- toxic pentru organismele acvatice, poate cauza efecte nefavorabile pe termen lung asupra mediului acvatic

și frazele de prudență:

- S 16- a se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei, fumatul interzis,
- S 45- în caz de accident sau boală, a se consulta imediat medicul,
- S 53- a se evita expunerea - a se procura instrucțiuni speciale înainte de utilizare;

- motorină, pentru care se aplică frazele de risc:

- R 40- risc potențial de efecte ireversibile

și frazele de prudență:

- S 2- a nu se lăsa la îndemâna copiilor,
- S 36/37- purtați echipament de protecție și mănuși corespunzătoare;

2. Modul de gospodărire : ambalare, transport, depozitare, folosire/ comercializare.

Transportul substanțelor și preparatelor periculoase (benzine, motorine), se realizează cu următoarele mijloace de transport:

- autotractor cu nr. de înmatriculare **BT-62-AKJ**
- semiremorcă cisternă 39.250 l cu 4 compartimente: compartimentul 1 - 13200 l, compartimentul 2 - 6550 l, compartimentul 3 - 10900 l, compartimentul 4 - 8600 l, având gradul de umplere de 94% , cu nr. de înmatriculare **BT-63-AKJ**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase :

Nu se utilizează ambalaje.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și intervenția în caz de accident :

Semiremorca cisternă are în dotare următoarele instalații de încărcare- descărcare:

- echipament pentru încărcare/descărcare;
- echipament pentru colectare vapori COV;
- echipament pentru protecția la supraîncărcare;
- echipamente specifice descărcării electrostatice;
- furtune, cuple, garnituri faza lichidă și faza gazoasă.

Pe timpul transportului semiremorca cisternă, permanent, va avea în dotare: produse absorbante pentru produse petroliere, canistre cu apă, lopeți, salopetă antiacidă, cizme și mănuși antiacide, ochelari de protecție, stingătoare.

Gradul de umplere cu produse petroliere, conform ADR, nu va depăși 94% pentru benzine și motorine.

În caz de scurgeri accidentale de produse petroliere se va interveni cu materiale absorbante.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase;

VI. PROGRAMUL DE CONFORMARE - Măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților: -

DIRECTOR EXECUTIV,
Eugen MATECIUC

Șef Serviciu A.A.A.,
cons. Camelia Musteata

Întocmit,
cons. Gabriela Cantimir



