



---

**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

---

**AUTORIZAȚIE DE MEDIU  
Nr. 19 din 03.02.2012**

**Revizia 1 la data de 08.02.2018**

Ca urmare a cererii adresate de **SC PRODALCOM SA Botosani**, cu punctul de lucru din mun. Botosani, str. Puskin, nr. 128, judetul Botosani, înregistrată la APM Botosani cu nr. 14035 din 22.12.2017, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza H.G. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

**AUTORIZAȚIA DE MEDIU**

Pentru **SC PRODALCOM SA**, cu punctul de lucru din mun. Botoșani, str. Puskin, nr. 128, care prevede reglementarea activității: **"TRANSPORT SUBSTANȚE PERICULOASE (alcool etilic alimentar)"**, cu autoutilitara IVECO BT-79-VKY cu semiremorca BT - 81-VKY și cisterna auto B-801-VKY în scopul desfășurării de activității de transport rutier de mărfuri, conform cod CAEN 6024 - rev. 1, (CAEN 4941- rev. 2).

**Documentația conține:**

- cererea pentru emiterea autorizației de mediu
- fișa de prezentare și declarație întocmită de către titular
- plan de situație și de încadrare în zonă
- dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitării tarifului pentru revizuirea autorizației de mediu

**și următoarele adrese/acte de reglementare emise de alte autorități:**

1. Certificat de înregistrare seria B nr. 1402302 emis de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botosani;
2. Certificat constatator emis de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botosani;
2. Licență pentru transportul rutier internațional de mărfuri contra cost în numele unui terț emis de Autoritatea Rutieră Română -ARR valabilă pentru autovehiculul cu nr. de înmatriculare B-801-VKY.
3. Certificat de inspecție ADR nr. AT 1060 din 21.11.2017 emis de ATMP INSPECT SRL ORGANISM DE INSPECȚIE ADR.



---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



---

**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

---

4. Certificat de înmatriculare nr. B 03886910, pentru auto cisterna nr. B-801-VKY;
5. Cartea de identitate a vehiculului cu nr. înmatriculare B-801-VKY
6. Fișă tehnică de securitate pentru alcool etilic alimentar.

**Prezenta autorizatie se emite cu urmatoarele conditii impuse:**

1. Fiecare transport va fi însoțit de fișă tehnică de securitate prin care se dau instrucțiuni privind identificarea substanței, natura pericolelor prezentate de aceasta, tipul de echipamente de protecție recomandate să fie utilizate, modul de intervenție și de alarmare a autorităților în caz de accident sau eveniment rutier.
2. Expeditorii și/sau destinatarii transportului de mărfuri periculoase trebuie să asigure după caz, curățarea, spălarea, neutralizarea, decontaminarea sau dezinfectia vehicolului rutier, cu excepția cazurilor în care această obligație, prin contract de transport, revine operatorului de transport.
3. Să efectueze lucrări de întreținere și reparații (spălare, schimb ulei, reparații mecanice, electrice, tinichigerie, reglaje motor, etc.) numai prin unități specializate autorizate în acest scop.
4. Certificatul de inspecție este valabil numai pentru substanțe care sunt admise la transportul rutier conform Listei integrale a mărfurilor periculoase admise la transportul rutier, în condițiile prevăzute în legislația în vigoare și A.D.R.
5. Să parcheze mașina astfel încât să nu perturbe traficul rutier și cel pietonal și să afecteze spațiile verzi.
6. Transportul substanțelor și preparatelor chimice periculoase să se realizeze cu asigurarea siguranței factorilor de mediu.
7. Transportul mărfurilor sau produselor periculoase să se facă numai pe traseele stabilite de autoritatea competentă și se comunică poliției din localitățile pe raza cărora se execută transportul.
8. Să respecte instrucțiunile din Fișele tehnice de securitate, privind manipularea, depozitarea și transportul substanțelor periculoase.
9. Sa respecte prevederile HG 1061/10.09.2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României – Anexa 3, prin emiterea Formularului de încărcare / descărcare pentru fiecare transport efectuat.
10. Să respecte prevederile Hotararii nr. 1079/2011 pentru modificarea și completarea HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori.
11. Să respecte prevederile HG nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, referitoare la interdicțiile: privind abandonarea pe sol prin îngropare, incinerare și la obligația de a le preda persoanelor juridice autorizate în activitatea de colectare a anvelopelor uzate.
12. Să respecte prevederile HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate de către persoanele fizice și juridice care generează sau dețin uleiuri uzate.



---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



---

**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

---

13. Este interzisă staționarea autovehicolului care transportă substanțe toxice care emană gaze ori prezintă pericol de explozie în centrele populate.

14. Este interzisă folosirea surselor de foc în imediata apropiere a substanțelor periculoase transportate, pentru a preveni pericolul de explozie.

15. Să anunțe imediat APM Botoșani, în caz de poluări accidentale sau accident tehnic, conform OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului.

16. Sa nu spele mijloacele de transport si utilajele pe amplasament, deoarece societatea nu dispune de instalatii de epurare a apelor uzate.

**Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:**

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor;
- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului
- HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate
- HG nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate
- Hotararii nr. 1079/2011 pentru modificarea si completarea HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

Prezenta autorizație este valabilă 10 ani de la 03.02.2012, data eliberării, până la 03.02.2022.

***În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.***

**Nerespectarea prevederilor autorizației se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.**

**Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.**

**Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.**



---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



---

**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

---

**I. ACTIVITATEA AUTORIZATĂ:**

"TRANSPORT SUBSTANȚE PERICULOASE (alcool etilic alimentar)", cu autoutilitara IVECO BT-79-VKY cu semiremorca BT - 81-VKY și cisterna auto B-801-VKY, în scopul desfășurării de activității de transport rutier de mărfuri, conform cod CAEN 6024 - rev. 1 (CAEN 4941- rev. 2).

**1. Dotari (instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate):**

Mijloace de transport:

- autoutilitara marca IVECO cu nr. de înmatriculare BT-79-VKY
- semiremorcă tip AUREPA cu o capacitate efectivă totală de 34900 l cu 3 compartimente, având gradul de umplere de 73,6% (corespunzător capacității totale a cisternei), cu nr. de înmatriculare BT-81-VKY.
- cisterna auto cu nr. de înmatriculare B-801-VKY cu un volum total de 13500 litri cu 3 compartimente. Capacitatea totală a celor 3 compartimente este de 13500 litri, din care: compartimentul 1 – 4514 l, compartimentul 2 – 4514 l și compartimentul 3- 4502 l.

**2. Materii prime, auxiliare, combustibili si ambalaje folosite - mod de ambalare, depozitare, cantitati:**

Substanța transportată este alcoolul etilic alimentar. Alcoolul etilic alimentar este transportat de la producător la punctul de lucru din localitatea Vorona, unde este utilizat ca materie primă în procesul de fabricație a băuturilor alcoolice, sau este transportat la diverși clienți pe teritoriul României.

Semiremorca cu nr. de înmatriculare BT-81-VKY tip AUREPA cu un volum total de 34900 l cu 3 compartimente, având gradul de umplere de 73,6%, transportă alcool etilic alimentar. Capacitatea totală a celor 3 compartimente este de 34900 l, din care: compartimentul 1 – 8800 l, compartimentul 2 – 12200 l, compartimentul 3 – 13900l.

Cisterna auto cu nr. de înmatriculare B-801-VKY cu un volum total de 13500 litri cu 3 compartimente. Capacitatea totală a celor 3 compartimente este de 13500 litri, din care: compartimentul 1 – 4514 l, compartimentul 2 – 4514 l și compartimentul 3- 4502 l.

**3. Utilitati – apa, canalizare, energie (surse, cantitati, volume):**

Nu este cazul.

**4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activitatii:**

Activitatea de transport mărfuri periculoase (alcool etilic alimentar) se desfășoară cu ajutorul unei semiremorci cisternă tip AUREPA cu un volum total de 34900 l și a unei cisterne auto cu un volum total de 13500 l.

**5. Produse si subproduse obtinute – cantitati destinatie:**

Nu este cazul.



---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



## Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

### 6. Datele referitoare la centrala termica proprie:

Nu este cazul.

### 7. Alte date specifice activitatii (coduri CAEN care se desfasoara pe amplasament, dar nu intra in procedura de autorizare:

Nu este cazul.

### 8. Programul de functionare : 24 h/zi, 7 zile/săptămână, 365 zile/an..

## II. INSTALATIILE, MASURILE SI CONDITIILE DE PROTECTIE A MEDIULUI

### 1. Statiile si instalatiile pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu, din dotare (pe factori de mediu):

Semiremorca cisternă cu nr. de înmatriculare BT-81-VKY, precum și cisterna auto cu nr. de înmatriculare B-801-VKY, au în dotare următoarele instalații de încărcare- descărcare:

- echipament pentru încărcare;
- protecție la supraîncărcare;
- echipamente specifice descărcării;
- furtune, cuple, garnituri.

### 2. Alte amenajari speciale , dotari si masuri pentru protectia mediului:

Se vor respecta indicațiile prescise în Fișa tehnică de securitate, elaborată de producător, aferente substanței periculoase care este transportată (alcool etilic alimetar) de SC PRODALCOM SA Botoșani.

Se va face instruirea personalului care participă la transportul mărfurilor periculoase conform ADR.

Se vor respecta obligațiile care le revin societăților transportatoare conform ADR. Conform prescripțiilor din anexa la Certificatul de inspecție ITI nr. AT 1060 emis de ATMP INSPECT SRL ORGANISM DE INSPECȚIE ADR, pe timpul transportului se vor respecta următoarele conditii:

1. Vehiculul este însoțit de instrucțiuni adecvate privind modul de a acționa al personalului de operare (conducător auto, însoțitor, etc.) în eventualitatea unui accident în timpul transportului.
2. Semnalizarea și etichetarea sunt conform reglementărilor ADR în vigoare la data inspecției.
3. Cisterna poate fi utilizată pentru transportul produselor alimentare sau de consum, hrană pentru animale sau pentru mărfuri utilizate la fabricarea produselor alimentare.
4. Înainte de încărcarea cisternei, expeditorul substanței periculoase are sarcina să verifice compatibilitatea materialelor cisternei și garniturilor cu substanța care va fi transportată, din punct de vedere al rezistenței la coroziune.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



## Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

5. Transportatorul și unitatea ce execută operațiile de încărcare, prin consilierii de siguranță, au obligația să verifice dacă substanța periculoasă care va fi încărcată este compatibilă cu codul cisternă stabilit și dispozițiile speciale aferente.
6. Gradul de umplere maxim admisibil va fi stabilit de către unitatea ce execută operațiile de încărcare, în funcție de masa maximă autorizată admisă în Legea drumurilor publice. Gradul de umplere va fi corelat deasemenea cu presiunile de vapori și cu coeficienții de dilatare termică volumică ale substanțelor transportate, astfel încât presiunea în cisternă să nu depășească presiunea maximă de lucru admisibilă.
7. Înaintea încărcării unei noi substanțe, cisterna va fi curățată, eliminându-se urmele de substanțe transportate anterior. Se va întocmi un certificat care să ateste că cisterna a fost curățată corespunzător. Prin curățare se înțelege, după caz, neutralizare, spălare, degresare, suflare cu abur, inertizare, degazare, aerisire, pasivizare.
8. Cisterna goală, necurățată este supusă aceluiași condiții ea și în cazul în care ar fi încărcată cu ultima substanță transportată.
9. Stingătoarele de incendiu ale vehiculului în număr și de capacitate corespunzătoare vor fi încărcate cu praf și dioxid de carbon pentru realizarea compatibilității încărcăturii stingătoarelor de incendiu ale vehiculului cu substanțele pentru care este autorizat a le transporta.

**3. Concentrații și debite masice de poluanți, nivele de zgomot, radiații admise la evacuarea în mediul înconjurător, depășiri permise și în ce condiții:**

Nu este cazul.

### **III. MONITORIZAREA MEDIULUI**

**1. Indicatori fizico - chimici, bacteriologici și biologici emisi, imisiile poluanților, frecvența, modul devalorificare a rezultatelor:**

Nu este cazul.

**2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:**

Nu este cazul.

### **IV . MODUL DE GOSPODARIRE A DESEURILOR SI AMBALAJELOR**

Se vor gestiona deșeurile în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare:

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor;
- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului
- HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate
- HG nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



---

**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

---

- Hotararii nr. 1079/2011 pentru modificarea si completarea HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

Predarea deșeurilor se va face numai către firme specializate, care dețin autorizație de mediu valabilă.

**1. Deseuri produse (tipuri, compozitie, cantitati):**

Din activitatea desfășurată, rezultă următoarele tipuri de deșeuri:

- ulei uzat, cod. 13.02.05\*- cca. 25 l/an
- acumulatori auto uzați, cod. 16.06.01.\*- cca. 40 kg/2 ani;
- anvelope scoase din uz, cod. 16.01.03.- cca. 100 kg/2 ani.

**2. Deseuri colectate (tipuri, compozitie, cantitati, frecventa):**

-

**3. Deseuri stocate temporar (tipuri, compozitie, cantitati, mod de stocare) :**

Deșeurile rezultate sunt stocate la unitățile care asigură întreținerea mijloacelor de transport.

**4. Deseuri valorificate ( tipuri, compozitie, cantitati, destinatie):**

Acumulatorii auto sunt predați la achiziționarea acumulatorilor noi.

Anvelopele scoase din uz și uleiul uzat se vor valorifica prin unități autorizate de către unitățile care asigură întreținerea mijlocului de transport.

**5. Modul de transport al deșeurilor si masuri pentru protectia mediului:**

Deșeurile recuperabile sunt transportate cu mijloace de transport ale agenților economici autorizați în valorificarea deșeurilor.

**6. Mod de eliminare (depozitare definitiva, incinerare):**

Prin activitatea desfășurată nu au loc operațiuni de eliminare a deșeurilor.

**7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:**

Se va ține evidența cantitativă, pe coduri a tuturor tipurilor de deșeuri produse conform HG nr. 856/2002 și se va transmite anual, la APM Botoșani.

**8. Ambalaje folosite si rezultate - tipuri si cantitati:**

Din activitatea desfășurată nu rezultă ambalaje.

**9. Modul de gospodarie a ambalajelor:**

Agentul economic nu valorifică ambalaje.



---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



## Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

### V. MODUL DE GOSPODARIRE A SUBSTANTELOR SI PREPARATELOR PERICULOASE

#### **1. Substanțe și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/ transportate (categorii, cantități):**

În cadrul activității desfășurate se transportă substanțe periculoase, alcool etilic pentru care se aplică frazele de risc și de securitate, astfel (conform fișei tehnice de securitate):

R11 – foarte inflamabil,

S2 – a nu se lăsa la îndemâna copiilor

S7 – a se păstra în recipient bine închis

S16 – a se păstra departe de sursele de aprindere – fumatul oprit

S22 – a se evita contactul cu ochii; poate irita ochii

#### **2. Modul de gospodărire: ambalare, transport, depozitare, folosire/ comercializare:**

Transportul substanței periculoase, se realizează cu autoutilitara IVECO cu nr. de înmatriculare **BT-79-VKY** cu semiremorca tip cisternă cu nr. de înmatriculare **BT - 81-VKY** și cu cisterna auto cu nr. de înmatriculare **B-801-VKY**.

#### **3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:**

Alcoolul etilic transportat nu este ambalat.

#### **4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:**

Semiremorca cisternă cu nr. de înmatriculare **BT-81-VKY**, precum și cisterna auto cu nr. de înmatriculare **B-801-VKY**, au în dotare următoarele instalații de încărcare-descărcare:

- echipament pentru încărcare;
- protecție la supraîncărcare;
- echipamente specifice descărcării;
- furtune, cuple, garnituri.

Conform prescripțiilor din anexa la Certificatul de inspecție ITI nr. AT 1060 emis de ATMP INSPECT SRL ORGANISM DE INSPECȚIE ADR, pe timpul transportului se vor respecta următoarele condiții:

1. Vehiculul este însoțit de instrucțiuni adecvate privind modul de acțiune al personalului de operare (conducător auto, însoțitor, etc.) în eventualitatea unui accident în timpul transportului.
2. Semnalizarea și etichetarea sunt conform reglementărilor ADR în vigoare la data inspecției.
3. Cisterna poate fi utilizată pentru transportul produselor alimentare sau de consum, hrană pentru animale sau pentru mărfuri utilizate la fabricarea produselor alimentare.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139





**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

4. Înainte de încărcarea cisternei, expeditorul substanței periculoase are sarcina să verifice compatibilitatea materialelor cisternei și garniturilor cu substanța care va fi transportată, din punct de vedere al rezistenței la coroziune.
5. Transportatorul și unitatea ce execută operațiile de încărcare, prin consilierii de siguranță, au obligația să verifice dacă substanța periculoasă care va fi încărcată este compatibilă cu codul cisternă stabilit și dispozițiile speciale aferente.
6. Gradul de umplere maxim admisibil va fi stabilit de către unitatea ce execută operațiile de încărcare, în funcție de masa maximă autorizată admisă în Legea drumurilor publice. Gradul de umplere va fi corelat deasemenea cu presiunile de vapori și cu coeficienții de dilatare termică volumică ale substanțelor transportate, astfel încât presiunea în cisternă să nu depășească presiunea maximă de lucru admisibilă.
7. Înaintea încărcării unei noi substanțe, cisterna va fi curățată, eliminându-se urmele de substanțe transportate anterior. Se va întocmi un certificat care să ateste că cisterna a fost curățată corespunzător. Prin curățare se înțelege, după caz, neutralizare, spălare, degresare, suflare cu abur, inertizare, degazare, aerisire, pasivizare.
8. Cisterna goală, necurățată este supusă aceluiași condiții ea și în cazul în care ar fi încărcată cu ultima substanță transportată.
9. Stingătoarele de incendiu ale vehiculului în număr și de capacități corespunzătoare vor fi încărcate cu praf și dioxid de carbon pentru realizarea compatibilității încărcăturii stingătoarelor de incendiu ale vehiculului cu substanțele pentru care este autorizat a le transporta.

**5. Monitorizarea gospodării substanțelor și preparatelor periculoase :**

Se va ține evidența substanțelor periculoase (alcool etilic), transportate, prezentând situația anual și la solicitarea la APM Botoșani.

**VI. PROGRAMUL DE CONFORMARE - Măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților.**

—

**DIRECTOR EXECUTIV,**  
ing. Eugen MATECIUC

**Șef Serviciu AAA,**  
cons. Camelia MUSTEAȚĂ



Întocmit, cons. Adriana Văculișteanu

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the success of any business and for the protection of the interests of all parties involved. This section also outlines the various methods and systems that can be used to ensure the accuracy and reliability of the data collected.

2. The second part of the document focuses on the role of technology in modern record-keeping. It highlights how digital tools and software solutions have revolutionized the way businesses manage their data, making it easier to store, retrieve, and analyze information. This part also discusses the challenges associated with digital record-keeping, such as data security and privacy concerns, and offers strategies to address these issues.

3. The third part of the document provides a detailed overview of the legal and regulatory requirements that govern record-keeping practices. It covers various aspects, including data retention policies, access controls, and the responsibilities of different stakeholders. This section is particularly important for businesses operating in regulated industries, where compliance with these requirements is critical to avoid legal penalties and reputational damage.

4. The final part of the document offers practical advice and best practices for implementing an effective record-keeping system. It discusses the importance of regular audits, the need for clear policies and procedures, and the role of training and education in ensuring that all employees understand their responsibilities. This section concludes with a summary of the key points discussed throughout the document and a call to action for businesses to take proactive steps to improve their record-keeping practices.

Approved by the Board  
Date: \_\_\_\_\_

Signature of the Controller  
Name: \_\_\_\_\_

This document is a confidential record of the company's internal affairs and should be handled accordingly. It is intended for the use of authorized personnel only. Any unauthorized disclosure or use of this information is strictly prohibited.