



Ministerul Mediului
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. 23 din 12.06.2018

Titularul activității: SC JETOIL DOWNSTREAM SRL
Adresa: sat Leorda, com. Leorda, Judetul Botoșani
Punct de lucru: STATIE MOBILA DISTRIBUTIE CARBURANTI
Locația activității: sat Tudora, com. Tudora, Judetul Botoșani
Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
4730	Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule în magazine specializate	256	5050	Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule		

Emisă de: APM Botoșani

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani.

Data emiterii: 12.06.2018

Data expirării: 12.06.2023

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC JETOIL DOWNSTREAM SRL, cu punctul de lucru din sat Tudora, com. Tudora, Judetul Botoșani, înregistrată la APM Botosani cu nr. 436/15.01.2018, în urma analizării documentelor transmise și a verificării în baza H.G. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; tel. 0231.584.135; 0231.584.136; fax. 0231.584.139

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC JETOIL DOWNSTREAM SRL, cu punctul de lucru din sat Tudora, com. Tudora, Judetul Botoșani

Documentația conține:

- fișa de prezentare și declarație elaborată de titular,
- dovada achitării tarifului,
- dovada că s-a făcut publică intenția de revizuire a autorizației de mediu
- proces verbal de verificare a amplasamentului în vederea emiterii autorizației de mediu

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Certificat constatator nr.11686 din 04.05.2017 emis de ORC de pe lângă Tribunalul Botosani
2. Autorizație de construire nr. 13 din 12.02.2018 emisa de Consiliul Județean Botosani
3. Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.01 din 20.03.2018 încheiat cu SC TRUST AVB SRL
4. Autorizație de gospodărire a apelor nr. 19 din 30.03.2018 emisa de ABA Prut-Barlad Iasi
5. Certificat de inspecție tehnică COV nr. 216 din 31.07.2017 emis SC COV-INSPECT SRL Constanta
6. Contract de prestări servicii încheiat cu SC DISCIF SRL Suceava
7. Contract de locațiune încheiat cu Calimandruț Ionel - Sorin

Prezentă autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Sa actualizeze Certificatul de inspecție tehnică COV în exploatare și sa prezinte la A.P.M. Botosani o copie a acestuia.
2. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării.
3. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii.
4. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani la reactualizarea/revizuirea contractelor/avizelor și a celorlalte acte care au stat la baza emiterii prezentei autorizații de mediu.
5. Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite.
6. Sa respecte prevederile HG nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor pe teritoriul României, pentru asigurarea trasabilității deșeurilor de la locul de generare la destinația finală. Predarea deșeurilor către o societate autorizată se face prin completarea formularelor din anexele 1, 2 sau 3, după cum sunt deșeurile (periculoase sau nepericuloase).

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; tel. 0231.584.135; 0231.584.136; fax. 0231.584.139

7. Se va solicita revizuirea autorizației de mediu ori de cate ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii acesteia.

8. Se vor respecta regulamentele de operare a instalatiilor și instructiunile de lucru, care trebuie sa cuprinda masuri de prevenire a accidentelor, de protectie a muncii si de protectie a mediului in urmatoarele situatii:

- punere in functiune
- operare
- oprire planificata sau accidentala
- intretinere

9. Se vor asigura de catre titularul activitatii mijloacele corespunzatoare pentru prevenirea accidentelor si limitarea consecintelor acestora.

10. Se vor asigura conditiile tehnice si organizatorice pentru activitatile efectuate, astfel încat sa se previna riscurile pentru persoane, bunuri si mediul inconjurator.

11. Sa efectueze periodic verificari pentru functionarea in conditii de siguranta a rezervoarelor de depozitare carburanti, astfel incat sa se elimine posibilitatea poluarii solului si a apei subterane din zona adiacenta acestora.

12. Sa efectueze curatarea rezervoarelor pentru stocarea carburantilor numai cu societati autorizate din punct de vedere al protectiei mediului.

13. Sa asigure permanent supravegherea, intretinerea si exploatarea sistemului de distributie a carburantilor in conformitate cu instructiunile specifice si sa respecte masurile PSI in vederea evitarii unor accidente cu impact asupra factorilor de mediu.

14. Sa intretina sistemul de colectare - epurare ape pluviale prin curatarea periodica a separatorului de produse petroliere.

15. Beneficiarul autorizatiei de mediu are obligatia de a anunta imediat APM Botosani in caz de poluari accidentale sau accident tehnic, conform OUG nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, prin respectarea prevederilor din Cap. II:

- Sectiunea 1 – Actiuni preventive referitoare la obligatia informarii de catre operator a amenintarilor iminente cu un prejudiciu asupra mediului;

- Sectiunea a 2-a – Actiuni reparatorii, referitoare la obligatiile operatorului de luare a masurilor reparatorii necesare in cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului.

16. Sa inainteze anual la APM Botosani calculul emisiilor totale anuale de compusi organici volatili rezultate in cursul operatiunilor de descarcare a benzinei din containere mobile si a cantitatilor de benzina tranzitata, pana la data de **31 martie** a anului urmator.

17. Sa respecte prevederile HG nr. 1408/2007, referitor la investigarea si evaluarea poluarii solului si a subsolului si a HG nr. 1403/2007 referitor la obligativitatea titularului activitatii de refacere zonelor in care solul, subsolul si ecosistemele terestre au fost afectate.

18. Sa respecte instructiunile de depozitare, manipulare si de protectia muncii, prevazute in fisele tehnice de securitate, pentru produsele chimice periculoase utilizate.

19. Sa mentina, in incinta obiectivului, in permanenta stocul necesar de material absorbant, pentru absorbtia eventualelor pierderi de produse petroliere.

20. Sa respecte prevederile HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, referitor la obligatiile statiilor de distributie carburanti care comercializeaza uleiuri de motor si uleiuri de transmisie.

21. La achiziționarea substanțelor și preparatelor periculoase necesare desfasurarii activitatii se vor solicita de la producator fisele tehnice de securitate intocmite in conformitate cu

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; tel. 0231.584.135; 0231.584.136; fax. 0231.584.139

prevederile Regulamentului 453/2010 de modificare a anexei II a Regulamentului 1907/2006 (CE) al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2006 (REACH).

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- OUG nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- HG 352/2005 privind modificarea și completarea HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descarcare în mediul acvatic a apelor uzate;
- Hotărâre nr. 568 din 14 iunie 2001 privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili rezultați din depozitarea, încărcarea, descărcarea și distribuția benzinei la terminale și la stațiile de benzină, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărâre nr. 928 din 12 septembrie 2012 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei și de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.
- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
4730	Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule în magazine specializate	0,00	

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; tel. 0231.584.135; 0231.584.136; fax. 0231.584.139

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Suprafata totala a statiei de distributie carburanti este de 300 mp si este alcatuita din urmatoarele parti componente:

- pavilion comercial
- platforme betonate
- spatii verzi

Utilaje si instalatii din cadrul statiei de distributie carburanti:

- pentru distributia produselor petroliere statia dispune de un distribuitor pentru motorina si unul pentru benzina, echipat cu sistem activ de recuperare a vaporilor de benzina
- depozit produse petroliere format din doua rezervoare metalice, cilindrice orizontale, cu pereti simpli, monocompartimentate, 1x9 mc pentru benzina si 1x9 mc pentru motorina, amplasate suprateran. Rezervoarele sunt prevazute cu cuve de retentie a eventualelor scurgeri accidentale. Gurile de descarcare ale produselor petroliere sunt prevazute cu cuplaje rapide si capace etsanse.
- sistem de recuperare compusi organici volatili (COV), montata la gura de descarcare a benzinelor in rezervorul de stocare carburanti si sistem de recuperare a vaporilor de benzina pentru pistoalele de distributie;
- separator de produse petroliere dotat cu filtru coalescent, cu un debit de 1,5 l/s pentru apele pluviale provenite din zona pompelor de combustibil si a gurii de descarcare a cisternelor;

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

In cadrul obiectivului nu se desfasoara activitati de productie.

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apa	alimentarea cu apa se realizeaza dintr-un put forat si este folosita in scop potabil	0,03	Metri cubi/zi
Canalizare	evacuarea apelor uzate uzate menajere se realizeaza intr-un bazin de stocare suprateran din interiorul toaletei ecologice, cu un volum de 1 mc		Metri cubi/luna
Energie	alimentare cu energie se realizeaza din retea de distributie a enegiei din zona		

- apele pluviale provenite din zona pompelor de combustibil si a gurii de descarcare a cisternelor, posibil incarcate cu hidrocarburi sunt colectate prin rigole si dirijate prin intermediul unei retele de canalizare executata din catre un separator de produse petroliere dotat cu filtru coalescent, cu un debit de 1,5 l/s. Dupa trecerea prin separator apele uzate sunt evacuate in rigola stradala.

- apele pluviale conventional curate sunt preluate prin guri de scurgere si conduse prin conducte PVC in rigola drumului judetean.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; tel. 0231.584.135; 0231.584.136; fax. 0231.584.139

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Activitățile desfășurate pe amplasament :

- depozitarea și livrarea carburanților și uleiurilor auto către beneficiari;
- depozitarea și livrarea produselor complementare (piese și accesorii auto, cosmetice auto și umane, alimentare, etc.).

Capacitatea totală de depozitare a stației este de 18 mc (9 mc pentru motorină și 9 mc pentru benzină).

Fluxul tehnologic al stației constă în:

- recepționarea produselor petroliere aprovizionate cu autocisternele
- descarcarea autocisternelor se face gravitațional prin contorizarea cantității încărcate în rezervor.

Se cuplează cele două furtunuri ale cisternei, primul la gura de recuperare a vaporilor și apoi la gura de descarcare; gura de vaporii se deschide automat după fixarea furtunului, aceasta fiind prevăzută cu o valvă specială.

Prin conducta de vaporii racordată la cisternă, vaporii existenți în rezervor sunt împinși de lichid în spațiul liber rămas gol din cisternă după descarcarea acesteia. Valvă prevăzută pe colectorul conductelor de aerisire a rezervoarelor împiedică evacuarea în atmosferă a vaporilor din rezervor.

- aspirarea carburanților din rezervoare cu ajutorul pompelor și livrarea lor în rezervoarele autovehiculelor;

Pentru distribuția produselor petroliere stația dispune de un distribuitor pentru motorină și unul pentru benzină, echipat cu sistem activ de recuperare a vaporilor de benzină

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Nu este cazul

5. Produsele și subprodusele obținute

În cadrul obiectivului nu se desfășoară activități de producție

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Încalzirea spațiului administrativ se realizează prin intermediul convectoarelor electrice.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2
4719	Comert cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

8. Programul de funcționare

24 ore/zi, 365 zile/an

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; tel. 0231.584.135; 0231.584.136; fax. 0231.584.139

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

- sistem de recuperare compusi organici volatili (COV), montat la gura de descarcare a benzinelor în rezervorul de stocare carburanți și sistem de recuperare a vaporilor de benzină pentru pistoalele de distribuție carburanți (benzină).

Apă

- apele pluviale provenite din zona pompelor de combustibil și a gurii de descarcare a cisternelor sunt dirijate prin intermediul unei rețele de canalizare executată din către un separator de produse petroliere dotat cu filtru coalescent, cu un debit de 1,5 l/s. După trecerea prin separator apele uzate sunt evacuate în rigola strădală.

- evacuarea apelor uzate menajere se realizează într-un bazin de stocare suprateran din interiorul toaletei ecologice, cu un volum de 1 mc.

Sol

Nu este cazul

Alți factori de mediu (după caz)

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Colectarea uleiului uzat, provenit de la separatorul de hidrocarburi se realizează în recipient metalice, amplasat pe platforma betonată într-un spațiu acoperit.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

3.1. La descarcarea în rigola strădală, apele pluviale provenite din zona pompelor de combustibil și a gurii de descarcare a cisternelor, vor îndeplini condițiile de calitate prevăzute prin Normativul NTPA – 001/2005 modificată și completată cu HG 352/2005 și în Autorizația de gospodărire a apelor nr.19 din 30.03.2018, emisă de către Administrația Națională „Apele Române”, Administrația Bazinală de Apă Prut Barlad

- pH = 6,5 - 8,5
- materii în suspensie : 60 mg/l
- CCOCr : 125 mg/l
- reziduu fix : 2000 mg/l
- substanțe extractibile: 20 mg/l
- detergenți: 0,5 mg/l
- produse petroliere: suprafața receptorului nu prezintă irizații

3.2. Nivelul de zgomot maxim admisibil la limita amplasamentului nu va depăși valoarea de 65 dB, conform STAS 10009/88 .

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

Emisiile totale anuale de compusi organici volatili în cursul operațiunii de încărcare a benzinei în instalațiile de depozitare nu vor depăși valoarea de referință de 0,01 % în greutate din cantitatea totală anuală de benzină tranzitată, conform HG nr.568/2001 privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compusi organici volatili rezultați din

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; tel. 0231.584.135; 0231.584.136; fax. 0231.584.139

depozitarea, încărcarea, descărcarea și distribuția benzinei la terminale și la stațiile de benzină, cu modificările și completările ulterioare

Alte condiții de funcționare decît cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decît cele normale (porniri/opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Se va înainta anual la APM Botosani calculul emisiilor totale anuale de compusi organici volatili rezultate în cursul operațiunilor de descarcare a benzinei din containere mobile și a cantitatilor de benzină tranzitata, până la data de **31 martie** a anului următor.

Monitorizarea apei

Anual se va înainta la APM Botosani un raport de încercare pentru indicatorii: pH, materii în suspensie, CCOCr, reziduu fix, substanțe extractibile, detergenți

Monitorizarea apei subterane

Nu este cazul

Monitorizarea solului

Nu este cazul

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	activitati administrative	1,00	Metri cubi/luna			
13 05 02*	namoluri de la separatoarele ulei/apa	curatare separator hidrocarburi	0,00				

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; tel. 0231.584.135; 0231.584.136; fax. 0231.584.139

- deseuri de ambalaje (carton, hartie, flacoane PET) – cca 0,5 mc/luna, provenite de la produsele alimentare si nealimentare preambalate comercializate in spatiul comercial al statiei;
- slam cu continut de produs petrolier (cod 13 07 01*, 13 07 02*): slam benzina si slam motorina, rezultat de la curatarea rezervoarelor (o data la cinci ani);

2. Deșeuri colectate/comercializate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
13 02 07*	uleiuri de motor, de transmisie si de ungere usor biodegradabile	0,00				

3. Deșeuri stocate temporar

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Mod de stocare
13 02 07*	uleiuri de motor, de transmisie si de ungere usor biodegradabile	0,00		butoi metalic

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
13 02 07*	uleiuri de motor, de transmisie si de ungere usor biodegradabile	0,00		Valorificare	R 13	Stocarea de deseuri inaintea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R12, excluzand stocarea temporara, pana la colectare, la locul de producere.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

- deseurile municipale amestecate sunt preluate și transportate de către operatorul de salubritate

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; tel. 0231.584.135; 0231.584.136; fax. 0231.584.139

- namolul, produsele petroliere rezultate de la curățarea separatorului și a rezervoarelor sunt preluate și transportate de către societăți autorizate dpdv al protecției mediului

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se va ține evidența cantitativă a tuturor tipurilor de deșeuri produse conform HG 859/2002 și se va transmite anual la APM Botoșani.

Se va efectua raportarea semestrială la APM Botoșani a cantitatilor de ulei uzat colectat și a cantitatilor de uleiuri comercializate, conform HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.

7. Ambalaje folosite

Nu este cazul

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Tip	Substanță chimică periculoasă/ Categorile de amestec	Cantitate	UM	Categoria - Fraza de risc	Fraza de pericol
Substanțe chimice periculoase (CAS)	86290-81-5 - Gasoline;	9,00	Metru Cub	R12, R45, R46, R51/53	H224, H315, H304, H340, H350
Substanțe chimice periculoase (CAS)	68334-30-5 - Fuels, diesel;	9,00	Metru Cub	R40, R51/53, R65, R20, R38	H226, H332, H315, H304, H351, H373, H411

2. Modul de gospodărire

- ambalare:-
- transport: cu mijloace de transport autorizate
- depozitare: doua rezervoare de 9 mc fiecare
- folosire/comercializare: comercializare

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

Nu este cazul

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

S-a întocmit Planul de prevenire și combatere a poluarilor accidentale.

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Nu este cazul

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; tel. 0231.584.135; 0231.584.136; fax. 0231.584.139

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeurii.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeurii.
2	Deșeurii provenite din uleiuri: Chestionar 3.2: Stații distribuție care au colectat	anual	1 februarie - 31 mai	Chestionar 3.2: Stații distribuție care au colectat

Prezenta autorizație de mediu conține 11 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ing. Eugen Mateciuc



ȘEF SERVICIU AAA,
cons. Camelia Musteață



Întocmit,
ing. Camelia Buzuleac

AGENCIJA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI
B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186
E-mail: office@apmbt.anpm.ro; tel. 0231.584.135; 0231.584.136; fax. 0231.584.139

THE UNIVERSITY OF THE SOUTH PACIFIC
SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION
SUVA, FIJI

FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF EDUCATION
TEACHING IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION

NAME	REGISTRATION NUMBER	GRADE	STATUS
...
...
...

THE UNIVERSITY OF THE SOUTH PACIFIC
SUVA, FIJI



THE UNIVERSITY OF THE SOUTH PACIFIC
SUVA, FIJI

THE UNIVERSITY OF THE SOUTH PACIFIC
SUVA, FIJI

THE UNIVERSITY OF THE SOUTH PACIFIC
SUVA, FIJI