



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 24 din 20.06.2018

Titularul activității: SC PIVINIUC SRL

Adresa: orașul Ștefănești, județul Botoșani

Punct de lucru: SPĂLĂTORIE AUTO

Locația activității: mun. Botoșani str. Pacea nr. 112, județul Botoșani

Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate Rev.2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev1	Denumire activitate Rev.1	NFR	SNAP	Data revizurii
4520	Întreținerea și repararea autovehiculelor	255	5020	Întreținerea și repararea autovehiculelor			
9601	Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor textile	280	9301	Spălarea, curățarea și vopsirea textilelor și blănurilor			

Emisă de: APM Botoșani

Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului Botoșani.

Data emiterii: 20.06.2018

Data expirării: 20.06.2023

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de **SC PIVINIUC SRL**, cu punctul de lucru **SPĂLĂTORIE AUTO**, înregistrată la APM Botoșani cu nr. 2118/28.02.2018,

în urma parcurgerii procedurii de reglementare de către APM Botoșani în conformitate cu prevederile OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

în baza HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia și a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC PIVINIUC SRL, cu punctul de lucru „SPĂLĂTORIE AUTO” în municipiul Botoșani str. Pacea nr. 112, județul Botoșani .

Documentația conține:

- cererea pentru emiterea autorizației de mediu
- fișa de prezentare și declarație întocmită de către titular
- plan de situație și de încadrare în zonă
- dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitării tarifului pentru emiterea autorizației de mediu

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Certificat de înregistrare pentru firma PIVINIUC SRL, eliberat de către ORC de pe lângă Tribunalul Botoșani ;
2. Certificat constatator pentru punctul de lucru din municipiul Botoșani str. Pacea nr. 112 jud. Botoșani eliberat de către ORC de pe lângă Tribunalul Botoșani la data de 15.02.2018;
3. Certificat constatator pentru punctul de lucru din municipiul Botoșani str. Pacea nr. 112 jud. Botoșani eliberat de către ORC de pe lângă Tribunalul Botoșani la data de 09.05.2018;
4. Contract de închiriere nr. 4/14.02.2018, încheiat cu societatea SC R-2004 SA”;
5. Contract de prestări servicii publice de salubritate pentru operatori economici și instituții publice nr. 9897-cod: 11944/03.04.2018, încheiat cu SC Urban Serv SA Botoșani.
6. Fișe tehnice de securitate pentru substanțele chimice utilizate (produse lichide de curățare).

Prezentă autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Sa desfășoare activitatea de spălare a autovehiculelor și a articolelor textile numai în spațiul amenajat pentru spălătoria auto, fiind interzisă desfășurarea activităților în afara spațiului amenajat.
2. Sa asigure funcționarea corectă a separatorului de hidrocarburi, în scopul încadrării indicatorilor de calitate pentru apele uzate epurate în limitele impuse în HG 352/2005 NTPA – 002/2002.
3. Sa verifice, să întretină și sa exploateze corespunzător rețelele de canalizare interne, în vederea evitării scurgerilor și infiltrării apelor uzate pe sol și subsol, pentru a nu afecta calitatea solului și a apei subterane.
4. Este obligatorie monitorizarea indicatorilor de la cap III al autorizației de mediu și informarea APM Botoșani cu privire la rezultatele automonitorizării emisiilor de poluanți reglementați.
5. Sa se respecte prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deșeurilor.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

6. Este obligatorie monitorizarea gestiunii deșeurilor (cap. III, IV și V al autorizației de mediu) conform HG nr. 856/2002 și raportarea evidentei la APM Botoșani la termenele impuse în autorizația de mediu.
7. Să respecte instrucțiunile de manipulare, depozitare și utilizare, a substanțelor chimice, prevăzute prin fișele de securitate.
8. Să respecte prevederile Regulamentului 1272/2008 privind ambalarea și etichetarea chimicalelor; Legii 360/2003 privind evidența substanțelor chimice periculoase modificată și completată prin L265/2005; Regulamentul 1907/2006 (REACH) privind obligațiile utilizatorilor de substanțe chimice.
9. Este interzisă efectuarea operațiilor de încărcare și golire a bateriilor auto, operații de schimb ulei și alte intervenții, la mijloacele de transport, deoarece unitatea nu dispune de instalațiile necesare.
10. Este interzisă depășirea nivelului de zgomot peste limitele admise prin autorizația de mediu.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- OUG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor;
- Legea nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Activitatea de spălare și cosmetizare autovehicule, conform codului CAEN 5020 – rev.1; cod CAEN 4520 – rev. 2. și a activității de spălare și curățare uscată a articolelor textile, cod CAEN rev. 2 – 9601 cod CAEN rev. 1 – 9301 prin obiectivul „SPĂLĂTORIE AUTO”, situat în municipiul Botoșani str. Pacea nr. 112 județul Botoșani.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Cladirea în care se desfășoară activitatea are un regim de înălțime parter, cu suprafața totală construită $S_c = 258,99$ mp și care are în componență:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- spălătorie auto
- cameră tehnică
- grup sanitar cu S = 15 mp

Construcția este deschisă pe 3 laturi, pe unde se face accesul auto pe platforma de spălare; în cadrul obiectivului se pot spăla 3 mașini odată.

Instalații din dotare:

- instalație automată cu perii pentru spălare autovehicule M12
- 2 instalații manuale pentru spălare autovehicule

Spălătorie auto este prevăzută cu:

- instalație pentru filtrarea apei, care utilizează, în funcție de structura și natura materialului filtrant, trei filtre diferențiate pentru nisip, cu cartușe poroase și cu diatomină,
- instalații pentru dedurizarea apei în ciclul Na – cationic
- unitate pentru demineralizarea apei prin procesul de osmoză reversibilă
- unitate de eliminare a ruginei și un echipament antiîngheț în perioada de iarnă

Unitatea de reciclare a apei are o capacitate de reciclare a apelor uzate rezultate de 80%. Toate operațiile de filtrare, dedurizare a apei, prespălare și spălare, uscare sunt programate pe calculator.

- instalație pentru alimentare cu energie electrică ;

Utilaje - Pentru desfasurarea activității, spalatoria auto, are in dotare:

- instalație manuală pentru spălat mașini și covoare, sub presiune cu jet rece și jet cald (2 buc);
- aspirator pentru praf -2 buc;
- compresor pentru aer -1 buc
- instalație automată cu perii
- rezervor din PVC apă, pentru instalația automată de spălat, cu capacitatea de 0,75 mc.

Pe amplasament există o platformă betonată utilizată pentru accesul și parcarea autovehiculelor înainte de spălare.

Cod CAEN Rev.2	Denumire CAEN Rev.2	Instalație/Activitate	Capacitate maximă proiectată a instalației/activității	UM	Data revizurii
4520	Întreținerea și repararea autovehiculelor	- instalație pentru spălat mașini, sub presiune cu jet rece și jet cald -	20	Buc/zi	
9601	Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor textile	- instalație automată cu perii			
4520	Întreținerea și repararea autovehiculelor	aspirator pentru praf-2 buc, compresor pentru aer – 1 buc.,			
4520	Întreținerea și repararea autovehiculelor	separator de hidrocarburi	6,0	Litri/secunda	
4520	Întreținerea și repararea autovehiculelor	bazin betonat vidanjabil pentru apele uzate tehnologice	15,6	Metru Cub	



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Pentru desfășurarea activității de spălare și curățare uscată a articolelor textile (covoare, etc), cod CAEN rev. 2 – 9601, se utilizează aceleași dotări.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități

Materiale auxiliare utilizate pentru spalare si cosmetizare auto și pentru spălarea covoarelor:

- spumă activă
- soluție pentru curățat cauciucuri
- ceară
- soluție spălat geamuri
- detergent pentru tapițerii
- soluție spălat motoare

Produsele sunt ambalate în recipiente din PVC, depozitarea materialelor se realizează în incinta obiectivului.

Pentru desfășurarea activității de spălare a covoarelor se utilizează același tip de detergent.

Depozitarea materialelor se realizează în incinta obiectivului.

3. Utilități - apă, canalizare, energie

a). Alimentarea cu apă: se realizează în scop

- tehnologic – pentru spălarea autovehiculelor și a textilelor
- potabil și menajer

• Alimentarea cu apă, se realizează printr-un bransament la rețeaua de distribuție a municipiului Botoșani, conform contractului de bransament încheiat cu SC NOVA APASERV SA Botoșani, și se utilizează în scop tehnologic pentru spălarea autovehiculelor și în scop menajer. Aduciunea de apă din rețeaua orașului este realizată din conducta cu Dn = 32 mm iar rețeaua de distribuție este din polietilenă de înaltă densitate PEHD cu Dn = 32mm, în lungime de L = 30 m.

Consumul de apă este de: Q zi med. = 0,254 l/s

Apă preluată din rețeaua municipală este tratată prin intermediul unor filtre diferențiate pentru nisip, cu cartușe poroase și cu diatomite, instalații pentru dedurizarea apei în ciclul Na – cationic.

b). Evacuarea apelor uzate:

Apele uzate tehnologice, provenite de la spălătorie auto, sunt preluate prin intermediul unei rețele de canalizare internă executată din tuburi din beton, în lungime de 23 m și sunt evacuate în două decantoare de recirculare a apei uzate, cu un volum de 50 mc fiecare (în prealabil sunt preepurate printr – un separator de hidrocarburi care are o capacitate de preepurare de 6 l/s, și are dimensiunile 2,5x3,5x3,5 m). Apele uzate preepurate sunt evacuate în rețeaua municipiului Botoșani.

Nămolul rezultat în urma decantării apelor uzate este curățat periodic prin vidanjarie

Apele pluviale convențional curate sunt colectate de pe acoperiș se scurg natural către rigolele stradale.





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

c). Energia electrica este preluata din sistemul de distributie a municipiului Botoșani, putere instalată este 72 kw.

d). Energia termică – este produsă de o centrală termică tip Hermann, cu boiler Eco 200 I cu serpentină și rezistență de 3 kw. Pompele utilizate sunt dotate cu sistem propriu de producere a apei calde.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

În cadrul obiectivului „Spălătorie auto” se executa operatiuni de spalare si cosmetizare auto în interiorul si exteriorul masinii, și activități de spălare a covoarelor și a altor articole textile, într-un spațiu de spalare special amenajat, betonat și acoperit.

Capacitatea de spalare este de cca. 20 autovehicule/zi, cu un consum de aprox. 50 litri apa/ masina.

Autovehiculele supuse procesului de spălare, intra in spatiul special amenajate unde sunt supuse urmatoarelor operatiuni:

- inmuierea si indepartarea stratului gros de murdarie cu ajutorul masinilor de spalat cu presiune;
- acoperirea cu spuma activa cu ajutorul lancei;
- spalarea finala prin indepartarea spumei active cu jet de apa calda sau rece.

Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în raport cu ariile naturale protejate - nu este cazul

Produsele și subprodusele obținute

- nu este cazul

5. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Agentul termic este produs de o centrală termică tip Hermann, cu boiler Eco 200 I cu serpentină și rezistență de 3 kw. Pompele utilizate sunt dotate cu sistem propriu de producere a apei calde.

Tip combustibil	Combustibil	Cantitate	UM	Producție	Tipul centralei	Puterea centralei	Data revizuirii

6. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare) – nu este cazul

Alte activități care se desfășoară pe amplasament:

- comerț cu piese și accesorii auto cod CAEN 4532
- comerț cu amănuntul al băuturilor , în magazina specializate cod CAEN 4725

Cod CAEN	Denumire activitate	Data revizuirii



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

7. Programul de funcționare

- 10 -12 ore/zi, 5-7 zile/ saptamana

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

- nu este cazul

CAEN Rev.2	Denumire coș și descriere sursă	Înălțime (m)	Diametru bază (m)	Diametru vârf (m)	Poluant	Echipament depoluare	Eficiență (%)	X Stereo70	Y Stereo70	Data revizurii

Alte surse de poluare

- nu este cazul

Sursă	Tip sursă	Data revizurii

Apă

Sursele de ape uzate:

- ape uzate tehnologice provenite de la spălătoria auto - Q_{zi} uzat med. tehn = 0,254 mc/zi
- ape uzate menajere - Q_{zi} uzat med. pers. = 0,145 mc/zi

• Apele uzate tehnologice, provenite de la spălătoria auto, sunt preluate prin intermediul unei rețele de canalizare internă executată din tuburi din beton, în lungime de 23 m și sunt evacuate în două decantoare de recirculare a apei uzate, cu un volum de 50 mc fiecare (în prealabil sunt preepurate printr – un separator de hidrocarburi care are o capacitate de preepurare de 6 l/s, și are dimensiunile 2,5x3,5x3,5 m). Apele uzate preepurate sunt evacuate în rețeaua municipiului Botoșani.

• Apele uzate menajere provenite de la grupul sanitar vor fi colectate printr – o rețea de canalizare din conductă de PVC și vor fi evacuate în rețeaua de canalizare a municipiului Botoșani.

Spălătoria auto este prevăzută cu:

- instalație pentru filtrarea apei, care utilizează, în funcție de structura și natura materialului filtrant, trei filtre diferențiate pentru nisip, cu cartușe poroase și cu diatomină,
- instalații pentru dedurizarea apei apei în ciclul Na – cationic
- unitate pentru demineralizarea apei prin procesul de osmoză reversibilă
- unitate de eliminare a ruginii și un echipament antiîngheț în perioada de iarnă

Unitatea de reciclare a apei are o capacitate de reciclare a apelor uzate rezultate de 80%. Toate operațiile de filtrare, dedurizare a apei, prespălare și spălare , uscare sunt programate pe calculator.





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Pretratate ape pe amplasament

Denumire	Valoare
Pretratate ape industriale in amplasament	DA
Detalii constructive	Separator de hidrocarburi
Debit apa intrare	6 litri/secunda
Debit apa iesire	6 litri/secunda
Neutralizare	NU
Sedimentare	sedimentare prin decantare si deznisipare
Tip evacuare	Conducte
Lungime conducta	
Diametru conducta	110 mm
Statie epurare	Transfer in afara amplasamentului
Management sedimente rezultate din pretratate	In afara amplasamentului
Detalii	-
Transport catre beneficiari	-
Data revizurii	

Tratate ape pe amplasament:

Spălătoria auto este prevăzută cu:

- instalație pentru filtrarea apei, care utilizează, în funcție de structura și natura materialului filtrant, trei filtre diferențiate pentru nisip, cu cartușe poroase și cu diatomină,
 - instalații pentru dedurizarea apei în ciclul Na – cationic
 - unitate pentru demineralizarea apei prin procesul de osmoză reversibilă
 - unitate de eliminare a ruginii și un echipament antiîngheț în perioada de iarnă
- Unitatea de reciclare a apei are o capacitate de reciclare a apelor uzate rezultate de 80%. Toate operațiile de filtrare, dedurizare a apei, prespălare și spălare, uscare sunt programate pe calculator.

Sol

-

Alți factori de mediu (după caz)

-

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- Activitatea se desfășoară pe platforma betonată pentru a se asigura captarea apelor uzate și dirijarea lor în separatorul de hidrocarburi.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Nivelul maxim admisibil de zgomot la limita amplasamentului nu va depăși valoarea de 65 dB (A) la limita amplasamentului, conform STAS 10009/88.

Valori limita pentru aer în condiții de funcționare normale

Activitate CAEN Rev2	Denumire coș	Poluant	VLE	UM	Condiții de referință	Data revizuirii

Valori limita pentru aer în condiții de funcționare speciale*

- nu este cazul

Activitate CAEN Rev2	Denumire coș	Poluant	VLE	UM	Condiții de referință	Data revizuirii

Concentrații maxime admise pentru apă

Loc prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	CMA	UM	Data revizuirii
la ieșirea din separator	apa uzata tehnologica provenita de la spalatoria auto	CBO5	300,0	Miligrame/ Litru	
la ieșirea din separator	apa uzata tehnologica provenita de la spalatoria auto	CCOCr	500,0	Miligrame/ Litru	
la ieșirea din separator	apa uzata tehnologica provenita de la spalatoria auto	pH	8,8		
la ieșirea din separator	apa uzata tehnologica provenita de la spalatoria auto	Substante extractibile cu solventi organici	30,0	Miligrame/ Litru	
la ieșirea din separator	apa uzata tehnologica provenita de la spalatoria auto	Suspensii totale (MTS)	350,0	Miligrame/ Litru	

Concentrații maxime admise pentru apa subterană

- nu este cazul

Loc prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	CMA	UM	Data revizuirii



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Valori admise pentru sol
- nu este cazul

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Prag de alertă (mg/kg substanță uscată)		Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată)		Data revizuirii
			Sensibil	Mai puțin sensibil	Sensibil	Mai puțin sensibil	

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului
- nu este cazul

CAEN Rev2	Denumire coș	Poluant	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză	Data revizuirii

Monitorizarea apei

Loc prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză	Data revizuirii
la iesirea din separator	apa uzata tehnologica provenita de la spalatoria auto	CBO5	Discontinua	anuala		
la iesirea din separator	apa uzata tehnologica provenita de la spalatoria auto	CCOCr	Discontinua	anuala		
la iesirea din separator	apa uzata tehnologica provenita de la spalatoria auto	pH	Discontinua	anuala		
la iesirea din separator	apa uzata tehnologica	Substante extractibile cu	Discontinua	anuala		



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

	provenita de la spalatoria auto	solventi organici				
la iesirea din separator	apa uzata tehnologica provenita de la spalatoria auto	Suspensii totale (MTS)	Discontinua	anuala		

Monitorizarea apei subterane
- nu este cazul

Loc prelevare	Indicator de calitate	Tip monitorizare	Frecvență	Metodă analiză	Data revizuirii

Monitorizarea solului
- nu este cazul

Loc prelevare	Adâncime (m)	Indicator analizat	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză	Data revizuirii

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

2.1. Anual se va înainta la Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani raportul de încercare pentru apele uzate tehnologice evacuate în rețeaua de canalizare.

2.2. Se va tine evidenta cantitativa (pe coduri) si calitativa a tuturor tipurilor de deseuri produse conform HG 856/2002 si se va transmite **anual** la A.P.M. Botosani.

Nr. Cr.	Denumire raport	Frecvență raportare	Data depunerii raportului	Acces aplicații SIM	Data revizuirii

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

Se vor gestiona deșeurile în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare:

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

Predarea deșeurilor se va face numai către firme specializate, care dețin autorizație de mediu valabilă.

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Mod gestionare	Data revizuirii



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

20 03 01	deseuri municipale amestecate	activitate administrativa	0,5	mc/lună	in pubela PVC, in vederea eliminarii	
13 05 02*	namoluri de la separatorul de hidrocarburi	activitate tehnologica	0,2	mc/lună	in recipient metalic, in vederea eliminarii	
13 05 06*	ulei de la separatorul de hidrocarburi	activitate tehnologica		litri/lună	in recipient metalic, in vederea eliminarii	
15 01 10*	ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase	activitatea tehnologica	5	kg/an	in magazie, in vederea returnarii la furnizor	

2. Deșeuri colectate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Compoziție	Cantitate	UM	Frecvență	Data revizuirii

3. Deșeuri stocate temporar

Cod deșeu	Denumire deșeu	Compoziție	Cantitate	UM	Mod stocare	Data revizuirii

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune	Data revizuirii

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

- deseurile municipale in amestec sunt preluate si transportate cu mijloace de transport ale operatorului autorizat din zona;
- namolul de la decantor este preluat de catre firme autorizate d.p.d.v. al protectiei mediului





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- namolul și produsele petroliere rezultate de la curățarea separatorului (cod. 13.05.02* și uleiul uzat cod. 13.05.06* sunt preluate de către firme autorizate d.p.d.v. al protecției mediului;

- deșeurile de ambalaje (recipientii din PVC), sunt preluate de furnizorul de detergenți, la aprovizionarea obiectivului;

Transportul deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- Se va ține evidența cantitativă (pe coduri) a tuturor tipurilor de deșuri produse conform HG 856/2002 și se va transmite anual la A.P.M. Botoșani.

7. Ambalaje folosite și rezultate, modul de gospodărire a ambalajelor rezultate

În cadrul obiectivului nu sunt utilizate ambalaje, deșeurile de ambalaje rezultate de la materiile utilizate: recipienti din PVC de 1-5 -10-20 litri - cod 15.01.10) – cca. 5 kg/an;

Tip ambalaj	Descriere	Cantitate	UM	Operație	Data revizuirii

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

În cadrul activității desfășurate societatea utilizează următoarele tipuri de substanțe periculoase:

- spumă activă
- soluție pentru curățat cauciucuri
- ceară
- soluție spălat geamuri
- detergent pentru tapițerii
- soluție spălat motoare

Substanțe:

- All Season (detergent spumant concentrat) - Frază de pericol H315, 319
- Car Wax Light (ceară catalizată) – Frază de risc R 36-51/53 Frază de pericol H315, 318, 411
- Clean plastic (detergent universal utilizări multiple) - Frază de pericol H315, 319
- Clean stoff (detergent pentru tapițerii) - Frază de pericol H315, 319
- Shine black (negru lucios pentru anvelope) – nu este considerat periculos

2. Modul de gospodărire:

- ambalare: ambalaj original;
- transport: aprovizionarea se realizează de unitățile distribuitoare;
- depozitare: magazie cu pardosea betonată;
- folosire/comercializare: conform fișelor tehnice de securitate.

3. Mod de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase :

- Ambalajele de la substanțele chimice periculoase sunt returnate furnizorului.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Ministerul Mediului
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

4. Instalatiile, amenajarile, dotarile si masurile pentru protectia factorilor de mediu si pentru interventie in caz de accident:

- Substantele chimice periculoase sunt depozitate in spatiu prevazut cu pardosea betonata.
- Este interzisa utilizarea ambalajelor provenite de la detergentii auto în alte scopuri decât cele pentru care au fost destinate.
- Se vor respecta instructiunile de depozitare, manipulare si folosire prevazute in fisele tehnice de securitate ale produselor chimice utilizate in activitatea desfasurata.

5. Monitorizarea gospodarii substantelor si preparatelor periculoase:

- Se va tine evidenta substantelor și preparatelor chimice periculoase, aprovizionate, utilizate, ramase în stoc, prezentand situația anual la APM Botoșani.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

- nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri.

2. **Anual** - Raportul de monitorizare calitate ape uzate tehnologice evacuate de la separatorul de hidrocarburi.

3. **Anual** - Evidenta substanțelor și preparatelor chimice periculoase, aprovizionate, utilizate, ramase în stoc.

Prezenta autorizație de mediu conține 14 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

ȘEF SERVICIU A.A.A.,
cons. Camelia MUSTEAȚĂ



DIRECTOR EXECUTIV,
Ing. Eugen MATECIUC

Întocmit: cons. Florin Rades/AAA

