



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 34 din 07.09.2018

Titularul activității: SC MARMOLUX DESIGN SRL

Adresa: localitatea Hudum comuna Curtești județul Botoșan

Punct de lucru: SHOROOM MARMURĂ

Locația activității: localitatea Hudum comuna Curtești județul Botoșani

Activitatea se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
2370	Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei	153	2670	Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei		

Emisă de: APM Botoșani

Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului Botoșani.

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală.

Data emiterii: 07.09.2018

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC MARMOLUX DESIGN SRL, cu punctul de lucru din localitatea Hudum comuna Curtești, județul Botoșani, înregistrată la APM Botosani cu nr. 12410/20.11.2017, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC MARMOLUX DESIGN SRL, cu punctul de lucru din localitatea Hudum comuna Curtești, județul Botoșani.



Documentația conține:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- cererea pentru emiterea autorizației de mediu
- fișa de prezentare și declarație elaborată de către titular
- plan de situație și de încadrare în zonă
- dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitării tarifului pentru emiterea autorizației de mediu

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de înregistrare pentru firma MARMOLUX DESIGN SRL, seria B nr. 3007534, eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani;
- Certificat constatator pentru punctul de lucru, eliberat la data de 02.02.2015 de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani;
- Autorizația de construire nr. 75/30.10.2014 emisă de către Primăria comunei Curtești pentru executarea lucrărilor de construire pentru "Showroom piatră și spațiu de depozitare în localitatea Hudum".
- Contract de vânzare teren, încheiat între SC PITA IMPEX SRL și SC MARMOLUX DESIGN SRL, în localitatea Hudum comuna Curtești jud. Botoșani.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
2. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
3. Titularul activității are obligația să notifice APM la reactualizarea/revizuirea contractelor/avizelor și a celorlalte acte care au stat la baza emiterii prezentei autorizații de mediu;
4. Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite;
5. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
6. Sa desfasoare activitatea de taierea si slefuirea pietrei numai in spatiu inchis amenajat ca atelier pentru producerea monumentelor funerare.
7. Sa nu se depaseasca nivelul de zgomot peste limitele admise prin autorizatia de mediu la limita amplasamentului.
8. Este obligatorie monitorizarea indicatorilor de la cap III al autorizatiei de mediu si informarea APM Botosani cu privire la rezultatele automonitorizarii emisiilor de poluanti reglementati.
9. Este obligatorie monitorizarea gestiunii deseurilor (cap. III si IV al autorizatiei de mediu) conform HG nr. 856/2002 si raportarea evidentei la APM Botosani la termenele impuse in autorizatia de mediu.
10. Sa asigure personalul necesar indeplinirii obligatiilor rezultate din prezenta autorizatie.
11. Sa ia masuri privind mentinerea starii de salubritate precum si amenajarea si intretinerea spatiilor verzi din zona aferenta obiectivului.





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- OUG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase cu modificările și completările ulterioare;

Titularul este obligat să respecte prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor:

1. Aplicarea unui management care să prevină generarea de deseuri sau/să permită valorificarea acestora la maximum.
2. Atingerea tinte de valorificare a 50% din masa totală de deseuri generată, până în anul 2020.
3. Predarea deșeurilor în vederea tratării (valorificare/eliminare) către terți autorizați.
4. Stocarea deșeurilor valorificabile în mod selectiv.
5. Abandonarea deșeurilor și eliminarea lor în afara spațiilor autorizate este interzisă.
6. Respectarea termenelor legale de păstrare a documentelor privind gestiunea deșeurilor.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

- activitatea de tăiere, fasonare și finisare a pietrei cod CAEN rev. 2 – 2370 (cod CAEN rev. 1 – 670) prin intermediul obiectivului **SHOWROOM MARMURĂ** situat în localitatea Hudum comuna Curtești, județul Botoșani.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Suprafața totală a obiectivului este 180 mp și este compartimentată astfel:

- atelierul în care se toarna materia primă în diferite forme
- depozitul de produse finite (cruci, soclu ghiveci, etc.)
- depozitul de materii prime și auxiliare
- birou

Instalații și utilaje:

- flex
- Mașină de tăiat
- Mașină de șlefuit



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- Banc de lucru cu instalație de aspirat praful
- Compresor aer
- Bormașină, freze diamantate, discuri diamantate
- Pânze abrazive, pâslă pentru luciu, etc.

Mijloace de transport: Obiectivul are în dotare 3 autoutilitare și un motostivitor.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Pentru desfășurarea activității se utilizează următoarele materii prime (cantități în funcție de comenzi):

- marmură
- granit
- piatră, etc

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apa	Alimentarea cu apă se face în scop potabil din puț săpat, echipat cu pompă submersibilă		
Energie	Energia electrică este furnizată de la rețeaua de distribuție din zonă.		
Canalizare	Evacuarea apelor uzate tehnologice în bazin decantor și re folosire		

Apele uzate tehnologice, încărcate cu particule de praf provenite de la tăierea pietrei și de la spălarea filtrelor, sunt preluate printr – o rețea de canalizare internă către un bazin decantor, după care apa decantată este re folosită în procesul tehnologic.

Bazinul de decantare cu dimensiunile $L \times l \times h = 4,0 \times 2,8 \times 2,3$ m, $V = 21$ mc, este din material impermeabil și este amplasat subteran.

Ape uzate menajere – bazin vidanjabil.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Societatea desfășoară activitatea de tăiere și prelucrare, finisare a marmurei, granitului și pietrei, dar și lucrări de pardosire și placare a pereților cu aceste materiale, la diverși clienți.

Fluxul tehnologic cuprinde următoarele faze:

- aprovizionarea cu mijloace auto a materialelor necesare (mozaic, marmură, granit, etc); Materia primă este depozitată pe capre metalice așezate pe o suprafață de teren betonată. Pentru manipularea materialului se folosește un motostivitor.
- Materialul este transportat la mașina de tăiat, este așezat pe bancul mașinii unde se taie în funcție de cantitatea, forma și dimensiunile necesare;
- Prelucrarea materialului se realizează utilizând mașina de șlefuit, fluxuri, alimentate la curent electric sau pe bază de aer comprimat. La flex se așează o freză specială diamantată care sapă în material, obținând astfel diferite forme.
- Șlefuirea materialului prelucrat se realizează cu dispozitive atașate la flex: pânze abrazive de diferite granulații, până la obținerea luciului pe material.





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

- nu este cazul

Tip arie	Cod	Arie protejată

5. Produsele și subprodusele obținute

- monumente funerare din piatră, marmură și granit,
- plăci pentru placarea suprafețelor și pereților, în funcție de comenzi

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Încălzirea spațiului se realizează cu o sobă cu lemne.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2
4333	Lucrări de pardosire și placare a pereților
5210	Depozitări

8. Programul de funcționare

8 ore/zi, 5 zile/săptămână, 361 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

- nu este cazul

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

Bancul de lucru este prevăzut cu instalație de aspirat praful, prevăzut cu filre de pânză. Aerul filtrat este reținut în interiorul atelierului

Alte surse de poluare

- nu este cazul

Apă

Apele uzate tehnologice, încărcate cu particule de praf provenite de la tăierea pietrei și de la spălarea filtrelor, sunt preluate printr – o rețea de canalizare internă către un bazin decantor, după care apa decantată este refolosită în procesul tehnologic.

Bazinul de decantare cu dimensiunile Lxlxh = 4,0x2,8x2,3 m, V= 21 mc, este din material impermeabil și este amplasat subteran.

Pretratate ape pe amplasament

- decantarea apelor uzate tehnologice

Tratate ape pe amplasament





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- nu este cazul
Sol
- nu este cazul
Alți factori de mediu (după caz)
- nu este cazul

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Materiile prime sunt stocate pe o platformă betonată iar lucrările de tăiere, fasonare și finisare a pietrei se desfășoară în atelier, în spațiu închis.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

.... Nivelul maxim de zgomot nu va depăși 65 dB, la limita de proprietate, conform prevederilor STAS 10009/1988.

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

Alte condiții de funcționare decît cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decît cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

- nu este cazul

Concentrații maxime admise pentru apa subterană – nu este cazul

Loc de prelevare	Indicator de calitate	CMA	UM

Valori admise pentru sol – nu este cazul

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Prag de alertă (mg/kg substanță uscată)		Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată)	
			Sensibil	Mal puțin sensibil	Sensibil	Mal puțin sensibil

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Monitorizarea aerului

- nu este cazul

Monitorizarea apei

- nu este cazul

Monitorizarea apei subterane

- nu este cazul

Monitorizarea solului

- nu este cazul

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

Se vor gestiona deșeurile în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare:

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	activitate administrativă	1	Metri cubi/luna	Eliminare	D 1	Depozitarea pe sol și în sol (de exemplu, depozite și altele asemenea)
01 04 13	deseuri de la taierea și slefuirea pietrei, altele decât cele specificate la 01 04 07		100,00	Kilogram/an	Valorificare	R 5	Reciclarea/recuperarea altor materiale anorganice

2. Deșeuri colectate

- nu este cazul





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Deșeuri comercializate

- nu este cazul

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

3. Deșeuri stocate temporar

- nu este cazul

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Mod de stocare

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

- nu este cazul

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșeuri transportate

- deseurile municipale in amestec sunt preluate si transportate cu mijloacele de transport ale operatorului autorizat din zona;
- deseurile valorificabile si deseurile destinate eliminarii sunt preluate de catre agenti economici autorizati si transportate cu mijloace de transport ale acestora;

Deseurile generate pot fi stocate temporar, in spatii special amenajate, astfel:

- maxim 3 ani daca destinatia deseurilor este valorificarea sau tratarea;
- maxim 1 an daca destinatia deseurilor este eliminarea.





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

• Se va tine evidenta cantitatilor si tipurilor de deseuri generate, colectate, valorificate/eliminate si ramase in stoc, conform H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase și se va raporta anual, cantitatea de deseuri generata/valorificata/eliminata.

7. Ambalaje folosite

- nu este cazul

Tip ambalaj	Descriere	Cantitate	UM

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

- nu este cazul

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

- nu este cazul

2. Modul de gospodărire

- nu este cazul

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Instalația intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

- nu este cazul

Instalația intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

- nu este cazul

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Ministerul Mediului
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

- se va tine evidenta cantitatilor si tipurilor de deseuri generate, valorificate/eliminate si ramase in stoc, conform H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase și se va raporta anual, la APM Botoșani cantitatea de deseuri generata/valorificata/eliminata

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM

Prezenta autorizație de mediu conține 10 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Eugen MATECIUC



Întocmit:
p. Șef Serviciu A.A.A.
cons. Camelia Musteață

