



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr.41 din 16.10.2018

Titularul activității: SC ADCORA WASH SERVICE SRL
Adresa: oraș Darabani, str. Tudor Vladimirescu nr. 2, Județul Botoșani
Punct de lucru: SPĂLĂTORIE AUTO SELF SERVICE
Locația activității: mun. Botoșani, b-dul Mihai Eminescu nr. 2A, Județul Botoșani
Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire activitate Rev.2 | Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007 | Cod CAEN Rev1 | Denumire activitate Rev.1 | NFR | SNAP | Data revizuirii |
|----------------|---|----------------------------------|---------------|---|-----|------|-----------------|
| 4520 | Întreținerea și repararea autovehiculelor | 255 | 5020 | Întreținerea și repararea autovehiculelor | | | |

Emisă de: APM Botoșani
Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului Botoșani.

Data emiterii: 16.10.2018

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art. I, alin. 2 din OUG nr. 75/19.07.2018).

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC ADCORA WASH SERVICE SRL, cu punctul de lucru "SPĂLĂTORIE AUTO SELF SERVICE" înregistrată la APM Botoșani cu nr. 8795/30.08.2018, în urma parcurgerii procedurii de reglementare de către APM Botoșani în conformitate cu prevederile OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiteră a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

în baza HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia și a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC ADCORA WASH SERVICE SRL, cu punctul de lucru SPĂLĂTORIE AUTO SELF SERVICE în mun. Botoșani, b-dul Mihai Eminescu nr. 2A, Județul Botoșani.

Documentația conține:

- cererea pentru emiterea autorizației de mediu
- fișa de prezentare și declarație întocmită de către titular
- plan de situație și de încadrare în zonă
- dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitării tarifului pentru emiterea autorizației de mediu

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Autorizație de construire nr. 102/23.04.2018, emisă de Primăria municipiului Botoșani;
2. Contract de închiriere, autentificat cu nr. 59 din 04.05.2018;
3. Certificat de înregistrare seria B nr. 3557703 pentru firma ADCORA WASH SERVICE SRL, eliberat de către ORC de pe lângă Tribunalul Botoșani la data de 19.10.2017;
4. Certificat constatator pentru punctul de lucru din mun. Botoșani, b-dul Mihai Eminescu nr. 2A, Județul Botoșani, eliberat de către ORC de pe lângă Tribunalul Botoșani la data de 30.08.2018;
5. Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și/sau canalizare nr. 04.21.00074/21.08.2018, încheiat între SC NOVA APASERV SA și SC ADCORA WASH SERVICE SRL;
6. Contract de prestări servicii publice de salubritate pentru operatori economici și instituții publice nr. 10028-cod:12076 / 22.08.2018, încheiat între SC URBAN SERV SA Botoșani și SC ADCORA WASH SERVICE SRL;
7. Fișe tehnice de securitate pentru substanțele chimice utilizate.

Prezentă autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Sa desfășoare activitatea de spălare a autovehiculelor numai în spațiul amenajat pentru spălătorie auto, fiind interzisă desfășurarea activităților în afara spațiului amenajat și pe partea carosabilă.
2. Sa asigure funcționarea corectă a separatorului de hidrocarburi, în scopul încadrării indicatorilor de calitate pentru apele uzate epurate în limitele impuse în HG 352/2005 NTPA – 002/2002.
3. Sa verifice, să întretină și să exploateze corespunzător rețelele de canalizare interne, în vederea evitării scurgerilor și infiltrării apelor uzate pe sol și subsol, pentru a nu afecta calitatea solului și a apei subterane.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

4. Este obligatorie monitorizarea indicatorilor de la cap III al autorizației de mediu și informarea APM Botoșani cu privire la rezultatele automonitorizării emisiilor de poluanți reglementați.
5. Sa se respecte prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deșeurilor.
6. Este obligatorie monitorizarea gestiunii deșeurilor (cap. IV autorizației de mediu) conform HG nr. 856/2002 și raportarea evidentei la APM Botoșani la termenele impuse în autorizația de mediu.
7. Sa respecte instrucțiunile de manipulare, depozitare și utilizare, a substanțelor chimice, prevăzute prin fișele de securitate.
8. Sa respecte prevederile Regulamentului 1272/2008 privind ambalarea și etichetarea chimicalelor; Legii 360/2003 privind evidența substanțelor chimice periculoase modificată și completată prin L265/2005; Regulamentul 1907/2006 (REACH) privind obligațiile utilizatorilor de substanțe chimice.
9. Este interzisă efectuarea operațiilor de încărcare și golire a bateriilor auto, operații de schimb ulei și alte intervenții, la mijloacele de transport, deoarece unitatea nu dispune de instalațiile necesare.
10. Se vor respecta prevederile legale din domeniul gospodării, privind condițiile de evacuare a apelor uzate tehnologice.
11. Este interzisă depășirea nivelului de zgomot peste limitele admise prin autorizația de mediu.
12. Cu minimum 60 de zile înainte de împlinirea unui an de la emiterea autorizației de mediu sau înainte cu minimum 60 de zile înaintea împlinirii unui an de la obținerea vizei anuale anterioare, titularul activității este obligat să solicite aplicarea vizei anuale la autoritatea competentă pentru protecția mediului emitentă a autorizației de mediu.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- OUG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor;
- Legea nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Spalarea si cosmetizarea autovehiculelor, conform codului CAEN 5020 rev. 1; cod CAEN 4520 rev. 2, desfasurata prin obiectivul „SPĂLĂTORIE AUTO SELF SERVICE”, situat în mun. Botoșani, b-dul Mihai Eminescu nr. 2A, județul Botoșani, aparținând **SC ADCORA WASH SERVICE SRL**.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

- Pentru desfasurarea activitatii, obiectivul dispune de un teren închiriat în suprafata de S=1000 mp.
- Spalatoria auto este o constructie monobloc pe structura metalica, acoperita dotata cu camera tehnica, avand suprafata construita desfășurată S= 112,45 mp., dispusa astfel:
 - 3 boxe cu dimensiunile de 4,50 m x 5,00 m., utilizate pentru spalarea autoturismelor si a microbuzelor;
 - doua platforme inchise pe două laturi și neacoperite cu dimensiunile de 4,50 m x 5,00 m., utilizate pentru spalarea autoturismelor si a microbuzelor;
 - platforma betonata cu S=500 mp., utilizata pentru cale de acces, aspirarea/cosmetizarea si parcarea autovehiculelor.

Obiectivul are in dotare urmatoarele instalatii si utilaje :

Instalatii :

- retea de canalizare si preepurare ape uzate tehnologice ;
- retea de apa: conducta din polietilena;

Utilaje:

- statie spalare dotata cu camera tehnica
- cinci turbojeturi
- aspiratoare – 2 buc.;

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire CAEN Rev.2 | Instalație/Activitate | Capacitate maximă proiectată a instalației/activității | UM | Data revizuirii |
|----------------|---|---|--|--------|-----------------|
| 4520 | Întretinerea si repararea autovehiculelor | -statie spalare dotata cu camera tehnica - cinci turbojeturi | 200 | Buc/zi | |
| 4520 | Întretinerea si repararea autovehiculelor | - aspiratoare pentru praf -2 buc. | | | |
| 4520 | Întretinerea si repararea autovehiculelor | - separator de hidrocarburi | | | |



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Mijloace de transport:

- Unitatea are in dotare un autoturism marca Mazda 3.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități

Materiale auxiliare utilizate pentru spalare si cosmetizare auto:

- detergent concentrat spumant pentru instalatii self service cu sistem automat;
- detergent jante auto;

Mod de ambalare materii auxiliare :

- Detergentii auto utilizati in cadrul obiectivului sunt ambalati in recipienti din PVC, de 1, 5,10 si 20 litri.
- Materiile auxiliare sunt depozitate intr-un spatiu special amenajat in interiorul obiectivului (in incinta camerei tehnice) ;
- Cantitatile de materii auxiliare folosite sunt in functie de numarul de clienti deserviti.

Combustibili utilizati :

- Gaz metan, utilizat la functionarea centralei termice ;

Ambalaje: nu sunt utilizate;

- Recipientii din PVC cu agenti de spalare sunt depozitati intr-un spatiu special amenajat in interiorul obiectivului (in incinta camerei tehnice) ;

3. Utilități - apă, canalizare, energie

| Tip utilitate | Descriere | Cantitate | UM | Data revizuirii |
|---------------|--|-----------|----|-----------------|
| Apa | Sursa de apa - reseaua centralizata a mun. Botosani | | | |
| Canalizare | apele uzate tehnologice sunt evacuate in reseaua de canalizare | | | |

Alimentarea cu apa:

- Apa se utilizeaza in scopuri tehnologice pentru spalarea autovehiculelor si in scop igienico sanitar.
- Sursa de apa - reseaua centralizata a mun. Botosani, apartinand SC NOVA APASERV SA Botosani;

Canalizarea si evacuarea apelor uzate si a apelor pluviale :

- **Apele uzate tehnologice** rezultate de la spalatoria auto sunt dirijate prin panta pardoselii spalatorii catre cele cinci decantoare cu dimensiunile de 4,0 x 0,5 x 1,3 m fiecare, amplasate sub pardoseala si acoperite cu gratare metalice, iar de aici sunt evacuate intr-un decantor-separator de hidrocarburi cu capacitatea de 3 l/s. Dupa preepurare apele uzate tehnologice sunt deversate in canalizarea mun. Botosani, apartinand SC NOVA APASERV SA Botosani.
- Apele pluviale sunt colectate de catre rigolele stradale.
- Energia electrica necesara functionarii este preluata din sistemul de distributie a localitatii.





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

- In cadrul obiectivului se executa operatiuni de spalare si cosmetizare auto in interiorul si exteriorul masinii, in cele 3 boxe de spalare special amenajate și cele 2 platforme.
- Clientii introduc jetoanele in aparat, aleg programele dorite si isi spala singuri autoturismele.
- Durata de spalare a unui autovehicul/jeton este de 3-4 minute.

Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în raport cu ariile naturale protejate

- nu este cazul

Produsele și subprodusele obținute

- Pe amplasamentul autorizat se realizeaza operatiuni de spalare si cosmetizare auto in interiorul/exteriorul masinii.

5. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

- Obiectivul are in dotare una centrala termica proprie (cazan cu arzator pe gaz marca Lamborghini), utilizat pentru prepararea apei calde cu puterea de P= 85 kw.
- Centrala termica funcționează pe gaze naturale.
- Evacuarea gazelor de ardere se face printr-un cos cu diametrul de 300 mm. si H=4 m;

| Tip combustibil | Combustibil | Cantitate | UM | Tipul centralei | Puterea nominală a centralei (MW) |
|-------------------|-------------|-----------|----|---|-----------------------------------|
| Alți combustibili | gaz metan | | | cazan cu arzator pe gaz marca Lamborghini | 0,085 |

6. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare) –

- Pe amplasament nu se desfasoara alte activitati;

7. Programul de funcționare - 24 ore/zi, 7 zile/ saptamana, 365 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

| CAEN Rev.2 | Denumire coș și descriere sursă | Înălțime (m) | Diametru bază (m) | Diametru vârf (m) | Poluant | Echipament depoluare | Eficiență (%) | X Stereo70 | Y Stereo70 | Data revizuirii |
|------------|--|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 4520 | coș evacuare și dispersie de la centrala termica | 4,0 | 0,30 | 0,30 | Monoxid de Carbon | coș dispersie | | | | |
| 4520 | coș evacuare și dispersie de la centrala termica | 4,0 | 0,30 | 0,30 | Oxizi de azot | coș dispersie | | | | |
| 4520 | coș evacuare și dispersie de la centrala termica | 4,0 | 0,30 | 0,30 | Oxizi de sulf | coș dispersie | | | | |

Alte surse de poluare

- nu este cazul

Apă

- Apele uzate tehnologice rezultate de la spalatoria auto sunt dirijate prin panta pardoselii spalatoriei catre cele cinci decantoare cu dimensiunile de 4,0 x 0,5 x 1,3 m fiecare, amplasate sub pardoseala și acoperite cu gratare metalice, iar de aici sunt evacuate într-un decantor-separator de hidrocarburi cu capacitatea de 3 l/s, după care sunt deversate în canalizarea mun. Botoșani- Apele pluviale sunt colectate de către rigolile stradale.

Alți factori de mediu (după caz)

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- Activitatea se desfășoară pe platforma betonată pentru a se asigura captarea apelor uzate și dirijarea lor în separatorul de hidrocarburi.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

3.1. Nivelul maxim admisibil de zgomot nu va depăși valoarea de 65 dB (A) la limita amplasamentului, conform STAS 10009/88.

3.2. La evacuarea în atmosferă, prin cosul de fum, gazele de ardere de la centrala termică vor îndeplini condițiile de calitate în limitele impuse de Ordinul nr. 462/ 1993 al MAPPM:

- pulberi: 5 mg/mc
- monoxid de carbon: 100 mg/mc
- oxizi de sulf: 35 mg/mc
- oxizi de azot: 350 mg/mc



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.189





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

3.3. La evacuarea în rețeaua de canalizare, apele uzate tehnologice se vor înscrie în condițiile de calitate prevăzute în Normativul NTPA 002/2002, HG 352/2005:

- pH – 6,5 – 8,5
- consum biochimic de oxigen, CBO₅ – max. 300 mg/l
- consum chimic de oxigen, CCO-Cr – max. 500 mg/l
- Substanțe extractibile cu solvenți organici – max. 30 mg/l
- Suspensii totale (MTS) – max. 350 mg/l

Valori limita pentru aer în condiții de funcționare normale

| Activitate CAEN Rev2 | Denumire coș | Poluant | VLE | UM | Condiții de referință | Data revizuirii |
|----------------------|--|-------------------|--------|----------------------------|-----------------------|-----------------|
| 4520 | coș evacuare și dispersie de la centrala termică | Pulberi | 5,00 | Miligrame/Metru cub normal | | |
| 4520 | coș evacuare și dispersie de la centrala termică | Monoxid de Carbon | 100,00 | Miligrame/Metru cub normal | | |
| 4520 | coș evacuare și dispersie de la centrala termică | Oxizi de sulf | 35,00 | Miligrame/Metru cub normal | | |
| 4520 | coș evacuare și dispersie de la centrala termică | Oxizi de azot | 350,00 | Miligrame/Metru cub normal | | |

Valori limita pentru aer în condiții de funcționare speciale*

- nu este cazul

Concentrații maxime admise pentru apă

- La descarcarea apelor uzate tehnologice și menajere în rețeaua de canalizare, vor fi respectate următoarele limite impuse prin Normativul NTPA 002/2002, HG nr. 352/2005.

| Loc prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | CMA | UM | Data revizuirii |
|--------------------------|---|-----------------------|-------|-----------------|-----------------|
| la ieșirea din separator | apa uzată tehnologică provenită de la spălătoria auto | CBO ₅ | 300,0 | Miligrame/Litru | |
| la ieșirea din separator | apa uzată tehnologică provenită de la spălătoria auto | CCOCr | 500,0 | Miligrame/Litru | |
| la ieșirea din separator | apa uzată tehnologică provenită de la spălătoria auto | pH | 8,8 | | |



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Ministerul Mediului
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

| | | | | | |
|--------------------------|---|---|-------|-----------------|--|
| la iesirea din separator | apa uzata tehnologica provenita de la spalatoria auto | Substante extractibile cu solventi organici | 30,0 | Miligrame/Litru | |
| la iesirea din separator | apa uzata tehnologica provenita de la spalatoria auto | Suspensii totale (MTS) | 350,0 | Miligrame/Litru | |

Concentratii maxime admise pentru apa subterană

- nu este cazul

Valori admise pentru sol

- nu este cazul

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

| CAEN Rev2 | Denumire coș | Poluant | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză | Data revizuirii |
|-----------|--|-------------------|---------------------|-----------|-------------------|-----------------|
| 4520 | coș evacuare și dispersie de la centrala termica | Pulberi | Discontinua | anuala | | |
| 4520 | coș evacuare și dispersie de la centrala termica | Monoxid de Carbon | Discontinua | anuala | | |
| 4520 | coș evacuare și dispersie de la centrala termica | Oxizi de sulf | Discontinua | anuala | | |
| 4520 | coș evacuare și dispersie de la centrala termica | Oxizi de azot | Discontinua | anuala | | |

Monitorizarea apei

| Loc prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză | Data revizuirii |
|--------------------------|---|-----------------------|---------------------|-----------|-------------------|-----------------|
| la iesirea din separator | apa uzata tehnologica provenita de la spalatoria auto | CBO5 | Discontinua | anuala | | |
| la iesirea din separator | apa uzata tehnologica provenita de la spalatoria auto | CCOCr | Discontinua | anuala | | |
| la iesirea din separator | apa uzata tehnologica | pH | Discontinua | anuala | | |



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139





Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

| | | | | | | |
|--------------------------|---|---|-------------|--------|--|--|
| | provenita de la spalatoria auto | | | | | |
| la iesirea din separator | apa uzata tehnologica provenita de la spalatoria auto | Substante extractibile cu solventi organici | Discontinua | anuala | | |
| la iesirea din separator | apa uzata tehnologica provenita de la spalatoria auto | Suspensii totale (MTS) | Discontinua | anuala | | |

Monitorizarea apei subterane

- nu este cazul

Monitorizarea solului

- nu este cazul

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

Se vor gestiona deșeurile în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare:

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Predarea deșeurilor se va face numai către firme specializate, care dețin autorizație de mediu valabilă.

1. Deșeuri produse

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Mod gestionare | Data revizuirii |
|-----------|--|---------------------------|-----------|----------|---|-----------------|
| 20 03 01 | deseuri municipale amestecate | activitate administrativa | 0,2 | mc/lună | in pubela PVC, in vederea eliminarii | |
| 13 05 02* | namoluri de la separatorul de hidrocarburi | activitate tehnologica | 5 | kg/an | in recipient metalic, in vederea eliminarii | |
| 13 05 06* | ulei de la separatorul de hidrocarburi | activitate tehnologica | 1 | litri/an | in recipient metalic, in vederea eliminarii | |
| 15 01 10* | ambalaje care contin | activitatea | 20 | kg/an | in magazine, | |



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Ministerul Mediului
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

| | | | | | | |
|--|---|-------------|--|--|-----------------------------------|--|
| | reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | tehnologica | | | in vederea returnării la furnizor | |
|--|---|-------------|--|--|-----------------------------------|--|

2. Deșeuri colectate

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Compoziție | Cantitate | UM | Frecvență | Data revizurii |
|-----------|----------------|------------|-----------|----|-----------|----------------|
| | | | | | | |

3. Deșeuri stocate temporar

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Compoziție | Cantitate | UM | Mod stocare | Data revizurii |
|-----------|----------------|------------|-----------|----|-------------|----------------|
| | | | | | | |

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune | Data revizurii |
|-----------|----------------|-----------|----|-------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | | | | | | | |

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

- deșeurile municipale în amestec sunt preluate și transportate cu mijloace de transport ale operatorului autorizat din zonă;
 - namolul de la decantor este preluat de către firme autorizate d.p.d.v. al protecției mediului
 - namolul și produsele petroliere rezultate de la curățarea separatorului (cod. 13.05.02* și uleiul uzat cod. 13.05.06* sunt preluate de către firme autorizate d.p.d.v. al protecției mediului;
 - deșeurile de ambalaje (recipientii din PVC), sunt preluate de furnizorul de detergenți, la aprovizionarea obiectivului;
- Transportul deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- Se va ține evidența cantitativă (pe coduri) a tuturor tipurilor de deșeuri produse conform HG 856/2002 și se va transmite anual la A.P.M. Botoșani.

7. Ambalaje folosite și rezultate, modul de gospodărire a ambalajelor rezultate

În cadrul obiectivului nu sunt utilizate ambalaje, deșeurile de ambalaje rezultate de la materiile utilizate: recipienti din PVC - cod 15.01.10) ;

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

În cadrul activității desfășurate societatea utilizează următoarele substanțe periculoase:

- detergent concentrat spumant pentru instalații self service cu sistem automat;

Frază de pericol H315, 319

Frază de risc R 36



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- detergent jante auto;
Frază de pericol H 319, 315, 413
Frază de risc R 38, 53

2. Modul de gospodărire:

- ambalare: ambalaj original;
- transport: aprovizionarea se realizează de unitățile distribuitoare;
- depozitare: magazie cu pardosea betonată;
- folosire/comercializare: conform fișelor tehnice de securitate.

3. Mod de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase :

- Ambalajele de la substanțele chimice periculoase sunt returnate furnizorului.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

- Substanțele chimice periculoase sunt depozitate în spațiu prevăzut cu pardosea betonată.
- Este interzisă utilizarea ambalajelor provenite de la detergenții auto în alte scopuri decât cele pentru care au fost destinate.
- Se vor respecta instrucțiunile de depozitare, manipulare și folosire prevăzute în fișele tehnice de securitate ale produselor chimice utilizate în activitatea desfășurată.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:

- Se va ține evidența substanțelor și preparatelor chimice periculoase, aprovizionate, utilizate, ramase în stoc, prezentând situația **semestrial** la APM Botoșani.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

- nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
|----------|---|------------------------|-------------------------------|--|
| 1. | Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșuri. | anual | 1 februarie - 15 iunie | Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșuri. |

2. Anual se va înainta la Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani raportul de încercare pentru apele uzate tehnologice preepurate prin separator, evacuate în rețeaua de canalizare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Ministerul Mediului
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

3. Anual se va înainta la Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani raportul de încercare pentru: gazele de ardere rezultate de la centrala termica.

4. Se va tine evidenta substantelor și preparatelor chimice periculoase, aprovizionate, utilizate, ramase în stoc și se va transmite semestrial la A.P.M. Botosani.

Prezenta autorizație de mediu conține 13 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ing. Eugen MATECHE



p. ȘEF SERVICIU AAA,
cons. Camelia MUSTEAȚĂ

Întocmit: cons. Florin Rades



