



**Ministerul Mediului
Agenția Națională pentru Protecția Mediului**



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

**AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. 45 din 26.11.2018**

Titularul activității: SANATORIUL DE NEUROPSIHIATRIE PODRIGA
Adresa: loc. Podriga, com. Drăgușeni, Județul Botoșani
Punct de lucru: SANATORIUL DE NEUROPSIHIATRIE PODRIGA
Locația activității: loc. Podriga, com. Drăgușeni, Județul Botoșani
Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
8610	Activități de asistență spitalicească	275	8511	Activități de asistență spitalicească	1A4ai	

Emisă de: APM Botoșani

Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului Botoșani.

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art. I, alin.2 din O.U.G. nr. 75/19.07.2018).

....

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SANATORIUL DE NEUROPSIHIATRIE PODRIGA, cu punctul de lucru din loc. Podriga, com. Drăgușeni, Județul Botoșani, înregistrată la APM Botosani cu nr. 11279/24.10.2017, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SANATORIUL DE NEUROPSIHIATRIE PODRIGA, cu punctul de lucru din loc. Podriga, com. Drăgușeni, Județul Botoșani.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.136





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Documentația conține:

- cererea pentru emiterea autorizației de mediu
- fișa de prezentare și declarație întocmită de către titular
- plan de situație și de încadrare în zonă
- dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitării tarifului pentru emiterea autorizației de mediu

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Autorizație de gospodărire a apelor nr. 91 din iunie 2018, emisă de către Administrația Națională "Apele Române" – A.B.A. Prut- Barlad;
2. Hotărâre nr. 30/30.03.2011 privind înscrierea unui bun în domeniul public al Județului Botoșani, precum și aprobarea inventarului actualizat al bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Botoșani, urmare a aplicării prevederilor Normelor Metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobate prin Ordinul Ministrului Economiei și Finanțelor nr. 3471/2008, eliberată de Consiliul Județean Botoșani.
3. Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și/sau de canalizare nr. 06.03.3.00015 din 10.11.2010, încheiat cu SC NOVA APASERV SA Botoșani;
4. Abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apă nr. 24298/2017 încheiat cu Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad.
5. Abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apă nr. 24529/2017 încheiat cu Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad.
6. Contract de prestări servicii nr. 82 din data de 14.01.2015 și Act Adițional nr. 1 din 01.03.2014, încheiat cu SC MONDECO SRL Suceava.
7. Contract de prestări servicii publice de salubritate pentru agenți economici nr. 14 din 01.03.2014 încheiat cu SC PAVRA COM SRL Botoșani.
8. Avize privind plasarea pe piața în România a biocidelor, emise de Comisia Națională pentru produse biocide.
9. Fișe cu date de securitate pentru substanțele și amestecurile periculoase utilizate.
10. Raport de încercare nr 854 din 18.12.2017 emis de Administrația Națională "Apele Române" – A.B.A. Prut- Barlad .

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

Cu minimum 60 de zile înainte de împlinirea unui an de la emiterea autorizației de mediu sau înainte cu minimum 60 de zile înaintea împlinirii unui an de la obținerea vizei anuale anterioare, titularul activității este obligat să solicite aplicarea vizei anuale la autoritatea competentă pentru protecția mediului emitentă a autorizației de mediu.

1. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

2. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
3. Titularul activității are obligația să notifice APM la reactualizarea/revizuirea contractelor/avizelor și a celorlalte acte care au stat la baza emiterii prezentei autorizații de mediu;
4. Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite;
5. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
6. Sa respecte prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deeurilor de ambalaje, modificata prin OUG nr. 38/2016.
7. Sa se respecte prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deeurilor, cu modificarile si completările ulterioare.
8. Sa elimine deeurile spitalicesti periculoase prin unitati autorizate din punct de vedere al protectiei mediului, pe baza de contract;
9. Sa detina spatii de stocare temporara pentru deeurile spitalicesti, conforme cu legislatia specifica in vigoare;
10. Sa respecte prevederile Legii 132/2010 privind colectarea selectiva a deeurilor in institutiile publice.
11. Sa asigure eliminarea prin firme autorizate din punct de vedere a protectiei mediului, a substantelor si preparatelor periculoase care au devenit deeuri si sunt reglementate in conformitate cu legislatia specifica;
12. Este obligatorie monitorizarea gestiunii deeurilor (cap. IV al autorizatiei de mediu) in conformitate cu HG 856/2002 si raportarea evidentei la APM Botosani la termenele impuse in autorizatia de mediu.
13. Respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deeurilor pe teritoriul Romaniei, pentru asigurarea trasabilitatii deeurilor de la locul de generare la destinatia finala.
14. Sa asigure predarea catre agenti colectori/valorificatori autorizati a deeurilor de echipamente electrice si electronice, DEEE-uri (aparate de aer conditionat, calculatoare, etc) proprii rezultate din activitate.
15. Sa asigure conditii pentru functionarea corecta a instalatiei de epurare, cu incadrarea indicatorilor in limitele impuse in prezenta autorizatie de mediu.
16. Sa verifice, intretina si sa exploateze corespunzator retelele de canalizare, statia de epurare, in vederea evitarii scurgerilor si infiltrarii apelor uzate pe sol si subsol, pentru a nu afecta calitatea solului si a apei subterane.
17. Pentru intretinerea si repararea agregatelor frigorifice sa apeleze la o unitate specializata si autorizata;





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

18. Sa respecte condițiile de intretinere, manipulare și depozitare prevăzute în fișele tehnice de securitate a substanțelor periculoase;

19. Este interzisă depășirea nivelului de zgomot peste limitele admise prin autorizația de mediu.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea apelor nr. 107/1996, modificată și completată prin Legea nr. 310/2004;
- H.G. 352/2005 privind modificarea și completarea H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

....

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Activități de asistență spitalicească, prin obiectivul **SANATORIUL DE NEUROPSIHIATRIE PODRIGA**, cu punctul de lucru din loc. Podriga, com. Drăgușeni, Județul Botoșani conform codului CAEN:

- Activități de asistență spitalicească, cod CAEN rev. 1 – 8511 (cod CAEN rev. 2 - 8610)

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
8610	Activități de asistență spitalicească	275	8511	Activități de asistență spitalicească		

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139





Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

SANATORIUL DE NEUROPSIHIATRIE PODRIGA cuprinde următoarele construcții:

- Pavilionul 1 cu S= 560 mp, cu regim de înălțime D+P+E, cuprinde 8 saloane, triaj, cameră de tratament.
- Pavilionul 2, cu S=235 mp, cuprinde blocul alimentar (magazii alimente, bucătărie, sală de mese), 3 saloane, arhivă, 3 încăperi cu destinația de terapie ocupațională.
- Pavilionul 3 cu S=310 mp, cuprinde spălătoria și 8 saloane.
- Pavilionul administrativ cu S=48 mp cuprinde sediul administrativ cu 3 birouri
- clădire birouri, cu S= 50 mp, cuprinde 2 birouri.
- Pavilion terapie ocupațională și farmacie, cu S = 285 mp, cuprinde 1 atelier terapie ocupațională, cabinete psihologie, vestiar personal, farmacie, magazie materiale, curățenie și pavilioanele anexă (magazie combustibili solizi, magazie materiale, garaj).
- beci cu magazie, cu S=160 mp.

Obiectivul are în dotare următoarele:

- masini spălat rufe – 4 buc
- masini spălat vase – 1 buc
- masină de gătit pe gaz – buc
- hotă profesională 1 buc
- masină curăța cartofi -1 buc
- calandru calcat rufe
- masină de uscat rufe – 1 buc
- alte scule si unelte de mană

Instalații din dotare:

- instalație termică – centrale termice și calorifere
- instalație de ventilație – aparate aer conditionat – 9 buc
- instalație GPL – pentru asigurarea preparării hranei
- stație de epurare - monobloc, tip Graf Klaro XXL ce folosește sistemul SBR cu funcționare secvențială, care funcționează în 4 cicluri cu durata fixă (alimentare, aerare, limpezire-evacuare, recirculare nămol). Apele epurate sunt evacuate în râul Podriga.

Mijloace de transport:

Pentru desfasurarea activitatilor obiectivul are în dotare următoarele mijloace de transport:

- autoturisme – 3 buc





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

2.1. Pentru activitatea desfășurată se utilizează următoarele materiale:

Dezinfectanți:

- tablete clorigene (Clorom, Biclosol) – aprox. 50-60 kg/an
- dezinfectant suprafețe (Bionet, Mikrozyd) – aprox. 50 l/an
- dezinfectant pentru mâini (Anios gel, Dermanios) – 20-25 l/an
- detergenți cu dezinfectant – aprox. 350 kg/an
- detergenți vase – aprox. 40 l/an
- detartrant – aprox. 200-250 l/an.

2.2. Materii prime auxiliare:

- materiale sanitare de unică folosință (ace, seringi, perfuzoare, comprese sterile, vată medicinală etc.).

2.3 Combustibili folosiți în activitate:

- combustibil solid (lemn) – 160 t/an pentru funcționarea centralelor termice
- GPL – aprox. 4500 l/an pentru prepararea alimentelor,
- benzina – aprox. 1100 l/an și motorină – aprox. 200 l/an pentru mijloacele de transport din dotare..

2.4 Ambalaje: în activitatea desfășurată nu sunt utilizate ambalaje

3. Utilități - apă, canalizare, energie

3.1. Alimentarea cu apă se realizează prin bransament la rețeaua de distribuție a apei din orașul Săveni.

Pe amplasament se află 2 puțuri săpate, în conservare, acoperite cu capace închise cu lacăte, iar pompele sunt depozitate în magazia unității.

Apa se utilizează în scop menajer și tehnologic pentru igienizarea spațiilor, pentru personal

$$V_{\text{an mediu}} = 4508 \text{ mc.}$$

3.2. Colectarea și epurarea apelor uzate

Rețeaua de canalizare:

Apele uzate menajere provenite din cadrul obiectivului sunt colectate de rețeaua interioară de canalizare, executate din conducte PVC Dn=300 mm, L=330 m, către un bazin decantor din beton armat, V=30 mc. Din bazinul decantor, partea solidă decantată se vidanjează periodic, iar partea lichidă este evacuată în stația de epurare. Pe rețeaua de canalizare a apelor provenite de la bucătărie este montat un separator de grăsimi. Apele decantate sunt transportate prin conducta PVC Dn = 300 mm și L = 330m către stația de epurare mecano biologică monobloc.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Apele pluviale se scurg natural pe terenurile învecinate și prin rigole de scurgere în canalul marginal de pe DJ 282.

Stafia de epurare:

Este de tip Graf Klaro XXL, dimensionată pentru 118 loc./echivalenți compusă din 6 rezervoare circulare din PEHD, $V = 6500$ l, și un rezervor cu $V = 4800$ l.

Stafia este dotată cu aeratoare cu membrana, conducte de transport aer, sifoane de alimentare și de evacuare, dulap pentru echipamente, modul de comandă, indicator de deranjamente, racorduri de cuplare, elemente de legătură.

Apele epurate sunt evacuate în r. Podriga prin conductă PVC Dn 110 mm., $L = 54$ m prin intermediul unei guri de varsare amenajată pe malul stâng al raului.

Apele uzate epurate rezultate din activitatea spitalicească sunt dezinfectate prin clorinare, cu tablete clorigene tip Biclosol.

Debite ape uzate evacuate: $Q_{med\ zi} 12,35$ mc/zi

3.3. Energia electrică este furnizată de SC E-ON MOLDOVA Botoșani, prin bransament contorizat.

3.4. Energia termică: Pentru asigurarea agentului termic necesar pentru încălzirea spațiilor obiectivului are în dotare 4 centrale termice cu funcționare pe combustibil solid - lemn.

....

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Activitatea desfășurată constă în servicii medicale de asistență medicală de specialitate de recuperare / reabilitare a sănătății (pentru sanatorii și preventorii). Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga este o unitate medicală spitalicească, de monospecialitate (psihiatrie cronice), ce acordă servicii medicale în regim de spitalizare de lungă durată. Pe durata internării în unitate pacienții beneficiază de servicii de asistență medicală curativă, asistență medicală preventivă, servicii de recuperare.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate – nu este cazul

5. Produsele și subprodusele obținute – nu este cazul

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Încălzirea spațiilor obiectivului se realizează cu ajutorul a 4 centrale termice ce funcționează cu combustibil solid - lemn.

Pavilionul I - încălzirea se realizează cu ajutorul unei centrale termice - cazan Termofare cu $P = 104$ kw. Evacuarea gazelor de ardere rezultate de la funcționarea cazanului se realizează prin intermediul unui cos de dispersie din caramida cu înălțimea $H = 14$ m.





Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

Pavilionul II - încălzirea se realizează cu ajutorul unei centrale termice - cazan Atmos cu $P=70$ kw. Evacuarea gazelor de ardere rezultate de la funcționarea cazanului se realizează prin intermediul unui cos de dispersie din teava metalică, cu diam 300 mm și înălțimea $H=8$ m.

Pavilionul III - încălzirea se realizează cu ajutorul unei centrale termice - cazan Atmos cu $P=50$ kw. Evacuarea gazelor de ardere rezultate de la funcționarea cazanului se realizează prin intermediul unui cos de dispersie din teava metalică, cu diam 300 mm și înălțimea $H=12$ m.

Ateliere Ergoterapie - încălzirea se realizează cu ajutorul unei centrale termice - cazan Bosh cu $P=33$ kw. Evacuarea gazelor de ardere rezultate de la funcționarea cazanului se realizează prin intermediul unui cos de dispersie din teava metalică, cu diam 300 mm și înălțimea $H=6$ m.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

- nu este cazul

8. Programul de funcționare

24 ore/zi, 365 zile/an

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu) :

1.1 Apele uzate menajere sunt dirijate către stația de epurare de tip Graf Klaro XXL, dimensionată pentru 118 l.e. Apele epurate sunt evacuate în r. Podriga.

1.2. Gazele arse de la centralele termice sunt evacuate prin intermediul a 4 cosuri de dispersie:

- evacuarea gazelor de ardere rezultate de la funcționarea cazanului Termofare (pavilion I) se realizează prin intermediul unui cos de dispersie din caramida cu înălțimea $H=14$ m.

- evacuarea gazelor de ardere rezultate de la funcționarea cazanului Atmos (Pavilion II) se realizează prin intermediul unui cos de dispersie din teava metalică, cu diam 300 mm și înălțimea $H=8$ m.

- evacuarea gazelor de ardere rezultate de la funcționarea cazanului Atmos (Pavilion III) se realizează prin intermediul unui cos de dispersie din teava metalică, cu diam 300 mm și înălțimea $H=12$ m.

- evacuarea gazelor de ardere rezultate de la funcționarea cazanului Bosh (Ateliere Ergoterapie) se realizează prin intermediul unui cos de dispersie din teava metalică, cu diam 300 mm și înălțimea $H=6$ m.

....



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

2.1 Pentru depozitarea materialelor dezinfectante exista spatii de depozitare special amenajate (magazii), in incinta obiectivului, pentru a nu periclita starea factorilor de mediu.

2.2 Depozitarea deșeurilor menajere se realizeaza in pubele din PVC, iar deșeurile medicale se stochează separat astfel:

- deseuri înțepătoare - tăietoare se depun in recipiente etansi si cu pereti rezistenti la perforare
- deseuri infectioase sunt stocate in saci de platic, etansi si rezistenti

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

3.1 Nivelul de zgomot maxim admisibil nu va depasi valoarea de 65 dB, la limita amplasamentului, conform STAS 10009/1988;

3.2 La evacuarea in atmosfera gazele de ardere provenite de la centrala termica ce functioneaza cu lemn, vor indeplini conditiile de calitate impuse de Ordinul nr. 462 / 1993 al MAPPM , dupa cum urmeaza :

NOx= 500 mg/ mc
pulberi = 100 mg/ mc
SO2= 2000 mg/ mc
CO=250 mg/mc

3.3. Apele uzate epurate vor indeplini la evacuarea in emisar (raul Podriga), conditiile de calitate prevazute in Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 91 din iunie 2018, emisa de Administratia Nationala "Apele Romane" – Administratia Bazinala de Apa Prut- Barlad, precum si in conditiile de calitate prevazute de HG 188/2002 modificata si completata prin HG 352/2005 - NTPA 001, dupa cum urmeaza :

- pH = 6,5 –8,5
- materii in suspensie(MTS) = 60 mg/l
- CBO5 = 25 mg/l
- CCOCr = 125 mg/l
- reziduu fix = 2000 mg/l
- Amoniu = 3 mg/l
- azotiti = 2 mg/l
- azotati = 37 mg/l
- azot total = 15mg/l
- fosfor total = 2 mg/l
- fenoli = 0,3 mg/l
- substante extractibile cu solv. org.= 20 mg/l
- sulfuri si H2 S = 0,5 mg/l
- detergenti sintetici = 0,5 mg/l



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139





Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

Alte condiții de funcționare decat cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decât cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

1.1. Anual se vor efectua determinari ale concentrațiilor impuse pentru emisiile de poluanți evacuate în atmosfera de la fiecare centrală termică.

1.2. Anual, se vor efectua determinari ale concentrațiilor indicatorilor impusi pentru apele uzate epurate evacuate în râul Podriga.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

2.1 Anual se vor prezenta rapoartele de încercare pentru emisiile de poluanți evacuate în atmosfera de la fiecare cos de dispersie al centralărilor termice

2.2 Anual se vor prezenta rapoartele de încercare pentru apele uzate epurate evacuate în râul Podriga

2.3 Anual se va prezenta la APM Botoșani evidența substanțelor și preparatelor chimice periculoase, aprovizionate, utilizate, rămase în stoc.

2.4 Se va ține evidența cantitativă (pe coduri) a tuturor tipurilor de deseuri produse conform HG 856/2002 și se va transmite anual, la A.P.M. Botoșani.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

Se vor gestiona deșeurile în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare:

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

Predarea deșeurilor se va face numai către firme specializate, care dețin autorizație de mediu valabilă.



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

1. Deșeuri produse

Din activitatea desfășurată în cadrul obiectivului rezultă următoarele tipuri de deșeuri:

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	activitatea administrativă	70	Metri cubi/an	Eliminare	D 1	Depozitarea pe sol și în sol (de exemplu, depozite și altele asemenea)
18 01 01	obiecte ascuțite (cu excepția 18 01 03)	activitatea obiectivului	0,5	kg/lună	Eliminare	D10	Incinerarea pe sol
18 01 03	deseuri a caror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor	activitatea obiectivului	2,5	kg/lună	Eliminare	D10	Incinerarea pe sol
20 01 36	deseuri de echipamente electrice și electronice (becuri, neoane)	activitatea administrativă			Valorificare	R12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11

Deseurile generate pot fi stocate temporar, în spații special amenajate, astfel:

- maxim 3 ani dacă destinația deșeurilor este valorificarea sau tratarea;
- maxim 1 an dacă destinația deșeurilor este eliminarea.

2. Deșeuri colectate

- nu este cazul

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Deșeuri comercializate





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare eliminare	Cod operațiun	Denumire operațiune

Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate

Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu

Deșeuri de baterii și acumulatori colectate

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu

....

3. Deșeuri stocate temporar

- nu este cazul

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Mod de stocare

....

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

- nu este cazul

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșeuri transportate

Deseurile menajere sunt preluate și transportate periodic de catre operatorul de salubritate din zona.

Deseurile medicale sunt preluate de catre o societate autorizata pentru eliminarea acestora.

Deseurile de echipamente electrice si electronice sunt valorificate prin unitati specializate si autorizate.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se va tine evidenta cantitativa, pe coduri, (in kg, tone) a tuturor tipurilor de deseuri produse, conf. Ordinului nr. 856/2002, si se va informa anual APM Botosani.

7. Ambalaje folosite – nu este cazul

Tip ambalaj	Descriere	Cantitate	UM

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

- Pentru activitatea de igienizare a spațiilor se utilizează un dezinfectant, tip Biocid BICLOSOL, cu frazele de risc: H302- nociv în caz de înghițire

H319 – provoacă o iritare gravă a ochilor

H335 – poate provoca iritarea căilor respiratorii

H410 – foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte adverse

- Dezinfectant pentru spalare igienica si chirurgicala a mainilor, tip Aniosgel, cu frazele de risc: R 11, R 22, R 34, R 36, R 38, R 41, R 50, R 67.

2. Modul de gospodărire

- ambalare: în ambalaj original
- transport: cu mijloacele de transport ale furnizorului....
- depozitare: în spațiu amenajat
- folosire/comercializare: utilizat ca dezinfectant.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase – returnare la furnizor sau predare la o societate autorizată

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

- se vor respecta instructiunile de depozitare, manipulare si de protectia muncii prevazute in fisele tehnice de securitate ale produselor chimice utilizate in activitatea desfasurata.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

- Se va tine evidenta substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprovizionate, utilizate, ramase in stoc, si se va raporta situatia, anual, la APM Botosani.





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

- nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Raportare inventare locale de emisii în conformitate cu Ordinul 3.299/2012.	anual	15 ianuarie-15 martie	Inventare locale de emisii
2	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.

2. **Anual** se vor prezenta rapoartele de încercare pentru emisiile de poluanți evacuați în atmosfera de la fiecare cos de dispersie al centralărilor termice

3. **Anual** se vor prezenta rapoartele de încercare pentru apele uzate epurate evacuate în râul Podriga

4. **Anual** se va prezenta la APM Botoșani evidența substanțelor și preparatelor chimice periculoase, aprovizionate, utilizate, rămase în stoc.

Prezenta autorizație de mediu conține 12 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

....

**DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Eugen MATECÎUC**



**p. ȘEF SERVICIU A.A.A.,
cons. Camelia Musteață**

**Întocmit,
cons. Daniela Mihalache**

