



AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 101 din 18.10.2019.

Ca urmare a cererii adresate de **SC TRASERBUS SRL Dorohoi**, cu sediul în municipiul Dorohoi, str. Ștefan Airinei, nr. 2, bl. A, sc. 2, et. III, ap. 12, jud. Botoșani, înregistrată la APM Botoșani cu nr. 11105 din 20.09.2019;

în urma analizării documentelor transmise, a verificării, în baza Hotărârii Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, a Ordonanței de Urgență nr. 195/2005, privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, după parcurgerea procedurii conform O.M. nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emisie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru: **SC TRASERBUS SRL Dorohoi**, cu sediul în municipiul Dorohoi, str. Ștefan Airinei, nr. 2, bl. A, sc. 2, et. III, ap. 12, jud. Botoșani, pentru obiectivul: **"EXPLOATAREA AGREGATELOR MINERALE DIN TERASA CÂNDEȘTI AVAL"**, situat albia majoră a râului Siret, mal stâng, extravilan com. Cârdești, județul Botoșani, în scopul desfășurării activităților de extracție a nisipului pentru construcții și a pietrișului;

conform cod CAEN 1421 rev. 1 (cod CAEN 0812 – rev. 2).

Documentația conține:

1. Cerere înregistrată la APM Botoșani cu nr. 11105 din 20.09.2019, pentru emiterea autorizației de mediu;
2. Fișa de prezentare și declarație întocmită de SC BLUEPROIECT SRL Buhuși;
3. Dovada achitării tarifului, Chitanța nr. 6966012 din 20.09.2019;
4. Dovada că a făcut publică solicitarea în ziarul Monitorul de Botoșani din 23.09.2019;
5. Decizie nr. 130 din 26.09.2019, privind emiterea autorizației de mediu;
6. Plan de refacere a mediului;
7. Proiect tehnic de refacere a mediului;
8. Proces verbal nr. 11311 din data de 26.09.2019, privind verificarea activității;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

9. Proces verbal din 26.09.2019, privind respectarea condițiilor impuse prin Decizia etapei de încadrare nr. 86 din 19.08.2019;

10. Plan de încadrare în zonă;

11. Plan de situație;

și următoarele acte emise de alte autorități:

1. Certificat de înregistrare seria B nr. 1763757, din 22.12.2008, eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani;

2. Certificat constatator nr. 417635 din 31.07.2018, eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani;

3. Permis de exploatare nr. 22109 din 12.09.2019, emis de A.N.R.M;

4. Autorizație de gospodărire a apelor, nr. 222 din 16.09.2019, emisă de A.B.A Siret Bacău;

5. Acord de reabilitare, nr. 250 din 10.06.2019, emis de Primăria Comunei Căndești.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

a). titularul activității are obligația să Notifice, Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, dacă intervin elemente noi necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificării;

b). titularul activității are obligația să notifice APM Botoșani dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;

c). titularul activității are obligația să depună toate datele și raportările solicitate prin prezenta, în forma, condițiile stabilite de APM Botoșani și de legislația în vigoare;

e). titularul, are obligația să respecte prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată;

f). se va anunța imediat, APM Botoșani, în cazul apariției oricăror forme de poluare;

g). să respecte prevederile H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

h). să respecte prevederile H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori;

i). să respecte prevederile H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

j). să execute reparațiile curente la utilajele din dotare numai în spații amenajate special, prevăzute cu platforme betonate. Spălarea, reparațiile capitale și schimburile de ulei se vor efectua numai în ateliere specializate și autorizate;

k). la finalizarea exploatarei agregatelor minerale, în golul rezultat se interzice depozitarea deșeurilor care să conțină substanțe periculoase, deșeuri metalice, sticlă, PET-uri, deșeuri menajere.

Titularul este obligat să respecte prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr. 195/2005, privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- Legea apelor nr. 107/1996, modificată și completată prin Legea nr. 310/2004;
- H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 235/2007, privind gestionarea uleiurilor uzate;
- H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori;
- H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani de la 18.10.2019 data eliberării, până la data de 17.10.2024.

Înainte cu 45 de zile de la data expirării autorizației de mediu, aveți obligația de a depune la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani, documentația tehnică necesară în vederea obținerii unei noi autorizații de mediu.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Nerespectarea prevederilor autorizației, atrage sancționarea în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare.

I. ACTIVITATEA AUTORIZATĂ:

“EXPLOATAREA AGREGATELOR MINERALE DIN TERASA CÂNDEȘTI AVAL”, situat albia majoră a râului Siret, mal stâng, extravilan com. Cârdești, județul Botoșani, în scopul desfășurării activităților de extracție a nisipului pentru construcții și a pietrișului.

Suprafața de teren pe care se desfășoară activitatea de extracție a nisipului și pietrișului, este de $S = 9.672,00 \text{ m}^2$, având formă poligonală cu lungimea medie de 70 m și lățimea medie de 138 m. Perimetrul Terasa Cârdești este amplasat în albia majoră a râului Siret, mal stâng, la cca. 80 m de acesta și la cca. 6,60 km aval de barajul Acumulării Rogojești.

Punctele care delimitează perimetrul de exploatare, în sistem de proiecție STEREO 70, conform documentației tehnice, au următoarele coordonate:

.....
Nr. punct X Y X Y

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679





Ministerul Mediului
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

| | | | | | |
|----|---------|---------|----|---------|---------|
| 1. | 710.421 | 589.880 | 4. | 710.297 | 589.822 |
| 2. | 710.378 | 589.916 | 5. | 710.284 | 589.783 |
| 3. | 710.356 | 589.917 | 6. | 710.327 | 589.769 |

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Pentru desfășurarea activității se utilizează la partea superioară a treptei de carieră un excavator cu cupă și braț mobil cu încărcare în autobasculante, iar la partea inferioară a treptei se poate utiliza încărcătorul tip Wolla. Pentru realizarea concentrării nisipului și pietrișului la baza carierei, cât și pentru amenajarea căii de acces la treapta de carieră se va folosi buldozerul cu lamă.

Transportul agregatelor de balastieră se realizează cu 4 autobasculante: tip MAN- 2 buc. și tip VOLVO- 2 buc, cu o capacitate de transport de 32 t fiecare.

2. Materii prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:

Materia primă o reprezintă nisipul și pietrișul exploatat din Terasa Cândești Aval, situat albia majoră a râului Siret. Suprafața de exploatare este de 9.672,00 m². Cantitatea maximă de nisip și pietriș aprobată pentru exploatare este de 42.360 m³, conform Permisului de exploatare nr. 22109/2019.

Pentru funcționarea utilajelor se utilizează motorină, iar pentru întreținerea utilajelor ulei mineral. Cantitatea de motorină utilizată este de cca. 18,0 m³/an, iar cea de ulei este de cca. 100 l/an.

Aprovizionarea cu motorină și uleiuri, se realizează prin stațiile pentru distribuția carburanților din zonă.

3. Utilități- apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

Alimentarea cu apă potabilă se realizează din fântânile din zonă, apa fiind folosită doar în scop potabil.

De pe amplasamentul autorizat nu rezultă ape uzate.

Exploatarea nisipului și pietrișului se realizează din albia majoră a râului Siret.

Exploatarea se face necentralizat, fără stații de sortare- spălare a agregatelor minerale.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

Exploatarea agregatelor se face astfel:

Lucrări de deschidere și pregătire:

Rezervele de nisip și pietriș care se extrag din perimetru sunt deschise propriu-zis, dar trebuie executate o serie de lucrări privind accesul la rezervă astfel:

- decopertarea primei zone de exploatare de cca. 0,25 m, cu depozitarea solului vegetal pe o platformă în imediata vecinătate, în vederea reutilizării acestuia la închiderea terasei;
- amenajarea platformei de lucru prin nivelare.

Mod de lucru:

Extracția nisipului și pietrișului din terasă se face mecanizat, în zone de exploatare.

Utilajele acționează numai de pe berma de lucru, astfel:

- partea superioară a treptei de carieră, este excavată cu excavatorul cu cupă cu braț mobil, pe fâșii paralele cu direcția treptei de carieră, lățimea unei fâșii fiind de 1,0÷ 1,50 m;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- pentru mărirea productivității, partea inferioară a treptei se poate excava cu încărcătorul tip Wolla;
- nivelarea suprafeței bermei pe lățimea de lucru și realizarea de stocuri de nisip și pietriș se face cu lama buldozerului;
- încărcarea materialului se face cu încărcătorul tip Wolla, sau cu excavatorul cu cupă;
- în terasă este indispensabil buldozerul cu lamă, întrucât realizează atât concentrarea nisipului și pietrișului din baza carierei, dar amenajează și calea de acces la treapta de carieră.

La exploatare se va urmări realizarea unui taluz de 1: 1.

Adâncimea medie de extracție va fi de 4,38 m și se limitează la 1,00 m deasupra nivelului hidrostatic al pânzei freatice existente a râului Siret.

După terminarea exploatării se va aduce terenul la cota inițială, prin umplere cu pământ rezultat din alte lucrări de excavație, nivelarea terenului, tasarea terenului de umplură utilizat, împrăștierea pe suprafața terasei a solului vegetal rezultat din decopertarea inițială a terasei, respectiv înierbarea suprafeței perimetrului.

5. Produsele și subprodusele obținute – cantități, destinație:

Cantitatea de nisip și pietriș exploatată, este de 42.360 m³, conform Permisului de exploatare nr. 22109/2019. Agregatele sunt transportate cu autobasculantele din dotare, pe drumul de acces realizat din carieră spre punctele de lucru. Agregatele extrase sunt folosite: în construcții, ca material filtrant și la lucrări de întreținere a rețelei de drumuri ca strat de bază și fundație, straturi rutiere din agregate naturale.

6. Date referitoare la centrala termică proprie – dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție:

Obiectivul nu are în dotare centrală termică.

7. Alte date specifice activității (coduri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):

Pe amplasamentul autorizat nu se desfășoară alte activități.

8. Programul de funcționare: 8 h/zi , 6 zile/săptămână, 180 zile/an.

II. INSTALAȚIILE, MĂSURILE ȘI CONDIȚIILE DE PROTECȚIE A MEDIULUI

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

Obiectivul nu are în dotare instalații pentru reținerea sau dispersia poluanților în mediu.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

După terminarea exploatării se va aduce terenul la cota inițială, prin umplere cu pământ rezultat din alte lucrări de excavație, nivelarea terenului, tasarea terenului de umplură utilizat, împrăștierea pe suprafața terasei a solului vegetal rezultat din decopertarea inițială a terasei, respectiv înierbarea suprafeței perimetrului.

Drumul de acces spre balastieră este amenajat prin așternerea- împrăștierea periodică a balastului brut, cu asigurarea scurgerii apelor pluviale în șanțurile laterale.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

Nivelul maxim admisibil de zgomot nu va depăși valoarea de 65 dB (A) la limita amplasamentului.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

III. MONITORIZAREA MEDIULUI:

1. Indicatorii fizico- chimici, bacterologici și biologici emiși, emisiile de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

Singura sursă de emisie din cadrul exploatării o constituie transportul și mijloacele de transport din dotare. Disponibilitatea geografică, precum și direcția predominantă a vânturilor, au contribuție favorabilă la atenuarea impactului emisiilor de gaze de combustie rezultate de la mijloacele de transport.

2. Date ce vor fi raportate autorităților teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:- nu este cazul.

IV. MODUL DE GOSPODĂRIRE A DEȘEURILOR ȘI AMBALAJELOR:

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

În urma activităților desfășurate de pe amplasamentul autorizat rezultă:

- deșeuri municipale în amestec cod. 20 03 01, cca. 0,1 m³/an;
- ulei uzat cod. 13 02 06*, cca. 70 l/an;
- acumulatori auto uzați, cod. 16 06 01*;
- anvelope scoase din uz, cod. 16 01 03;

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvența):

În cadrul obiectivului autorizat nu se colectează deșeuri.

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):-

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):-

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

Deșeurile municipale în amestec, se vor transporta cu mijloacele auto ale operatorului care asigură salubritatea în Comuna Cândești;

Deșeurile recuperabile sunt transportate cu mijloace de transport ale societăților care au ca obiect de activitate recuperarea și reciclarea deșeurilor;

6. Modul de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

În cadrul obiectivului nu au loc operațiuni de eliminare a deșeurilor.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

Se va ține evidența cantităților și tipurilor de deșeuri generate, colectate, valorificate/eliminate și rămase în stoc, conform H.G. nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

Se va transmite anual la APM Botoșani, situația privind cantitatea de deșeuri generate/valorificate/eliminate;

8. Ambalaje folosite și rezultate- tipuri cantități:

În cadrul activității desfășurate nu se utilizează ambalaje.

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificare):

În cadrul activității desfășurate nu se valorifică ambalaje.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

V. MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANȚELOR ȘI PREPARATELOR PERICULOASE:

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități):

În cadrul activității desfășurate, nu se utilizează substanțe și preparate periculoase.

VI. Programul de conformare- măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților.--

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
|----------|--|------------------------|---|----------------------------|
| 1 | Raport privind conformarea activității cu prevederile autorizației de mediu - Registrul nonIED | anual | Perioada 1aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1 | Registrul Integrat: NONIED |

Anual și la cerere, se va înainta la Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, evidența cantitativă (pe coduri) a tuturor tipurilor de deșeuri produse conform H.G. nr. 856/2002.

Semestrial și la cerere, se va înainta la Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, evidența cantităților de ulei proaspăt aprovizionat și ulei uzat rezultat.

Prezenta autorizație de mediu conține 7 (șapte) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

**DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Eugen Mateciuc**

**p. ȘEF SERVICIU A.A.A,
Camelia Musteață**

**ÎNTOCMIT,
Ing. Constantin Onofrei**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679

