



AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 102 din 21.10.2019.

Ca urmare a cererii adresate de **SC FIER BALTIC ANDREI SRL**, cu sediul în orașul Flămânzi, str. Pintilie, nr. 3, județul Botoșani, înregistrată la A.P.M. Botoșani cu nr. 3723 din 27.03.2019,

în urma analizării documentelor transmise, a verificării, în baza Hotărârii Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, a Ordonanței de Urgență nr. 195/2005, privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, după parcurgerea procedurii conform O.M. nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru: **SC FIER BALTIC ANDREI SRL**, cu sediul în orașul Flămânzi, str. Pintilie, nr. 3, județul Botoșani, pentru obiectivul: "**ATELIER TÂMLĂRIE LEMN, PVC ȘI CONFECȚII METALICE**", situat în orașul Flămânzi, str. Pintilie, nr. 3, județul Botoșani, în scopul desfășurării următoarelor activități:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate Rev.2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev1	Denumire activitate Rev.1	NFR	SNAP	Data revizuirii
2599	Fabricarea altor articole din metal n.c.a	187	2875	Fabricarea altor articole din metal			



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

2511	Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice	172	2811	Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice			
2223	Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții	130	2523	Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții			
2512	Fabricarea de uși și ferestre din metal	173	2812	Fabricarea de elemente de dulgherie și tâmplărie din metal			
2571	Fabricarea produselor de tăiat	187	2875	Fabricarea altor articole din metal			
2572	Fabricarea articolelor de feronerie	182	2863	Fabricarea articolelor de feronerie			
2573	Fabricarea uneltelor	181	2862	Fabricarea uneltelor de mână			
4332	Lucrări de tâmplărie și dulgherie	93	2030	Fabricarea de elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții			

Documentația conține:

1. Cerere înregistrată la APM Botoșani cu nr. 3723 din 27.03.2019;
2. Fișa de prezentare și declarație întocmită de SC FIER BALTIC ANDREI SRL Flămânzi;
3. Dovada achitării tarifului, Chitanța nr. 6964702 din 27.03.2019;
4. Dovada că s-a făcut publică solicitarea în ziarul Monitorul de Botoșani din ziua de 28.03.2019;
5. Proces verbal nr. 7010 din data de 11.06.2019, privind verificarea activității;
6. Decizia nr. 80 din 18.06.2019, pentru emiterea autorizației de mediu;
7. Planuri de încadrare în zonă;
8. Planuri de situație.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Certificat de înregistrare seria B nr. 3810703 din 05.03.2019, eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani;
2. Certificat constatator din 05.03.2019, eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani;
3. Decizie de impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubritate SIMD utilizatori non-casnici, emisă de Primăria orașului Flămânzi;
4. Contract de vânzare cumpărare nr. 18 din 20.03.2019, încheiat cu SC ELIASC SRL Botoșani;
5. Contract de comodat, nr. 1 din 27.02.2019, încheiat cu Băltuță Micșunica și Băltuță Constantin;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

6. Fișa cu date de securitate pentru vopsea epoxidică seria 3024 OTEK.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

a). titularul activității are obligația să Notifice Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, dacă intervin elemente noi necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificării;

b). titularul activității are obligația să Notifice Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, în cazul în care urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității;

c). titularul activității are obligația să depună toate datele și raportările solicitate prin prezenta, în forma și condițiile stabilite de APM Botoșani și de legislația în vigoare;

d). titularul are obligația să respecte prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deșeurilor, republicată, modificată și actualizată;

e). titularul, are obligația să asigure evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare și să o transmită anual Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani;

f). se va anunța imediat, APM Botoșani, în cazul apariției oricăror forme de poluare a factorilor de mediu;

g). să respecte prevederile Regulamentul nr. 1272/2008/CE, privind clasificarea, ambalarea, etichetarea chimicalelor, referitoare la obligațiile utilizatorilor de substanțe și preparate chimice;

h). să respecte prevederile Regulamentului nr. 1907/2006/CE- REACH, privind regimul chimicalelor- obligațiile utilizatorilor de chimicale;

i). să respecte prevederile Legii nr. 360/2003, cu modificări și completări ulterioare, privind regimul substanțelor și preparatelor periculoase, art. 20, privind respectarea condițiilor de restricționare prevăzute în actele normative specifice, la utilizarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase;

j). să respecte instrucțiunile de depozitare, manipulare și de protecție a muncii, prevăzute în fișele tehnice de securitate, pentru produsele chimice utilizate;

k). să ia măsuri privind menținerea stării de salubritate precum și amenajarea și întreținerea spațiilor verzi din zona aferentă obiectivului.

Titularul este obligat să respecte prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr. 195/2005, privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, modificată și actualizată;

- H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, cu modificările și completările

ulterioare;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani de la 21.10.2019 data eliberării, până la data de 20.10.2024.

Înainte cu 45 de zile de la data expirării autorizației de mediu, aveți obligația de a depune la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani, documentația tehnică necesară în vederea obținerii unei noi autorizații de mediu.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Nerespectarea prevederilor autorizației, atrage sancționarea în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare.

I. ACTIVITATEA AUTORIZATĂ:

“ATELIER TÂMLĂRIE LEMN, PVC ȘI CONFECȚII METALICE”, situat în orașul Flămânzi, str. Pintilie, nr. 3, județul Botoșani, pentru desfășurarea următoarelor activități:

a). fabricarea altor articole din metal n.c.a;

b). fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice:

- fabricarea de structuri metalice pentru construcții și părți componente ale acestora;
- fabricarea de construcții prefabricate din metal;

c). fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții:

- fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții: uși, ferestre, obloane și articole similare din plastic;

d). fabricarea de uși și ferestre din metal:

- fabricarea de uși, ferestre, rame de uși și ferestre, praguri pentru uși, obloane, din metal;
- pereți despărțitori din metal pentru fixare pe podea;

e). fabricarea produselor de tăiat;

f). fabricarea articolelor de feronerie:

- fabricare de zăvoare, balamale și alte articole similare;

g). fabricarea uneltelor:

- fabricarea de cuțite și lame tăietoare, pentru mașini și dispozitive mecanice;
- fabricarea de unelte de mână, fără acționare electrică pentru agricultură;

h). lucrări de tâmplărie și dulgherie:

- montarea de uși, ferestre, tocuri de uși și ferestre, din lemn sau alte materiale.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679





AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Suprafața de teren ocupată de obiectiv este de $S = 202,50 \text{ m}^2$, identică cu cea construită. Activitățile se desfășoară în două hale de producție cu suprafețele construite de $74,25 \text{ m}^2$, respectiv $128,25 \text{ m}^2$.

Pentru desfășurarea activității unitatea are în dotare următoarele instalații:

- instalații pentru alimentarea cu energie electrică;
- instalație pentru producerea aerului comprimat, formată dintr-un compresor pentru aer.

Pentru desfășurarea activității, pe amplasament sunt montate:

- strunguri pentru metal, mașini pentru găurit, polizoare, mașină de roluit tablă și țevă, aparate de sudură cu CO_2 și prin puncte, abric pentru grosime, circular cu freza UMARO, strung pentru lemn, șlaif, flexuri, mașini pentru lipit tâmplărie PVC, freza pentru PVC, mașină debitat PVC, flexuri.

Pentru desfășurarea activității, societatea are în dotare două autoutilitare, care utilizează drept carburant motorină.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:

Materii prime:

Pentru obținerea produselor finite unitatea utilizează:

- cherestea diverse esențe, cca. $4,0 \text{ m}^3/\text{an}$, depozitată în hala de producție;
- profile PVC, cca. $400 \text{ ml}/\text{an}$, depozitate în hala de producție;
- profile din fier, cca. $3,0 \text{ t}/\text{an}$, depozitate în halade producție.

Materiale auxiliare:

- vopsea epoxidică și grunduri, cca. $50 \text{ kg}/\text{lună}$, ambalată în cutii metalice de 1 kg , aprovizionate din comerț și depozitate în spațiu închis. Se utilizează numai la solicitarea beneficiarilor.

Pentru funcționarea mijlocului de transport din dotare se utilizează cca. $300 \text{ l}/\text{lună}$ motorină, aprovizionată direct din Stațiile pentru distribuția carburanților din zonă.

3. Utilități-apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

Alimentarea cu apă se realizează numai în scop potabil din surse locale, fără a fi utilizate instalații.

De pe amplasamentul autorizat nu rezultă ape uzate menajere și tehnologice.

Alimentarea cu energie electrică se face prin bransament la rețeaua de distribuție locală. Consumul de energie electrică este de cca. $600 \text{ kWh}/\text{lună}$.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

Materia primă, cherestea de diferite esențe, profilele PVC și profilele metalice, se asigură de către diverși furnizori, se stivuieste și se depozitează în incinta locurilor de muncă.

Materia primă este supusă procesului de prelucrare în halele de producție, care constă în următoarele operații:

- debitare- croire- prelucrare: materia primă este verificată din punct de vedere al defectelor și se marchează în vederea operației de croire. Procesele se realizează cu utilajele specifice aflate în dotarea atelierelor pentru obținerea diferitelor produse de tâmplărie, confecții metalice și articole din material plastic pentru construcții;

- operația de vopsire se efectuează manual prin pensulare, numai ocazional;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- după prelucrare, are loc operația de asamblare a elementelor în vederea realizării produselor finite și de depozitare a acestora în vederea comercializării.

5. Produsele și subprodusele obținute- cantități, destinație:

Tip produs	Produs/Subprodus	Cantitate	UM	Destinație	Data revizurii
Alte produse	- diverse confectii metalice pentru constructii;	0,0*			
Alte produse	- diverse produse de tamplarie pentru constructii.	0,0*			
Alte produse	- tamplarie PVC cu geam termopan	0,0*			

* Produsele obținute sunt funcție de comenzile obținute și posibilitățile de comercializare prin târguri și piețe.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție:

Obiectivul nu are în dotare centrală termică.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):

Pe amplasamentul autorizat nu se desfășoară alte activități care nu intră în procedura de autorizare.

8. Programul de funcționare- ore/zi, zile/săptămână, zile/an:

Programul de funcționare este: 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, cca. 250 zile/an.

II. INSTALAȚIILE, MĂSURILE ȘI CONDIȚIILE DE PROTECȚIE A MEDIULUI:

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

Obiectivul nu are în dotare instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Depozitarea materiilor prime și auxiliare se face în spații închise, cu platforme betonate.

Deșeurile municipale în amestec sunt stocate temporar în pubele ecologice de 1,1 m³, până la preluarea de către operatorul care asigură salubritatea în orașul Flămânzi. Pubelele ecologice sunt amplasate pe platformă betonată.

Deșeurile tehnologice sunt depozitate temporar până la valorificare în spații amenajate.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

Nivelul de zgomot nu va depăși 65 dB (A), la limita amplasamentului conform STAS 10009/88.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

III. MONITORIZAREA MEDIULUI:

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

Anual se vor efectua determinări ale nivelului de zgomot la limita amplasamentului.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea:

Anual, până la data de 31.12, se va înainta la APM Botoșani Raportul de încercare pentru determinarea nivelului de zgomot la limita amplasamentului.

IV. MODUL DE GOSPODĂRIRE A DEȘEURILOR ȘI AMBALAJELOR:

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deșeurii municipale amestecate	Activități administrative	5,00	Tone/an	Eliminare	D 5	depozite special construite
03 01 05	rumeguș, talaș, așchii, resturi de scândură și furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04	activitate de producție	0,600	Tone/an	valorificare	R1	Întrebuințare în principal drept combustibil sau ca altă sursă de energie
12 01 01	pillură și șpan feros	activitate de producție	0,450	Tone/an	valorificare	R 12	Schimb de deșeurii în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile R1 la R11
12 01 05	pillură și șpan de materiale plastice	activități de producție	0,040	Tone/an	valorificare	R 12	Schimb de deșeurii în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile R1 la R11
15 01 10*	ambalaje metalice	activități de producție	0,050	Tone/an	valorificare	R 12	Schimb de deșeurii în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile R1 la R11

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență):

Societatea nu colectează deșeurii.

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

Societatea stochează temporar deșeurii produse astfel:

- deșeurii municipale amestecate sunt stocate în pubele amplasate pe platformă betonată;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- rumegușul, talașul, așchiile, resturile de scândură sunt stocate pe o platformă amenajată și acoperită;
- pilitura, șpanul din material plastic și fier, ambalajele metalice sunt stocate separat, pe platforme amenajate.

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):

Societatea valorifică numai deșeurile din rumeguș, talaș, așchii, resturile de scândură pentru încălzirea spațiilor de lucru cu ajutorul sobelor.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

Deșeurile municipale în amestec, sunt transportate cu mijloacele auto ale operatorului care asigură salubritatea în orașul Flămânzi, pe bază de contract.

Deșeurile valorificabile sunt transportate cu mijloacele auto ale societăților care au ca obiect de activitate recuperarea și reciclarea deșeurilor.

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

Deșeurile municipale în amestec, sunt transportate cu mijloacele auto ale operatorului care asigură salubritatea în orașul Flămânzi, pe bază de contract.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

Se va ține evidența cantităților și tipurilor de deșeurii produse, colectate, valorificate/eliminate și rămase pe stoc, conform H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase. Se va transmite anual la APM Botoșani, situația privind cantitățile de deșeurii generate/valorificate/eliminate.

8. Ambalaje folosite și rezultate, modul de gospodărire a ambalajelor rezultate:

Din procesul de producție rezultă cca. 150 kg/an ambalaje metalice de la utilizarea grundurilor și vopselelor.

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificare):

Ambalajele rezultate intră în circuitul deșeurilor.

V. MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANTELOR ȘI PREPARATELOR PERICULOASE:

1. Substanțele și preparatele periculoase folosite:

Substanță/ Preparat	Substanță chimică	Cantitate	UM	Categoria - Fraza de risc	Fraza de pericol	Data revizui rii
Preparat	vopsea epoxidică seria 3024 QTEK	0,005	Tone/an	R 10; R 43; R 20/21; R 36/38; R 51/53.	S 2; S 13; S 25; S 46; S 7/9; S 37/39.	

Notă:

Natura riscurilor speciale atribuite preparatelor periculoase utilizate- Frazele R:
- R 10- inflamabil;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- R 43- poate cauza o iritare prin contact cu pielea;
- R 20/21- nociv prin inhalare și în contact cu pielea;
- R 36/38- iritant pentru ochi și pentru piele;
- R 51/53- toxic pentru organismele acvatic, poate cauza efecte nefavorabile pe termen lung asupra mediului acvatic;

Recomandări de prudență privind preparatele periculoase utilizate- Frazele S:

- S 2- a nu se lăsa la îndemâna copiilor;
- S 13- a se păstra departe de hrană, băuturi și hrana pentru animale;
- S 25- a se evita contactul cu ochii;
- S 46- în caz de înghițire a se consulta imediat medicul și a se arăta ambalajul sau eticheta;
- S 7/9- păstrați ambalajul închis ermetic și într-un loc bine ventilat;
- S 37/39- purtați mănuși corespunzătoare și mască de protecție pentru ochi/față.

2. Modul de gospodărire:

- ambalare: cutii metalice cu greutatea de 1 kg;
- transport: se aprovizionează din comerț;
- depozitare: în spațiu închis;
- folosire/comercializare: la solicitare, pentru vopsirea reperelor metalice.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:

Ambalajele metalice rezultate sunt valorificate prin societăți autorizate.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

Se va evita deversarea produsului, pentru a nu ajunge în pânza freatică, ape curgătoare sau stătătoare, sol;

Scurgerile mici de produs de pe pardosele se vor absorbi cu materiale absorbante neinflamabile: nisip, pământ, etc. Reziduiile de produs recuperat se stochează în ambalaje ermetice închise;

Se va depozita în spații curate, aerisite, ferite de surse de foc, radiații solare și intemperii la temperaturi cuprinse între 5÷ 25 °C;

În caz de incendiu se recomandă utilizarea stângătoarelor cu bioxid de carbon, spumă chimică, pulberi. Se interzice utilizarea jetului de apă;

Se vor respecta instrucțiunile de depozitare, manipulare și folosire prevăzute în Fișa de date de securitate a produsului utilizat.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:

Se va ține evidența preparatului chimic periculos, aprovizionat, utilizat, rămas pe stoc, prezentând situația anual la APM Botoșani.

VI. Programul de conformare – măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților:---

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea:



Nr.	Denumire raport	Frecvență de	Perioada depunerii	Acces aplicații SIM
-----	-----------------	--------------	--------------------	---------------------

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Crt.		raportare	raportului	
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeurii.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeurii.

2. Anual, până la 31.12., se va înainta la APM Botoșani Raportul de încercare pentru determinarea nivelului de zgomot la limita amplasamentului.

3. Se va tine evidența substanțelor și preparatelor chimice periculoase, aprovizionate, utilizate, rămase în stoc, prezentând situația semestrial sau la solicitare, la APM Botoșani, conform modelului anexat.

Prezenta autorizație de mediu conține 10 (zece) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ing. Eugen Mateciuc



p. ȘEF SERVICIU A.A.A.,
Camelia Musteață

ÎNTOCMIT,
ing. Constantin Onafrei



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679