



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 111 din 12.11.2019

Titularul activității: SC PANAYOTISS SRL

Adresa: Str. P-ta. Revoluției , Nr. 13, Botoșani, Județul Botoșani

Punct de lucru: HOTEL RESTAURANT REDIU

Locația activității: Str. I.C. Brătianu, Nr. f.n., Botoșani, Județul Botoșani

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
5610	Restaurante	265	5530	Restaurante		
5510	Hoteluri și alte facilități de cazare similare	262	5510	Hoteluri		

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR

Emisă de: APM Botoșani

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani.

Data emiterii: 12.11.2019

Data expirării: 12.11.2024

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de **SC PANAYOTISS SRL**, cu punctul de lucru "HOTEL-RESTAURANT REDIU" din municipiul Botoșani, str. I.C.Brătianu f.n., județul Botoșani, înregistrată la APM Botoșani cu nr. 9314/06.08.2019, în urma parcurgerii procedurii de reglementare de către APM Botoșani în conformitate cu prevederile OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, în baza HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia și a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC PANAYOTISS SRL, cu punctul de lucru din Str. I.C. Bratianu, Nr. f.n., Botoșani, Judetul Botoșani,

Documentația conține:

- cererea pentru emiterea autorizatiei de mediu
- fisa de prezentare si declaratie elaborata de catre titular
- plan de situatie si de incadrare in zona
- dovada mediatizarii solicitarii conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitarii tarifului pentru emiterea autorizatiei de mediu

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Autorizație de mediu nr. 35 din 09.07.2015 emisa de A.P.M. Botosani.
2. Certificat de inregistrare seria B nr. 2942291 emis de către Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani;
3. Certificat constatator eliberat in baza declaratiei pe propria raspundere nr.32737/02.10.2017 de către Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani;
4. Contract de preluare ape uzate nr.3/02.05.2019, încheiat cu I.I. RADU (IOAN) MIHAELA;
5. Contract de prestări servicii de curățătorie și spălătorie ecologică nr.5/17.08.2016, încheiat cu SC DASIM STAR SRL;
6. Raport de verificări, încercări și probe privind evacuarea gazelor de ardere provenite de la functionarea centralei termice, emis de SC MERIDIAN SRL Botoșani;
7. Raport de încercare nr.40/14.08.2019 cu rezultatele analizelor de apă uzată.
8. Contract de prestari servicii publice de salubritate pentru agenti economici si institutii publice nr.8343 - cod:3359/02.07.2013, incheiat cu SC URBAN SERV SA Botosani.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
2. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

3. Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite;

4. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

5. Sa realizeze intretinerea si repararea agregatelor frigorifice, executarea interventiilor pentru completarea sau inlocuirea agentului de racire din cadrul obiectivului numai prin intermediul unitatilor specializate si autorizate.

6. Sa respecte prevederile Legii 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje referitoare la :

- o returnarea ambalajele folosite pentru care au plătit o sumă de bani în cadrul unui sistem de garanție-returnare;

sau

- o predarea ambalajele folosite unor colectori autorizați care fac dovada unui contract valabil încheiat cu o organizație licențiată pentru preluarea responsabilitatilor privind realizarea obiectivelor de valorificare/reciclare a deșeurilor de ambalaje prevăzuta la art. 16 alin. (5) lit. b) din lege;

sau

- o depunerea deșeurile de ambalaje, pe tipuri de materiale, în sistemele de colectare separată a deșeurilor municipale, gestionate de către operatorii prevăzuți în Legea serviciului de salubritate a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările ulterioare.
- o aplicarea unitară la nivel național a colectării selective, prin asigurarea cu containere inscripționate cu denumirea materialului/materialelor pentru care sunt destinate și fabricate sau inscripționate în mod corespunzător, în culorile albastru - pentru deșeuri de hârtie - carton, galben - pentru deșeuri de plastic, metal și materiale compozite, verde/alb - pentru deșeuri de sticlă colorată/albă și roșu - pentru deșeuri periculoase.

7. Sa se respecte prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deșeurilor, referitoare la:

- aplicarea unui management care sa previna generarea de deseuri sau/si sa permita, cu prioritate, valorificarea prin reciclare acestora.
- predarea deșeurilor în vederea tratării (valorificare/eliminare) către terți autorizați pe baza de contract
- stocarea deșeurilor valorificabile în mod selectiv
- abandonarea deșeurilor și eliminarea lor în afara spațiilor autorizate este interzisă
- respectarea termenelor legale (3 ani) de păstrare a documentelor privind gestiunea deșeurilor
- operatorul are obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația de mediu sau să delege această obligație unei terțe persoane.





Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

- operatorul este obligat să asigure evidența cronologică a gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, precum și a cantității, naturii și originii deșeurilor, a destinației, a mijlocului de transport și a operațiunii de valorificare sau eliminare a deșeurilor, conform anexei nr.1 din HG nr.856/2002, utilizand codurile de deseuri din Decizia Comisiei 2014/955/UE și să o pună la dispoziția autorităților competente de control, la cererea acestora;
- raportarea evidenței gestiunii deșeurilor se va transmite către APM Botoșani, până la 31 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât și electronic;
- La cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior vor fi furnizate documentele justificative care sa dovedeasca operatiunea de gestionare la care au fost supuse deseurile

8. Sa asigure predarea catre agenti colectori/valorificatori autorizati a deseurilor de echipamente electrice si electronice, DEEE-uri (televizoare, aspiratoare, aparate de aer conditionat, calculatoare, etc) proprii, rezultate din activitate.

9. Sa asigure intretinerea instalatiei pentru canalizarea apelor uzate, formata din retele de canalizare si a separatorului – decantor de grasimi.

10. Se vor respecta prevederile HG nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României. În calitate de expeditor, operatorul va asigura însoțirea tuturor transporturilor de deșeu de documentele specifice:

- deșeurile nepericuloase se vor transporta însoțite de Formularul de încărcare – descărcare (Anexa 3), legal completat și avizat.

- deseurile periculoase se vor transporta insotite de Formularele de aprobare a transportului - Anexa 1, cand cantitatea de deșeu de acelasi tip este mai mare de 1 tona/an, si Formulare de expediție transport - Anexa 2, pentru fiecare transport în parte.

Deseurile periculoase se transportă de către transportatori autorizați, iar deșeurile nepericuloase se transportă de transportatori înregistrați sau colectori autorizați.

11. Este interzisa depasirea concentratiilor maxime admise la indicatorii de calitate pentru apele uzate evacuate in rețeaua de canalizare municipala si la indicatorii pentru gazele de ardere evacuate in atmosfera ce provin de la centralele termice.

12. Este interzisa depasirea nivelului de zgomot peste limitele admise prin autorizatia de mediu.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase cu modificările și completările ulterioare;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE – lista deșeurilor;
- HG 352/2005 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descarcare în mediul acvatic a apelor uzate
- Legea nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani de la 12.11.2019 data eliberării, până la 12.11.2024.

Înainte de cel puțin 45 de zile de la data expirării, se va solicita emiterea unei noi autorizații de mediu, la sediul APM Botoșani.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

- Activități de alimentație publică (restaurante), desfășurate în cele 5 restaurante+terasă, cu capacitatea totală de 980 locuri și
- servicii de cazare pe categorii de 3 și 4 stele în cele 39 de spații cu capacitatea totală de 78 locuri, desfășurate prin obiectivul **HOTEL RESTAURANT REDIU**, situat în municipiul Botoșani, str. I.C. Brătianu f.n, jud. Botoșani, aparținând **SC PANAYOTISS SRL**.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Cod CAEN Rev,2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
5610	Activități de alimentație publică (restaurante)	980,00	Numar persoane
5510	Hoteluri și alte facilități de cazare similare	78	locuri

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

- Suprafața totală de teren a obiectivului este de 3853 mp., iar suprafața construită este de S=1884 mp.

- Activitatea de alimentație publică se desfășoară în cele cinci spații de deservire (5 restaurante+terasa) cu capacitatea totală de 980 locuri, dispuse astfel:

1. Sala CLASIC capacitate 300 locuri,
2. Sala MODERN capacitate 200 locuri,
3. Sala LATIN capacitate 150 locuri,
4. Sala STIL capacitate 80 locuri,
5. Sala DIAMOND capacitate 250 locuri,

- Activitatea de servicii de cazare pe categorii de 3 și 4 stele se desfășoară în cele 39 de spații cu capacitatea totală de 78 locuri

Unitatea dispune debloc termic, bucatarie proprie, magazii de depozitare și spații frigorifice;

Instalații din dotare :

- instalație electrică ;
- instalație de aspirație prevăzută cu filtru de retenție a aburilor și mirosurilor
- instalație de ventilație pentru asigurarea microclimatului din restaurant
- instalație de alimentare cu GPL echipată cu un rezervor stocare GPL cu capacitatea de 3000 litri;
- generator electric (OLYMPIAN GEP 50-7);
- instalație de aer condiționat dotată cu un aparat de aer (ciler) care folosește ca agent de răcire freon ecologic R404

Societatea are în dotare un bloc termic dotat cu următoarele utilaje:

- aragaz cu zece ochiuri 1 buc.;
- gratar plita GPL - 1 buc.;
- friteuza+elemente neutre - 1 buc.;
- cuptor cu 20 tavi - 1 buc.;
- mese frigorifice - 6 buc.;
- dulapuri frigorifice - 2 buc.;
- dulapuri congelator - 5 buc.;
- hota ventilație
- camera frigorifică – 2 buc.;
- mese de lucru inox;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- mixere; malaxoare; feliatoare;
- masina de curatat cartofi;
- masina de tocat verdeturi;
- masina de tocat carne;
- cuptor microunde;
- masina de spalat;
- masina de spalat vase

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

- Materiile prime utilizate: produse alimentare si agroalimentare necesare prepararii hranei in bucatarie : carne (pui, porc, vita, peste), legume si fructe.
- Materiile auxiliare utilizate sunt: sare, piper, detergenti, sapun lichid, echipamente pentru curatenie in bucatarie si in sălile restaurantelor,
- Depozitare - in magazii unitatii.
- Conservarea produselor alimentare se face cu ajutorul agregatelor frigorifice care functioneaza cu freon R 404 .

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Natura chimică / compoziție	Destinație / Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate
Alte materii	produse alimentare si agroalimentare necesare prepararii hranei in bucatarie : carne (pui, porc, vita, peste), legume si fructe	Materie primă	500,00	KG/KG	nu este cazul	prepararea hranei	magazii, camera frigorifica	nu este cazul
Alte materii	condimente	Materie auxiliară	70,00	KG/KG	nu este cazul	prepararea hranei	magazii	nu este cazul
Alte materii	combustibil solid - lemn de foc	Combustibili	30,00	Tone/an	nu este cazul	utilizat la functionarea centralelor termice	magazii	nu este cazul
Amestecuri	Altele	Combustibil	1250,00	Litri/luna	gaz petrolier lichefiat	utilizat la plita de preparare	rezervor cu capacitatea	F+, fraza R12

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

					concentrație %(m/m) : propan 5-65 ; propan;propilen a 5-15 ; Izobutan 15-25; n-butan 5-50; butene(amestec de izomeri 1 și 2 -butena) 0-8; etan max1	alimente	de 2750 litri	
Alte materii	caseroale plastic/aluminiu	Ambalaje	5,00	Kilogram/lună	nu este cazul	ambalarea produselor alimentare	magazie	nu este cazul

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apa	Branșament la rețeaua de alimentare cu apă a SC NOVA APASERV SA Botoșani		Metri cubi/lună
Canalizare	bazin betonat vidanjabil		Metri cubi/lună
Energie	bransament la rețeaua de distribuție din zonă		

Evacuarea apelor uzate:

- Apele uzate menajere din cadrul obiectivului sunt deversate printr-un sistem de canalizare, ajungând în final într-un bazin vidanjabil, executat din beton armat, impermeabilizat cu volumul de 280 mc.;
- Apele uzate provenite de la bucatăria restaurantului sunt trecute printr-un separator de grăsimi ajungând în sistemul de canalizare menajer și stocate în același bazin vidanjabil cu volumul de 280 mc.;
- Apele pluviale se scurg prin panta suprafeței betonate ajungând pe terenurile riverane.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Activitățile din cadrul obiectivului constau în :

- servicii de alimentație publică cu capacitatea maximă a restaurantelor de 980 locuri;
- servicii de cazare pe categorii de 3 și 4 stele cu capacitatea de 78 locuri în cele 39 de spații cu capacitatea totală de 78 locuri

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

- nu este cazul





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

5. Produsele și subprodusele obținute

În cadrul obiectivului se produc preparate calde și reci destinate deservirii persoanelor fizice și juridice, organizarea diverselor evenimente (mese festive, nunți etc.)

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Tip combustibil	Combustibil	Cantitate	UM	Tipul centralei	Puterea nominală a centralei (MW)
Lemne	combustibil solid - lemn de foc	30,00	Tone/an	centrala CT1 tip Glup 150	0,15
Lemne	combustibil solid	10,00	Tone/an	centrala termica CT2 tip Glup 47	0,047

Obiectivul are în dotare:

- două centrale termice proprii pentru încălzirea spațiilor și pentru preparare apă caldă cu puterea $P=150$ kw, respectiv 47 kw. Centralele termice funcționează pe combustibil solid (lemn de foc), consumul fiind de aprox. 30 tone/an. Evacuarea gazelor de ardere se realizează printr-un cos de evacuare cu diametrul de 150 mm. și $H=10$ m;
- plita preparare alimente care funcționează cu GPL este racordată la o hotă de aspirație prevăzută cu filtru de reținere a aburilor și mirosurilor.
- Hota de aspirație este racordată la un canal de evacuare (tubulatură metalică) care asigură evacuarea aerului filtrat în atmosferă prin intermediul unui ventilator cu capacitatea de 16000 mc/h.
- Consumul lunar de gaz petrolier lichefiat utilizat la plita de preparare a alimentelor, este de aproximativ 1250 l/lună.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2
5630	Baruri și alte activități de servire a băuturilor

8. Programul de funcționare

16 ore/zi, 7 zile/săptămână, 365 zile/an.





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Înălțime (m)	Diametru bază (m)	Diametru vârf (m)	Poluant	Echpament depoluare	Eficiență (%)	X Stereo70	Y Stereo70
5610	- cos evacuare si dispersie de la centrala termica CT1	10,00	0,20	0,20	Monoxid de Carbon	cos dispersie			
5610	- cos evacuare si dispersie de la centrala termica CT1	10,00	0,15	0,15	Oxizi de azot	cos dispersie			
5610	- cos evacuare si dispersie de la centrala termica CT1	10,00	0,15	0,15	Oxizi de sulf	cos dispersie			
5610	- cos evacuare si dispersie de la centrala termica CT2	10,00	0,15	0,15	Monoxid de Carbon	cos dispersie			
5610	- cos evacuare si dispersie de la centrala termica CT2	10,00	0,15	0,15	Oxizi de azot	cos dispersie			
5610	- cos evacuare si dispersie de la centrala termica CT2	10,00	0,15	0,15	Oxizi de sulf	cos dispersie			

Alte surse de poluare

- Nu este cazul

Sursă	Tip sursă

Apă

Pretratate ape pe amplasament

Denumire	Detalii
Pretratate ape industriale în amplasament	DA
Stație epurare	Transfer în afara amplasamentului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Management sedimente rezultate din pretratare	Pe amplasament
Detalii	separator de grasimi

Tratare ape pe amplasament

Nu este cazul

Denumire	Detalii

Sol - Nu este cazul

Alți factori de mediu (după caz) - Nu este cazul

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- Pentru depozitarea materiilor prime și auxiliare există două spații depozitare, amenajate special în incinta obiectivului.
- Precolectarea deșeurilor menajere se realizează în containere metalice, iar stocarea deșeurilor de ambalaje se realizează selectiv în spațiu special amenajat în interiorul clădirii, în containere specializate.
- Rezervorul pentru stocarea GPL-ului este amplasat pe platforma betonată, protejat împotriva radiațiilor solare cu vopsea albă cu proprietăți reflectorizante și dotat cu senzori pentru decuplarea instalației de la alimentarea cu energie electrică, la depășirea concentrației amestecului de gaze.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	VLE	UM	Condiții de referință
5610	- coș evacuare și dispersie de la centrala termică CT1	Monoxid de Carbon	250,00	Milligrame/Metru cub normal	
5610	- coș evacuare și dispersie de la centrala termică CT1	Oxizi de azot	500,00	Milligrame/Metru cub normal	
5610	- coș evacuare și dispersie de la centrala termică CT1	Oxizi de sulf	2000,00	Milligrame/Metru cub normal	
5610	- coș evacuare și dispersie de la centrala termică CT2	Monoxid de Carbon	250,00	Milligrame/Metru cub normal	

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139





Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

5610	- cos evacuare si dispersie de la centrala termica CT2	Oxizi de azot	500,00	Miligrame/Metru cub normal	
5610	- cos evacuare si dispersie de la centrala termica CT2	Oxizi de sulf	2000,00	Miligrame/Metru cub normal	

Alte condiții de funcționare decit cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decit cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentrații maxime admise pentru apă tehnologică evacuată

La descarcarea prin vidanjare in statia de epurare, apele uzate tehnologice si menajere, vor indeplini conditiile de calitate prevazute prin Normativul NTPA – 002/2002 – HG 188/2002, modificata si completata cu HG 352/2005;

Loc de prelevare	Natura apei	Indicador de calitate	GMA	UM
la iesirea din separatorul de grasimi	apa tehnologica	pH 6,5 – 8,5 unitati de pH		
la iesirea din separatorul de grasimi	apa tehnologica	Materii in suspensie	350,00	Miligrame/Litru
la iesire din separatorul de grasimi	apa tehnologica	Consum biochimic de oxygen la 5 zile CBO5	300,00	Miligrame/Litru
la iesirea din separatorul de grasimi	apa tehnologica	Consum chimic de oxigen metoda cu dicromat de potasiu (CCO _{Cr})	500,00	Miligrame/Litru
la iesirea din separatorul de grasimi	apa tehnologica	Substante extractibile cu solvent	30,00	Miligrame/Litru



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

		organici		
la iesirea din separatorul de grasimi	apa tehnologica	Detergenti sintetici	25,00	Miligrame/Litru

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză
5610	- cos evacuare si dispersie de la centrala termica CT1	Monoxid de Carbon	Discontinua	anuala	
5610	- cos evacuare si dispersie de la centrala termica CT1	Oxizi de azot	Discontinua	anuala	
5610	- cos evacuare si dispersie de la centrala termica CT1	Oxizi de sulf	Discontinua	anuala	
5610	- cos evacuare si dispersie de la centrala termica CT2	Monoxid de Carbon	Discontinua	anuala	
5610	- cos evacuare si dispersie de la centrala termica CT2	Oxizi de azot	Discontinua	anuala	
5610	- cos evacuare si dispersie de la centrala termica CT2	Oxizi de sulf	Discontinua	anuala	

Monitorizarea apei uzate menajere

- Nu este cazul

Monitorizarea apei subterane

- Nu este cazul

Monitorizarea solului

- Nu este cazul

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor



Se vor gestiona deșeurile în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase cu modificările și completările ulterioare;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE – lista deșeurilor;
- HG 352/2005 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descarcare în mediul acvatic a apelor uzate
- Legea nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

Predarea deșeurilor se va face numai către firme specializate, care detin autorizație de mediu valabilă.

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deșeuri municipale amestecate	activități administrative	12,00	Metri cub/an	Eliminare	D 5	Depozit special construit
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	activitate desfășurată	250,00	Kilogram/an	Valorificare	R 12	Predare la agenți economici autorizați
15 01 01	ambalaje de hârtie și carton	activitate desfășurată	750,00	Kilogram/an	Valorificare	R 12	Predare la agenți economici autorizați
15 01 04	ambalaje metalice	activitate desfășurată			Valorificare	R 12	Predare la agenți economici autorizați
15 01 07	Ambalaje de sticlă	activitate desfășurată			Valorificare	R 12	Predare la agenți economici autorizați
19 08 09	amestec de grăsimi și uleiuri de la separarea amestecurilor ulei/apă conținând numai uleiuri și grăsimi comestibile	activitate desfășurată			Valorificare	R 12	Predare la agenți economici autorizați



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

20 01 25	uleiuri și grăsimi comestibile	activitate desfasurata			Valorificare	R 12	Predare la agenți economici autorizați
20 01 35*	echipamente electrice si electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21 si 20 01 23 cu continut de componentii periculosi	activitate desfasurata	0,00		Valorificare	R 12	Predare la agenți economici autorizați
20 01 08	deseuri biodegradabile de la bucatarii si cantine	activitate desfasurata	200,00	Kilogram/lu na	Valorificare/ Eliminare	R12/ D5	Hrană pentru animale/Depozit special construit

2. Deșeuri colectate/comercializate

- Nu este cazul

3. Deșeuri stocate temporar

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

- Nu este cazul

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

- Deșeurile municipale în amestec, sunt transportate cu mijloacele auto ale operatorului care asigură salubritatea în municipiul Botoșani, pe bază de contract.
- Deșeurile valorificabile sunt transportate cu mijloacele auto ale societăților care au ca obiect de activitate recuperarea și reciclarea deșeurilor.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- Se va tine evidenta cantitatilor si tipurilor de deseuri generate/valorificate/eliminate si ramase in stoc, conform anexei 1 a H.G. nr.856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor, utilizand codurile din Decizia 944/2014/UE

7. Ambalaje folosite – nu cazul este cazul

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Substanțele periculoase folosite în activitate:

- la instalatiile frigorifice si de climatizare este folosit freonul R 410 A in cantitate de aproximativ 16 litri de agent frigorific.
- Service-ul instalatiilor frigorifice este realizat de catre unitati autorizate, pe baza de contract.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

In cadrul societatii se utilizeaza cantitatea de 1250 litri/luna GPL, care are frazele de risc R12 – produs extrem de inflamabil si R 45 – produsul poate cauza cancer.

Aprovizionarea cu GPL a societatii se realizeaza prin intermediul societatilor autorizate pentru transportul substantelor periculoase.

2. Modul de gospodărire

Freon R 410 A:

- **ambalare:-**
- **transport:** aprovizionarea se realizeaza prin unități autorizate
- **depozitare:** -
- **folosire/comercializare:** freonul este folosit la instalatiile de racire

GPL :

- **transport:** aprovizionarea se realizeaza prin unități autorizate
- **depozitare :** rezervor metalic suprateran cu capacitatea de 2750 litri
- **folosire/comercializare:** GPL-ul este folosit in bucatarie la prepararea gustarilor calde

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

- GPL - ul este depozitat intr-un rezervor metalic cilindric orizontal cu capacitatea de 2750 litri, amplasat in incinta obiectivului, pe platforma betonata.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

- interventia si intretinerea instalatiilor de racire se va realiza numai de persoane fizice si juridice atestate si autorizate.
- la depozitarea si utilizarea GPL - ului se vor respecta recomandarile din fisa tehnica de securitate elaborata de catre producator.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

- Se va tine evidenta substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprovizionate (GPL) si se va prezenta situatia semestrial la APM Botosani.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

- Pentru obiectivul reglementat nu a fost necesar sa se intocmeasca Program de conformare.





Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului




Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeurii.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeurii.
2	Raportarea evidenței deșeurilor generate	anual	31 martie	Chestionar PRODDes
3	- raport încercare emisii de la centralele termice	anual		
4	Raportarea evidenței substanțelor și preparatelor chimice periculoase aprovizionate	anual		

Prezenta autorizație de mediu conține 17 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV
ing. Eugen MATECUI



p. ȘEF SERVICIU A.A.A.,
cons. Camelia Musteață

Întocmit: cons. Florin Radeș



