



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 114 din 19.11.2019

Titularul activității : SC RAM PETROL SRL

Adresa: str. Luca Arbore, nr. 50, Iași, județul Iași

Punct de lucru: Stație distribuție carburanți

Locația activității: localitatea Santa Mare, județul Botoșani

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

....

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate Rev.2	Pozitie Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev1	Denumire activitate Rev.1	NFR	SNAP	Data revizurii
4730	Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule în magazine specializate	256	5050	Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule			

.....

Emisă de: APM Botoșani

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală.

Temelul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC RAM PETROL SRL, cu punctul de lucru Stație distribuție carburanți din localitatea Santa Mare, jud. Botoșani, înregistrată la APM Botosani cu nr. 5469/23.06.2014, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza Hotărârii Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului MMDD nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, Agenția pentru Protecția Mediului Botosani:

se emite:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC RAM PETROL SRL, cu punctul de lucru Stație distribuție carburanți, în localitatea Santa Mare, județul Botoșani

Documentația conține:

- cererea pentru emiterea autorizației de mediu
- fișa de prezentare și declarație elaborată de către beneficiar
- plan de situație și de încadrare în zonă
- dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitării tarifului pentru emiterea autorizației de mediu

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Certificat de înregistrare emis de ORC de pe lângă Tribunalul Iași
2. Certificat constatator emis de ORC de pe lângă Tribunalul Iași
3. Autorizație de gospodărire a apelor nr. 28 din 16.05.2019 emisă de ABA Prut – Barlad – Sistemul de Gospodărire a Apelor Botoșani
4. Certificat de inspecție tehnică COV emis de LAJEDO SRL
5. Contract de vânzare – cumpărare încheiat cu AGROMECA SA Santa Mare autentificat cu nr. 4454 din 23.06.1999
6. Contract de prestări servicii încheiat cu SC GLOBAL ECO CENTER SRL Iași
7. Act adițional nr. 1 la contractul de prestări servicii nr. 5164 din 10.10.2017 încheiat cu SC GLOBAL ECO CENTER SRL Iași
8. Accept pentru vidanjare nr. 254240 din 09.05.2017 emis de SC APA GRUP SA Botoșani
9. Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și/sau canalizare nr. RO 001 0130 din 21.06.2012 încheiat cu SC NOVA APASERV SA Botoșani

Prezentă autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. **Să actualizeze Certificatul de inspecție tehnică COV în exploatare, înainte de expirarea acestuia și să prezinte la APM Botoșani dovada actualizării; în caz contrar autorizația de mediu își pierde valabilitatea.**
2. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
3. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;

4. Titularul activității are obligația să notifice APM la reactualizarea/revizuirea contractelor/avizelor și a celorlalte acte care au stat la baza emiterii prezentei autorizații de mediu;

5. Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite;

6. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

7. Sa se respecte prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

8. Sa asigure verificarea și funcționarea în parametri optimi a instalațiilor de recuperare compuși organici volatili, montate la descarcarea benzinei în rezervorul de stocare a combustibililor și la pompele de alimentare.

9. Sa efectueze periodic verificări pentru funcționarea în condiții de siguranță a rezervorului de depozitare carburanți, astfel încât să se elimine posibilitatea poluării solului și a apei subterane din zona adiacentă acestora.

10. Sa efectueze curățarea rezervoarelor pentru stocarea carburanților numai cu societăți autorizate din punct de vedere al protecției mediului.

11. Sa asigure permanent supravegherea, întreținerea și exploatarea sistemului de distribuție a carburanților în conformitate cu instrucțiunile specifice și să respecte măsurile PSI în vederea evitării unor accidente cu impact asupra factorilor de mediu.

12. Sa asigure alimentarea cu benzină a stației de distribuție carburanți numai cu cisterne auto care să îndeplinească condițiile tehnice impuse de prevederile Legii nr. 264/2017 privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea benzinei și din distribuția acesteia de la terminale la stațiile de distribuție a benzinei, precum și în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină

13. Sa întretină sistemul de colectare - epurare ape uzate prin curățarea periodică a decantorului și separatorului de produse petroliere, precum și a rigolelor de colectare ape pluviale ce spală amplasamentul.

14. Beneficiarul autorizației de mediu are obligația de a anunța imediat APM Botoșani în caz de poluări accidentale sau accident tehnic.

15. Beneficiarul autorizației de mediu are obligația de a anunța imediat APM Botoșani în caz de poluări accidentale sau accident tehnic, conform OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, prin respectarea prevederilor din Cap. II:



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

- Sectiunea 1 – Actiuni preventive referitoare la obligatia informarii de catre operator a amenintarilor iminente cu un prejudiciu asupra mediului;

- Sectiunea a 2-a – Actiuni reparatorii, referitoare la obligatiile operatorului de luare a masurilor reparatorii necesare in cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului. .

16. Sa inainteze anual la APM Botosani calculul emisiilor totale anuale de compusi organici volatili rezultate in cursul operatiunilor de incarcare/descarcare a benzinei din containere mobile si a cantitatilor de benzina tranzitata, pana la data de **31 ianuarie** a anului urmator.

17. Sa respecte prevederile HG nr. 1408/2007, referitor la investigarea si evaluarea poluarii solului si a subsolului si a HG nr. 1403/2007 referitor la obligativitatea titularului activitatii de refacere zonelor in care solul, subsolul si ecosistemele terestre au fost afectate.

18. Sa respecte instructiunile de depozitare, manipulare si de protectia muncii, prevazute in fisele tehnice de securitate, pentru produsele chimice periculoase utilizate.

19. Sa mentina, in incinta obiectivului, in permanenta stocul necesar de material absorbant, pentru absorbtia eventualelor pierderi de produse petroliere.

20. Sa respecte prevederile HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, referitor la obligatiile statiilor de distributie carburanti care comercializeaza uleiuri de motor si uleiuri de transmisie.

21. Este obligatorie monitorizarea indicatorilor de la cap III al autorizatiei de mediu si informarea APM Botosani, conform prevederilor autorizatiei de mediu.

22. Sa monitorizeze calitatea apelor subterane din foraje, conform prevederilor autorizatiei de mediu.

23. Este obligatorie monitorizarea gestiunii deșeurilor (cap. IV al autorizatiei de mediu) si raportarea evidentei la APM Botosani la termenele impuse in autorizatia de mediu sau la cererea APM.

24. Se vor respecta prevederile HG nr.1061/2008, privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României. În calitate de expeditor, operatorul va asigura însoțirea tuturor transporturilor de deșeuri de documentele specifice:

- deșeurile nepericuloase se vor transporta însoțite de Formularul de încărcare – descărcare (Anexa 3), legal completat și avizat.

- deșeurile periculoase se vor transporta însoțite de Formularele de aprobare a transportului - Anexa 1, cand cantitatea de deșeu de același tip este mai mare de 1 tona/an, si Formulare de expediție transport - Anexa 2, pentru fiecare transport în parte.

Deșeurile periculoase se transportă de către transportatori autorizați, iar deșeurile nepericuloase se transportă de transportatori înregistrați sau colectori autorizați.

25. Sa respecte conditiile prevazute in fisele tehnice de securitate a substantelor periculoase.



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deșeurilor.
- HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase
- Decizia Comisiei 2014/955/UE – lista deșeurilor
- HG nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor pe teritoriul României, pentru asigurarea trasabilității deșeurilor de la locul de generare la destinația finală.
- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului
- HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate
- Legea nr. 264/2017 privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea benzinei și din distribuția acesteia de la terminale la stațiile de distribuție a benzinei, precum și în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină
- HG nr. 1408/2007, referitor la investigarea și evaluarea poluării solului și a subsolului
- HG nr. 1403/2007 referitor la obligativitatea titularului activității de refacere a zonelor în care solul, subsolul și ecosistemele terestre
- HG 449/2013 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 53/2009 pentru aprobarea Planului național de protecție a apelor subterane împotriva poluării și deteriorării

În cazul extinderii, modificării, încetării activității sau modificărilor legislative, se va solicita la APM Botoșani stabilirea obligațiilor de mediu/revizuirea autorizației.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
4730	comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule.	-	-

1.Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Statia de distributie carburburanti ocupa o suprafata de 3000 mp si are in dotare:

- cabina stație cu spațiu comercial reprezentat de o constructie cu regim inaltime parter, compartimentat in spatiu comercial, birou administrativ, depozit alimentar, grupuri sanitare. copertina pentru protectia pompelor de carburanti;
- doua rezervoare de carburanti, cilindrice orizontale cu pereti simpli, montate subteran in cuva betonata: aprox.31 mc pentru benzina si aprox.20 mc pentru motorina, prevazute cu instalatii de recuperare si limitarea emisiilor COV, bloc de aerisire. Depozitul de combustibil dispune de de camin cu guri de descarcare si instalatii de recuperare vapori de benzina
- doua pompe de distributie DRESSER Wayne, 1 benzina (Pignone) - cu sistem recuperare COV si 1 motorina, cate un furtun fiecare.
- foraj de observatie a apelor subterane

2.Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități

Combustibili comercializati in cadrul statiei: benzina, motorina.

Capacitatea de depozitare a combustibililor: max. 50 mc.

3.Utilități - apă, canalizare, energie

tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM	Data revizurii
Apa	alimentare cu apa de la reseaua de alimentare a localitatii	0,74	Metri cubi/zi	
Canalizare	apele menajere se evacueaza intr-un bazin betonat vidanjabil	0,0		
Energie	de la reseaua nationala	0,0		

- apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare sunt colectate prin intermediul unei retele executata din conducta PVC cu Dn=110 mm si L=15 m intr-un camin colector,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

apoi dirijate într-un bazin vidanjabil executat din beton armat și are dimensiunile $L \times l \times h = 5 \times 2,4 \times 2,4 \times 2,5$ m ($V = 30$ mc);

- apele pluviale provenite din zona peronului pompelor de combustibil și a zonei de descarcare a cisternelor, potențial impurificate cu produse petroliere și apele uzate tehnologice rezultate de la spălarea acestor zone sunt colectate prin intermediul unui sistem de rigole HAURATON și conducte PVC $D = 110$ mm în lungime de 64 m, tratate printr-un separator de hidrocarburi tip C70 Leader și apoi stocate în același bazin betonat vidanjabil cu $V = 30$ mc. Separatorul de hidrocarburi cu filtru coalescent, de formă cilindrică, amplasat subteran asigură o capacitate de preepurare de 4 l/s.

- apele pluviale colectate de pe cabina și copertina stației precum și de pe platformele betonate unde nu există riscul impurificării cu produse petroliere sunt evacuate gravitațional în rigola stradală a DN 29 C.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Activitățile desfășurate pe amplasament :

- aprovizionarea, depozitarea și livrarea carburanților și uleiurilor auto către beneficiari;
- aprovizionarea, depozitarea și livrarea produselor complementare (piese și accesorii auto, cosmetice auto și umane, butelii aragaz etc.).

Fluxul tehnologic al stației constă în :

- recepționarea produselor petroliere aprovizionate cu autocisternele,
- descarcarea autocisternelor prin cadere liberă cu ajutorul furtunelor în rezervoarele de depozitare, prin intermediul gurilor de descarcare amplasate în camin,
- aspirarea carburanților din rezervoare cu ajutorul pompelor și livrarea lor în rezervoarele autovehiculelor.

Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în raport cu arile naturale protejate: Nu este cazul

5. Produsele și subprodusele obținute

Nu se desfășoară activități de producție

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Energia termică, utilizată pentru încălzirea cabinei stației, este produsă cu ajutorul unei centrale electrice.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- Comerț cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun, cod CAEN rev.2 - 4711
- Comerț cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare, cod CAEN rev. 2 - 4719
- Comerț cu amanuntul de piese și accesorii pentru autovehicule, cod CAEN rev. 2 - 4532...

8. Programul de funcționare

24 ore/zi, 7 zile/an, 365 zile/an

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

- rezervoarele sunt echipate cu sistem de recuperare a vaporilor de benzină; gura de descarcare este prevăzută cu stuturi pentru preluarea vaporilor COV
- pompele dispun de pistoale alimentare auto cu benzină cu sistem de recuperare a COV.

Apă

- apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare sunt colectate prin intermediul unei rețele executate din conductă PVC cu $D_n=110$ mm și $L=15$ m într-un camin colector, apoi dirijate într-un bazin vidanjabil executat din beton armat cu dimensiunile $L \times l \times h=5 \times 2,4 \times 2,4 \times 2,5$ m ($V=30$ mc);
- apele pluviale provenite din zona peronului pompelor de combustibil și a zonei de descarcare a cisternelor, potențial impurificate cu produse petroliere și apele uzate tehnologice rezultate de la spălarea acestor zone sunt colectate prin intermediul unui sistem de rigole HAURATON și conducte PVC $D=110$ mm în lungime de 64 m, tratate printr-un separator de hidrocarburi tip C&O Leader și apoi stocate în același bazin betonat vidanjabil cu $V=30$ mc. Separatorul de hidrocarburi cu filtru coalescent, de formă cilindrică, amplasat subteran asigură o capacitate de preepurare de 4 l/s.
- apele pluviale colectate de pe cabina și copertina stației precum și de pe platformele betonate unde nu există riscul impurificării cu produse petroliere sunt evacuate gravitațional în rigola strădală a DN 29 C.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- Pentru urmărirea calității apelor subterane, pe amplasament există un foraj de observație.
- Stația de distribuție carburanți are în dotare, pentru eliminarea eventualelor pierderi accidentale, materiale absorbante biodegradabile și stingătoare cu spumă chimică și cu pulbere pentru eventuale incendii.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- Colectarea uleiului uzat, a șlamului cu conținut de produs petrolier provenit de curățarea rezervoarelor și a rezidului petrolier rezultat de la curățarea separatorului se realizează în recipienți metalici, amplasați pe platformă betonată.
- Deșeurile rezultate din activitate sunt depozitate în pubele PVC ampalsate pe platformă betonată, pe tipuri de deșeuri.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

3.1. La descarcarea în stația de epurare, apele uzate menajere, tehnologice și pluviale vor îndeplini condițiile de calitate prevăzute de HG 188/2002 modificată și completată cu HG 352/2005 - Normativul NTPA-002, conform Autorizației de gospodărire a apelor nr. 28 din 16.05.2019 emisa ABA Prut – Barlad – Sistemul de gospodărire a Apelor Botoșani.

3.2. Nivelul de zgomot maxim admisibil la limita amplasamentului nu va depăși valoarea de 65 dB, conform STAS 10009/2017.

3.3. Emisiile totale anuale de compuși organici volatili în cursul operațiunii de încărcare a benzinei în instalațiile de depozitare nu vor depăși valoarea de referință de 0,01 % în greutate din cantitatea totală anuală de benzină tranzitată, conform Legii nr. 264/2017 privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea benzinei și din distribuția acestora de la terminale la stațiile de distribuție a benzinei, precum și în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină, art.6.

3.4. Concentrația indicatorului **Hidrocarburi petroliere totale (THP)** nu va depăși valoarea pragului de alerta (**100 µg/L**), conform prevederilor HG 449/2013 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 53/2009 pentru aprobarea Planului național de protecție a apelor subterane împotriva poluării și deteriorării – locul de prelevare: din forajul de observație.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea apei subterane

Monitorizarea anuală a calitatii apei freactice din forajul de observație, pentru indicatorul **Hidrocarburi petroliere totale (THP)**.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

- deseuri municipale amestecate, cod 20 03 01, depozitate in europubele, colectate si transportate de operatorul de salubritate;
- hartie si carton, cod 15 01 01, depozitate in europubele, colectate si transportate de operatorul de salubritate;
- ambalaj plastic, cod 15 01 02, depozitate in europubele, colectate si transportate de operatorul de salubritate;
- ulei de la separatoarele ulei/apa, cod 13 05 06*, preluat de societati autorizate;
- namoluri de la separatoarele ulei/apa, cod 13 05 02*, preluat de de societati autorizate;
- slam din rezervoare, cod 05 01 03*, 0.5 t/ 5 ani, preluat de de societati autorizate;
- ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase, cod 15 01 10*, preluate de de societati autorizate;
- material absorbant, cod 15 02 02* – în caz de poluări accidentale, preluate de de societati autorizate.

2. Deșeuri colectate: ulei uzat colectat cu titlu gratuit de la clienti

3. Deșeuri stocate temporar: nu este cazul

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate): nu este cazul

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

- deseurile municipale in amestec sunt transportate cu mijloacele auto ale operatorului de salubritate la un depozit de deseuri autorizat sau la o statie de transfer
- slamul cu continut de produs petrolier si reziduul petrolier rezultat de la curatirea separatorului sunt transportate de catre firme autorizate in vederea eliminarii

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se va tine evidenta deșeurilor generate, in conformitate cu HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor, pe tipuri de deșeuri, operațiuni de valorificare și/sau eliminare, societăți autorizate pentru preluare.

Evidența gestiunii deșeurilor se va raporta anual, la APM Botosani.

8. Ambalaje folosite și rezultate, modul de gospodărire a ambalajelor rezultate: nu este cazul



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Produsele petroliere comercializate în cadrul stației de distribuție carburanți sunt:

- benzina (fraze de pericol: H225 H350 H340 H304 H315 H361 H411)
- motorina (fraze de pericol: H 351, H226, H304, H315, H332, H373, H411)

2. Modul de gospodărire

- **ambalare:** nu se comercializează produse petroliere ambalate
- **transport:** se folosesc autocisterne autorizate pentru transportul substanțelor periculoase
- **depozitare:** Depozit de carburanți compus din două rezervoare de carburanți, cilindrice orizontale cu pereți simpli, montate subteran în cuva betonată: 30 mc pentru benzina și 20 mc pentru motorina
- **folosire/comercializare:** carburanții sunt utilizați pentru comercializare.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase: nu este cazul

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Rezervoarele sunt dotate cu sisteme automate de măsurare și transmitere la distanță a nivelului de carburant și cu următoarele echipamente: flansa de cuplare a conductelor pe capace, gura de vizitare, stut pentru încărcare, stut pentru tragere, stut de măsură, stut de aerisire comună a compartimentelor de benzina prevăzută cu opritor de flăcări cu supape de respirație. Între pereții mantalei se află etil-glicol și senzori cuplați la un sistem automat care detectează și avertizează eventualele scurgeri de combustibil. Acestea sunt protejate anticoroziv cu cinci straturi de protecție.

Rezervoarele destinate stocării motorinei sunt revăzute cu un opritor de flăcări iar rezervoarele destinate stocării benzinei sunt dotate și cu sisteme de recuperare a vaporilor de COV în timpul încărcării.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:

- Se vor raporta semestrial la APM Botoșani cantitățile de uleiuri proaspete achiziționate/comercializate/rămase în stoc.
- Se va raporta semestrial la APM Botoșani cantitățile de uleiuri uzate rezultate din activitate.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților: nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri.

2. Raportul de încercare pentru calitatea apei freatică din **forajele de observatie**, pentru indicatorul **Hidrocarburi petroliere totale (THP) – anual**.

3. Calculul emisiilor totale anuale de compusi organici volatili rezultate in cursul operatiunilor de descarcare a benzinei din containere mobile: **pana la data de 31 Ianuarie**.

Prezenta autorizație de mediu conține 12 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.



p.ȘEF SERVICIU A.A.A.,
cons. Camelia Musteață

Întocmit: ing. Camelia Buzuleac

