



AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 117 din 26.11.2019.

Ca urmare a cererii adresate de **SC CONTED SA Dorohoi**, cu sediul în municipiul Dorohoi, str. 1 Decembrie, nr. 8, jud. Botoșani, înregistrată la APM Botoșani cu nr. 9919 din 22.08.2019;

În urma analizării documentelor transmise, a verificării, în baza Hotărârii Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, a Ordonanței de Urgență nr. 195/2005, privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, după parcurgerea procedurii conform O.M. nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiteră a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru: **SC CONTED SA Dorohoi**, cu sediul în municipiul Dorohoi, str. 1 Decembrie, nr. 8, jud. Botoșani, care prevede funcționarea obiectivului: **FABRICĂ CONFECȚII TEXTILE**, situat în municipiul Dorohoi, str. 1 Decembrie, nr. 8, jud. Botoșani, în scopul desfășurării activității de:

- fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjerie de corp);
- fabricarea altor confecții din materiale țesute, pentru bărbați, femei și copii:
 - haine, costume, compleuri, jachete, pantaloni, fuste etc;
- croitorie la comandă;
- fabricarea unor părți ale produselor enumerate anterior;
conform cod CAEN 1822- rev. 1 (CAEN 1413- rev. 2).

Documentația conține:

1. Cerere înregistrată la APM Botoșani cu nr. 9919 din 22.08.2019, pentru emiteră autorizației de mediu;
2. Fișa de prezentare și declarație întocmită de SC CONTED SA Dorohoi;
3. Dovada achitării tarifului, Chitanța nr. 6965792 din 22.08.2019;
4. Dovada că a făcut publică solicitarea în ziarul "Monitorul de Botoșani" din data de 23.08.2019;
5. Decizia nr. 141 din 24.10.2019, privind emiteră autorizației de mediu;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

6. Proces verbal nr. 12551 din data de 23.10.2019, privind verificarea activității;
7. Plan încadrare în zonă;
8. Schița obiectivului.

și următoarele acte emise de alte autorități:

1. Certificat de înregistrare, seria B, nr. 1402097, cod unic de înregistrare: 622445, emis la data de 13.05.2008 de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani;
2. Certificat constatator nr. 22728 din 06.08.2019, emis de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani;
3. Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, seria MO3, nr. 1813 din 07.04.1995, emis de Ministerul Industriilor;
4. Contract nr. 1 din 01.10.2010 de prestare a serviciului public de salubritate pentru agenți economici, încheiat cu SC SERVICII PUBLICE LOCALE SRL Dorohoi;
5. Contract de furnizare a serviciului de alimentare cu apă și/sau de canalizare nr. 02-02-1.00020 din 01.10.2010, încheiat cu SC „NOVA APASERV” SA Botoșani;
6. Contract de vânzare-cumpărare gaze naturale, nr. 181/2019, încheiat cu OMV Petrom Gas SRL București;
7. Contract de furnizare a energiei electrice, nr. 25/2018, încheiat cu OMV Petrom SA, cu Act Adițional nr. 2 din 23.04.2019;
8. Contract de vânzare-cumpărare nr. 27 din 03.06.2019, încheiat cu SC VRANCART SA Adjud;
9. Contract de prestări servicii pentru colectarea, transportul și valorificarea deșeurilor de ambalaje din hârtie și carton, nr. 28 din 03.06.2019, încheiat cu SC VRANCART SA Adjud;
10. Contract prestări servicii (colectare și transport deșeurii textile) nr. 5 din 21.02.2019, încheiat cu SC SARECITEX TOTAL SRL Odobești;
11. Contract de vânzare-cumpărare, nr. 197 din 02.06.2014, încheiat cu SC ITALTEX SRL Iași;
12. Contract prestări servicii colectare, transport și eliminare finală a deșeurilor periculoase și/sau nepericuloase, nr. 04 din 09.03.2017, încheiat cu SC MONDECO SRL Suceava.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- a). titularul activității are obligația să Notifice Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, dacă intervin elemente noi necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificării;
- b). titularul activității are obligația să Notifice Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, în cazul în care urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității;
- c). **autorizația de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul obține viza anuală (art. 16, alin. 2¹ din Legea nr. 219 din 15 noiembrie 2019**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

pentru modificarea și completarea art. 16 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului);

d). să achite contravaloarea taxei pentru fondul de mediu conform OUG nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, aprobată cu modificări prin Legea nr. 105/2006, cu modificări ulterioare, art. 9, pct. 1 lit. b și lit. d), astfel:

- „taxele pentru emisiile de poluanți în atmosferă, datorate de operatorii economici deținători de surse staționare a căror utilizare afectează factorii de mediu, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 1;

- o contribuție de 2 lei/kg datorată de operatorii economici care introduc pe piață națională bunuri ambalate, care distribuie pentru prima dată pe piața națională ambalaje de desfacere, și de operatorii economici care închiriază, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje pentru diferența dintre cantitățile de deșuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie și de valorificare prin reciclare prevăzute în anexa nr. 3 și cantitățile de deșuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie și valorificate prin reciclare”;

e). titularul activității are obligația să depună toate datele și raportările solicitate prin prezenta, în forma și condițiile stabilite de APM Botoșani și de legislația în vigoare;

f). se va anunța imediat, APM Botoșani, în cazul apariției oricăror forme de poluare;

g). titularul, are obligația să respecte prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată;

h). titularul are obligația să respecte prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, modificată, actualizată și ale Ordinului nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșuri de ambalaje, astfel:

- titularul este responsabil pentru valorificarea deșeurilor de ambalaje de la consumatorii/utilizatorii finali și îndeplinirea obiectivelor de reciclare și valorificare stabilite în anexa nr.5, pentru ambalajele aferente produselor ambalate introduse pe piața națională (primare, secundare și terțiare);

- operatorul trebuie să-și îndeplinească obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului:

- individual - prin gestionarea propriilor ambalaje secundare și de transport pentru care a stabilit un sistem de preluare și pentru ambalajele primare pentru care a aplicat un sistem de returnare. Marcarea ambalajelor pentru identificare în vederea recuperării și reciclării deșeurilor de ambalaje, se face aplicând sistemul de marcarea și identificare prevăzut în anexa nr. 3;

și/sau

- prin intermediul unei organizații care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, autorizate conform legii;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- dacă într-un an calendaristic operatorul nu își îndeplinește individual obiectivele prevăzute în anexa nr. 5, acesta este obligat să își îndeplinească obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului prin intermediul unei organizații autorizate în acest sens;
- operatorul trebuie să se înregistreze la Administrația Fondului pentru Mediu;
- operatorul trebuie să aibă o evidență cantitativă pentru ambalajele introduse pe piața națională, pe tip de material și pe tip de ambalaj, primar, secundar și pentru transport;
- ambalajele marcate pentru identificare trebuie să respecte sistemul stabilit în Anexa 3 a legii;
- circulația ambalajelor reutilizabile între operatorii economici se face prin schimb, cu respectarea prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, și ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, modificate și completate. Pentru ambalajele declarate reutilizabile introduse pe piața națională odată cu produsele, societatea are obligația să organizeze preluarea lor astfel încât să realizeze un procentaj de returnare de minimum 80%, conform art.10, alin(4) din lege.

- societatea va raporta către APM Botoșani, anual, datele privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, conform Ordinului nr.794 /2012, pentru cantitățile pentru care nu s-a predat responsabilitatea unei organizații specializate.

i). să ia măsuri privind menținerea stării de salubritate precum și amenajarea și întreținerea spațiilor verzi din zona aferentă obiectivului.

Titularul este obligat să respecte prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr. 195/2005, privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 219 din 15 noiembrie 2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului;
- OUG nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, aprobată cu modificări prin Legea nr. 105/2006, cu modificări și completări ulterioare;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, modificată și actualizată;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, modificată și actualizată;
- H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Ordinului nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșuri de ambalaje.

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (art. 16, alin. 2¹ din Legea nr. 219 din 15 noiembrie 2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului).



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

În cazul extinderii, modificării, încetării activității sau modificărilor legislative, se va solicita la APM Botoșani stabilirea obligațiilor de mediu/revizuirea autorizației de mediu.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Nerespectarea prevederilor autorizației, atrage sancționarea în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare.

I. ACTIVITATEA AUTORIZATĂ:

FABRICĂ DE CONFECȚII TEXTILE, situată în municipiul Dorohoi, str. 1 Decembrie, nr. 8, jud. Botoșani, în scopul desfășurării activității de:

- fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjerie de corp);
- fabricarea altor confecții din materiale țesute, pentru bărbați, femei și copii:
 - haine, costume, compleuri, jachete, pantaloni, fuste etc;
- croitorie la comandă;
- fabricarea unor părți ale produselor enumerate anterior;

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Suprafața totală a obiectivului este de $S_t = 17.071 \text{ m}^2$, din care:

- pavilion administrativ $S = 1.256 \text{ m}^2$;
- depozit materii prime și produse finite $S = 2.584 \text{ m}^2$;
- atelier mecanic $S = 276 \text{ m}^2$;
- centrala termică $S = 212 \text{ m}^2$;
- stație compresoare $S = 71 \text{ m}^2$;
- magazii materiale auxiliare $S = 740 \text{ m}^2$;
- magazie depozitare temporară deșeuri valorificabile $S = 150 \text{ m}^2$;
- remiza PSI și gospodăria de apă $S = 247 \text{ m}^2$.

Instalații din dotare:

- instalație pentru alimentare cu apă și canalizare ape uzate menajere;
- instalație pentru alimentare cu gaze naturale;
- instalație pentru dedurizare a apei tip NOBEL;
- instalație pentru detectare incendii prevăzută cu 162 detectori fum;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- instalație pentru producerea aerului tehnologic comprimat;
- instalație pentru alimentare cu energie electrică.

Pentru desfășurarea activității societatea are în dotare:

- mașini de cusut industriale simple și speciale- 480 buc;
- mese și prese de călcat- 170 buc;
- mașini de croit automate- 2 buc;
- mașini de croit cu bandă- 4 buc;
- mașini termocolat continuu- 4 buc.

Mijloace de transport: pentru desfășurarea activității pe amplasament societatea are în dotare un autoturism marca Fiat. Alimentarea cu carburant a mijlocului de transport se realizează din Stațiile pentru distribuție din zonă.

2. Materii prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare ,cantități:

Materiile prime utilizate în procesul tehnologic sunt:

- țesături tip lână, BBC, mătase - cca. 250.000 m/an;

Materialele auxiliare utilizate sunt:

- căptușeală, ață, nasturi, capse, fermoare, butoni.

Produsele finite sunt ambalate în folie de material plastic, hârtie ambalaj și cutii carton. Consumul anual de folie de material plastic este de cca. 1,50 t/an, hârtie ambalaj cca. 1,24 t/an iar cutii carton cca. 50 kg/an.

La centrala termică se utilizează drept combustibil cca. 292 kg/h CLU (Combustibil Lichid Ușor) sau cca. 324 Nm³/h gaze naturale.

Pentru depozitarea CLU, societatea are în dotare un rezervor metalic, subteran, cu volumul $V= 1 \times 50 \text{ m}^3$.

3. Utilități-apă, canalizare,energie (surse, cantități, volume):

Alimentarea cu apă a obiectivului se realizează prin bransament la rețeaua de distribuție a apei potabile din municipiul Dorohoi. Apa este utilizată în scop menajer și tehnologic la prepararea aburului tehnologic și încălzirea spațiilor de lucru. Unitatea are în dotare 3 rezervoare cu volumul total $V_1= 350 \text{ m}^3$, din care:

- rezervor din beton armat $V_1= 200 \text{ m}^3$, constituie rezerva de incendiu;
- rezervor din beton armat $V_2= 100 \text{ m}^3$, constituie rezerva de incendiu și consum menajer în caz de necesitate;
- rezervor metalic $V_3= 50 \text{ m}^3$, deservește centrala termică în caz de necesitate.

Evacuarea apelor uzate se realizează în rețeaua de canalizare menajeră a municipiului Dorohoi.

Energia termică necesară pentru prepararea aburului tehnologic este produsă de centrala termică proprie dotată cu un cazan tip ABA 2 t/h și un cazan tip VAP 2 t/an.

Cazanele de abur folosesc apă dedurizată produsă printr-o stație de dedurizare tip NOBEL, prevăzută cu două filtre cu masă cationică.

Alimentarea cu gaze naturale se realizează prin bransament la rețeaua de distribuție a municipiului Dorohoi. Consumul de gaze naturale este de cca. 400.000 m³/an.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Aerul tehnologic este produs de stația de aer comprimat dotată cu 3 compresoare cu șurub tip SIGMA-PROFIL.

Energia electrică, pentru funcționarea obiectivului este asigurată prin racord la rețeaua de distribuție din municipiul Dorohoi. Consumul de energie electrică este de cca. 600 Mwh/an.

4. Descrierea principalelor faze ale activității:

Activitatea unității constă în producerea de confecții din materiale textile.

Fluxul tehnologic este compus din următoarele faze:

- *recepționarea materiilor prime și auxiliare*, care sunt aprovizionate cu ajutorul mijloacelor auto de transport și sunt depozitate în magazia de materii prime și auxiliare, unde sunt verificate din punct de vedere calitativ și cantitativ;
- *pregătirea materiilor prime*, prin marcarea și șablonarea materialului textil;
- *debitarea*, care constă în croirea materialului textil cu ajutorul mașinilor pentru secționarea șpanului de material- operația se poate realiza și manual. Croirea materialului textil la capul de tăiere sau la mașina de croit cu bandă fixă;
- *verificarea semifabricatelor*, care sunt numerotate, împachetate și transportate cu ajutorul cărucioarelor la formațiile de confecționat;
- *confecționarea*, care constă în coaserea materialelor preparate și debitate cu ajutorul mașinilor și utilajelor pentru cusut;
- *finisarea*, care constă în călcarea și eliminarea eventualelor ațe sau alte deșeuri textile de pe suprafața produselor finite cu ajutorul preselor de călcat;
- *ambalarea produselor finite*, realizată în folie de material plastic;
- *depozitarea produselor finite*, care se realizează în magazia pentru produse finite;
- *expediția produselor finite*, care este realizată cu ajutorul mijloacelor de transport auto.

5. Produse și subproduse obținute- cantități, destinație:

În urma activităților desfășurate rezultă cca. 153.750 buc/an produse.

6. Date referitoare la centrala termică proprie- dotare, combustibili utilizați:

Pentru producerea agentului termic necesar încălzirii spațiilor de lucru și procesului de producție, societatea are în dotare o centrală termică echipată cu:

- un cazan tip ABA 2 cu puterea instalată de 2 t/h- P= 1,70 Mw, care funcționează pe combustibil gazos (gaze naturale) sau pe combustibil termic lichid (CLU). Consumul orar de gaze naturale este de cca. 160 Nm³/h sau cca. 132 kg/h CLU.

Evacuarea gazelor de ardere provenite de la cazanul tip ABA 2, se realizează printr-un coș de fum cu înălțimea H= 16,0 m și diametrul Ø 400 mm;

- un cazan tip VAP, cu puterea instalată de 2 t/h- P= 2,00 Mw, care funcționează pe combustibil gazos (gaze naturale) sau pe combustibil termic lichid (CLU). Consumul orar de gaze naturale este de cca. 164 Nm³/h sau cca. 160 kg/h CLU.

Evacuarea gazelor de ardere provenite de la cazanul tip VAP, se realizează printr-un coș de fum cu înălțimea H= 24 m și diametrul Ø 400 mm;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar care nu intră în procedura de autorizare):

Pe amplasamentul autorizat nu se desfășoară alte activități.

8. Program de funcționare – ore/ zi, zile/ săptămână, zile/ an:

Activitatea se desfășoară: 8 h/zi, 5 zile/săptămână, cca. 252 zile/an.

II. INSTALAȚIILE, MĂSURILE ȘI CONDIȚIILE DE PROTECȚIE A MEDIULUI

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

Evacuarea gazelor de ardere provenite de la cazanul tip ABA 2, se realizează printr-un coș de fum cu înălțimea $H= 14$ m și diametrul $\varnothing 400$ mm;

Evacuarea gazelor de ardere provenite de la cazanul tip VAP, se realizează printr-un coș de fum cu înălțimea $H= 24$ m și diametrul $\varnothing 400$ mm;

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Depozitarea CLU, se realizează într-un rezervor metalice cu volumul $V= 50$ m³, montat subteran.

Pentru urmărirea calității apelor subterane, lângă rezervorul pentru depozitarea CLU este realizat un foraj de observație tubat.

Deșeurile de ambalaje din hârtie, carton și folie din material plastic, deșeurile textile se depozitează temporar în spații închise până la valorificare.

Deșeurile municipale în amestec se depozitează în containere, amplasate pe o platformă betonată.

3. Concentrații și debite masice de poluanți, nivel de zgomot, de radiații admise la evacuare în mediu, depășiri și în ce condiții:

Evacuarea apelor uzate. La descărcarea apelor uzate menajere în rețeaua de canalizare municipală, se vor respecta limitele impuse prin Normativul NTPA 002/2002, aprobat prin H.G. nr. 352/2005 și Contractul încheiat cu operatorul care asigură întreținerea și exploatarea rețelelor de canalizare și Stației de epurare a apelor uzate din municipiul Dorohoi, astfel:

- pH	= 6,5÷ 8,5 unit. pH;
- CBO ₅	= max. 300 mg/dm ³ ;
- materii în suspensie	= max. 350 mg/dm ³ ;
- CCO- Cr	= max. 500 mg/dm ³ ;
- substanțe extractibile cu solvenți organici	= max. 30 mg/dm ³ ;
- detergenți sintetici biodegradabili	= max. 25 mg/dm ³ ;

Evacuarea gazelor de ardere. La evacuare în atmosferă gazelor de ardere rezultate de la centrala termică, se vor încadra în limitele impuse prin Ordinul MAPPM nr. 462/1993, astfel:

- la utilizarea combustibilului lichid ușor (CLU):

- pulberi	50 mg/m ³ N;
- monoxid de carbon (CO)	170 mg/m ³ N;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- oxizi de sulf (SO_x) (exprimați în SO_2) 1700 mg/m^3N ;
- oxizi de azot (NO_x) (exprimați în NO_2) 450 mg/m^3N ;
- mărimea de referință: valorile limită se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 3 % vol.
- la utilizarea combustibilului gazos (gaze naturale):
 - pulberi 5 mg/m^3N ;
 - monoxid de carbon (CO) 100 mg/m^3N ;
 - oxizi de sulf (SO_x) (exprimați în SO_2) 35 mg/m^3N ;
 - oxizi de azot (NO_x) (exprimați în NO_2) 350 mg/m^3N ;
 - mărimea de referință: valorile limită se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 3 % vol.

Pentru apele subterane. Monitorizarea calității apei freactice din forajul de observație, se va efectua lunar pentru: irizații și miros produse petroliere.

Nivelul de zgomot nu va depăși valoarea de 65 dB la limita amplasamentului obiectivului, conform STAS 10009/1988.

III. MONITORIZAREA MEDIULUI :

1. Indicatorii fizico- chimici, bacterologici și biologici emiși, emisiile de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

Anual (până la solicitarea vizei anuale), se vor efectua determinări pentru:

- gazele de ardere evacuate în atmosferă de la centrala termică (funcție de combustibilii utilizați), pentru indicatorii: pulberi, monoxid de carbon (CO), oxizi de sulf (SO_x) (exprimați în SO_2), oxizi de azot (NO_x) (exprimați în NO_2);
- determinarea nivelului de zgomot, la limita amplasamentului obiectivului.

Lunar, pentru:

- apele subterane din forajul de observație, pentru: irizații și miros produse petroliere. Se va ține evidența analizelor într-un registru special, în vederea constituirii bazei de date, destinate protecției mediului. Analizele se vor prezenta la solicitarea vizei anuale.

2. Date ce vor fi raportate autorităților teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

Se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. MODUL DE GOSPODĂRIRE A DEȘEURILOR ȘI AMBALAJELOR:

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

În urma activităților desfășurate de pe amplasamentul autorizat, rezultă:

- deșeuri municipale în amestec cod 20 03 01 – cca. 20 t/an;
- deșeuri textile, cod. 04 02 09- cca. 10 t/an;
- deșeuri de ambalaje din hârtie și carton deteriorate, cod. 15 01 01- cca. 5,50 t/an;
- deșeuri de ambalaje de materiale plastice, cod 15 01 02- cca. 0,60 t/an;
- deșeuri din metale feroase, cod 16 01 17- cca. 1,0 t/an;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- deșeuri din lemn, cod 13 01 05, cod 03 01 05- cca. 0,030 t/an.

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență):

În cadrul obiectivului autorizat nu se colectează deșeuri.

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

Deșeurile produse sunt stocate temporar în spații amenajate.

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):

Din activitatea desfășurată se valorifică prin societăți autorizate deșeurile: textile cod. 04.02.09, ambalajele din hârtie și carton deteriorate cod. 15.01.01, de ambalaje de materiale plastice, cod 15 01 02, din metale feroase, cod 16 01 17 și din lemn, cod 13 01 05.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

Deșeurile municipale în amestec, sunt transportate cu mijloacele auto ale operatorului care asigură salubritatea în municipiul Dorohoi, pe bază de contract.

Deșeurile valorificabile sunt transportate cu mijloacele de transport ale reciclatorilor.

6. Modul de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

Deșeurile municipale în amestec, sunt transportate cu mijloacele auto ale operatorului care asigură salubritatea în municipiul Dorohoi, pe bază de contract.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

Se va ține evidența cantităților și tipurilor de deșeuri generate, colectate, valorificate/eliminate și rămase în stoc, conform H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

Se va raporta anual, la APM Botoșani, cantitățile de deșeuri generate/valorificate/eliminate.

8. Ambalaje folosite și rezultate- tipuri cantități:

Produsele finite sunt ambalate în folie de material plastic, hârtie ambalaj și cutii carton. Consumul anual de folie de material plastic este de cca. 1,50 t/an, hârtie ambalaj cca. 1,24 t/an iar cutii carton cca. 50 kg/an.

Ambalajele din hârtie și carton deteriorate, rezultate din activitatea de aprovizionare cu materii prime și auxiliare sunt valorificate prin societăți autorizate, pe bază de contract.

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificare):

Produsele finite sunt ambalate în folie din material plastic, care însoțesc produsele în activitatea de comercializare.

V. MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANȚELOR ȘI PREPARATELOR

PERICULOASE:

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/ transportate (categorii, cantități):



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

În cadrul obiectivului autorizat se utilizează în situații deosebite (întreruperea alimentării cu gaze naturale), pentru asigurarea agentului termic necesar procesului de producție:

- combustibil lichid ușor- cca. 292 kg/h, utilizat pentru ardere în instalații de combustie autorizate în acest scop, cu:

- frazele de risc (R) și precauție (P), conform Directivei EC 67/548/EEC: R 10- inflamabil, R 45- poate cauza cancer, S 45- în caz de accident sau boală, a se consulta imediat medicul (dacă este posibil, a se arăta eticheta), S 53- a se evita expunerea- a se procura instrucțiuni speciale înainte de utilizare;

- frazele de pericol (H) și precauție (P), conform Regulamentului (EC), nr. 1272/2008: H 226- lichid și vapori inflamabili, H 350- poate provoca cancer, P 201- procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare, P 202- a nu se manipula decât după ce au fost citite toate măsurile de securitate, P 210- a se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise sau suprafețe încinse. Fumatul interzis, P 233- păstrați recipientul închis etanș, P 242- nu utilizați unelte care produc scântei, P 280- purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/ echipament de protecție a ochilor, echipament de protecție a feței, P 281- utilizați echipamentul de protecție individual conform cerințelor.

2. Modul de gospodărire:

Ambalare

Combustibilul lichid ușor se aprovizionează cu cisterne auto.

Depozitarea, combustibilului se realizează într-un rezervor metalic cu volumul V= 50 m³, montat subteran.

Transportul, combustibilului se face cu mijloacele de transport ale furnizorilor.

Folosire. Combustibilul este utilizat la centrala termică proprie, pentru asigurarea agentului termic necesar procesului de producție și pentru asigurarea confortului termic în spațiile de producție.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:- nu este cazul;

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

Depozitarea, combustibilului se realizează într-un rezervor metalic cu volumul: V= 50 m³, montat subteran.

Pentru urmărirea calității apelor subterane, lângă rezervorul pentru depozitarea CLU este realizat un foraj de observație tubat.

În caz de accident, combustibilul vărsat, se colectează, iar solul contaminat se decopertează, depozitându-se în containere speciale, urmând a fi eliminat prin societăți autorizate, conform instrucțiunilor din fișa cu date de securitate.

În caz de incendiu se vor utiliza: spumă, pulbere, dioxid de carbon, apă pulverizată în jet, conform fișei cu date de securitate.

Se interzice eliminarea scurgerilor de combustibil prin rețelele de canalizare, sau în cursurile de apă de suprafață.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Se va tine evidența combustibilului aprovizionat, utilizat, rămas în stoc, prezentând situația semestrial la APM Botoșani.

VI. Programul de conformare- măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților.--

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri	anual	La solicitarea APM	Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri.
2	Deșeuri Ambalaje: Anexa 1: Producatori și Importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate	anual	1 februarie - 25 februarie	Anexa 1 - Producători și Importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate, pentru cantitățile pentru care nu s-a predat responsabilitatea
3	Centralizarea evidenței gestiunii deșeurilor	anual	31 martie	
4	Rapoarte de încercări pentru emisiile de la centrala termică	anual	Până la solicitarea vizei anuale	
5	Raportare inventare locale de emisii în conformitate cu Ordinul 3.299/2012.	anual	15 ianuarie-15 martie	Inventare locale de emisii
6	Monitorizarea calității apei freatică din forajul de observație, pentru: irizații și miros produse petroliere.	anual	Până la solicitarea vizei anuale	
7.	Raport încercare pentru determinarea nivelului de zgomot	anual	Până la solicitarea vizei anuale	

Prezenta autorizație de mediu conține 12 (douăsprezece) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ing. Eugen Mateciuc

p. ȘEF SERVICIU A.A.A,
Camelia Musteață

ÎNTOCMIT,
ing. Constanța Onofrei

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679