AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr. 12 din 15.03.2019

Titularul activităţii: HORICEANU MIHAI Intreprindere Individuala
Adresa: mun. Botosani, str. Ion Pillat nr. 10 sc. B etaj 4 ap. 18, judeţul Botoşani
Punct de lucru: „SPĂLĂTORIE AUTO"
Locaţia activităţii: municipiul Botosani, str. Tudor Vladimirescu nr. 96, judeţul Botoşani
Activitatea/Activităţile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate Rev.2	Poziţie Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev1	Denumire activitate Rev.1	NFR	SNAP	Data revizuirii
4520	Întretinerea si repararea autovehiculelor	255	5020	Intretinerea si repararea autovehiculelor			
9601	Spălarea şi curăţarea (uscată) a articolelor textile	280	9301	Spălarea, curăţarea şi vopsirea textilelor şi blănurilor			

Emisă de: APM Botoşani
Activitatea/ activităţile pot fi desfăşurate pe teritoriul judeţului Botoşani:
Data emiterii: 15.03.2019

Prezenta autorizaţie de mediu îşi păstrază valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obţine viza anuală (conform art. I, alin. 2 din OUG nr. 75/19.07.2018).

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de **HORICEANU MIHAI Intreprindere Individuala**, cu punctul de lucru **"SPĂLĂTORIE AUTO"** din municipiul Botosani, str. Tudor Vladimirescu nr. 96, judeţul Botoşani, înregistrată la APM Botosani cu nr. 11439/03.11.2018, în urma parcurgerii procedurii de reglementare de către APM Botoşani în conformitate cu prevederile OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia şi a OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAŢIA DE MEDIU

Pentru HORICEANU MIHAI Intreprindere Individuala, cu punctul de lucru "SPĂLĂTORIE AUTO" din municipiul Botosani, str. Tudor Vladimirescu nr. 96, judeţul Botoşani,

Documentaţia conţine:

1. cererea pentru emiterea autorizatiei de mediu
2. fisa de prezentare si declaratie intocmita de catre titular
3. plan de situatie si de incadrare in zona
4. dovada mediatizarii solicitarii conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
5. dovada achitarii tarifului pentru emiterea autorizatiei de mediu

şi următoarele acte de reglementare emise de alte autorităţi:

1. Autorizaţia de mediu nr. 144 din 20.11.2013, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani.
2. Autorizaţie de construire nr.267/19.09.2013, emisă de Primăria Municipiului Botoşani.
3. Proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
4. Contract de vanzare cumparare, incheiat intre Horiceanu Mihai si Hojmaniuc Dan, autentificat cu nr. 98/08.01.2013;
5. Contract de prestări servicii nr.1461/26.09.2018, încheiat cu SC MONDECO SRL Suceava.
6. Contract de furnizare a serviciului de alimentare cu apa si/sau de canalizare 01.01.2.27787 din 06.03.2013, incheiat cu SC NOVA APASERV SA Botosani;
7. Contract de prestari servicii publice de salubrizare pentru agenti economici nr. 9355 – cod :9666/20.02.2017, incheiat cu SC URBAN SERV SA Botosani.
8. Certificat constatator eliberat in baza declaratiei pe propria raspundere inregistrata sub nr. 20306 din 02.11.2015 de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani, emis la data de 03.11.2015, pentru firma: HORICEANU MIHAI Intreprindere Individuala.
9. Certificat de inregistrare seria B nr. 3133585 eliberat la data de 05.11.2015 de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani;
10. Fisele tehnice de securitate pentru substantele chimice periculoase utilizate ;

Prezenta autorizaţie se emite cu următoarele condiţii impuse:

1. Titularul activităţii are obligaţia să notifice A.P.M. Botoşani dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;

2. Titularul activităţii are obligaţia să notifice A.P.M. Botoşani dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii;

3.Titularul activităţii are obligaţia să notifice A.P.M. Botoşani la reactualizarea/revizuirea contractelor/avizelor şi a celorlalte acte care au stat la baza emiterii prezentei autorizaţii de mediu;

4. Autorizaţia de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Sa desfasoare activitatea de spălare a autovehiculelor numai in spatiul amenajat pentru spălătoria auto, fiind interzisă desfăşurarea activităţilor în afara spaţiului amenajat si pe partea carosabila.

6. Sa asigure functionarea corectă a separatorului de hidrocarburi, în scopul încadrării indicatorilor de calitate pentru apele uzate epurate in limitele impuse in HG 352/2005 NTPA – 002/2002.

7. Sa verifice, să întretina si sa exploateze corespunzator retelele de canalizare internă, in vederea evitarii scurgerilor si infiltrarii apelor uzate pe sol si subsol, pentru a nu afecta calitatea solului si a apei subterane.

8. Este obligatorie monitorizarea indicatorilor de la cap III al autorizatiei de mediu si informarea APM Botosani cu privire la rezultatele automonitorizarii emisiilor de poluanti reglementati.

9. Sa se respecte prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deseurilor.

10. Este obligatorie monitorizarea gestiunii deseurilor (cap.IV autorizatiei de mediu) conform HG nr. 856/2002 si raportarea evidentei la APM Botosani la termenele impuse in autorizatia de mediu.

11. Sa respecte instructiunile de manipulare, depozitare si utilizare, a substantelor chimice, prevazute prin fisele de securitate.

12. Sa respecte prevederile Regulamentului 1272/2008 privind ambalarea si etichetarea chimicalelor; Legii 360/2003 privind evidenta substantelor chimice periculoase modificata si completata prin L265/2005; Regulamentul 1907/2006 (REACH) privind obligatiile utilizatorilor de substante chimice.

13. Este interzisa efectuarea operatiilor de incarcare si golire a bateriilor auto, operatii de schimb ulei si alte interventii, la mijloacele de transport, deoarece unitatea nu dispune de instalatiile necesare.

14. Se vor respecta prevederile legale din domeniul gospodaririi apelor, privind conditiile de evacuare a apelor uzate tehnologice.

15. Este interzisa depasirea nivelul de zgomot peste limitele admise prin autorizatia de mediu.

16. **Cu minimum 60 de zile înainte de împlinirea unui an de la emiterea autorizaţiei de mediu sau înainte cu minimum 60 de zile înaintea împlinirii unui an de la obtinerea vizei anuale anterioare, titularul activităţii este obligat să solicite aplicarea vizei anuale la autoritatea competenta pentru protectia mediului emitentă a autorizaţiei de mediu.**

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
- OUG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor;
- HG 352/2005 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate
- Legea nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;
- HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

În situaţia modificării actelor normative menţionate în prezenta autorizaţie, titularul are obligaţia să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizaţii se soluţionează de instanţele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată şi completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine în întregime titularului activităţii.

I. **Activitatea autorizata:**
- activităţi de spălare si cosmetizare autovehicule, conform codului CAEN **5020 – rev.1**; cod CAEN **4520 – rev. 2.** şi
- activităţi de spălare a articolelor textile (covoare), cod CAEN **rev. 2 – 9601** cod CAEN rev. 1 – **9301,** desfăşurate prin obiectivul **„SPALATORIE AUTO"** situat in municipiul Botosani, str. Tudor Vladimirescu nr. 96, jud. Botoşani, apartinand **Intreprinderei Individuale HORICEANU MIHAI.**

1. Dotari (instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate):
Pentru desfasurarea activitatii, obiectivul este constituit dintr-o construcţie clădire P+1, amplasata pe un teren in suprafata de S= 288 mp:

Suprafaţa utilă = 163,64 mp
Suprafaţa construită = 118,60 mp
Suprafaţa construit-desfăşurată = 211,80 mp

Suprafeţele aferente funcţiunilor sunt distribuite după cum urmează:

Denumire încăpere	Suprafaţa utilă a încăperii (m2)
PARTER	
Boxa nr.1 Spălătorie auto	35,87
Boxa nr.2 Spălătorie auto	28,59
Boxă compresoare	3,66
Hol acces etaj	8,05
Magazin piese auto	22,40
ETAJ	-
Hol	7,46
Birou	11,02
Arhivă	6,72
Birou	28,49
Hol	8,23
Grup sanitar	3,15
Total suprafaţă utilă	**163,64**

Instalatii :
- instalatie de aer comprimat ;
- retea de canalizare si preepurare ape uzate tehnologice ;
- retea de alimentare cu apa;
- retea de alimentare cu energie electrica

Utilaje :
- aparat de curatat cu inalta presiune - turbojet – 2 buc.
- aspiratoare – 2 buc. ;
- nebulizator dotat cu lance spumare cu capacitatea de 50 litri – 1 buc. ;
- compresor 1 buc.;
- maşină de spălat covoare
- centrifuga pentru stors covoare

Mijloace de transport:
- Unitatea nu dispune de mijloace de transport.

Cod CAEN	Denumire CAEN Rev.2	Instalaţie/Activitate	Capacitate maximă proiectată a	UM	Data revizuirii

Rev.2			instalaţiei/activităţii		
Cod CAEN Rev.2	Denumire CAEN Rev.2	Instalaţie/Activitate	Capacitate maximă proiectată a instalaţiei/activităţii	UM	Data revizuirii
4520	Întretinerea si repararea autovehiculelor	- instalatie pentru spalat masini, sub presiune cu jet rece si jet cald (turbojeturi) - aspiratoare pentru praf-2 buc, - compresor pentru aer – 1 buc., - maşina de spălat covoare - centrifugă stors covoare	20	Buc/zi	
9601	Spălarea şi curăţarea (uscată) a articolelor textile (spălare covoare)		50	Mp/zi	
4520	Întretinerea si repararea autovehiculelor	- separator de hidrocarburi			

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii şi ambalajele folosite – mod de depozitare, cantităţi

Materiale auxiliare utilizate pentru spalarea/cosmetizarea autovehiculelor şi pentru spălarea covoarelor:

- spumă activă
- soluţie pentru curaţat cauciucuri
- ceară
- soluţie spălat geamuri
- detergent pentru tapiţerii
- soluţie spălat motoare

Combustibili utilizati :

- motorina cca. 40 litri/luna utilizata pentru incalzirea apei de spalare in perioada de iarna ;
- Aprovizionarea cu motorina se face direct de la statiile de distributie produse petroliere din zona, in canistre metalice, dupa care se alimenteaza direct in rezervoarele aparatelor din dotare.
- Recipientii din PVC cu agenti de spalare sunt depozitati intr-un spatiu special amenajat in interiorul obiectivului (magazie inchisa si betonata) ;
- gaze naturale utilizate pentru functionarea centralei termice

Ambalaje: nu sunt utilizate;

Produsele sunt ambalate în recipiente din PVC, depozitarea materialelor se realizeaza in incinta obiectivului.

Pentru desfăşurarea activităţii de spălare a covoarelor se utilizează acelaşi tip de detergent.

Depozitarea materialelor se realizeaza in incinta obiectivului.

3. Utilităţi - apă, canalizare, energie

Alimentarea cu apă: se realizeaza prin bransament la reteaua de alimentare cu apă a municipiului Botosani.

Apa este folosită în procesul tehnologic (spălarea autoturismelor şi a covoarelor) şi în scop igienico-sanitar.

Cerinta de apa:

- $Q_{zi\ med\ t}$ = 1,5 mc/zi = 0,04 l/s
- $Q_{zi\ med\ p}$ = 0,4 mc/zi = 0,01 l/s
- $Q_{uz\ t}$ = 1,5 mc/zi = 0,04 l/s
- $Q_{uz\ p}$ = 0,4 mc/zi = 0,01 l/s

Apele uzate tehnologice provenite de la spălarea vehiculelor şi a covoarelor sunt dirijate prin panta pardoselii spălătoriei către decantoarele de namol de tip canal colector, executate din beton armat, acoperite cu grătare metalice, având secţiuni rectangulare cu dimensiunile Lxl = 3,70 m x 0,50 m, h= 1,30 m.

Din aceste decantoare, prin intermediul unor conducte din PVC Dn 160 mm, apa uzată este trecută printr-un separator de hidrocarburi bicompartimentat, din beton armat cu dimensiunile Lxl =0,50 m x 0,50 m si inaltimea h=1,00 m si apoi este evacuata in reteaua de canalizare a municipiului.

Apele uzate menajere sunt evacuate la reteaua de canalizare municipala.

Apele pluviale de pe suprafaţa betonată a spălătoriei sunt dirijate prin panta platformei către rigolele stradale.

Energia electrică se asigură prin racord la reţeaua din zonă;

- Încalzirea obiectivului se realizează cu ajutorul unei centrale termice cu tiraj fortat cu functionare pe gaze naturale.

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apa	–Alimentarea cu apa se realizeaza se realizeaza prin bransament la reteaua de alimentare cu apă a municipiului Botosani.	1,5	Metri cubi/zi
Canalizare	- Apele uzate tehnologice rezultate de la spalarea autovehiculelor şi a covoarelor sunt preepurate printr-un decantor/separator de hidrocarburi şi evacuate în reteaua de canalizare centralizata a municipiului Botosani.	0,00	
Energie	–Energia electrica necesara functionarii este preluata din sistemul de distributie. Încalzirea obiectivului se realizează c ajutorul unei centrale termice cu tira fortat cu functionare pe gaze naturale.	0,00	

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activităţii

- În cadrul obiectivului spălătorie autovehicule şi covoare se executa următoarele operatiuni :
  - activităţi de spalare si cosmetizare auto in interiorul si exteriorul masinii şi
  - activităţi de spălare a covoarelor
- Capacitatea de spalare este de cca. 20 autovehicule/zi, cu un consum de aprox. 50 litri apa/ masina.
- Autovehiculele supuse procesului de spălare, intra in spatiul special amenajate unde sunt supuse urmatoarelor operatiuni:
- inmuierea si indepartarea stratului gros de murdarie cu ajutorul masinilor de spalat cu presiune;
- acoperirea cu spuma activa cu ajutorul lancei;
- spalarea finala prin indepartarea spumei active cu jet de apa calda sau rece.
- Activitatea de spălare covoare se realizează cu ajutorul maşinii manuale pentru spalat covoare. După spălare covoarele sunt introduce în centrifuga pentru stors covoare.

4.1. Poziţionarea amplasamentului pe care se desfăşoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Tip arie	Cod	Arie protejată

Nu este cazul.

5. Produsele şi subprodusele obţinute

Pe amplasamentul autorizat se realizeaza spalarea/cosmetizarea mijloacelor auto şi spălarea covoarelor.

Din activitatea desfasurata nu rezulta produse si subproduse.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizaţi

- Obiectivul are in dotare o centrala termica proprie pentru incalzirea spatiilor obiectivului cu puterea P= 31 kw. Centrala termica funcţionează pe gaze naturale, consumul fiind de max. 3,00 mc/h. Evacuarea gazelor de ardere se face prin tiraj fortat printr-o tubulatura cu diametrul de 110 mm.

Tip combustibil	Combustibil	Cantitate	UM	Tipul centralei	Puterea nominală a centralei (MW)
Alti combustibili	gaz metan			cu tiraj fortat	0,031

7. Alte date specifice activităţii: (coduri CAEN Rev.2 care se desfăşoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Pe amplasament societatea nu desfasoară alte activităţi.

8. Programul de funcţionare

- 8 h/zi , 5 zile/saptamana, 250 zile /an.

II. Instalaţiile, măsurile şi condiţiile de protecţie a mediului

1. **Staţiile şi instalaţiile pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu, din dotare (pe factori de mediu)**

Aer

- nu este cazul

Alte surse de poluare

- nu este cazul

Apă

Apele uzate tehnologice provenite de la spălarea vehiculelor şi a covoarelor sunt dirijate prin panta pardoselii spălătoriei către decantoarele de namol de tip canal colector, executate din beton armat, acoperite cu grătare metalice, având secţiuni rectangulare cu dimensiunile Lxl = 3,70 m x 0,50 m, h= 1,30 m.
Din aceste decantoare, prin intermediul unor conducte din PVC Dn 160 mm, apa uzată este trecută printr-un separator de hidrocarburi bicompartimentat, din beton armat cu dimensiunile Lxl =0,50 m x 0,50 m si inaltimea h=1,00 m si apoi este evacuata in reteaua de canalizare a municipiului.
Apele uzate menajere sunt evacuate la reteaua de canalizare municipala.
Apele pluviale de pe suprafaţa betonată a spălătoriei sunt dirijate prin panta platformei către rigolele stradale.

Alţi factori de mediu (după caz)

Nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări şi măsuri pentru protecţia mediului:

- Activităţile sunt desfăşurate în spaţii închise prevăzute cu platforme betonate pentru a asigura captarea apelor uzate si dirijarea lor în separatorul de hidrocarburi.

3. Concentraţiile şi debitele masice de poluanţi, nivelul de zgomot, de radiaţii, admise la evacuarea în mediu, depăşiri permise şi în ce condiţii

- Nivelul maxim admisibil de zgomot nu va depasi valoarea de 65 dB (A) la limita amplasamentului, conform STAS 10009/88.

La descarcarea apelor uzate tehnologice si menajere in reteaua de canalizare, vor fi respectate urmatoarele limite impuse prin Normativul NTPA 002/2002, HG nr. 352/2005, astfel:

- pH – 6,5-8,5
- consum biochimic de oxigen la 5 zile – max.300 mg/l
- CCOCr – max 500 mg/l
- materii in suspensii – max. 350 mg/l
- subst. extractibile cu eter de petrol – max. 30 mg/l
- detergenti sintetici biodegradabili – max. 25 mg/l

Valori limita pentru aer în condiţii de funcţionare normale

- nu este cazul

Valori limita pentru aer în condiţii de funcţionare speciale*

- nu este cazul

Concentratii maxime admise pentru apă

Loc prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	CMA	UM	Data revizuirii
la iesirea din separator	apa uzata tehnologica provenita de la spalatoria obiectivului	CBO5	300,0	Miligrame/ Litru	
la iesirea din separator	apa uzata tehnologica provenita de la spalatoria obiectivului	CCOCr	500,0	Miligrame/ Litru	
la iesirea din separator	apa uzata tehnologica provenita de la spalatoria obiectivului	pH	8,8		
la iesirea din separator	apa uzata tehnologica provenita de la spalatoria obiectivului	Substante extractibile cu solventi organici	30,0	Miligrame/ Litru	
la iesirea din separator	apa uzata tehnologica provenita de la spalatoria obiectivului	Suspensii totale (MTS)	350,0	Miligrame/ Litru	

Concentratii maxime admise pentru apa subterană

- nu este cazul

Loc prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	CMA	UM	Data revizuirii

Valori admise pentru sol

- nu este cazul

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Prag de alertă (mg/kg substanţă uscată)		Prag de intervenţie (mg/kg substanţă uscată)		Data revizuirii
			Sensibil	Mai puţin sensibil	Sensibil	Mai puţin sensibil	

III. Monitorizarea mediului

1. **Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici şi biologici emişi, emisii de poluanţi, frecvenţa, modul de valorificare a rezultatelor**
   Se va monitoriza nivelul de zgomot la limita amplasamentului.
   Frecventa masuratorilor: anual.

Monitorizarea aerului
- nu este cazul

CAEN Rev2	Denumire coş	Poluant	Tip de monitorizare	Frecvenţă	Metodă de analiză	Data revizuirii

Monitorizarea apei

Loc prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvenţă	Metodă de analiză	Data revizuirii
la iesirea din separator	apa uzata tehnologica provenita de la spalatoria obiectivului	CBO5	Discontinua	anuala		
la iesirea din separator	apa uzata tehnologica provenita de la spalatoria obiectivului	CCOCr	Discontinua	anuala		
la iesirea din separator	apa uzata tehnologica provenita de la spalatoria obiectivului	pH	Discontinua	anuala		
la iesirea din separator	apa uzata tehnologica provenita de la spalatoria obiectivului	Substante extractibile cu solventi organici	Discontinua	anuala		
la iesirea din separator	apa uzata tehnologica provenita de la spalatoria obiectivului	Suspensii totale (MTS)	Discontinua	anuala		

Monitorizarea apei subterane
- nu este cazul

Loc prelevare	Indicator de calitate	Tip monitorizare	Frecvenţă	Metodă analiză	Data revizuirii

Monitorizarea solului
- nu este cazul

Loc prelevare	Adâncime (m)	Indicator analizat	Tip de monitorizare	Frecvenţă	Metodă de analiză	Data revizuirii

2. Datele ce vor fi raportate autorităţii pentru protecţia mediului şi periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligaţiile de raportare ale titularului.

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvenţă raportare	Data depunerii raportului	Acces aplicaţii SIM	Data revizuirii

IV. Modul de gospodărire a deşeurilor şi a ambalajelor

Se vor gestiona deşeurile în conformitate cu prevederile legislaţiei de mediu în vigoare:

- HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
- Legea nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

Predarea deşeurilor se va face numai către firme specializate, care deţin autorizaţie de mediu valabilă.

Deşeuri produse

Cod deşeu	Denumire deşeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operaţiune valorificare / eliminare	Cod operaţiune	Denumire operaţiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	activităţi administrative	0,5	mc/lună	Eliminare	D 5	Depozite special construite, depunerea în compartimente separate etanşe, care sunt acoperite şi izolate unele faţă de celelalte şi faţă de mediul înconjurător şi altele

							asemenea;
13 05 02*	namoluri de la separatoarele ulei/apa	activitate tehnologică	0,10	Tone/an	Eliminare	D 1	Depozitarea pe sol si in sol (de exemplu, depozite si altele asemenea)
13 05 06*	ulei de la separatorul de hidrocarburi	activitate tehnologică	1,00	litri/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricarela dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
15 01 10*	ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase	activitate tehnilogică	0,02	Tone/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricarela dintre operatiile numerotate de la R1 la R11

1. **Deşeuri colectate**

Cod deşeu	Denumire deşeu	Compoziţie	Cantitate	UM	Frecvenţă	Data revizuirii

2. **Deşeuri stocate temporar**

Cod deşeu	Denumire deşeu	Compoziţie	Cantitate	UM	Mod stocare	Data revizuirii

3. **Deşeuri tratate (valorificate/eliminate)**

Cod deşeu	Denumire deşeu	Cantitate	UM	Operaţiune valorificare / eliminare	Cod operaţiune	Denumire operaţiune	Data revizuirii

4. **Modul de transport al deşeurilor şi măsurile pentru protecţia mediului**

- deseurile municipale in amestec sunt preluate si transportate cu mijloace de transport ale operatorului autorizat din zona;

- namolul de la decantor este preluat de de catre firme autorizate d.p.d.v. al protectiei mediului
- namolul si produsele petroliere rezultate de la curatarea separatorului (cod. 13.05.02* si uleiul uzat cod. 13.05.06* sunt preluate de catre firme autorizate d.p.d.v. al protectiei mediului;
- deseurile de ambalaje (recipientii din PVC), sunt preluate de furnizorul de detergenti, la aprovizionarea obiectivului;

Transportul deşeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

5. Monitorizarea gestiunii deşeurilor

- Se va tine evidenta cantitativa (pe coduri) a tuturor tipurilor de deseuri produse conform HG 856/2002 si se va transmite anual la A.P.M. Botosani.

6. Ambalaje folosite şi rezultate, modul de gospodărire a ambalajelor rezultate

In cadrul obiectivului nu sunt utilizate a ambalaje, deseurile de ambalaje rezultate de la materiile utilizate: recipienti din PVC de 1-5 -10-20 litri - cod 15.01.10) – cca. 5 kg/an;

Tip ambalaj	Descriere	Cantitate	UM	Operaţie	Data revizuirii

V. Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor periculoase

In cadrul activitatii desfasurate societatea utilizeaza urmatoarele tipuri de substante periculoase:

- spumă activă
- soluţie pentru curaţat cauciucuri
- ceară
- soluţie spălat geamuri
- detergent pentru tapiţerii
- soluţie spălat motoare

Substanţe:

- All Season (detergent spumant concentrat) - Frază de pericol H315, 319
- Car Wax Light (ceară catalizată) – Frază de risc R 36-51/53Frază de pericol H315, 318, 411
- Clean plastic (detergent universal utilizări multiple) - Frază de pericol H315, 319
- Clean stoff (detergent pentru tapiţerii) - Frază de pericol H315, 319
- Shine black (negru lucios pentru anvelope) – nu este considerat periculos

2. Modul de gospodarire:

- ambalare: ambalaj original;
- transport: aprovizionarea se realizeaza de unităţile distribuitoare;
- depozitare: magazie cu pardosea betonata;
- folosire/comercializare: conform fiselor tehnice de securitate.

3. Mod de gospodarire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substantele si preparatele periculoase :
- Ambalajele de la substantele chimice periculoase sunt returnate furnizorului.

4. Instalatiile, amenajarile, dotarile si masurile pentru protectia factorilor de mediu si pentru interventie in caz de accident:
- Substantele chimice periculoase sunt depozitate in spatiu prevazut cu pardosea betonata.
- Este interzisa utilizarea ambalajelor provenite de la detergentii auto în alte scopuri decât cele pentru care au fost destinate.
- Se vor respecta instructiunile de depozitare, manipulare si folosire prevazute in fisele tehnice de securitate ale produselor chimice utilizate in activitatea desfasurata.

5. Monitorizarea gospodaririi substantelor si preparatelor periculoase:
- Se va tine evidenta substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprovizionate, utilizate, ramase în stoc, prezentand situaţia anual la APM Botoşani.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente şi viitoare ale activităţilor

- nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorităţii pentru protecţia mediului şi periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvenţă de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicaţii SIM
1.	Statistica deseurilor: Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri.

2. **Anual** - Raportul de monitorizare calitate ape uzate tehnologice evacuate de la separatorul de hidrocarburi.
3. **Anual** - monitorizarea nivelului de zgomot la limita amplasamentului.
4. **Anual** - Evidenta substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprovizionate, utilizate, ramase în stoc.

Prezenta autorizaţie de mediu conţine 15 pagini şi a fost eliberată în 3 exemplare.

.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Eugen MATECHIC

ŞEF SERVICIU A.A.A.,
cons. Camelia MUSTEAŢĂ

Întocmit: cons. Florin Rades/AAA