



Ministerul Mediului
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. 15 din 01.04.2019

Titularul activității: SC AGRIBUSINESS INTERIM MANAGEMENT SRL

Adresa: localitatea Catamaresti, str. Liliacului nr. 8, com Mihai Eminescu, judetul Botoșani

Punct de lucru: FERMA DE PASARI

Locația activității: oras Bucecea, str. Soseaua Leordei nr. 449, judetul Botoșani

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
0147	Cresterea pasarilor	4	0124	Cresterea pasarilor		

Emisă de: APM Botoșani

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art. 1, alin.2 din O.U.G. nr. 75/19.07.2018).

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC AGRIBUSINESS INTERIM MANAGEMENT SRL, cu punctul de lucru din localitatea Bucecea, str Soseaua Leordei nr. 449, judetul Botoșani, înregistrată la APM Botosani cu nr. 1265/01.02.2019, în urma analizării documentelor transmise și a verificării în baza H.G. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; tel. 0231.584.135; 0231.584.136; fax. 0231.584.139

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC AGRIBUSINESS INTERIM MANAGEMENT SRL, cu punctul de lucru din oras Bucecea, str. Soseaua Leordei nr. 449, judetul Botoșani

Documentația conține:

- fișa de prezentare și declarație elaborată de titular,
- dovada achitării tarifului,
- dovada că s-a făcut publică intenția de solicitare a autorizației de mediu
- proces verbal de verificare a amplasamentului în vederea emiterii autorizației de mediu

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Autorizația de gospodărire a apelor nr.08 din 15.02.2019 emisă de ANAR – ABA Prut - Barlad Iasi.
2. Autorizație sanitar-veterinară nr. 194 din 14.02.2019 emisă DSVSA Botosani.
3. Fișe de securitate pentru substanțe și preparate folosite în procesul de producție.
4. Certificat de înregistrare seria B nr. 3557168 emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botosani.
5. Certificat constatator nr. 32467 din 19.02.2018 emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botosani.
6. Duplicat contract de vânzare încheiat cu SC SAFIR SRL.
7. Contract de prestări servicii seria ENG nr. 0018361 încheiat cu SC ECO NEUTRALIZARE GRINDASI SRL Bucuresti privind neutralizarea deșeurilor de origine animală și nonanimală.
8. Contract de vidanjare încheiat cu SC PAVRA COM SRL Botosani.
9. Contract de prestări servicii nr. 3 din 30.01.2019 încheiat cu SC AVONA STAR SRL Bucecea de a gunoiului de grajd.
10. Decizia de impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubritate SIMD utilizatori non-casnici în conformitate cu HCL nr. 87/12.12.2018 eliberată de Primăria orașului Bucecea.
11. Aviz nr. 2742BIO/03/05.14 pentru GERMICIDAN FF PLUS emis de către Ministerul Sănătății – Comisia Națională pentru Produse Biocide
12. Aviz de prelungire nr. 2742BIO/03/05.14 emis de către Ministerul Sănătății – Comisia Națională pentru Produse Biocide
13. Aviz nr. 3219BIO/04/12.14 pentru PEROXAN FORTE emis de către Ministerul Sănătății – Comisia Națională pentru Produse Biocide
14. Aviz nr. 2824BIO/04/05.14 pentru ANTI – GERM SR C 50 emis de către Ministerul Sănătății – Comisia Națională pentru Produse Biocide

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; tel. 0231.584.135; 0231.584.136; fax. 0231.584.139

15. Aviz de prelungire nr. 2824BIO/04/12.24 emis de catre Ministerul Sanatatii – Comisia Nationala pentru Produse Biocide

Prezenta autorizatie se emite cu urmatoarele conditii impuse:

- 1. Cu minimum 60 de zile inainte de implinirea unui an de la emiterea autorizatiei de mediu sau inainte cu minimum 60 de zile inaintea implinirii unui an de la obtinerea vizei anuale anterioare, titularul activitatii este obligat sa solicite aplicarea vizei anuale la autoritatea competenta pentru protectia mediului emitenta a autorizatiei de mediu;**
- 2. Titularul activitatii are obligatia sa notifice APM daca intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizatiei de mediu, precum si asupra oricaror modificari ale conditiilor care au stat la baza emiterii acesteia, inainte de realizarea modificarii;**
- 3. Titularul activitatii are obligatia sa notifice APM daca urmeaza sa deruleze sau sa fie supus unei proceduri de vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori in alte situatii care implica schimbarea titularului activitatii, precum si in caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, incetarea activitatii, conform legii;**
- 4. Titularul activitatii are obligatia sa notifice APM la reactualizarea/revizuirea contractelor/avizelor si a celorlalte acte care au stat la baza emiterii prezentei autorizatii de mediu;**
- 5. Titularul de activitate are obligatia sa depuna documentele solicitate prin prezenta autorizatie, in forma si la termenele stabilite;**
- 6. Autorizatia de mediu se suspenda pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protectia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completările ulterioare;**
- 7. Sa se respecte prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deșeurilor, cu modificarile si completările ulterioare;**
- 8. Este obligatorie monitorizarea gestiunii deșeurilor (cap. IV al autorizatiei de mediu) in conformitate cu HG 856/2002 si raportarea evidentei la APM Botosani la termenele impuse in autorizatia de mediu;**
- 9. Respectarea prevederilor HG nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor pe teritoriul Romaniei, pentru asigurarea trasabilitatii deșeurilor de la locul de generare la destinatia finala;**
- 10. Se vor verifica, intretine si se vor exploata corespunzator, bazinele de colectare a apelor uzate in vederea evitarii scurgerilor si infiltrarii apelor uzate, pentru a nu afecta calitatea solului si a apei subterane;**
- 11. Se va respecta programul de igienizare si de curatare a platformei de stocare a dejectiilor si a rigolelor de colectare din incinta obiectivului;**
- 12. Sa respecte conditiile impuse in Autorizatia de gospodarire a apelor emisa de ANAR – ABA Prut - Barlad Iasi**
- 13. Se vor lua masuri obligatorii de intretinere a spatiilor verzi si de mentinere a starii de salubritate in cadrul obiectivului.**

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; tel. 0231.584.135; 0231.584.136; fax. 0231.584.139

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

1. O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
2. Codul Celor Mai Bune Practici Agricole - Ordinul MMGA nr. 1182/2005
3. Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare;
4. H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestionii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
5. HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descarcare în mediul acvatic a apelor uzate modificată cu HG 352/2005 - Normativul NTPA-002/2002;
6. Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
7. H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
8. Ordinul nr. 1171 din 5 noiembrie 2018 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
0147	Cresterea pasarilor	39900	Capete pui

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Suprafața de teren pe care este amplasat obiectivul este de 21626 mp și este organizată astfel:

- 4 hale pui carne cu capacitatea totală maximă de 39.900 pui/serie distribuită astfel:
H1= 986 mp cu capacitatea de 14200 pui/serie
H2= 917 mp cu capacitatea de 10100 pui/serie

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; tel. 0231.584.135; 0231.584.136; fax. 0231.584.139

H3= 360 mp cu capacitatea de 8100 pui/serie

H4= 440 mp cu capacitatea de 7500 pui/serie

Cresterea efectiva a pasarilor se efectueaza in 6 serii/an a cate 42 de zile pe serie. Intre serii se efectueaza vidul sanitar.

Fiecare hala este prevazuta cu:

- siloz pentru depozitare furaje, cu V= 16,5 t pentru hala 1 si V= 12,5 t pentru celelalte hale;
- sistem transport furaje catre hranitoarele circulare – 3 linii de furajare;
- eleveioze pentru incalzire: 10 buc. in H1, 8 buc. in H2, 6 buc. in H3 si 7 buc. in H4, ce functioneaza cu propan
- rezerva pentru incalzire: doua aeroterme cu functionare pe motorina;
- doua ventilatoare.
- rezervoare supraterane de propan astfel: 1 buc. V= 4000 l intre H3 si H4 si 2 buc. cu V= 4000 l intre H1 si H2
- platforma betonata dejectii 360 mp, prevazuta cu bazin betonat V= 15 mc pentru colectarea partii lichide;
- bazin vidanjabil pentru colectarea apelor uzate de la filtru sanitar cu V= 10 mc;
- bazin vidanjabil pentru colectarea apelor uzate de la igienizarea halelor, cu V= 18,75mc;
- 3 foraje de observatie amplasate in zona platformei betonate de colectare a dejectiilor, in zona halelor de crestere pui si in zona bazinelor vidanjabile.
- magazie 15 mp;
- birouri.

Mijloace de transport: obiectivul nu are in dotare mijloace de transport.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Materii prime:

- pui de o zi max. 39.900 capete/serie
- furaje combinate – aprox 1200 tone/an
- apa potabila pentru adapare - 0,35 l/cap/zi
- medicamente, vitamine, vaccinuri – 120 kg/an

Materiale auxiliare:

- rumegus – aprox. 300 tone/an
- biocide - aprox 210 kg/an

Ambalaje folosite: custi din plastic pentru transportul puilor la unitatile de abatorizare

Combustibili utilizati:

- motorina ca varianta de rezerva, pentru functionarea celor 8 aeroterme. Motorina va fi asigurata prin societati autorizate pentru transport in recipiente specializate.
- gaz propan pentru functionarea eleveiozelor. Propanul este inmagazinat in 3 rezervoare cu V= 4000 l.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; tel. 0231.584.135; 0231.584.136; fax. 0231.584.139

3. Utilități - apă, canalizare, energie

3.1 Alimentarea cu apă potabilă a obiectivului se realizează prin bransament din conducta de distribuție a apei pentru orașul Bucecea, cu Dn 100 mm și lungimea de 50 m. Ca sursă alternativă există două puturi forate cu Dn= 1,5 m / H= 6 m și Dn= 0,8 m / H= 11 m, echipate cu hidrofor.

Apa este folosită în următoarele scopuri:

- consumul potabil și igienico – sanitar al personalului
- consumul tehnologic:
 - adaparea pasărilor
 - spălarea și igienizarea halei în perioada de vid sanitar

Cerința de apă: $Q_{zi\ med} = 14,88$ mc/zi

$Q_{zi\ max} = 16,368$ mc/zi

Vmediu anual = 5431 mc/an

3.2 Apele uzate menajere și cele provenite de la filtrul sanitar sunt preluate printr-o rețea de canalizare executată din conductă PVC cu Dn 110 mm și lungimea de 50 m și apoi colectate într-un bazin vidanjabil cu capacitatea de 10 mc de unde sunt vidanjate periodic și transportate la o stație de epurare.

3.3 Apele uzate tehnologice provenite de la igienizarea halelor nr. 1, 2 și 3 sunt colectate prin conducte PVC Dn=110 mm, în lungime de 145 m, fiind stocate într-un bazin etans vidanjabil, amplasat subteran, executat din beton armat, de capacitate $V=18,75$ mc. Apele uzate tehnologice provenite de la igienizarea halei nr. 4 sunt evacuate prin conductă PVC Dn=110 mm, în lungime de 75 m, în bazinul vidanjabil betonat de capacitate $V=22,5$ mc.

Dejecțiile rezultate de la păsări sunt colectate pe platformă betonată cu suprafața de 360 mp, impermeabilă, cu pereți laterali de 1,2 m pe 3 laturi, iar pe a 4 - a latură cu un canal de colectare a eventualelor scurgeri, care deversează într-un bazin de colectare (betonat) cu $V=15$ mc. Ulterior, dejecțiile provenite de la pasări sunt valorificate pe terenurile agricole ca îngrășământ natural.

3.4. Apele pluviale se scurg liber pe spațiile verzi din zonă.

3.5. Alimentarea cu energie electrică se realizează prin racord la sistemul energetic național, prin intermediul unui post de transformare, cu un consum aprox. de 2000 kw/lună.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Activitatea specifică desfășurată în cadrul fermei este de creștere pui carne.

Operațiunile ce se desfășoară în hale sunt:

- adăparea cu apă potabilă;
- furajarea puilor;
- asigurarea programului de lumină și temperatură;
- asigurarea microclimatului necesar,
- evacuarea dejecțiilor.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; tel. 0231.584.135; 0231.584.136; fax. 0231.584.139

Procesul tehnologic se bazează pe creșterea puilor în hale închise și climatizate, la sol, pe așternut constituit din rumeguș.

Ciclul de producție pentru pui carne se realizează pe parcursul a 42 zile cu o pauză de 21 zile - vid sanitar, ceea ce permite creșterea unui număr de cca. 5 sau 6 serii/ an/hală. La sfârșitul seriei puii sunt trimiși la abator pentru sacrificare sau sunt livrați în viu către populație. În perioada de creștere se asigură o creștere în greutate de până la 2,2 kg.

Halele de creștere a puilor de carne sunt dotate cu instalații de adăpare cu picurător și linii de furajare cu hrănituri circulare.

Vidul sanitar se realizează astfel:

- în prima săptămână:

- se livrează puii din hală;
- se face curățenie - evacuarea gunoierului (așternut + dejecții);
- se spală halele cu jet de apă sub presiune;
- se verifică și completează echipamentul din hală;
- instalațiile și utilajele se dezinfectează cu soluție dezinfectantă;
- dezinfecția halelor se realizează cu substanțe dezinfectante, asigurându-se închiderea etanșă a acestora;
- platforma din fața halelor și porțiunea drumului de acces în hală se dezinfectează cu soluție de dezinfectare, prin stropire;

- în a doua săptămână:

- se trimit probe de laborator pentru controlul sanitar (germeni și încărcare cu fungi);
- în funcție de rezultatele analizelor se repetă dezinfecția halei;

- în a treia săptămână - cu trei zile înainte de populare:

- se introduce așternutul;
- se introduce echipament în hală;
- se execută a doua dezinfecție;
- se pornește utilajul din hală;
- se dezermetizează hala la strictul necesar;
- se introduce necesarul de apă în hală - pentru aducerea acesteia la temperatura mediului ambiant.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Nu este cazul

5. Produsele și subprodusele obținute

În urma activităților desfășurate se obțin următoarele produse:

- pui carne: max. 39.900 capete/serie x 5 sau 6 serii/an trimiși la abator pentru sacrificare sau sunt livrați în viu către populație

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; tel. 0231.584.135; 0231.584.136; fax. 0231.584.139

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Incalzirea spatiilor se realizeaza cu ajutorul radiatoarelor electrice sau cu sobe ce sunt alimentate cu deseuri din lemn si cu brichete.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare): pe amplasament nu se desfasoara si alte activitati

8. Programul de funcționare: 24 ore/zi, 7 zile/saptamana, 365 zile/an

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Dejecțiile rezultate de la păsări sunt colectate pe platformă betonată cu suprafata de 360 mp, impermeabilă, cu pereți laterali de 1,2 m pe 3 laturi, iar pe a 4-a latură cu un canal de colectare a eventualelor scurgeri, care deversează într-un bazin de colectare (betonat) cu V= 15 mc.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

2.1 Deseurile menajere sunt stocate in container metalic amplasat pe platforma betonata.

2.2 Pentru monitorizarea calitatii apelor subterane se utilizeaza 1 foraj de observatie amplasat in zona platformei betonate de colectare a dejectiilor

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

3.1 Nivelul maxim admisibil de zgomot nu va depasi valoarea de 65 dB (A) la limita amplasamentului, conform STAS 10009/88.

3.2 La evacuarea in statia de epurare, apele uzate tehnologice si menajere, se vor inscrie in conditiile de calitate prevazute in Normativul NTPA 002/2002, HG 352/2005 astfel:

pH = 6,5-8,5

CBO5 = 300 mg/l

Materii in suspensii = 350 mg/l

Amoniu = 30 mg/l

Alte condiții de funcționare decit cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decît cele normale (porniri/opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.)

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; tel. 0231.584.135; 0231.584.136; fax. 0231.584.139

titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului..

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Nu este cazul

Monitorizarea apei

Pentru apele uzate tehnologice si menajere vidanjate si descarcate in statia de epurare, se vor analiza indicatorii pH, CBO5, materii in suspensie, amoniu.

Frecventa analizelor: la vidanjare.

Monitorizarea apei subterane

Pentru monitorizarea calitatii apelor subterane din forajul de observatie amplasat in zona platformei de depozitare a dejectiilor se vor analiza urmatoorii indicatori: pH, reziduu fix, CCOCr, amoniu, azotati, fosfati si substante extractibile.

Frecventa analizelor: anual

Monitorizarea solului

Nu este cazul

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

Se va tine evidenta cantitativa (pe coduri) a tuturor tipurilor de deseuri produse conform HG 856/2002 si se va transmite anual, la A.P.M. Botosani.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

Se vor gestiona deșeurile în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare:

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

Predarea deșeurilor se va face numai către firme specializate, care dețin autorizație de mediu valabilă.

1. Deșeuri produse

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; tel. 0231.584.135; 0231.584.136; fax. 0231.584.139

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
02.01.06	dejectii animaliere (materii fecale, urina, inclusiv resturi de paie)	Activitatea de igienizare a halelor si vid sanitar	60	tone/an	Valorificare	R 10	Tratarea solului cu rezultate benefice pentru agricultura sau reabilitari ecologice
02.01.02	deseuri de tesuturi animale	Activitatea de crestere pasari	1100	kg/an	Eliminare	D 10	Incinerarea pe sol
20.03.01	deseuri municipale amestecate	Activitatea administrativa	10	mc/an	Eliminare	D 15	Stocarea inaintea oricarei operatii numerotate de la D1 la D14, excluzand stocarea temporara, pana la colectare, la locul de productie.
15 01 10*	Ambalaje vaccinuri, flacoane	Deseuri de la tratamente	10	kg/an	Eliminare	D10	Incinerarea pe sol
20 01 01	hartie	ambalare	30	kg/an	Eliminare	D15	Stocarea inaintea oricarei operatii numerotate de la D1 la D14, excluzand stocarea temporara, pana la colectare, la locul de productie.

2. Deșeuri colectate

- nu este cazul

3. Deșeuri stocate temporar

- nu este cazul

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

- nu este cazul

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deseurile municipale amestecate sunt preluate și transportate periodic de către operatorul de salubritate din zonă.

Deseurile de ambalaje sunt depozitate în spații amenajate și sunt valorificate prin unități specializate și autorizate.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; tel. 0231.584.135; 0231.584.136; fax. 0231.584.139

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se va tine evidenta cantitatilor si tipurilor de deseuri produse, stocate si valorificate – conform HG 856/2002 si se va informa situatia acestora la APM Botosani anual.

7. Modul de gospodarire a ambalajelor (valorificate):

Deseurile de ambalaje depozitate in spatii amenajate si sunt valorificate prin unitati specializate si autorizate.

V. Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor periculoase

1. Substantele si preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantitati):

- Germicidan FF Plus – biocid – R34, R37, R50, R20/22, R42/43
- ANTI – GERM SR C 50 – biocid – R35, R31, R50/53
- PEROXAN FORTE – biocid – R8, R20/22, R35

2. Modul de gospodarire:

Substantele dezinfectante:

- ambalare: recipiente din PVC de diferite capacitati
- transport: transport autorizat de catre furnizori
- depozitare: magazie cu S=15 mp
- folosire/comercializare: - conform Fiselor tehnice de siguranta

3. Modul de gospodarire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substantele si preparatele periculoase: ambalajele provenite de la substantele si preparatele periculoase sunt stocate temporar in magazie si returnate furnizorului, fiind strict interzisa utilizarea acestora in alte scopuri decat cele pentru care au fost destinate.

4. Instalatiile, amenajarile, dotarile si masurile pentru protectia factorilor de mediu si pentru interventii in caz de accident:

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO.

5. Monitorizarea gospodaririi substantelor si preparatelor periculoase:

- Se va tine evidenta substanțelor și preparatelor periculoase, aprovizionate, utilizate, rămase în stoc, prezentând situația semestrial la A.P.M. Botoșani;

- Se va transmite la APM Botosani copiile actelor de predare a deșeurilor de ambalaje de la substantele periculoase (15.01.10*), catre societati autorizate si copiile dupa formularul de expeditie/transport, conform Anexei 2 la HG 1061/2008.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; tel. 0231.584.135; 0231.584.136; fax. 0231.584.139

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților
nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Raportare inventare locale de emisii în conformitate cu Ordinul 3.299/2012	anual	15 ianuarie – 15 martie	Inventare locale de emisii
2	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri	anual	1 februarie-15 iunie	Chestionar 4: PRODDes - completat de producătorii de deșeuri

Anual, se va prezenta la APM Botoșani evidența substanțelor și preparatelor periculoase (biocide).

Se va ține evidența cantitativă (pe coduri) a tuturor tipurilor de deșeuri produse conform HG 856/2002 și se va transmite **anual** la A.P.M. Botoșani.

Prezenta autorizație de mediu conține 12 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

....



ȘEF SERVICIU A.A.A.,
cons. Camelia Musteață

Întocmit: ing. Camelia Buzuleac

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI
B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186
E-mail: office@apmbt.anpm.ro; tel. 0231.584.135; 0231.584.136; fax. 0231.584.139
