



## AUTORIZAȚIE DE MEDIU

**Nr. 16 din 02.04.2019.**

Ca urmare a cererii adresate de **COMUNA PĂLTINIȘ**, cu sediul în localitatea Păltiniș, com. Păltiniș, jud. Botoșani, înregistrată la APM Botoșani cu nr. 2561 din 01.03.2019;

în urma analizării documentelor transmise, a verificării, în baza Hotărârii Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, a Ordonanței de Urgență nr. 195/2005, privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, după parcurgerea procedurii conform O.M. nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

### AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru: **COMUNA PĂLTINIȘ**, cu sediul în localitatea Păltiniș, com. Păltiniș, jud. Botoșani, pentru activitatea de: **"EXPLOATARE AGREGATE MINERALE DE RÂU DIN PERIMETRUL SLOBOZIA 1, CURS DE APĂ RÂU PRUT, MAL DREPT, PENTRU DECOLMATARE, REPROFILARE ȘI REGULARIZARE SCURGERE"**, desfășurată în albia minoră a râului Prut, mal drept, bornele CSA 429-430 și borna de frontieră BF 926, extravilan Comuna Păltiniș, județul Botoșani, în scopul desfășurării activităților de extracție și dragare a nisipului pentru construcții și a pietrișului;

conform cod CAEN 1421 rev. 1 (cod CAEN 0812 – rev. 2).

#### **Documentația conține:**

1. Cerere înregistrată la APM Botoșani cu nr. 2561 din 01.03.2019, pentru emiterea autorizației de mediu;
2. Fișa de prezentare și declarație întocmită de SC BLUEPROIECT SRL Buhuși;
3. Dovada achitării tarifului, OP nr. 212 din 06.03.2019;
4. Dovada că a făcut publică solicitarea în ziarul Monitorul de Botoșani din 06.03.2019;
5. Decizie nr. 24 din 12.03.2019, privind emiterea autorizației de mediu;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul M. Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231. 584.135; 0231. 584.136; Fax 0231. 584.139



## Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

6. Plan de încadrare în zonă;
  7. Plan de situație;
  8. Proces verbal din data de 11.03.2019, privind verificarea activității;
  9. Notă de constatare din data de 11.03.2019 a respectării tuturor condițiilor impuse prin Decizia etapei de încadrare nr. 132 din 28.07.2017;
  10. Decizia etapei de încadrare nr. 132 din 28.07.2019, emisă de APM Botoșani.
- și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:**
1. Permis de exploatare nr. 20951 din 03.05.2018, emis de A.N.R.M.;
  2. Autorizație de gospodărire a apelor nr. 211 din 07.12.2018, emisă de A.N. „APELE ROMÂNE”- Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad;

**Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:**

- a). titularul activității are obligația să Notifice Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, dacă intervin elemente noi necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificării;
- b). titularul activității are obligația să Notifice Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, în cazul în care urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității;
- c). titularul activității are obligația să depună toate datele și raportările solicitate prin prezenta, în forma, condițiile stabilite de APM Botoșani și de legislația în vigoare;
- d). autorizația de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul obține viza anuală (art. 16, alin. 2 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului- forma sintetică publicată la data de 20.07.2018);
- e). titularul, are obligația să respecte prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată;
- f). se va anunța imediat, APM Botoșani, în cazul apariției oricăror forme de poluare;
- g). să respecte prevederile H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
- h). să respecte prevederile H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori;
- i). să respecte prevederile H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;
- j). să execute reparațiile curente la utilajele din dotare numai în spații amenajate special, prevăzute cu platforme betonate. Spălarea, reparațiile capitale și schimbările de ulei se vor efectua numai în ateliere specializate și autorizate.

**Titularul este obligat să respecte prevederile următoarelor acte normative:**

- O.U.G. nr. 195/2005, privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul M. Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231. 584.135; 0231. 584.136; Fax 0231. 584.139



Ministerul Mediului  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- Legea apelor nr. 107/1996, modificată și completată prin Legea nr. 310/2004;
- H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 235/2007, privind gestionarea uleiurilor uzate;
- H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori;
- H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;
- Ordinul MM nr. 1171 din 05.11.2018, privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.

**Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (art. 16, alin. 2 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului- forma sintetică publicată la data de 20.07.2018).**

**Înainte cu minimum 60 de zile, înainte de împlinirea unui an de la emiterea autorizației de mediu sau înainte cu minimum 60 de zile, înaintea împlinirii unui an de la obținerea vizei anuale anterioare, titularul activității este obligat să solicite aplicarea vizei anuale la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani.**

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor autorizației, atrage sancționarea în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare.

**I. ACTIVITATEA AUTORIZATĂ:**

**“EXPLOATARE AGREGATE MINERALE DE RÂU DIN PERIMETRUL SLOBOZIA 1, CURS DE APĂ RÂU PRUT, MAL DREPT, PENTRU DECOLMATARE, REPROFILARE ȘI REGULARIZARE SCURGERE”,** desfășurată în albia minoră a râului Prut, mal drept, bornele CSA 429÷430 și borna de frontieră BF 926, extravilan Comuna Păltiniș, județul Botoșani, în scopul desfășurării activităților de extracție și dragare a nisipului pentru construcții și a pietrișului. Suprafața de teren pe care se desfășoară activitatea de extracție a nisipului și pietrișului este de  $S = 3.587 \text{ m}^2$ , având formă poligonală, cu lungimea medie de 226 m și lățimea medie de 21 m.

Punctele care delimitează perimetrul de exploatare, în sistem de proiecție STEREO 70, conform documentației tehnice, au următoarele coordonate:



.....  
Nr. punct      X                      Y                      Nr. punct              X                      Y

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul M. Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231. 584.135; 0231. 584.136; Fax 0231. 584.139



**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

1.	753.164,12	626.254,15	12.	753.174,84	626.493,00
2.	753.182,47	626.264,33	13.	753.186,12	626.460,61
3.	753.193,34	626.282,86	14.	753.191,03	626.433,57
4.	753.205,68	626.309,23	15.	753.192,39	626.405,68
5.	753.213,37	626.333,72	16.	753.192,23	626.378,34
6.	753.215,03	626.356,88	17.	753.191,84	626.360,55
7.	753.215,16	626.377,78	18.	753.188,07	626.340,80
8.	753.213,12	626.407,41	19.	753.180,08	626.316,93
9.	753.209,57	626.437,15	20.	753.175,45	626.291,37
10.	753.199,91	626.466,65	21.	753.169,31	626.270,71
11.	753.195,93	626.474,43	22.	753.163,08	626.258,83

**1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):**

Pentru desfășurarea activității se utilizează: excavator cu șenile cu cupa de 1,20 m<sup>3</sup>, încărcător frontal tip Wolla cu cupa de 3,0 m<sup>3</sup>.

Transportul agregatelor de balastieră se realizează cu autobasculante.

**2. Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:**

Materia primă o reprezintă nisipul și pietrișul exploatat din albia minoră a râului Prut. Suprafața închiriată este de 4.791 m<sup>2</sup> iar cea de exploatare este de 3.587 m<sup>2</sup>. Cantitatea maximă de nisip și pietriș aprobată pentru exploatare este de 3.723 m<sup>3</sup>, conform Autorizației de gospodărire a apelor nr. 211/2018 și 4.590 m<sup>3</sup> conform Permisului de exploatare nr. 20951/2018.

Pentru funcționarea utilajelor se utilizează motorină, iar pentru întreținerea utilajelor ulei mineral. Cantitatea de motorină utilizată este de cca. 200 l/lună, iar cea de ulei este de cca. 40 l/an.

Aprovizionarea cu motorină și uleiuri, se realizează prin stațiile pentru distribuția carburanților din zonă.

**3. Utilități- apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):**

Alimentarea cu apă potabilă se realizează din fântânile din zonă, apa fiind folosită doar în scop potabil.

De pe amplasamentul autorizat nu rezultă ape uzate.

Exploatarea nisipului și pietrișului se realizează din albia minoră a râului Prut, mal drept.

Exploatarea se face necentralizat, fără stații de sortare- spălare a agregatelor minerale.

**4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul M. Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231. 584.135; 0231. 584.136; Fax 0231. 584.139



## Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Exploatarea agregatelor se face în câmp continuu, din aval spre amonte, în fâșii paralele cu râul, de max. 5,0 m lățime și lungime cca. 226 m, adâncimea medie de extracție va fi de 1,04 m, iar cea maximă va fi de 2,09 m, fără a depăși cota talvegului râului Prut.

După terminarea exploatarei se va reface suprafața de terenului prin nivelare transversală și longitudinală cu buldozerul, dinspre aval spre amonte pentru asigurarea pantelor de scurgere a apelor meteorice, spre albia râului. Nivelarea se va executa astfel încât să nu se împiedice condițiile de regenerare a depozitului de agregate.

Încărcarea se va face direct în mijloacele de transport, sau se poate realiza un depozit intermediar numai în limitele de transport pentru o zi, pentru scurgerea apei.

La sfârșitul fiecărei zile de lucru, precum și în zilele de repaus, utilajele folosite la extracție sunt retrase din albia râului Prut.

### **5. Produsele și subprodusele obținute – cantități, destinație:**

Cantitatea maximă de nisip și pietriș aprobată pentru exploatare este de 3.723 m<sup>3</sup>, conform Autorizației de gospodărire a apelor nr. 211/2018 și 4.590 m<sup>3</sup> conform Permisului de exploatare nr. 20951/2018. Agregatele după o decantare preliminară, sunt transportate cu autobasculantele din dotare, pe drumul de acces realizat din balastieră spre punctele de lucru. Agregatele extrase sunt folosite: în construcții, ca material filtrant și la lucrări de întreținere a rețelei de drumuri ca strat de bază și fundație, straturi rutiere din agregate naturale.

### **6. Date referitoare la centrala termică proprie – dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție:**

Obiectivul nu are în dotare centrală termică.

### **7. Alte date specifice activității (coduri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):**

Pe amplasamentul autorizat nu se desfășoară alte activități.

**8. Programul de funcționare:** 8 h/zi, 6 zile/săptămână, 200 zile/an.

## **II. INSTALAȚIILE, MĂSURILE ȘI CONDIȚIILE DE PROTECȚIE A MEDIULUI**

### **1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):**

Obiectivul nu are în dotare instalații pentru reținerea sau dispersia poluanților în mediu.

### **2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:**

Se vor respecta pilierii de siguranță astfel:

- față de limita albiei minore mal drept râul Prut, se va asigura un pilier de siguranță de min. 5,0 m;

După executarea lucrărilor de exploatare, se va reface suprafața terenului prin nivelare transversală și longitudinală, cu buldozerul, dinspre aval spre amonte, pentru asigurarea pantelor de scurgere a apelor meteorice spre albia râului. Nivelarea se va executa astfel încât să nu se împiedice condițiile de regenerare a depozitului de agregate.

Drumul de acces spre balastieră este amenajat prin așternerea- împrăștierea periodică a balastului brut, cu asigurarea scurgerii apelor pluviale în șanțurile laterale.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul M. Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@anpm.ro; Tel. 0231. 584.135; 0231. 584.136; Fax 0231. 584.139



## Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

### 3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

Nivelul maxim admisibil de zgomot nu va depăși valoarea de 65 dB (A) la limita amplasamentului.

### III. MONITORIZAREA MEDIULUI:

#### 1. Indicatorii fizico- chimici, bacterologici și biologici emiși, emisiile de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

Singura sursă de emisie din cadrul exploatării o constituie transportul și mijloacele de transport din dotare. Dispunerea geografică, precum și direcția predominantă a vânturilor, au contribuție favorabilă la atenuarea impactului emisiilor de gaze de combustie rezultate de la mijloacele de transport.

#### 2. Date ce vor fi raportate autorităților teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:- conform cap. VII.

### IV. MODUL DE GOSPODĂRIRE A DEȘEURILOR ȘI AMBALAJELOR:

#### 1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

În urma activităților desfășurate de pe amplasamentul autorizat rezultă:

- deșeuri municipale în amestec cod. 20 03 01, cca. 0,1 m<sup>3</sup>/lună;
- ulei uzat cod. 13 02 06\*, cca. 20 l/an;
- acumulatori auto uzați, cod. 16 06 01\*;
- anvelope scoase din uz, cod. 16 01 03;

#### 2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvența):

În cadrul obiectivului autorizat nu se colectează deșeuri.

#### 3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):-

#### 4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):-

#### 5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

Deșeurile municipale în amestec, se vor transporta cu mijloacele auto ale operatorului care asigură salubritatea în Comuna Păltiniș;

Deșeurile recuperabile sunt transportate cu mijloace de transport ale societăților care au ca obiect de activitate recuperarea și reciclarea deșeurilor;

#### 6. Modul de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

În cadrul obiectivului nu au loc operațiuni de eliminare a deșeurilor.

#### 7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

Se va ține evidența cantităților și tipurilor de deșeuri generate, colectate, valorificate/eliminate și rămase în stoc, conform H.G. nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.





Ministerul Mediului  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

Se va transmite anual la APM Botoșani, situația privind cantitatea de deșuri generate/valorificate/eliminate;

**8. Ambalaje folosite și rezultate- tipuri cantități:**

În cadrul activității desfășurate nu se utilizează ambalaje.

**9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificare):**

În cadrul activității desfășurate nu se valorifică ambalaje.

**V. MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANTELOR ȘI PREPARATELOR PERICULOASE:**

**1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități):**

În cadrul activității desfășurate, nu se utilizează substanțe și preparate periculoase.

**VI. Programul de conformare-** măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților.--

**VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea**

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Raport privind conformarea activității cu prevederile autorizației de mediu - Registrul nonIED	anual	Perioada 1 aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1	Registrul Integrat: NONIED

**Anual și la cerere, se va înainta la Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, evidența cantitativă (pe coduri) a tuturor tipurilor de deșuri produse conform H.G. nr. 856/2002.**

**Semestrial și la cerere, se va înainta la Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, evidența cantităților de ulei proaspăt aprovizionat și ulei uzat rezultat.**

**Prezenta autorizație de mediu conține 7 (șapte) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.**

DIRECTOR EXECUTIV,  
ing. Eugen Mateciuc



ȘEF SERVICIU A.A.A.,  
Camelia Musteață

ÎNTOCMIT,  
ing. Constantin Onofrei



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul M. Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231. 584.135; 0231. 584.136; Fax 0231. 584.139

