AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr. 26 din 13.06.2016
Revizuită la data de 21.02.2019

Titularul activităţii: SC TRICON AUTO SERVICE SRL
Adresa: Str. Pacea, Nr. 96A, Botosani, Judetul Botosani
Punct de lucru: SPALATORIE AUTO ŞI COVOARE
Locaţia activităţii: Str. Pacea, Nr. 96A, Botosani, Judetul Botosani
Activitatea/Activităţile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate Rev.2	Poziţie Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev1	Denumire activitate Rev.1	NFR	SNAP	Data revizuirii
4520	Întretinerea si repararea autovehiculelor	255	5020	Intretinerea si repararea autovehiculelor			
9601	Spălarea şi curăţarea (uscată) a articolelor textile	280	9301	Spălarea, curăţarea şi vopsirea textilelor şi blănurilor			

Emisă de: APM Botoşani
Activitatea/ activităţile pot fi desfăşurate pe teritoriul judeţului Botoşani:
Data emiterii: 13.06.2016
Revizuită la data de 21.02.2019

Prezenta autorizaţie de mediu îşi păstrază valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obţine viza anuală (conform art. I, alin. 2 din OUG nr. 75/19.07.2018).

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de **SC TRICON AUTO SERVICE SRL**, cu punctul de lucru **"SPĂLĂTORIE AUTO ŞI COVOARE"** din str. Pacea, Nr. 96A, Botosani, Judetul Botosani, înregistrată la APM Botosani cu nr. 9594/21.09.2018, în urma parcurgerii procedurii de reglementare de către APM Botoşani în conformitate cu prevederile OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia şi a OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAŢIA DE MEDIU

Pentru SC TRICON AUTO SERVICE SRL, cu punctul de lucru "SPĂLĂTORIE AUTO ŞI COVOARE" din Str. Pacea, Nr. 96A, Botosani, Judetul Botosani,

Documentaţia conţine:

1. cererea pentru emiterea autorizatiei de mediu
2. fisa de prezentare si declaratie intocmita de catre titular
3. plan de situatie si de incadrare in zona
4. dovada mediatizarii solicitarii conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
5. dovada achitarii tarifului pentru emiterea autorizatiei de mediu

şi următoarele acte de reglementare emise de alte autorităţi:

1. Autorizaţia de mediu nr. 26 din 13.06.2016, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani.
2. Contract de comodat nr.1 din 19.08.2015, încheiat între SC TRICON IMPORT EXPORT SRL şi SC TRICON AUTO SERVICE SRL;
3. Contract de vânzare-cumpărare autentificat cu nr.1091 din 21.02.2006;
4. Contract de furnizare a serviciului de alimentare cu apa si/sau de canalizare nr. 01 01 101301/18.08.2015, incheiat cu SC NOVA APASERV SA Botosani;
5. Certificat de inregistrare seria B nr. 3083485 emis de către Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani;
6. Certificat constatator eliberat in baza declaratiei pe propria raspundere inregistrata sub nr. 15712 din 19.08.2015 de către Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani;
7. Contract de prestari servicii publice de salubritate pentru operatori economici şi instituţii publice nr.9111 – cod:10917/ 17.02.2016, încheiat cu SC URBAN SERV SA Botoşani;
8. Fişele de securitate pentru substanţele şi preparatele periculoase utilizate;

Prezenta autorizaţie se emite cu următoarele condiţii impuse:

1. Titularul activităţii are obligaţia să notifice A.P.M. Botoşani dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;

2. Titularul activităţii are obligaţia să notifice A.P.M. Botoşani dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii;

3.Titularul activităţii are obligaţia să notifice A.P.M. Botoşani la reactualizarea/revizuirea contractelor/avizelor şi a celorlalte acte care au stat la baza emiterii prezentei autorizaţii de mediu;

4. Autorizaţia de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Sa desfasoare activitatea de spălare a autovehiculelor numai in spatiul amenajat pentru spălătoria auto, fiind interzisă desfăşurarea activităţilor în afara spaţiului amenajat si pe partea carosabila.

6. Sa asigure functionarea corectă a separatorului de hidrocarburi, în scopul încadrării indicatorilor de calitate pentru apele uzate epurate in limitele impuse in HG 352/2005 NTPA – 002/2002.

7. Sa verifice, să întretina si sa exploateze corespunzator retelele de canalizare internă, in vederea evitarii scurgerilor si infiltrarii apelor uzate pe sol si subsol, pentru a nu afecta calitatea solului si a apei subterane.

8. Este obligatorie monitorizarea indicatorilor de la cap III al autorizatiei de mediu si informarea APM Botosani cu privire la rezultatele automonitorizarii emisiilor de poluanti reglementati.

9. Sa se respecte prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deseurilor.

10. Este obligatorie monitorizarea gestiunii deseurilor (cap.IV autorizatiei de mediu) conform HG nr. 856/2002 si raportarea evidentei la APM Botosani la termenele impuse in autorizatia de mediu.

11. Sa respecte instructiunile de manipulare, depozitare si utilizare, a substantelor chimice, prevazute prin fisele de securitate.

12. Sa respecte prevederile Regulamentului 1272/2008 privind ambalarea si etichetarea chimicalelor; Legii 360/2003 privind evidenta substantelor chimice periculoase modificata si completata prin L265/2005; Regulamentul 1907/2006 (REACH) privind obligatiile utilizatorilor de substante chimice.

13. Este interzisa efectuarea operatiilor de incarcare si golire a bateriilor auto, operatii de schimb ulei si alte interventii, la mijloacele de transport, deoarece unitatea nu dispune de instalatiile necesare.

14. Se vor respecta prevederile legale din domeniul gospodaririi apelor, privind conditiile de evacuare a apelor uzate tehnologice.

15. Este interzisa depasirea nivelul de zgomot peste limitele admise prin autorizatia de mediu.

16. Cu minimum 60 de zile înainte de împlinirea unui an de la emiterea autorizaţiei de mediu sau înainte cu minimum 60 de zile înaintea împlinirii unui an de la obtinerea vizei anuale anterioare, titularul activităţii este obligat să solicite aplicarea vizei anuale la autoritatea competenta pentru protectia mediului emitentă a autorizaţiei de mediu.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
- OUG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor;
- HG 352/2005 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate
- Legea nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;
- HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

În situaţia modificării actelor normative menţionate în prezenta autorizaţie, titularul are obligaţia să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizaţii se soluţionează de instanţele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată şi completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine în întregime titularului activităţii.

I. Activitatea autorizată:

- spălare si cosmetizare autovehicule, conform codului CAEN **5020 – rev.1**; cod CAEN **4520 – rev. 2.** şi
- spălarea şi curăţarea uscată a articolelor textile, cod CAEN **rev. 2 – 9601** cod CAEN rev. 1 – **9301**, desfăşurate prin obiectivul **„SPĂLĂTORIE AUTO ŞI COVOARE"**, situat în municipiul Botoşani str. Pacea nr. 96A, judetul Botoşani.

1. Dotări (instalaţii, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Obiectivul este amplasat pe suprafaţa de teren S= 2500 mp, iar pentru desfasurarea activitatilor de spălarea autovehiculelor şi a covoarelor suprafata construită utilizată este de 200 mp., dispusă astfel:

- spalatorie autovehicule dotată cu doua boxe utilizata pentru spalarea autotorismelor si a microbuzelor cu suprafata de S = 85 mp;
- spaţiu special amenajat utilizat pentru utilajele din dotarea spălătoriei şi pentru depozitarea detergenţilor utilizaţi;
- sală de aşteptare clienţi;
- platforma betonata utilizata pentru cale de acces, aspirarea/cosmetizarea si parcarea autovehiculelor cu suprafata de S = 100 mp .
- spatiu cu suprafata de S = 85 mp utilizat pentru spalarea covoarelor,
- spatiu cu suprafata de S = 15 mp utilizat pentru activitati proprii de birou pentru societate

Obiectivul are in dotare urmatoarele instalatii si utilaje :

Instalatii :

- instalatie de aer comprimat ;
- retele de canalizare interioara
- decantor/separator de hidrocarburi pentru preepurarea apelor uzate ;
- instalatie de alimentare cu energie electrica ;
- retea de apa: conducta din polietilena;

Utilaje:

- aparat de curatat cu inalta presiune - turbojet – 1 buc.
- aspirator – 1 buc.;
- nebulizator dotat cu lance spumare cu capacitatea de 50 litri – 1 buc. ;
- compresor cu capacitatea de 50 litri – 1 buc. ;

masina manuala pentru spalat covoare cu urmatoarele caracteristici :

- diametru perie – 43 cm
- turatie perie – 155 rot/min
- rezervor detergent – 10 litri
- turatie motor 1400 rot/min

centrifuga pentru stors covoare cu urmatoarele caracteristici :

- cos interior din inox
- lungime interior 270 cm
- functionare automata
- randament de uscare 95%
- sistem de antivibratie cu roti din cauciuc
- ciclul de stoarcere 2 – 3 minute

Mijloace de transport:

- Unitatea nu are in dotare mijloace de transport.

Cod CAEN Rev.2	Denumire CAEN Rev.2	Instalaţie/Activitate	Capacitate maximă proiectată a instalaţiei/activităţii	UM	Data revizuirii
Cod CAEN Rev.2	Denumire CAEN Rev.2	Instalaţie/Activitate	Capacitate maximă proiectată a instalaţiei/activităţii	UM	Data revizuirii
4520 9601	Întretinerea si repararea autovehiculelor Spălarea şi curăţarea (uscată) a articolelor textile	- instalatie pentru spalat masini, sub presiune cu jet rece si jet cald (turbojet) - maşina de spălat covoare - centrifugă stors covoare	20 50	Buc/zi Mp/zi	
4520	Întretinerea si repararea autovehiculelor	- aspirator pentru praf-1 buc, - compresor pentru aer – 1 buc.,			
4520	Întretinerea si repararea autovehiculelor	- separator de hidrocarburi			
4520	Întretinerea si repararea autovehiculelor	- bazin betonat pentru apele uzate tehnologice dotat cu sistem de pompare în canalizarea municipală			

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii şi ambalajele folosite – mod de depozitare, cantităţi

Materiale auxiliare utilizate pentru spalare si cosmetizare auto şi pentru spălarea covoarelor:

- spumă activă
- soluţie pentru curaţat cauciucuri
- ceară
- soluţie spălat geamuri
- detergent pentru tapiţerii
- soluţie spălat motoare

Produsele sunt ambalate în recipiente din PVC, depozitarea materialelor se realizeaza in incinta obiectivului.

Pentru desfăşurarea activităţii de spălare a covoarelor se utilizează acelaşi tip de detergent.

Depozitarea materialelor se realizeaza in incinta obiectivului.

3. Utilităţi - apă, canalizare, energie

Alimentarea cu apă:

- Alimentarea cu apa se realizeaza prin bransament cu conducta OL zincat, Dn = ½" la conducta SC NOVA APASERV SA Botosani. Apa este utilizată în scop potabil, menajer şi pentru consumul tehnologic la spalarea autovehiculelor şi a covoarelor
- Necesarul de apa este de aproximativ 50 mc/luna.

Canalizare-restituţia apelor uzate:

- Apele uzate tehnologice rezultate de la spalarea autovehiculelor şi a covoarelor sunt preluate prin intermediul canalizarii interioare executata din PVC, trecute printr-un decantor separator de hidrocarburi pentru preepurarea apelor uzate, ajungand in final intr-un bazin betonat, impermiabilizat avand rol de decantare.
- Din bazinul betonat, impermiabilizat apele uzate sunt evacuate prin intermediul unei conducte din PVC cu Dn = 110 mm in reteaua de canalizare centralizata a municipiului Botosani, prin pompare.

Energie:

- Energia electrica necesara functionarii este preluata din sistemul de distributie .
- Încălzirea biroului se realizează cu ajutorul aerotermelor electrice.
- Spaţiul destinat utilajelor din dotarea spălătoriei şi pentru depozitarea detergenţilor utilizaţi este încălzit cu ajutorul unei sobe metalice cu funcţionare pe combustibil solid – lemn de foc. Consumul annual de lemn de foc este de cca. 2,5 – 3,5 tone/an.

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apa	-Alimentarea cu apa se realizeaza prin bransament cu conducta OL zincat, Dn = ½" la conducta SC NOVA APASERV SA Botosani	50,00	Metri cubi/luna
Canalizare	- Apele uzate tehnologice rezultate de la spalarea covoarelor sunt preepurate printr-un decantor/separator de hidrocarburi şi evacuate în reteaua de canalizare centralizata a municipiului Botosani.	0,00	
Energie	-Energia electrica necesara functionarii este preluata din sistemul de distributie.	0,00	

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activităţii

- În cadrul obiectivului „Spălătorie auto şi covoare" se executa operatiuni de spalare si cosmetizare auto in interiorul si exteriorul masinii şi activităţi de spălare a covoarelor şi a altor articole textile, intr-un spaţiu de spalare special amenajat, betonat şi acoperit.
- Capacitatea de spalare este de cca. 20 autovehicule/zi, cu un consum de aprox. 50 litri apa/ masina.
- Autovehiculele supuse procesului de spălare, intra in spatiul special amenajate unde sunt supuse urmatoarelor operatiuni:
- inmuierea si indepartarea stratului gros de murdarie cu ajutorul masinilor de spalat cu presiune;

- acoperirea cu spuma activa cu ajutorul lancei;
- spalarea finala prin indepartarea spumei active cu jet de apa calda sau rece.
- Activitatea de spalare si curatare (uscata) a articolelor textile – activităţi de spălare covoare se realizează cu ajutorul maşinii manuale pentru spalat covoare. După spălare covoarele sunt introduce în centrifuga pentru stors covoare.

4.1. Poziţionarea amplasamentului pe care se desfăşoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Tip arie	Cod	Arie protejată

Nu este cazul.

5. Produsele şi subprodusele obţinute

Nu este cazul.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizaţi

Societatea nu are in dotare centrala termica proprie.

7. Alte date specifice activităţii: (coduri CAEN Rev.2 care se desfăşoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Pe amplasament societatea nu desfasoară alte activităţi.

8. Programul de funcţionare

- 8 h/zi , 5 zile/saptamana, 250 zile /an.

II. Instalaţiile, măsurile şi condiţiile de protecţie a mediului

1. Staţiile şi instalaţiile pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

Nu este cazul.

Alte surse de poluare

Nu este cazul.

Apă

Pretratare ape pe amplasament

Denumire	Detalii
Pretratare ape industriale în amplasament	DA
Staţie epurare	Transfer în afara amplasamentului
Management sedimente rezultate din pretratare	În afara amplasamentului
Detalii	Apele uzate tehnologice rezultate de la spalarea autovehiculelor şi a covoarelor sunt preepurate printr-un decantor/separator de hidrocarburi şi evacuate în reteaua de canalizare centralizata a municipiului Botosani prin pompare.

Tratare ape pe amplasament
Nu este cazul.

Sol
Nu este cazul.

Alţi factori de mediu (după caz)
Nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări şi măsuri pentru protecţia mediului:
- Activităţile sunt desfăşurate în spaţii închise prevăzute cu platforme betonate pentru a asigura captarea apelor uzate si dirijarea lor în separatorul de hidrocarburi.

3. Concentraţiile şi debitele masice de poluanţi, nivelul de zgomot, de radiaţii, admise la evacuarea în mediu, depăşiri permise şi în ce condiţii
- Nivelul maxim admisibil de zgomot nu va depasi valoarea de 65 dB (A) la limita amplasamentului, conform STAS 10009/88.
- La descarcarea apelor uzate tehnologice si menajere in reteaua de canalizare, vor fi respectate urmatoarele limite impuse prin Normativul NTPA 002/2002, HG nr. 352/2005.

Valori limita pentru aer în condiţii de funcţionare normale

Activitate CAEN Rev2	Denumire coş	Poluant	VLE	UM	Condiţii de referinţă	Data revizuirii

Valori limita pentru aer în condiţii de funcţionare speciale*
- nu este cazul

Activitate CAEN Rev2	Denumire coş	Poluant	VLE	UM	Condiţii de referinţă	Data revizuirii

Concentratii maxime admise pentru apă

Loc prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	CMA	UM	Data revizuirii
la iesirea din separator	apa uzata tehnologica provenita de la spalatoria obiectivului	CBO5	300,0	Miligrame/ Litru	
la iesirea din separator	apa uzata tehnologica provenita de la spalatoria obiectivului	CCOCr	500,0	Miligrame/ Litru	

la iesirea din separator	apa uzata tehnologica provenita de la spalatoria obiectivului	pH	8,8		
la iesirea din separator	apa uzata tehnologica provenita de la spalatoria obiectivului	Substante extractibile cu solventi organici	30,0	Miligrame/ Litru	
la iesirea din separator	apa uzata tehnologica provenita de la spalatoria obiectivului	Suspensii totale (MTS)	350,0	Miligrame/ Litru	

Concentratii maxime admise pentru apa subterană

- nu este cazul

Loc prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	CMA	UM	Data revizuirii

Valori admise pentru sol

- nu este cazul

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Prag de alertă (mg/kg substanţă uscată)		Prag de intervenţie (mg/kg substanţă uscată)		Data revizuirii
			Sensibil	Mai puţin sensibil	Sensibil	Mai puţin sensibil	

III. Monitorizarea mediului

1. **Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici şi biologici emişi, emisii de poluanţi, frecvenţa, modul de valorificare a rezultatelor**

Monitorizarea aerului

- nu este cazul

CAEN Rev2	Denumire coş	Poluant	Tip de monitorizare	Frecvenţă	Metodă de analiză	Data revizuirii

Monitorizarea apei

Loc prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvenţă	Metodă de analiză	Data revizuirii
la iesirea din separator	apa uzata tehnologica provenita de la spalatoria obiectivului	CBO5	Discontinua	anuala		
la iesirea din separator	apa uzata tehnologica provenita de la spalatoria obiectivului	CCOCr	Discontinua	anuala		
la iesirea din separator	apa uzata tehnologica provenita de la spalatoria obiectivului	pH	Discontinua	anuala		
la iesirea din separator	apa uzata tehnologica provenita de la spalatoria obiectivului	Substante extractibile cu solventi organici	Discontinua	anuala		
la iesirea din separator	apa uzata tehnologica provenita de la spalatoria obiectivului	Suspensii totale (MTS)	Discontinua	anuala		

Monitorizarea apei subterane
- nu este cazul

Loc prelevare	Indicator de calitate	Tip monitorizare	Frecvenţă	Metodă analiză	Data revizuirii

Monitorizarea solului
- nu este cazul

Loc prelevare	Adâncime (m)	Indicator analizat	Tip de monitorizare	Frecvenţă	Metodă de analiză	Data revizuirii

2. Datele ce vor fi raportate autorităţii pentru protecţia mediului şi periodicitatea

2.1. <u>**Anual**</u> se va înainta la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani raportul de încercare pentru apele uzate tehnologice evacuate în reţeaua de canalizare.

2.2. Se va tine evidenta cantitativa (pe coduri) si calitativa a tuturor tipurilor de deseuri produse conform HG 856/2002 si se va transmite <u>**anual**</u> la A.P.M. Botosani.

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvenţă raportare	Data depunerii raportului	Acces aplicaţii SIM	Data revizuirii

IV. Modul de gospodărire a deşeurilor şi a ambalajelor

Se vor gestiona deşeurile în conformitate cu prevederile legislaţiei de mediu în vigoare:
- HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

Predarea deşeurilor se va face numai către firme specializate, care deţin autorizaţie de mediu valabilă.

1. **Deşeuri produse**

Cod deşeu	Denumire deşeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operaţiune valorificare / eliminare	Cod operaţiune	Denumire operaţiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	activităţi administrative	0,5	mc/lună	Eliminare	D 5	Depozite special construite, depunerea în compartimente separate etanşe, care sunt acoperite şi izolate unele faţă de celelalte şi faţă de mediul înconjurător şi altele asemenea;
13 05 02*	namoluri de la separatoarele ulei/apa	activitate tehnologică	0,10	Tone/an	Eliminare	D 1	Depozitarea pe sol si in sol (de exemplu, depozite si altele asemenea)
13 05 06*	ulei de la separatorul de hidrocarburi	activitate tehnologică	1,00	litri/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11

15 01 10*	ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase	activitate tehnilogică	0,02	Tone/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11

2. Deşeuri colectate

Cod deşeu	Denumire deşeu	Compoziţie	Cantitate	UM	Frecvenţă	Data revizuirii

3. Deşeuri stocate temporar

Cod deşeu	Denumire deşeu	Compoziţie	Cantitate	UM	Mod stocare	Data revizuirii

4. Deşeuri tratate (valorificate/eliminate)

Cod deşeu	Denumire deşeu	Cantitate	UM	Operaţiune valorificare / eliminare	Cod operaţiune	Denumire operaţiune	Data revizuirii

5. Modul de transport al deşeurilor şi măsurile pentru protecţia mediului

- deseurile municipale in amestec sunt preluate si transportate cu mijloace de transport ale operatorului autorizat din zona;
- namolul de la decantor este preluat de de catre firme autorizate d.p.d.v. al protectiei mediului
- namolul si produsele petroliere rezultate de la curatarea separatorului (cod. 13.05.02* si uleiul uzat cod. 13.05.06* sunt preluate de catre firme autorizate d.p.d.v. al protectiei mediului;
- deseurile de ambalaje (recipientii din PVC), sunt preluate de furnizorul de detergenti, la aprovizionarea obiectivului;

Transportul deşeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

6. Monitorizarea gestiunii deşeurilor

- Se va tine evidenta cantitativa (pe coduri) a tuturor tipurilor de deseuri produse conform HG 856/2002 si se va transmite anual la A.P.M. Botosani.

7. Ambalaje folosite şi rezultate, modul de gospodărire a ambalajelor rezultate
In cadrul obiectivului nu sunt utilizate a ambalaje, deseurile de ambalaje rezultate de la materiile utilizate: recipienti din PVC de 1-5 -10-20 litri - cod 15.01.10) – cca. 5 kg/an;

Tip ambalaj	Descriere	Cantitate	UM	Operaţie	Data revizuirii

V. Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor periculoase
In cadrul activitatii desfasurate societatea utilizeaza urmatoarele tipuri de substante periculoase:
- spumă activă
- soluţie pentru curaţat cauciucuri
- ceară
- soluţie spălat geamuri
- detergent pentru tapiţerii
- soluţie spălat motoare

Substanţe:
- All Season (detergent spumant concentrat) - Frază de pericol H315, 319
- Car Wax Light (ceară catalizată) – Frază de risc R 36-51/53Frază de pericol H315, 318, 411
- Clean plastic (detergent universal utilizări multiple) - Frază de pericol H315, 319
- Clean stoff (detergent pentru tapiţerii) - Frază de pericol H315, 319
- Shine black (negru lucios pentru anvelope) – nu este considerat periculos

2. Modul de gospodarire:
- ambalare: ambalaj original;
- transport: aprovizionarea se realizeaza de unităţile distribuitoare;
- depozitare: magazie cu pardosea betonata;
- folosire/comercializare: conform fiselor tehnice de securitate.

3. Mod de gospodarire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substantele si preparatele periculoase :
- Ambalajele de la substantele chimice periculoase sunt returnate furnizorului.

4. Instalatiile, amenajarile, dotarile si masurile pentru protectia factorilor de mediu si pentru interventie in caz de accident:
- Substantele chimice periculoase sunt depozitate in spatiu prevazut cu pardosea betonata.
- Este interzisa utilizarea ambalajelor provenite de la detergentii auto în alte scopuri decât cele pentru care au fost destinate.
- Se vor respecta instructiunile de depozitare, manipulare si folosire prevazute in fisele tehnice de securitate ale produselor chimice utilizate in activitatea desfasurata.

5. Monitorizarea gospodaririi substantelor si preparatelor periculoase:
- Se va tine evidenta substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprovizionate, utilizate, ramase în stoc, prezentand situaţia anual la APM Botoşani.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente şi viitoare ale activităţilor

- nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorităţii pentru protecţia mediului şi periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvenţă de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicaţii SIM
1.	Statistica deseurilor: Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri.

2. **Anual** - Raportul de monitorizare calitate ape uzate tehnologice evacuate de la separatorul de hidrocarburi.

3. **Anual** - Evidenta substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprovizionate, utilizate, ramase în stoc.

Prezenta autorizaţie de mediu conţine 15 pagini şi a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Eugen MATECIUC

ŞEF SERVICIU A.A.A.,
cons. Camelia MUSTEAŢĂ

Întocmit: cons. Florin Rades/AAA