



Ministerul Mediului
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. 34 din 21.02.2012
revizuită la data de 02.04.2019

Titularul activității: PFA DAMIAN PETRU

Adresa: localitatea Mitoc comuna Mitoc judetul Botoșani

Punct de lucru: FERMA MIXTĂ

Locația activității: localitatea Mitoc comuna Mitoc judetul Botoșani

Activitatea se încadrează în următoarul cod:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
0141	Cresterea bovinelor de lapte	1	0121	Cresterea animalelor		
0161	Activitati de servicii anexe agriculturii, gradinarit peisagistic	7	0141	Activitati de servicii anexe agriculturii, gradinarit peisagistic		

Emisă de: APM Botoșani

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art. I, alin.2 din O.U.G. nr. 75/19.07.2018).

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de PFA DAMIAN PETRU, cu punctul de lucru din localitatea Mitoc, comuna Mitoc judetul Botoșani, înregistrată la APM Botosani cu nr. 1051/29.01.2019, în urma analizării documentelor transmise și a verificării în baza H.G. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; tel. 0231.584.135; 0231.584.136; fax. 0231.584.139

1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru PFA DAMIAN PETRU, cu punctul de lucru din localitatea Mitoc comuna Mitoc judetul Botoșani

Documentația conține:

- cererea pentru emiterea autorizației de mediu
- fișa de prezentare și declarație elaborată de către titular
- plan de situație și de încadrare în zonă
- dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitării tarifului pentru emiterea autorizației de mediu

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Contract de vânzare-cumpărare încheiat cu SC ALCEDO SRL București
2. Notificarea pentru punerea în funcțiune a folosinței "Alimentare cu apă și evacuarea apelor uzate la ferma mixta-creșterea animalelor de fermă și fermă vegetală" nr. 2388/GL/05.05.2015 emisă de către Sistemul de Gospodărire a Apelor Botoșani.
3. Adeverința nr.775/19.05.2011 emisă de Primăria comunei Mitoc privind racordarea la sistemul public local de alimentare cu apă al comunei Mitoc.
4. Certificat de înregistrare seria B nr.1733456 emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani.
5. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Cu minimum 60 de zile înainte de împlinirea unui an de la emiterea autorizației de mediu sau înainte cu minimum 60 de zile înaintea împlinirii unui an de la obținerea vizei anuale anterioare, titularul activității este obligat să solicite aplicarea vizei anuale la autoritatea competentă pentru protecția mediului emitentă a autorizației de mediu;
2. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
3. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; tel. 0231.584.135; 0231.584.136; fax. 0231.584.139

4. Titularul activității are obligația să notifice APM la reactualizarea/revizuirea contractelor/avizelor și a celorlalte acte care au stat la baza emiterii prezentei autorizații de mediu;
5. Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite;
6. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
7. Se vor executa reparațiile curente la mașinile agricole numai în spații amenajate special, prevăzute cu platforme betonate;
8. Se vor respecta instrucțiunile de depozitare, manipulare și de protecția muncii prevăzute în fișele tehnice de securitate ale îngrășămintelor chimice și produselor de protecția plantelor utilizate în activitatea desfășurată.
9. Se vor verifica, întreține și va exploata corespunzător rețelele de canalizare și bazinul de stocare purin din cadrul fermei în vederea evitării scurgerilor și infiltrării apelor uzate pe sol și subsol, pentru a nu afecta calitatea solului și a apei subterane.
10. Se va respecta programul de igienizare și de curățare a platformei de stocare a dejectiilor, și a bazinului de colectare a purinului.
11. Se va deține în incinta obiectivului un stoc de material absorbant (nisip, ciment, pamant, rumegus) pentru absorbția eventualelor pierderi de produse petroliere.
12. Se vor lua măsuri obligatorii de întreținere a spațiilor verzi și de mentinere a stării de salubritate în cadrul obiectivului.
13. Este interzisă stocarea dejectiilor solide și lichide în alte spații decât cele amenajate.
14. Să asigure colectarea și depozitarea selectivă a deșeurilor, în vederea valorificării/eliminării pe baza de contract prin unități autorizate, cu respectarea permanentă a prevederilor Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor.
15. În vederea protejării sănătății oamenilor, animalelor și a mediului înconjurător, producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care utilizează pe terenurile pe care le dețin produse de protecția plantelor din grupele a III-a și a IV-a de toxicitate, au obligația să le depoziteze, să le manipuleze și să le utilizeze în conformitate cu instrucțiunile tehnice care le însoțesc, aprobate potrivit legii.
16. Aplicarea tratamentelor cu produse de protecția plantelor se va aplica numai de persoane autorizate.
17. Produsele din import achiziționate de la distribuitorii de îngrășăminte chimice și produsele de protecția plantelor trebuie să fie marcate cu inscripții de identificare, avertizare, utilizare și decontaminare, traduse în limba română.
18. Aprovizionarea cu îngrășăminte chimice și produse de protecția plantelor se va face numai de la producători autorizați și numai cu produse omologate pentru a fi folosite în România.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; tel. 0231.584.135; 0231.584.136; fax. 0231.584.139

19. Se vor depozita ingrasamintele chimice si produsele de protectia plantelor in spatii uscate, bine aerisite, la temperaturi scazute.

20. La depozitarea si utilizarea ingrasamintelor chimice si a produselor de protectia plantelor se vor respecta recomandarile din fisele tehnice de securitate.

21. Se va aplica in perioada infloririi plantelor a caror polenizare se face prin insecte, numai acele tratamente cu produse de protectia plantelor care sunt selective fata de insectele polenizatoare.

22. Se vor respecta prevederile art. 38, lit. c, din Ordonanta de Urgenta nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006 conform careia administrarea produselor de protectia plantelor cu mijloace aviatice se va face numai cu avizul autoritatilor competente pentru protectia mediului, autoritatilor competente in domeniul sanitar si al comisiilor judetene de baza melifere si stuparit pastoral, potrivit reglementarilor in vigoare dupa o prealabila instiintare prin mass-media.

23. Apele rezultate de la spalarea instalatiei pentru administrarea produselor de protectia plantelor, precum si cele de la spalarea ambalajelor se vor administra pe culturile si terenurile pe care s-au realizat tratamentele cu solutiile respective.

24. Se interzice arderea miristilor, a tufarisurilor sau a vegetatiei ierboase, fara avizul emis de autoritatea competenta de protectie a mediului .

25. Se interzice depozitarea in acelasi spatiu a carburantilor si a ingrasamintelor chimice/ produselor de protectia plantelor.

26. Se interzice utilizarea ambalajelor produselor de protectia plantelor si in alte scopuri decat cele pentru care au fost destinate.

27. Se interzice cultivarea plantelor superioare modificate genetic, altele decat cele acceptate in Uniunea Europeana, conform O.U.G. nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului MAPDR nr. 730 /2006, pentru aprobarea radierii soiurilor modificate genetic;

15. Titularul este obligat sa respecte prevederile Directivei Consiliului din 12 decembrie 1991 privind protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole (91/676/CEE).

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;

- OUG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor;

- HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- HG nr.1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori;

- HG nr.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

- Ordinul nr. 1171 din 5 noiembrie 2018 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; tel. 0231.584.135; 0231.584.136; fax. 0231.584.139

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
0141	creșterea bovinelor pentru lapte		
0161	Activitati de servicii anexe agriculturii, gradinarit peisagistic		

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Suprafata de teren pe care este amplasata ferma zootehnica este de 2594 mp din care suprafata construita S = 594 mp, platforme betonate si alei circulabile si spatii verzi S = 2000 mp.

Unitatea are în dotare următoarele utilaje:

- tractor – 3 buc.
- remorci – 3 buc.
- cositori rotative – 2 buc
- masini erbicidat – 2 buc
- freza – 1 buc.
- cisterna de compost – 1 buc

Parcarea utilajelor agricole se realizeaza pe o platforma betonata amplasata in interiorul amplasamentului.

Unitatea are in folosinta urmatoarele:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; tel. 0231.584.135; 0231.584.136; fax. 0231.584.139

- grajd pentru vaci cu $S = 594$ mp, dotat cu doua randuri de boxe individuale pentru cazarea efectivului de capete vaci lapte si vitei in numr de 151 capete. Grajdul este prevazut cu un canal de colectare a dejectiilor lichide, executat din beton, cu panta de scurgere la jumatatea grajdului si cu doua conducte de preluare, amplasate pe partile laterale ale halei, pana in bazinul de colectare a dejectiilor, executat din beton armat cu $V=48$ mc.

- un fanar pentru stocarea si depozitarea furajelor, fiind construit din fier, acoperit cu tabla, suprafata totala de 346 mp

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Materii prime utilizate in procesul de crestere bovine:

- apa potabila pentru adapare – aprox. 1200 mc/an
- fan si lucerna in baloti – aprox. 200 tone/an
- siloz porumb – aprox. 300 tone/an
- porumb stiuleti – aprox. 50 tone/an

Materiale auxiliare:

- rumegus si paie

Pentru desfasurarea activitatii fermei vegetale se utilizeaza urmatoarele substante chimice:

- ingrasaminte chimice (azotat de amoniu – 0,5 t/an, ingrasaminte complexe – 10 t/an);
- produse de protectia plantelor din grupele III – IV de toxicitate: buctril universal – 10l/an, dialen sup – 40 l/an, titus - 5,5 l/an, icedin – 60 l/an, calypso – 9 l/an, pulsar – 50 l/an,
- uleiuri motor pentru intretinerea utilajelor agricole

Ingrasamintele chimice si produsele de protectia plantelor sunt stocate, pana la utilizare, in ambalajele originale, intr-o magazie cu $S = 9$ mp, prevazuta cu platforma betonata. Aprovizionarea cu ingrasaminte si erbicide se realizeaza numai in timpul campaniilor agricole, cu cantitatile necesare lucrarilor agricole fara a se face stocuri da la o campanie la alta.

Combustibili utilizati: motorina, pentru aprovizionarea mijloacelor auto cu un consum de aproximativ de 10 t/an. Motorina este asigurata prin statiile de distributie carburanti.

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Alimentarea cu apa se realizeaza prin intermediul unui bransament la rețeaua de alimentare cu apa comunală.

Apele cu continut de purin colectate din zona grajdului de vaci si de pe platforma de dejectii sunt dirijate printr-un canal colectare executat din beton, pana intr-un bazin de colectare a dejectiilor, amplasat la o distanta de 15 m fata de grajd, executat din beton armat cu $V= 48$ mc. Din acest bazin apele sunt evacuate periodic si utilizate ca fertilizant natural pe terenurile agricole.

Apele pluviale sunt dirijate gravitational pe terenurile din vecinatate.

Pentru personalul angajat este amenajat un WC uscat in curtea fermei, pana la realizarea unui sistem de canalizare si a unui grup sanitar.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; tel. 0231.584.135; 0231.584.136; fax. 0231.584.139

Dejecțiile solide împreună cu gunoiul de grajd sunt colectate pe o suprafață de 350 mp (Lxl=50x7 m), prevăzută cu rigola pentru dirijarea părții lichide în unul din bazinele vidanjabile. Platforma de depozitare este dimensionată pentru stocarea gunoiului timp de 6 luni. Ulterior, dejecțiile provenite de la animale, după o perioadă de stocare de 6 luni sunt administrate pe terenurile agricole ca îngrășământ natural.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Ca flux tehnologic în creșterea bovinelor se consideră următoarele etape:

-Preluarea efectivului de animale și aducerea în ferma.

- Adăpostirea efectivului de animale într-un grajd cu suprafață de 594 mp, dotat cu două rânduri de boxe individuale pentru cazarea efectivului de capete vaci lapte cu o capacitate de 151 capete.

- Evacuarea dejecțiilor – dejecțiile solide împreună cu gunoiul din grajd sunt colectate pe o platformă betonată cu o suprafață de 350 mp (L x l =50.0x7.0m). Purinul de pe platforma de depozitare dejecții și apele de la spălarea grajdurilor sunt dirijate către bazinul betonat cu V = 48 mc. Purinul este valorificat la irigarea terenurilor agricole iar dejecțiile sunt administrate după o perioadă de 6 luni de stocare pe terenurilor agricole ce aparțin titularului ca îngrășământ natural.

Grajdul pentru vaci este prevăzut cu un canal de colectare a dejecțiilor lichide, executat din beton, cu panta de scurgere la jumătatea grajdului și cu două conducte de preluare, amplasate pe părțile laterale ale halei, până în bazinul de colectare a dejecțiilor, executat din beton armat cu V=48 mc.

Obiectivul dispune de o suprafață de 364,62 ha teren (în proprietate și arenda) pentru desfășurarea activităților specifice fermei vegetale:

- pregătirea câmpului
- însămânțarea
- tratarea culturilor împotriva buruienilor
- stropirea culturilor contra bolilor și dăunătorilor
- recoltarea culturilor

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate – nu este cazul

5. Produsele și subprodusele obținute

- cereale și plante furajere, pentru furajarea animalelor din ferma.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

- nu este cazul

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; tel. 0231.584.135; 0231.584.136; fax. 0231.584.139

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

....

8. Programul de funcționare

24 ore/zi, 7 zile/săptămână, 365 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Apă

Bazin betonat subteran, cu $V = 48$ mc, pentru colectarea apelor uzate tehnologice provenite de la spalarea și curățarea salii de mulș, de la igienizarea camerei de lapte, de unde prin vidanjarie sunt transportate în stația de epurare

Sol

Dejecțiile solide împreună cu gunoiul din grajd sunt colectate pe o platformă betonată cu o suprafață de 350 mp ($L \times l = 50.0 \times 7.0$ m). Purinul de pe platforma de depozitare dejecțiilor și apele de la spalarea grajdurilor sunt dirijate către bazinul betonat cu $V = 48$ mc.

Capacitatea platformei de gunoi permite depozitarea dejecțiilor pe o perioadă lungă (6 luni); ulterior dejecțiile solide și dejecțiile lichide sunt administrate ca îngrășământ natural pe terenuri agricole pe care societatea le deține în arenda. Deseurile fermentate sunt utilizate ca îngrășământ pe terenurile agricole.

Alți factori de mediu (după caz)

- nu este cazul

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- Deseurile menajere sunt stocate în containere amplasate pe platforma betonată;
- Îngrășămintele chimice și produsele de protecția plantelor sunt stocate, până la utilizare, în ambalajele originale, într-o magazie cu $S = 9$ mp, prevăzută cu platforma betonată. Aprovizionarea cu îngrășăminte și erbicide se realizează numai în timpul campaniilor agricole, cu cantitățile necesare lucrărilor agricole fără a se face stocuri decât la o campanie la altă.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

- nu este cazul

Alte condiții de funcționare decât cele normale:

- nu este cazul

Concentrații maxime admise pentru apă tehnologică evacuată

-nu este cazul

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; tel. 0231.584.135; 0231.584.136; fax. 0231.584.139

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

- nu este cazul

Monitorizarea apei

- nu este cazul

Monitorizarea apei subterane

- nu este cazul

Monitorizarea solului

- nu este cazul

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

Se vor gestiona deșeurile în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare:

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

Predarea deșeurilor se va face numai către firme specializate, care dețin autorizație de mediu valabilă.

1. Deșeuri produse

- deseuri menajere cod 20.03.01 – aprox.1mc/luna;
- dejectii animaliere (materii fecale, urina, inclusiv resturi de paie) cod 02.01.06
- deseuri tehnologice provenite din activitatea de intretinere si reparatii a parcului de masini agricole: - anvelope uzate, cod 16.01.03 – aprox. 4 buc/an
 - baterii uzate, cod 16.06.01* – aprox. 2 buc/an
 - uleiuri uzate, cod 13.02.07* – aprox. 0,2 t/an
 - deseuri de ambalaje de la ingrasaminte si produsele de protectia plantelor, cod 15.11.10*

2. Deșeuri colectate/comercializate

- nu este cazul

3. Deșeuri stocate temporar

- nu este cazul

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; tel. 0231.584.135; 0231.584.136; fax. 0231.584.139

4. Deșuri tratate (valorificate/eliminate)

- nu este cazul

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

- deșeurile municipale în amestec sunt preluate și transportate cu mijloace de transport ale operatorului autorizat din zonă

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se va ține evidența deșeurilor generate, în conformitate cu HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și evidența gestiunii deșeurilor se va raporta anual, la APM Botoșani

7. Ambalaje folosite

- nu este cazul

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

Substanțele chimice utilizate în activitatea fermei sunt:

- îngrășăminte chimice (azotat de amoniu – 0,5 t/an, îngrășăminte complexe – 10 t/an)
- produsele de protecția plantelor din grupele III-IV de toxicitate buctril universal – 10 l/an, dialen sup – 40 l/an, titus - 5,5 l/an, icedin – 60 l/an, calypso – 9 l/an, pulsar – 50 l/an.

Azotat de amoniu – sarea de amoniu a acidului azotic – îngrășămant

- agent oxidant care prin încălzire la temperaturi mari realizează presiuni ridicate și poate conduce la reacții violente sau explozie;

Complex – îngrășămant din clasa nitrofosfaților, ce conține azotat de amoniu, fosfo mono și diamoniacal, clorura de potasiu, fluorura de calciu, bioxid de siliciu azotat de calciu și potasiu

- compoziție: azotat de amoniu – min. 70%,

Produsele de protecția plantelor:

Denumire produs	Compoziție chimică	Concentrație	Fraze de risc
Buctril universal	Amestec de bromoxinil octanoat și bromoxil heptanoat	36,9%	R20/22, R43, R50/53, R63
	2,4 D etilhexil ester	38,2%	R22, R43, R50/53
Calypso	thiacloprid	40,4%	R20/22, R40, R52/53
Icedin			
Pulsar	imazamox	3,7%	R50/53

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; tel. 0231.584.135; 0231.584.136; fax. 0231.584.139

Titus	rimsulfuron	25%	
Dialen super	dimethylamina	12,4%	
	2,4 D Dimetilamina	35,7%	

2. Modul de gospodarire :

Ingrasamintele chimice si erbicidele:

- *ambalare*: ingrasamintele chimice sunt ambalate in saci de rafie iar produsele de protectia plantelor sunt ambalate in bidoane din PVC, cu capacitatea de 10 litri, 5 litri, 3 litri.
- *transport*: aprovizionarea se realizeaza de la firma autorizata cu mijloacele de transport ale firmei care livreaza produsele
- *depozitare*: ingrasamintele chimice si produsele de protectia plantelor sunt depozitate intr-o magazie inchisa, prevazuta cu ventilatie naturala si platforma betonata
- *folosire/comercializare*: ingrasamintele chimice si produsele de protectia plantelor sunt folosite pentru tratamentul culturilor vegetale.

3. Modul de gospodarire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substantele si preparatele periculoase :

– deseurile de ambalaje rezultate de la ingrasaminte si produsele de protectia plantelor sunt returnate la furnizor

4. Instalatiile, amenajarile, dotarile si masurile pentru protectia factorilor de mediu si pentru interventie in caz de accident :

Ingrasamintele chimice si produsele de protectia plantelor sunt depozitate intr-o magazie inchisa, prevazuta cu ventilatie naturala si platforma betonata.

Se vor respecta instructiunile de depozitare, manipulare si de protectia muncii prevazute in fisele tehnice de securitate ale produselor chimice utilizate in activitatea desfasurata.

5. Monitorizarea gospodaririi substantelor si preparatelor periculoase:

Se va tine evidenta substantelor si preparatelor chimice periculoase (ingrasaminte, produsele de protectia plantelor), aprovizionate, ramase in stoc, prezentand situatia *semestrial* la APM Botosani.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților- nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Se va raporta anual la APM Botosani: evidenta deseurilor generate, in conformitate cu HG nr. 856/2002;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; tel. 0231.584.135; 0231.584.136; fax. 0231.584.139

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri	anual	1 februarie-15 iunie	Chestionar 4: PRODDes - completat de producătorii de deșeuri

Prezenta autorizație de mediu conține 12 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.



ȘEF SERVICIU A.A.A.,
cons. Camelia Musteață

Întocmit
ing. Camelia Buzuleac

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI
B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186
E-mail: office@apmbt.anpm.ro; tel. 0231.584.135; 0231.584.136; fax. 0231.584.139
