



**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

**AUTORIZAȚIE DE MEDIU  
Nr. 4 din 21.01.2019**

**Titularul activității: SC CONREC SA BOTOȘANI**

**Adresa: municipiul Botoșani str. Calea Națională nr. 146, jud. Botoșani**

**Punct de lucru: BAZĂ VALORIFICARE DEȘEURI**

**Locația activității: localitatea Curtești comuna Curtești nr. 307A, jud. Botoșani**

**Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:**

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
3811	Colectarea deșeurilor nepericuloase	277	9002	Colectarea și tratarea altor reziduuri		
4677	Comert cu ridicata al deșeurilor și resturilor	260	5157	Comertul cu ridicata al deșeurilor și resturilor		
3832	Recuperarea materialelor reciclabile sortate	248	3720	Recuperarea deșeurilor și resturilor nemetalice reciclabile		
3821	Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase	277	9002	Colectarea și tratarea altor reziduuri		
4941	Transportul rutier de mărfuri					

**Emisă de: APM Botoșani**

**Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului Botosani.**

**Data emiterii: 21.01.2019**

**Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art. I, alin. 2 din OUG nr. 75/19.07.2018).**

**Temeiul legal**

Ca urmare a cererii adresate de **SC CONREC SA BOTOȘANI**, cu punctul de lucru din localitatea Curtești comuna Curtești nr. 307A, jud. Botoșani, înregistrată la APM Botosani cu nr. 11346/05.11.2018, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza H.G. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



---

**Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani**

---

se emite:

**AUTORIZAȚIA DE MEDIU**

**Pentru SC CONREC SA BOTOȘANI, cu punctul de lucru BAZĂ VALORIFICARE DEȘEURI, din localitatea Curtești comuna Curtești nr. 307A, jud. Botosani,**

**Documentația conține:**

1. cererea pentru emiterea autorizației de mediu
2. fisa de prezentare si declarație intocmita de catre titular
3. plan de situație si de încadrare in zona
4. dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
5. dovada achitării tarifului pentru emiterea autorizației de mediu

**și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:**

1. Certificat de înregistrare firmă SC CONREC SA Botoșani, eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani la data de 08.02.2008;
2. Certificat constatator pentru punctul de lucru din localitatea Curtești comuna curtești nr. 307A, eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani la data de 12.06.2018;

**Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:**

1. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
2. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
3. Titularul activității are obligația să notifice APM la reactualizarea/revizuirea contractelor/avizelor și a celorlalte acte care au stat la baza emiterii prezentei autorizații de mediu;
4. Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite;
5. Activitatea de preluare în vederea gestionării ulterioare a deșeurilor provenite din activitatea din sfera salubrității: „colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora”, așa cum este aceasta definită în Legea nr. 101/ 2006 (r) a serviciului de salubritate a localităților, actualizată, se poate desfășura numai în condițiile impuse prin Legea nr. 101/ 2006 și a Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicate, actualizate. În acest caz, operatorul va





---

**Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani**

---

furniza autorităților publice locale / operatorilor de salubritate, informațiile privind gestiunea acestor deșuri din construcții și desființări.

6. **Titularul activității are obligația să notifice APM la încheierea contractelor de preluare a responsabilității gestionării de deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora, încheiate cu unitățile administrativ teritoriale sau cu operatori de salubritate, din județul Botoșani.**
7. Conform Legii nr. 211/2011 republicate, a HG nr. 856/2002, operatorul este obligat să asigure evidența cronologică a gestiunii deșeurilor generate din activitatea proprie sau preluate de la terți, pentru fiecare tip de deșeu, precum și a cantității, naturii și originii deșeurilor, a sursei de generare / colectare (persoane fizice, alți colectori, alți generatori), a destinației, a mijlocului de transport și a operațiunii de valorificare sau eliminare a deșeurilor și să o pună la dispoziția autorităților competente de control, la cererea acestora;
8. Sa respecte prevederile OUG nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu completările și modificările ulterioare.
9. Sa respecte prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deșeurilor, referitoare la:
  - în calitate de generator și deținător de deșuri, societatea este obligată să încadreze fiecare tip de deșeu generat din propria activitate în Lista deșeurilor, conform Deciziei Comisiei 2014/955/UE
  - societatea are obligația aplicării unui management care să permită efectuarea cu prioritate a operațiilor de reciclare și valorificare a deșeurilor colectate, în defavoarea celor de eliminare, toate operațiile de gestionare a deșeurilor făcându-se fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului;
  - deșeurile vor fi gestionate separat, pe categorii, pentru a asigura un grad ridicat de valorificare a deșeurilor și a reduce impactul negativ asupra sănătății umane și a calității mediului.
  - se va evita formarea de stocuri de deșuri;
  - deșeurile care nu pot fi supuse valorificării, vor fi eliminate numai prin operatori autorizați în acest sens, în condiții de siguranță care să asigure sănătatea umană și protejarea mediului;
  - operatorul are obligația să livreze deșeurile numai la instalații autorizate pentru tratarea categoriei de deșeu livrat și cu respectarea legislației în domeniul transportului de deșuri pe teritoriul României;
  - operatorul are obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația de mediu sau să delege această obligație unei terțe persoane. Persoanele desemnate trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate;
  - operatorul este obligat să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani;
  - la cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior, operatorul trebuie să furnizeze documentele justificative conform cărora operațiunile de gestionare au fost efectuate;
  - să asigure raportarea datelor și informațiilor privind gestionarea deșeurilor către APM Botoșani, până la 31 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât și electronic;



---

**AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



---

**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

---

- operatorii care desfășoară operațiuni de valorificare a deșeurilor prevăzute în anexa nr. 3 a Legii nr. 211/2011, republicate sunt obligați să se înscrie la Ministerul Economiei;
- 10. Sa respecte prevederile HG 1061/10.09.2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României – Anexa 3, prin emiterea Formularului de încărcare/ descărcare pentru fiecare transport efectuat;
- 11. Se vor lua măsuri obligatorii de menținere a stării de salubritate în cadrul obiectivului.
- 12. Se interzice efectuarea operațiilor de eliminare a deșeurilor pe amplasament - așa cum sunt definite în Anexa nr. 2 din Legea 211/2011 republicată, privind regimul deșeurilor.
- 13. Se interzice stocarea deșeurilor pe o perioadă mai mare de 3 ani, dacă deșeurile se valorifică, respective mai mult de 1 an dacă deșeurile se elimină, HG nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor.
- 14. **Cu minimum 60 de zile înainte de împlinirea unui an de la emiterea autorizației de mediu sau înainte cu minimum 60 de zile înaintea împlinirii unui an de la obținerea vizei anuale anterioare, titularul activității este obligat să solicite aplicarea vizei anuale la autoritatea competentă pentru protecția mediului emitentă a autorizației de mediu.**

**Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative, actualizate:**

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Legea nr. 101/ 2006 (r) a serviciului de salubritate a localităților
- Legii nr. 51/2006 (r) a serviciilor comunitare de utilități publice

**În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.**

**Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.**

**Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.**

**Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.**





**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

**I. Activitatea autorizată – gestionarea deșeurilor de construcții și demolări (DCD) prin realizarea următoarelor operațiuni:**

- *colectarea deșeurilor nepericuloase* provenite din activități de construcții și demolări, conform (cod CAEN 3811 rev. 2);
- *comerțul cu ridicata al deșeurilor și resturilor* conform cod CAEN 4677 rev. 2).
- *tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase* - a deșeurilor de construcții și demolări, conform CAEN rev. 2 – 3821
- *recuperarea materialelor reciclabile sortate*, conform cod CAEN rev. 2 – 3832
- *transportul rutier de mărfuri* conform cod CAEN rev. 2 – 4941 – transport de deșeuri nepericuloase, provenite din activități de construcții / demolări și a deșeurilor tratate pe amplasament.

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
3811	Colectarea deșeurilor nepericuloase		
4677	Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor		
3821	Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase		
3832	Recuperarea materialelor reciclabile sortate		
4941	Transportul rutier de mărfuri		

Activitățile autorizate să se desfășoare pe amplasament, sunt:

a) **Comerțul cu deșeuri**, corespunzător operației de valorificare R 12 - *schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11;*

b) **Tratarea deșeurilor din construcții și desființări prin sortare și concasare** – corespunzător operației de valorificare R 12 - *schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11. În cazul în care nu există niciun alt cod R corespunzător, aceasta include operațiunile preliminare înainte de valorificare, inclusiv preprocesarea, cum ar fi, printre altele, demontarea, sortarea, sfărâmarea, compactarea, granularea, mărunțirea uscată, condiționarea, reambalarea, separarea și amestecarea înainte de supunerea la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11.*

c) **Transport deșeuri nepericuloase** – în baza Formulelor de încărcare / descărcare, se transportă deșeurile care fac obiectul colectării și comercializării.

**Activitatea de tratare a deșeurilor proprii și a celor colectate de la firme terțe generatoare de deșeuri din construcții / demolări, se face în scopul utilizării acestora pentru realizarea următoarelor tipuri de operațiuni specifice:**

- **Rambleiere**, definită de Legea 211/2011 ca *operațiune de valorificare în cadrul căreia se folosesc deșeuri nepericuloase adecvate în scopuri de refacere în zonele în care s-au efectuat excavări sau în scopuri de amenajare a teritoriului. Deșeurile trebuie să înlocuiască materiale care nu sunt deșeuri, să fie adecvate pentru scopurile menționate mai sus și să se limiteze la cantitatea strict necesară pentru atingerea acestor scopuri*

- **R 5 - reciclarea/valorificarea altor materiale anorganice**. Aceasta include și tehnologiile de curățire a solului care au ca rezultat operațiuni de valorificare a solului și de reciclare a materialelor de construcție anorganice, cum ar fi:

- deșeuri inerte folosite la construcția de drumuri
- deșeuri inerte folosite ca strat de acoperire/nivelare depozitelor de deșeuri



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



---

**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

---

- **R 10 - tratarea terenurilor** având drept rezultat beneficii pentru agricultură sau pentru îmbunătățirea ecologică, operație care include activități de backfilling (deșeuri din construcții și demolări - DCD, deșeuri inerte în general, sticlă, folosite la reumplerea unor excavații);

**1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)**

Activitatea se desfășoară pe o suprafață de 2521,50 mp, situată în zonă cu specific industrială, la marginea municipiului Botoșani, neînvecinată cu nici o zonă de tip rezidențial.

Pe suprafața punctului de lucru sunt amenajate 3 spații:

- o suprafață de teren de 1021,50 mp pietruită, pentru stocarea a deșeurilor colectate, în vederea tratării deșeurilor de construcții și demolări
- 2 padocuri, separate prin zid din beton, pentru stocarea materialelor rezultate în urma concasării deșeurilor din beton, cărămizi, țigle, materiale ceramice, pentru două categorii de sorturi: 0 - 16 mm și 16 - 63 mm
- platformă betonată pentru amplasarea utilajului de concasare.

**Utilaje:**

- un cantar tip bascula amplasat în incinta societății
- concasor cu fălci

**Instalația de concasare** are în componență următoarele:

- buncăr de alimentare cu șenilă metalică
- concasor cu fălci și bandă de evacuare, montate pe un șasiu semimobil de tip SKID
- separator magnetic pentru metale feroase
- sită

Acționarea utilajului este electrică, și necesită o putere de 65 Kw.

Concasorul cu fălci, este un concasor cu oscilație complexă a fălcii mobile, cu axa fălcii (arborele excentric), situată la partea superioară. Acesta este destinat pentru concasarea grosieră și mijlocie a rocilor cu rezistența maximă de rupere la compresiune de 2800 daN/cm<sup>2</sup>. Gradul de sfărâmare al acestui utilaj este de 3,4 - 7,6 grade duritate. Acest tip de instalație tratează DCD prin concasare, sitare și îndepărtare a metalelor, cu fază de selectare a fracțiunii ușoare.

**Caracteristici tehnice:**

**a. Caracteristicile materialului de concasat**

- rezistența maximă a materialului concasat – 2800 daN/cm<sup>2</sup>
- dimensiunile maxime ale bulgărilor de alimentare – 400 mm

**b. Caracteristicile principale ale concasorului**

- capacitate – 8 mc / șarjă
- putere motor antrenare șenilă metalică – 5,5 kW
- dimensiunile gurii de alimentare – 1000x400 mm
- intervalul de reglaj a mărimii granulației la excavare – 55-100 mm
- turația arborelui excentric – 250 rot/min.
- productivitatea – 40-75 tone/h
- masa totală – aprox. 16500 kg





**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

**c. Caracteristicile acționării**

- puterea motorului – 55 kw
- turația motorului – 1000 rot/minut
- tablou electric de pornire

**d. Banda de evacuare TB1000x12 m.**

- putere motor – 4 kw
- lungime ax- ax tamburi – 12 m

**Mijloace de transport:**

- 4 camioane cu benă basculantă – cu capacitatea de 10 tone
- 2 camioane cu benă basculantă – cu capacitatea de 22 tone
- încărcător frontal – 1 buc.

**2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități**

Materialele gestionate pe amplasament sunt următoarele categorii de deșuri:

2.1. *Deșeurile rezultate din activitatea proprie a societății:* materiale rezultate din construcția și întreținerea drumurilor – asfalturi, nisip, pietriș, piatră construcții;

2.2. *Deșuri colectate de la terți - materiale rezultate din activitățile de construcții și demolări clădiri,* preluate de la generatori - persoane juridice sau de la populație, în baza contractelor încheiate cu UAT / operatori de salubritate din județ.

Deșeurile din construcții și demolări sunt deșeurile rezultate din activitățile de construire, renovare, reabilitare, reparare, consolidare, demolare a construcțiilor civile, a construcțiilor industriale, a structurilor edilitare, a infrastructurii de transport, precum și a activităților de dragare și decolmatare.

Deșeurile care rezultă din lucrările de construcții și demolări sunt: betoane de ciment armate sau nearmate, mixturi asfaltice, materiale ceramice sub formă de cărămidă, blocuri ceramice, țiglă, moloz, elemente din betoane ușoare, piatră spartă și balast amestecate sau nu cu pământ, lemn, sticlă, metale, mase plastice, etc.

17	<b>DEȘURI DIN CONSTRUCȚII ȘI DEMOLĂRI (INCLUSIV PĂMÂNT EXCAVAT DIN AMPLASAMENTE CONTAMINATE)</b>
17 01	<b>beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice</b>
17 01 01	beton
17 01 02	cărămizi
17 01 03	țigle și materiale ceramice
17 01 07	amestecuri de beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06
17 02	<b>lemn, sticla și materiale plastice</b>
17 02 01	lemn
17 02 02	sticla
17 02 03	materiale plastice
17 03	<b>amestecuri bituminoase, gudron de huila și produse gudronate</b>
17 03 02	asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

17 04	metale (inclusiv aliajele lor)
17 04 01	cupru, bronz, alama
17 04 02	aluminiu
17 04 03	plumb
17 04 04	zinc
17 04 05	fier și oțel
17 04 06	staniu
17 04 07	amestecuri metalice
17 04 11	cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10
17 05	pământ (inclusiv excavat din amplasamente contaminate), pietre și deșeuri de la dragare
17 05 04	pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03
17 05 06	deșeuri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05
17 05 08	resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07
17 06	materiale izolante și materiale de construcție cu conținut de azbest
17 06 04	materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 și 17 06 03
17 08	materiale de construcție pe baza de gips
17 08 02	materiale de construcție pe baza de gips, altele decât cele specificate la 17 08 01
17 09	alte deșeuri de la construcții și demolări
17 09 04	amestecuri de deșeuri de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 și 17 09 03

- **Materii auxiliare:** - nu este cazul
- **Combustibili utilizați:** - nu este cazul
- **Ambalaje:** - nu este cazul

**3. Utilități - apă, canalizare, energie**

- Alimentarea cu apă: Pe amplasament există branșament la rețeaua de alimentare cu apă, apa se poate folosi pentru umectarea zonelor de decăracare și de concasare a deșeurilor.
- Obiectivul este racordat sistemul de distribuție a energiei electrice, necesară funcționării concasorului.
- Spațiul unde se desfășoară activitatea de stocarea/colectarea deșeurilor nu este încălzit.

**4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității**

DCD nepericuloase admise la stocare/tratare sunt reprezentate de:

- materiale inerte (beton, cărămizi, țigle, materiale ceramice, sticlă);
- pietrișuri, pământuri, deșeuri de dragare, resturi vegetale;
- lemn;
- metale și amestecuri metalice;
- asfalturi fără conținut de gudroane;
- alte materiale ce nu conțin substanțe chimice periculoase.

Gestionarea deșeurilor din construcții și demolări cuprinde următoarele etape: colectarea și transportul, tratarea prin sortare - separare, mărunțire și concasare, valorificarea prin reutilizare / reciclare și transport / comercializare, eliminarea prin depozitarea finală a refuzurilor din prelucrarea deșeurilor din construcții și demolări.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139





---

**Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani**

---

• **Colectarea și stocarea deșeurilor din construcții și demolări:**

Deșeurile din construcții și demolări, sortate în prealabil la locul de generare, se vor colecta de la producătorii și deținătorii de deșeurii care solicită colectarea, transportul și gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, la solicitarea acestora, pe baza formularului de transport (Anexa 3 din HG nr.1061/2008 – Formular de încărcare / descărcare), completat conform specificațiilor legale. Colectarea deșeurilor de la persoanele fizice și persoane juridice, pe bază de solicitare sau comandă, se realizează prin preluarea acestora de la locul de generare și sunt transportate către *Baza de valorificare deșeurii*.

• **Transportul deșeurilor colectate se realizează cu mijloacele de transport ale societății;** transportul acestora către *Baza de valorificare deșeurii* se va face alegând traseul cel mai scurt, iar utilajele de transport vor fi prevăzute cu prelate pentru împiedicarea împrăștierii acestora pe drumurile public.

• **Tratarea prin sortare – separare, mărunțire și concasarea DCD**

La intrarea în incinta punctului de lucru, DCD vor fi controlate și înregistrate, acceptarea deșeurilor introduse în incintă se va face prin:

- 1) controlul administrativ al documentației
- 2) controlul vizual al materialelor
- 3) acceptarea materialelor
- 4) descărcarea autocamionului
- 5) ștampilarea de predare și completarea formularelor de transport

• **Stocarea temporară în vederea comercializării și comercializarea deșeurilor rezultate din prelucrarea deșeurilor.**

Fluxul de procesare a DCD presupune în principal următoarele faze:

- DCD acceptate și descărcate pe platforma sunt separate manual/cu lopata, de pământ și nisip
  - Sortarea pe cât posibil a materialelor reciclabile, care sunt detașabile (lemn, hârtii, cartoane, metale, sticlă, plastice, țigle, etc). Frațiile reciclabile, se vor depozita în containere metalice prevăzute în acest scop. Metalele se vor separa în feroase (oțel, fontă) și neferoase (țevi plumb, cabluri cupru, aluminiu, etc)
  - spargerea primară cu piconul a grinzilor și altor elemente din beton armat de dimensiuni mari și separarea armăturilor.
  - deșeurile de asfalt din activitatea proprie se supun concasării și se reutilizează în lucrările de construire a drumurilor.
- Pentru protecția atmosferei împotriva prafului, se va asigura o pulverizare cu apă în zona de sfărâmare și în zona de concasare, pentru umectarea deșeurilor concasate.
- Sfărâmarea grinzilor și altor elemente din beton armat de dimensiuni mari cu piconul
  - Separarea și tăierea armaturilor cu foarfeca specială, care vor fi depozitate la metale feroase.
  - DCD sunt încărcate în bena stației de concasare
  - sfărâmare primară cu concasorul, obținându-se material concasat.
  - separarea magnetică a metalelor
  - sfărâmare primară cu concasorul, obținându-se material concasat





---

**Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani**

---

Stația mobilă de concasare, prevăzută cu separator electromagnetic, procesează DCD în următoarele fluxuri:

1. Materialul pietros concasat sort 0 - 16 mm, spre a putea fi reutilizat în rețete de betoane inferioare.
2. Materialul pietros concasat sort 16 - 63 mm și fracțiunea fină (reziduu), vor fi reutilizate în lucrările de construcții/întreținere drumuri, ca umplutură la fundații.
3. DCD reciclabile (lemn curat, sticlă, plastic, metal) vor fi valorificate prin societăți autorizate.
4. DCD nepericuloase nevalorificabile și refuzurile DCD inerte vor putea fi utilizate la ameliorarea/umplerea terenurilor, la stratul inert la depozitul ecologic de deșeuri, etc,

**4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate - Nu este cazul.**

**5. Produsele și subprodusele obținute:**

1. Materialul pietros concasat sort 0 - 16 mm,
2. Materialul pietros concasat sort 16 - 63 mm și fracțiunea fină (reziduu),
3. DCD reciclabile / valorificabile (lemn curat, sticlă, plastic, metal)
4. DCD nepericuloase nevalorificabile și refuzurile DCD inerte

**6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați**

- Obiectivul nu are în dotare centrala termică.

**7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)**

**8. Programul de funcționare**

- 8 h/zi , 6 zile/saptamana, 300 zile /an.

**II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului**

**1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)**

-

**2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:**

- Platforma balastată pentru stocarea, tratarea și manipularea deșeurilor DCD achiziționate.
- padocuri pentru stocarea, în vederea reutilizării, a sorturilor rezultate în urma concasării DCD

**3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții**

- Nivelul maxim admisibil de zgomot nu va depăși valoarea de 65 dB (A) la limita amplasamentului, conform STAS 10009/88.





**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

**III. Monitorizarea mediului**

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

-

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

**IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor**

**1. Deșeuri produse**

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	activitati administrative	1,00	Metri cubi/luna	Eliminare	D 5	depozite special construite
19 12 02	metale feroase	Sortarea/tratarea deșeurilor			Valorificare	R12	Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
19 12 03	metale neferoase	Sortarea/tratarea deșeurilor			Valorificare	R12	Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
19 12 04	materiale plastice și de cauciuc	Sortarea/tratarea deșeurilor			Valorificare	R12	Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
19 12 05	sticla	Sortarea/tratarea deșeurilor			Valorificare	R12	Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
19 12 07	lemn, altul decât cel	Sortarea/			Valorificare	R12	Schimb de



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

	specificat la 19 12 06	tratarea deșeurilor					deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
19 12 09	minerale (de ex.: nisip, pietre)	Sortarea/ tratarea deșeurilor			Valorificare	R5	Valorificarea materialelor anorganice în construcția de drumuri, acoperire depozite deșeuri
19 12 09	minerale (de ex.: nisip, pietre)	Sortarea/ tratarea deșeurilor			Valorificare	R10	Reumplere goluri
19 12 12	alte deșeuri (material, amestecuri de material) de la tratarea mecanică a deșeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11	Sortarea deșeurilor			Eliminare	D 5	depozite special construite.
17 03 02	asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01	Construcția de drumuri			Valorificare	R5	Valorificarea materialelor anorganice în construcția de drumuri

**2. Deșeuri colectate**

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
17 01 01	beton			Valorificare	R 12	Concasare
17 01 02	cărămizi			Valorificare	R 12	Comert, concasare
17 01 03	țigle și materiale ceramice			Valorificare	R 12	Comert, concasare
17 01 07	amestecuri de beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06			Valorificare	R 12	Comert, concasare
17 02 01	lemn			Valorificare	R 12 / R1	Comert / Combustibil
17 02 02	sticla			Valorificare	R 12	Comert
17 02 03	materiale plastice			Valorificare	R 12	Comert
17 04 01	cupru, bronz, alama			Valorificare	R 12	Comert
17 04 02	aluminiu			Valorificare	R 12	Comert
17 04 03	plumb			Valorificare	R 12	Comert
17 04 04	zinc			Valorificare	R12	Comert
17 04 05	fier și oțel			Valorificare	R 12	Comert



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

17 04 06	staniu			Valorificare	R12	Comerț
17 04 07	amestecuri metalice			Valorificare	R 12	Comerț
17 04 11	cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10			Valorificare	R12	Comerț
17 05 04	pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03			Valorificare	R10	Umplere goluri, reconstrucție terenuri
17 05 06	deșeuri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05			Valorificare	R10	Umplere goluri, reconstrucție terenuri
17 05 08	resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07			Valorificare	R5	Reconstrucție drumuri
17 06 04	materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 și 17 06 03			Eliminare	D 5	depozite special construite.
17 08 02	materiale de construcție pe baza de gips, altele decât cele specificate la 17 08 01			Eliminare	D 5	depozite special construite.
17 09 04	amestecuri de deșeuri de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 și 17 09 03			Eliminare	D 5	depozite special construite.

**Deșeuri comercializate**

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
17 01 02	cărămizi			Valorificare	R 12	Comert, concasare
17 01 03	țigle și materiale ceramice			Valorificare	R 12	Comert, concasare
17 01 07	amestecuri de beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06			Valorificare	R 12	Comert, concasare
17 02 01	lemn			Valorificare	R 12 / R1	Comert / Combustibil
17 02 02	sticla			Valorificare	R 12	Comerț
17 02 03	materiale plastice			Valorificare	R 12	Comerț
17 04 01	cupru, bronz, alama			Valorificare	R 12	Comerț
17 04 02	aluminiu			Valorificare	R 12	Comerț
17 04 03	plumb			Valorificare	R 12	Comerț
17 04 04	zinc			Valorificare	R12	Comerț
17 04 05	fier și oțel			Valorificare	R 12	Comerț
17 04 06	staniu			Valorificare	R12	Comerț
17 04 07	amestecuri metalice			Valorificare	R 12	Comerț
17 04 11	cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10			Valorificare	R12	Comerț





**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

**3. Deșeuri stocate temporar**

Pe amplasament are loc o stocare temporară a deșeurilor obținute în urma tratării, până la comercializare / valorificare.

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
19 12 02	metale feroase	Sortarea/ tratarea deșeurilor			Valorificare	R12	comert
19 12 03	metale neferoase	Sortarea/ tratarea deșeurilor			Valorificare	R12	comert
19 12 04	materiale plastice și de cauciuc	Sortarea/ tratarea deșeurilor			Valorificare	R12	comert
19 12 05	sticla	Sortarea/ tratarea deșeurilor			Valorificare	R12	comert
19 12 07	lemn, altul decât cel specificat la 19 12 06	Sortarea/ tratarea deșeurilor			Valorificare	R12	comert
19 12 09	minerale (de ex.: nisip, pietre)	Sortarea/ tratarea deșeurilor			Valorificare	R5	Valorificarea materialelor anorganice în construcția de drumuri, acoperire depozite deșeuri
19 12 09	minerale (de ex.: nisip, pietre)	Sortarea/ tratarea deșeurilor			Valorificare	R10	Reumplere goluri
19 12 12	alte deșeuri (material, amestecuri de material) de la tratarea mecanică a deșeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11	Sortarea deșeurilor			Eliminare	D 5	depozite special construite.

**4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)**

Pe amplasament au loc operații de transformare reală a deșeurilor și de pregătire pentru valorificare ulterioară a deșeurilor sortate și concasate, prin utilizarea acestora în cadrul societății: la fabricarea betoanelor de calitate inferioară și ca material de fundație la lucrările de întreținere/reparare a drumurilor, umplere de goluri, etc





**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
19 12 09	minerale (de ex.: nisip, pietre)			Valorificare	R5, R10	reciclarea/valorificarea altor materiale anorganice
19 12 12	alte deșeuri (material, amestecuri de material) de la tratarea mecanică a deșeurilor, altele decât cele specificate la 1912 11			Eliminare	D 5	depozite special construite.

**Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate**

- Nu este cazul.

**Deșeuri de baterii și acumulatori tratate**

- Nu este cazul.

**5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului**

- Deseurile municipale în amestec și reziduurile rezultate din sortarea deșeurilor sunt preluate și transportate de operatorul de salubritate.
- Transportul deșeurilor nepericuloase gestionate se realizează cu mijloacele de transport ale societății, pe baza formularului de transport (Anexa 3 din HG nr.1061/2008 – Formular de încărcare / descărcare), completat conform specificațiilor legale.

**6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor**

- Se va ține evidența cronologică a gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, precum și a cantității, naturii și originii deșeurilor, a destinației, a mijlocului de transport și a operațiunii de valorificare sau eliminare a deșeurilor potrivit prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE, și HG nr.856/2002. Această evidență se va pune la dispoziția autorităților competente de control, la cererea acestora.
- Pentru fiecare transport de deșeurilor, se vor întocmi și deține formulare de transport, conform HG nr.1061/2008;

**7. Ambalaje folosite - Nu este cazul.**

**8. Modul de gospodărire a ambalajelor**

Nu este cazul.

**V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase**

**1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite - Nu este cazul.**

**2. Modul de gospodărire**

- ambalare:-
- transport:-



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

- depozitare: -
- folosire/comercializare: -

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident - Nu este cazul.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

VI. Programul de conformare – măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților - Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

- Raportarea anuală a datelor și informațiilor privind gestionarea deșeurilor se face către APM Botoșani, până la 31 martie a anului următor celui de raportare și la solicitarea APM Botoșani, pe suport hârtie/electronic prin completarea în formatul bazei naționale de date SIM-SD.
- Lunar, până în data de 15 a lunii ulterioare celei de raportare, se va transmite la APM Botoșani, raportul privind gestionarea deșeurilor colectate, prelucrate, valorificate / eliminate și stocate pe amplasament

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	SIM-SD Statistica deșeurilor: Chestionarele 1 și 5	Anual	31 martie	Chestionar 1: COL/TRAT – completat de operatorii ce se ocupa cu colectarea si/sau tratarea deșeurilor. Chestionar 5: TRAT – completat de operatorii care deșin instalații de tratare a deșeurilor

Prezenta autorizație de mediu conține 16 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.



DIRECTOR EXECUTIV,  
ing. Eugen MATECIUC

Întocmit,  
ȘEF SERVICIU A.A.A.,  
cons. Camelia MUSTEAȚĂ

