



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

**AUTORIZATIE DE MEDIU
Nr. 42 din 10.07.2019**

Ca urmare a cererii adresate de **SOCIETATEA AGRICOLA AGROMIXT**, cu sediul în oras Darabani, str. 1 Decembrie, nr. 363, jud. Botoșani, înregistrată la A.P.M. Botosani cu nr. 3115 din 14.03.2019, în urma analizării documentelor transmise și a verificării în baza H.G. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiteră a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

AUTORIZATIA DE MEDIU

pentru **SOCIETATEA AGRICOLA AGROMIXT**, cu sediul in oras Darabani, str. 1 Decembrie, nr. 363, jud. Botoșani, care prevede reglementarea obiectivului "FERMA VEGETALA", situat in oras Darabani str. 1 Decembrie fn, jud. Botosani in scopul desfășurării activității de servicii anexe agriculturii conform cod CAEN 0141 rev 1 (cod CAEN 0161 rev.2).

Documentatia contine:

- cererea pentru emiteră autorizației de mediu
- fisa de prezentare si declaratie elaborata de catre titular
- plan de situatie si de incadrare in zona
- dovada mediatizarii sollicitarii conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitarii tarifului pentru emiteră autorizației de mediu

și următoarele adrese/acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Autorizatie de gospodarie a apelor nr. 40 din 15.10.2018 emisa de ABA Prut Prut – Barlad – SGA Botosani
2. Contract de prestari servicii colectare, transport, eliminare/reciclare sau valorificare prin alte metode a deseurilor periculoase si nepericuloase rezultate din activitatea de productie agricola nr. 719 din 08.11.2017 incheiat cu RIGK – Societate pentru preluarea ambalajelor industriale si comerciale din plastic SRL
3. Fișele tehnice de securitate ale substanțelor chimice utilizate.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse :

1. Cu minimum 60 de zile înainte de împlinirea unui an de la emiteră autorizației de mediu sau înainte cu minimum 60 de zile înaintea împlinirii unui an de la obtinerea vizei anuale anterioare, titularul activității este obligat să solicite aplicarea vizei



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Bdul Mihai Eminescu, nr.44, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel/Fax: 0231 584 135; 0231 584 137/ 0231 584 139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

anuale la autoritatea competenta pentru protectia mediului emitentă a autorizației de mediu:

2. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;

3. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;

4. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani la reactualizarea/revizuirea contractelor/avizelor și a celorlalte acte care au stat la baza emiterii prezentei autorizației de mediu;

5. Se vor executa reparațiile curente la mașinile agricole numai în spații amenajate special, prevăzute cu platforme betonate;

6. Să se respecte prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deșeurilor.

7. Este obligatorie monitorizarea gestiunii deșeurilor (cap. IV autorizației de mediu) conform HG nr. 856/2002 și raportarea evidenței la APM Botoșani la termenele impuse în autorizația de mediu.

8. Se vor respecta instrucțiunile de depozitare, manipulare și de protecția muncii prevăzute în fișele tehnice de securitate ale îngrășămintelor chimice și produselor de protecția plantelor utilizate în activitatea desfășurată.

9. Să se respecte prevederile Regulamentului 1272/2008 privind ambalarea și etichetarea chimicalelor, Legii 360/2003 privind evidența substanțelor chimice periculoase – republicată, Regulamentul 1907/2006 (REACH) privind obligațiile utilizatorilor de substanțe chimice.

10. Produsele din import achiziționate de la distribuitorii de îngrășămintă chimice și produsele de protecția plantelor trebuie să fie marcate cu inscripții de identificare, avertizare, utilizare și decontaminare, traduse în limba română.

11. Aprovizionarea cu îngrășămintă chimice și produse de protecția plantelor se va face numai de la producători autorizați și numai cu produse omologate pentru a fi folosite în România.

12. Se va aplica în perioada înfloririi plantelor a căror polenizare se face prin insecte, numai acele tratamente cu produse de protecția plantelor care sunt selective față de insectele polenizatoare.

13. Se vor respecta prevederile art. 38, lit. c, din Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, conform căreia administrarea produselor de protecția plantelor cu mijloace aviatice se va face numai cu avizul autorităților competente pentru protecția mediului, autorităților competente în domeniul sanitar și al comisiilor județene de bază meliferă și stupărit pastoral, potrivit reglementărilor în vigoare, după o prealabilă înștiințare prin mass-media.

14. Se va asigura transportarea deșeurilor menajere pe bază de contract prin operatorul care asigură salubritatea în zonă.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Bdul Mihai Eminescu, nr.44, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel/Fax: 0231 584 135; 0231 584 137/ 0231 584 139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

15. Titularul va deține în incinta obiectivului un stoc de material absorbant (nisip, rumeguș etc.) pentru absorbția eventualelor pierderi de produse petroliere.

16. Schimbul de ulei, spălarea mijloacelor de transport și mecanizare pe amplasament și golirea bateriilor auto este interzisă, deoarece societatea nu dispune de instalații de epurare a apelor uzate.

17. Arderea miriștilor, a tufărișurilor sau a vegetației ierboase este interzisă fara avizul emis de autoritatea competentă de protecție a mediului.

18. Se vor lua măsuri obligatorii de menținere a stării de salubritate în cadrul obiectivului.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor – republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
- HG nr.1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori;
- HG nr.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;
- Legea nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
- HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

I. **ACTIVITATEA AUTORIZATĂ:** servicii de mecanizare și chimizare a culturilor de cereale, depozitare și tratare semințe, conform cod CAEN 0141 rev.1, prin obiectivul "FERMA VEGETALA", situat în oras Darabani, jud.Botosani.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Unitatea are în dotare următoarele utilaje:

- 6 tractoare
- 3 grape cu discuri
- combinator
- mașină de ierbicidat
- 2 semanatori pentru prasitoare
- 2 semanatori de paioase
- 2 remorci
- cultivator
- 4 tavalugi
- 4 pluguri
- 9 grape fixe
- selector semințe 5 t/h
- masina tratat semințe 3 t/h
- remorca cisterna.

Pentru depozitarea semintelor, unitatea are 2 magazii clasice cu suprafata de 720 mp, respectiv 670 mp. Pe amplasament exista un atelier mecanic cu suprafata de 100 mp si o magazie de 56 mp pentru piese si materiale.

Mijloace de transport utilizate în activitate: - 2 camioane de 7,5 t.

2. Materii prime, auxiliare, combustibilii si ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantitati:

Materii prime folosite in activitate:

- semințe de grâu, floarea soarelui, soia nemodificată genetic, rapiță, porumb.

Semințele sunt depozitate în magazii prevăzute cu pardosea betonată.

Materii auxiliare:

- îngrășăminte chimice - complex, uree, azotat de amoniu, îngrășăminte foliare (aprox. 300 t/an), ambalate în saci de rafie, depozitate în magazie de 120 mp, cu pardosea betonată.

- produse de protecție a plantelor gr. III – IV (aprox. 0,7 t/an), ambalate în bidoane plastic de 20 l, 5 l și 1 l. Produsele de protecție a plantelor sunt depozitate într-o magazie, cu suprafața de 15 mp, prevăzută cu pardosea betonată și ventilație naturală.

Combustibili utilizați în activitate:

- motorină 60 t/an;
- uleiuri (motor, hidraulic, transmisie) – 0,3 t/an.

Uleiurile sunt depozitate în butoaie de tablă cu capacitatea de 200 l, amplasate într-un spațiu închis, prevăzut cu platformă betonată.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Bdul Mihai Eminescu, nr.44, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel/Fax: 0231 584 135; 0231 584 137/ 0231 584 139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Motorina este depozitată în rezervor metalic cu capacitatea de 33 mc, amplasat suprateran pe platformă betonată. Alimentarea cu motorină a rezervoarelor se face prin unități de distribuție produse petroliere, autorizate pentru transportul mărfurilor periculoase.

Pentru ambalare se folosesc saci de rafie – 400 buc./an.

3. Utilități - apa, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

Sursa de apa este un put sapat cu $D= 0,8$ m și $H= 18$ m, echipat cu pompa submersibilă având caracteristicile $Q= 2$ mc/h, $P= 0,93$ kw/h, $H= 58$ mCA. Pentru stocarea apei se folosește un rezervor cilindric din poliester cu volumul de 30 mc.

Apa necesară pentru prepararea soluțiilor de tratare a culturilor este transportată cu remorca cisterna pe câmp unde are loc prepararea.

Energia electrică este furnizată de rețeaua de distribuție din zonă.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

Societatea deține în exploatare o suprafață de 1074 ha teren agricol, suprafață pe care se desfășoară următoarele activități:

- pregătirea câmpului
- însămânțarea
- tratarea culturilor împotriva buruienilor
- stropirea culturilor contra bolilor și dăunătorilor
- recoltarea culturilor
- depozitarea culturilor
- sortare, tratare și depozitare seminte

5. Produse și subproduse obținute – cantități, destinație:

În urma activităților desfășurate se obțin:

- cereale – 350 t/an
- plante oleaginoase – 350 t/an
- seminte porumb – 150 t/an

Depozitarea produselor obținute se face în magazine.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie – dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție:

Societatea nu deține centrală termică.

7. Alte date specifice activității: (cod-uri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intra pe procedura de autorizare)

- cultivarea cerealelor și a altor plante (cod CAEN 0111 Rev.1);
- depozitare produse agricole.

8. Program de funcționare : 12 h/zi, 6 zile/săptămână, 8 luni /an.

II. INSTALAȚIILE, MĂSURILE ȘI CONDIȚIILE DE PROTECȚIE A MEDIULUI:

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu din dotare (pe factori de mediu):-



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Bdul Mihai Eminescu, nr.44, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel/Fax: 0231 584 135; 0231 584 137/ 0231 584 139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Uleiurile sunt depozitate în butoaie de tablă, în spațiu închis prevăzut cu platformă betonată.

Motorina este depozitată în rezervor metalic cu capacitatea de 33 mc, amplasat supratean pe platformă betonată.

Ingrășămintele chimice și produsele de protecție a plantelor sunt păstrate până la utilizare, în ambalajele originale, în magazinele prevăzute cu pardosele betonate și ventilație naturală.

3. Concentrații și debite masice de poluanți, nivel de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

Nivelul maxim admisibil de zgomot nu va depăși valoarea de 65 dB (A) la limita amplasamentului.

III. MONITORIZAREA MEDIULUI:

1. Indicatorii fizico – chimici, bacteriologici și biologici emisi, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:-

2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:-

IV. MODUL DE GOSPODARIRE A DEȘEURILOR ȘI AMBALAJELOR:

Deșeurile generate sunt stocate temporar pe amplasament, până la predarea în vederea valorificării / eliminării prin firme autorizate. Uleiul uzat este stocat în recipiente închise, amplasate în spațiu închis, prevăzut cu platformă betonată. Deșeurile de ambalaje rezultate de la îngrășăminte și produsele de protecția plantelor sunt stocate în spațiu închis (magazia pentru produsele pentru protecția plantelor).

Deșeurile generate se vor gestiona în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare:

- HG nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor - republicată;
- Legea nr.249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

Predarea deșeurilor se va face numai către firme specializate, care dețin autorizație de mediu valabilă, în baza formularelor de transport prevăzute în HG nr. 1061/2008.

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

- deseuri municipale în amestec (aprox. 1mc/lună, cod 20.03.01)
- deseuri metalice (aprox. 2 t/an, aluminiu cod 17.04.02, fier și oțel 17.04.05)
- ulei uzat (aprox. 200 l/an, cod 13.02.05*)



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Bdul Mihai Eminescu, nr.44, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel/Fax: 0231 584 135; 0231 584 137/ 0231 584 139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- anvelope uzate (cca 6 buc/an, cod 16.01.03)
- acumulatori auto uzati (cod 16.06.01*)
- pleava de la selectarea semintelor (cod 02.01.99)
- deseuri ambalaje:
 - bidoane plastic (cca 100 buc/an, cod 15.01.10*)
 - saci rafie (cca 400 saci/an, cod 15.01.10*).

2. Deșeurile colectate(tipuri, compozitie, cantitati, frecventa): nu este cazul

3. Deșeuri stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare): nu este cazul

4. Deșeuri valorificate(tipuri, compozitie, cantități, destinatie):
Pe amplasament nu au loc operațiuni de valorificare/eliminare deșeuri.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

- deșeurile municipale în amestec sunt preluate și transportate cu mijloacele de transport ale operatorului autorizat din zonă
- deșeurile valorificabile și deșeurile destinate eliminării sunt preluate de către agenți economici autorizați și transportate cu mijloacele de transport ale acestora
- deșeurile de baterii și acumulatori se predau în sistem "depozit"

Transportul deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.
Uleiul uzat va fi livrat operatorilor economici care desfășoară activități de colectare, valorificare și/sau eliminare însoțit de declarația pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 din HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.

6.Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

- in cadrul obiectivului nu au loc operatiuni de eliminare deseuri.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

- Se va tine evidența cantitativă (pe coduri) a tuturor tipurilor de deșeuri produse conform HG 856/2002 și se va transmite anual la A.P.M. Botoșani.
- Se va ține evidența privind uleiul proaspăt consumat și uleiul uzat.

8. Ambalaje folosite si rezultate – tipuri si cantitati:

- se folosesc saci din rafie pentru ambalarea produselor agricole – 400 buc./an.

9. Modul de gospodarie a ambalajelor (valorificare): -

V. MODUL DE GOSPODARIRE A SUBSTANTELOR SI PREPARATELOR PERICULOASE:

1.Substante si preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantitati):

Substanțele periculoase folosite în activitate:

- motorină (cca 60 t/an)



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Bdul Mihai Eminescu, nr.44, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel/Fax: 0231 584 135; 0231 584 137/ 0231 584 139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- uleiuri minerale (cca 300 l/an)
 - îngrășăminte chimice (cca 300 t/an):
 - îngrășămint complex
 - azotat de amoniu
 - uree
 - produse de protecție a plantelor din gr. III-IV (cca 0,7 t/an)
 - Rival Super Star 75 GD (erbicid) – fraze de pericol: H317, H410
 - Faster Gold 50 EC (insecticid) – fraze de pericol: H304, H302, H322, H319, H336
 - Topsin 500 SC (fungicid) – fraze de pericol: H341, H332, H317, H400, H410
 - Astral 40 OD (erbicid) – fraze de pericol: H317, H400, H410
 - Ceredin Forte 464 SL (erbicid) – fraze de pericol: H302, H318, H317, H400, H410
 - Gardoprim Plus Gold 500 SC (erbicid) – fraze de pericol: H317, H319, H400, H410, H373
 - Dual Gold 960 EC (erbicid) – fraze de pericol: H317, H319, H400, H410
 - Listego (erbicid) – fraze de pericol: H400, H410
 - Express 50 SG (erbicid)
- Îngrășămintele și produsele de protecție a plantelor se vor manipula, depozita și utiliza în conformitate cu prevederile fișelor cu date de securitate ale acestora.

2.Modul de gospodărire:

Motorină:

- ambalare: nu este cazul;
- transport: aprovizionarea cu motorină se realizează prin unități autorizate pentru transportul mărfurilor periculoase;
- depozitare: motorina este depozitată în rezervor metalic cu capacitatea de 33 mc, amplasat suprateran pe platformă betonată;
- folosire/comercializare: motorina este utilizată pentru funcționarea utilajelor agricole din dotare.

Uleiurile minerale:

- ambalare: uleiurile minerale sunt ambalate în butoaie metalice cu capacitatea de 200 l;
- transport: aprovizionarea se realizează de la stațiile de distribuție carburanți din zonă;
- depozitare: butoaiile sunt amplasate într-un spațiu închis prevăzut cu platformă betonată;
- folosire/comercializare: uleiurile minerale sunt folosite pentru funcționarea utilajelor agricole din dotare.

Îngrășămintele chimice și produsele de protecție a plantelor :

- ambalare: îngrășămintele chimice sunt ambalate în saci de rafie iar produsele de protecție a plantelor sunt ambalate în bidoane din plastic, cu capacitățile de 20l, 5l și 1l;
- transport: aprovizionarea se realizează prin firme autorizate, cu mijloacele de transport ale acestora;
- depozitare: îngrășămintele chimice și produsele de protecție a plantelor sunt depozitate în magazie închisă, prevăzută cu ventilație naturală și platformă betonată;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Bdul Mihai Eminescu, nr.44, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel/Fax: 0231 584 135; 0231 584 137/ 0231 584 139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

• folosire/comercializare: îngrășămintele chimice și produsele de protecție a plantelor sunt folosite pentru tratamentul culturilor.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase :

• ambalajele rezultate de la uleiurile minerale sunt stocate în spațiu amenajat și sunt utilizate pentru stocarea uleiului uzat;

• ambalajele rezultate de la îngrășăminte chimice și produse de protecție a plantelor sunt depozitate în magazia de depozitare a îngrășămintelor chimice și a produselor de protecție a plantelor, până la returnarea acestora la furnizor.

Se va transmite la APM Botoșani copii după actele de predare/primire și formularele de expediție/transport a ambalajelor rezultate de la pesticide și îngrășăminte chimice.

4. Instalatiile, amenajarile, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident :

Butoaiele cu uleiuri minerale sunt amplasate într-un spațiu închis prevăzut cu platforma betonată.

Produsele de protecție a plantelor sunt depozitate într-o magazie închisă, prevăzută cu ventilație naturală și platforma betonată.

Este interzisă utilizarea ambalajelor produselor de protecție a plantelor în alte scopuri decât cele pentru care au fost destinate.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:

Se va ține evidența substanțelor și preparatelor chimice periculoase, aprovizionate, utilizate, ramase în stoc, prezentând situația anual la APM Botoșani.

VI. PROGRAMUL DE CONFORMARE - Măsurile pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților: nu este cazul

p.ȘEF SERVICIU A.A.A.,
cons. Camelia Musteata

Întocmit,
cons. Camelia Buzuleac

DIRECTOR EXECUTIV,
Ing. Eugen MATECIUC



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Bdul Mihai Eminescu, nr.44, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel/Fax: 0231 584 135; 0231 584 137/ 0231 584 139

1000

C

C