



**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

**AUTORIZAȚIE DE MEDIU  
Nr. 47 din 15.07.2019**

**Titularul activității: CURCĂ LIVIU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ**  
**Adresa: mun. Botoșani, b-dul Mihai Eminescu nr. 197, județul Botoșani**  
**Punct de lucru: SPĂLĂTORIE AUTO**  
**Locația activității: mun. Botoșani, b-dul Mihai Eminescu nr. 197, jud. Botoșani**  
**Activitățile se încadrează în următoarele coduri:**

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate Rev.2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev1	Denumire activitate Rev.1	NFR	SNAP	Data revizuirii
4520	Întreținerea și repararea autovehiculelor	255	5020	Întreținerea și repararea autovehiculelor			

**Emisă de: APM Botoșani**  
**Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului Botosani.**

**Data emiterii: 15.07.2019**

**Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală.**

**Temeiul legal**

Ca urmare a cererii adresate de **CURCĂ LIVIU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ**, cu punctul de lucru "SPĂLĂTORIE AUTO" înregistrată la APM Botosani cu nr. 2725 din 05.03.2019, în urma parcurgerii procedurii de reglementare de către APM Botoșani în conformitate cu prevederile OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

în baza HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia și a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare,





---

**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

---

se emite:

**AUTORIZAȚIA DE MEDIU**

Pentru **CURCĂ LIVIU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ**, cu punctul de lucru **SPĂLĂTORIE AUTO**, situat în mun. Botoșani, b-dul Mihai Eminescu nr. 197, jud. Botoșani, județul Botoșani.

**Documentația conține:**

- cererea pentru emiterea autorizatiei de mediu
- fisa de prezentare si declaratie intocmita de catre titular
- plan de situatie si de incadrare in zona
- dovada mediatizarii solicitarii conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitarii tarifului pentru emiterea autorizatiei de mediu

**și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:**

1. Autorizatie de construire nr. 44 din 07.11.1991 eliberata de Municipiul Botosani;
2. Certificat de inregistrare seria B nr. 1733237 emis de către Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani;
3. Certificat constatator eliberat emis la data de 06.04.2009 de către Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani;
4. Contract de prestari servicii publice de salubritate pentru agenti economici si institutii publice nr. 59 / 01.01.2003, incheiat cu SC URBAN SERV SA Botosani.
5. Contract nr. 1402 din 12.10.2004 de furnizare a serviciului de alimentare cu apa si/sau de canalizare, incheiat cu SC NOVA APASERV SA Botosani;
6. Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor.
7. Raport de incercare nr. 5804 din 14.03.2019 pentru indicatorii de calitate ai apelor provenite de la Il Curca Liviu Botosani intocmit de SC NOVA APASERV SA Botoșani.

**Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:**

1. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
2. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: [office@apmbt.anpm.ro](mailto:office@apmbt.anpm.ro); Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



## Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

3. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.
4. Sa desfășoare activitatea de spălare a autovehiculelor numai in spatiul amenajat pentru spălătoria auto, fiind interzisă desfășurarea activităților în afara spațiului amenajat si pe partea carosabila.
5. Sa asigure functionarea corectă a separatorului de hidrocarburi, în scopul încadrării indicatorilor de calitate pentru apele uzate epurate in limitele impuse in HG 352/2005 NTPA – 002/2002.
6. Sa verifice, să întretina si sa exploateze corespunzator rețelele de canalizare internă, in vederea evitarii scurgerilor si infiltrarii apelor uzate pe sol si subsol, pentru a nu afecta calitatea solului si a apei subterane.
7. Este obligatorie monitorizarea indicatorilor de la cap III al autorizatiei de mediu si informarea APM Botosani cu privire la rezultatele automonitorizarii emisiilor de poluanti reglementati.
8. Sa se respecte prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deșeurilor.
9. Este obligatorie monitorizarea gestiunii deșeurilor (cap.IV autorizatiei de mediu) conform HG nr. 856/2002 si raportarea evidentei la APM Botosani la termenele impuse in autorizatia de mediu.
10. Sa respecte instructiunile de manipulare, depozitare si utilizare, a substantelor chimice, prevazute prin fisele de securitate.
11. Sa respecte prevederile Regulamentului 1272/2008 privind ambalarea si etichetarea chimicalelor; Legii 360/2003 privind evidenta substantelor chimice periculoase modificata si completata prin L265/2005; Regulamentul 1907/2006 (REACH) privind obligatiile utilizatorilor de substante chimice.
12. Este interzisa efectuarea operatiilor de incarcare si golire a bateriilor auto, operatii de schimb ulei si alte interventii, la mijloacele de transport, deoarece unitatea nu dispune de instalatiile necesare.
13. Se vor respecta prevederile legale din domeniul gospodarii apelor, privind conditiile de evacuare a apelor uzate tehnologice.
14. Este interzisa depasirea nivelului de zgomot peste limitele admise prin autorizatia de mediu.

**Cu minimum 60 de zile înainte de împlinirea unui an de la emiterea autorizației de mediu sau înainte cu minimum 60 de zile înaintea împlinirii unui an de la obținerea vizei anuale anterioare, titularul activității este obligat să solicite aplicarea vizei anuale la autoritatea competentă pentru protecția mediului emitentă a autorizației de mediu.**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



## Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- OUG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor;
- HG 352/2005 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descarcare în mediul acvatic a apelor uzate
- Legea nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

### I. Activitatea autorizată

- activități de spălare și cosmetizare autovehicule, conform codului CAEN 5020 – rev.1; cod CAEN 4520 – rev. 2. și desfășurate prin obiectivul „SPALATORIE AUTO” situat în mun. Botoșani, b-dul Mihai Eminescu nr. 197, jud. Botoșani, aparținând CURCĂ LIVIU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

#### 1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Suprafața totală a obiectivului este de 76 mp din care spalatoria auto cu suprafața de 72 mp și vestiarul pentru angajați cu suprafața de 4 mp.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

Spalatoria auto este dotata cu o boxă de spalare amenajata intr-un spatiu construit cu S=72mp.

Obiectivul are in dotare urmatoarele instalatii si utilaje :

**Instalatii din dotare :**

- instalatie de aer comprimat ;
- retea de canalizare si preepurare ape uzate tehnologice ;
- retea de alimentare cu apa;
- retea de alimentare cu energie electrica ;

**Utilaje din dotare :**

- instalatie pentru spalat masini, sub presiune cu jet (2 buc);
- aspirator pentru praf (2 buc);
- compresor pentru aer (1 buc)

**Mijloace de transport:**

- Unitatea nu are in dotare mijloace de transport.

Cod CAEN Rev.2	Denumire CAEN Rev.2	Instalație/Activitate	Capacitate maximă proiectată a instalației/activității	UM	Data revizuirii
4520	Întreținerea și repararea autovehiculelor	instalatie pentru spalat masini, sub presiune cu jet (2 buc);			
4520	Întreținerea și repararea autovehiculelor	- separator de hidrocarburi			

**2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități**

Materiale auxiliare utilizate pentru spalarea/cosmetizarea autovehiculelor și pentru spălarea covoarelor:

- detergenți industriali;

Mod de ambalare materii auxiliare :

- Detergenții auto utilizați în cadrul obiectivului sunt ambalati în recipiente din PVC, de 1, 5, 10 și 20 litri.
- Materiile auxiliare sunt depozitate în interiorul obiectivului;
- Cantitățile de materii auxiliare folosite sunt în funcție de numărul de clienți deserviți.

**Combustibili utilizați : -**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

Ambalaje: nu sunt utilizate;

**3. Utilități - apă, canalizare, energie**

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apa	Sursa de apa - bransament la rețeaua de distribuție a municipiului Botosan	aprox. 45	mc/luna
Canalizare	apele uzate tehnologice sunt evacuate in rețeaua de canalizare a municipiului Botosani	ape uzate tehnologice provenite de la spalatoria auto - $Q_{zi}$ uzat med. tehn = 5,80 mc/zi ape uzate menajere - $Q_{zi}$ uzat med. pers. = 0,145 mc/zi	
Energie	Energia electrica necesara functionarii este preluata din sistemul de distribuție.		

**Alimentarea cu apă:** se realizează în scop

- tehnologic – pentru spălarea autovehiculelor;
- potabil și menajer.

**Evacuarea apelor uzate:**

Evacuarea apelor uzate, provenite de la spalatoria autovehiculelor sunt colectate prin intermediul unui canal betonat, acoperit cu gratar metalic, cu dimensiunile:  $L \times l \times h = 1,5 \times 0,5 \times 0,5$  m, prevazut cu un camin cu rol de decantare. Din caminul decantor apele sunt dirijate intr-un separator de hidrocarburi realizat din PVC cu  $V=100$  l. Din separator apele uzate preepurate sunt evacuate in rețeaua de canalizare a mun. Botosani.

Apele pluviale sunt colectate de catre rigola stradala.

Încălzirea spațiilor – nu este cazul.

Energia electrica necesara functionarii este preluata din sistemul de distribuție a localitatii.

**4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității**

În cadrul obiectivului spălătorie autovehicule se executa următoarele operatiuni :

- activități de spalare si cosmetizare auto in interiorul si exteriorul masinii  
Autovehiculele supuse procesului de spălare, intra in spatiul special amenajat unde sunt supuse urmatoarelor operatiuni:
  - inmuierea si indepartarea stratului gros de murdarie cu ajutorul masinilor de spalat cu presiune;
  - acoperirea cu spuma activa cu ajutorul lancei;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



---

**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

---

- spalarea finala prin indepartarea spumei active cu jet de apa calda sau rece.

**Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în raport cu ariile naturale protejate**

- nu este cazul

**5. Produsele și subprodusele obținute**

- Pe amplasamentul autorizat se realizeaza operatiuni de spalare si cosmetizare auto in interiorul/exteriorul masinii.

**6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați**

- incalzirea spatiului se realizeaza electric.

**7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare) – nu este cazul.**

**8. Programul de funcționare**

- 8 ore/zi, 6 zile/ saptamana, 260 zile/an.

**II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului**

**1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)**

**Aer**

- nu este cazul

**Alte surse de poluare**

- nu este cazul

**Apă**

Apele uzate tehnologice rezultate din activitatea de spalare auto, sunt colectate prin intermediul unui canal betonat, acoperit cu gratar metalic, cu dimensiunile: Lx lx h= 1,5X0,5X0,5m, prevazut cu un camin cu rol de decantare. Din caminul decantor apele sunt dirijate intr-un separator de hidrocarburi realizat din PVC cu V=100 l. Din separator apele uzate preepurate sunt evacuate in reseaua de canalizare a mun. Botosani.

- Apele pluviale sunt colectate de catre rigola stradala.

**Alți factori de mediu (după caz)**



---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

**2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:**

Activitatea se desfășoară pe platforma betonată pentru a se asigura captarea apelor uzate și dirijarea lor în separatorul de hidrocarburi.

**3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții**

3.1. Nivelul de zgomot maxim admisibil nu va depăși valoarea de 65 dB, la limita amplasamentului, conform STAS 10009/1988.

3.2. La evacuarea apelor uzate tehnologice preepurate în rețeaua de canalizare municipală, se vor înscrie în condițiile de calitate prevăzute în limite impuse prin Normativul NTPA 002/2002, HG nr. 352/2005, astfel:

Loc prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	CMA	UM	Data revizuirii
la ieșirea din separator	apa uzată tehnologică provenită de la spălătoria auto	CBO5	300,0	Miligrame/Litru	
la ieșirea din separator	apa uzată tehnologică provenită de la spălătoria auto	CCOCr	500,0	Miligrame/Litru	
la ieșirea din separator	apa uzată tehnologică provenită de la spălătoria auto	pH	8,8		
la ieșirea din separator	apa uzată tehnologică provenită de la spălătoria auto	Substanțe extractibile cu solvenți organici	30,0	Miligrame/Litru	
la ieșirea din separator	apa uzată tehnologică provenită de la spălătoria auto	Suspensii totale (MTS)	350,0	Miligrame/Litru	

**Valori limita pentru aer în condiții de funcționare normale**

- nu este cazul

**Valori limita pentru aer în condiții de funcționare speciale\***

- nu este cazul

**Concentrații maxime admise pentru apă**

La descărcarea apelor uzate tehnologice și menajere în rețeaua de canalizare, vor fi respectate următoarele limite impuse prin Normativul NTPA 002/2002, HG nr. 352/2005.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*





**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

**Concentratii maxime admise pentru apa subterană**

- nu este cazul

**Valori admise pentru sol**

- nu este cazul

**III. Monitorizarea mediului**

- 1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor**

**Monitorizarea aerului**

- nu este cazul

**Monitorizarea apei**

Loc prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză	Data revizuirii
la iesirea din separator	apa uzata tehnologica provenita de la spalatoria auto	CBO5	Discontinua	anuala		
la iesirea din separator	apa uzata tehnologica provenita de la spalatoria auto	CCOCr	Discontinua	anuala		
la iesirea din separator	apa uzata tehnologica provenita de la spalatoria auto	pH	Discontinua	anuala		
la iesirea din separator	apa uzata tehnologica provenita de la spalatoria auto	Substante extractibile cu solventi organici	Discontinua	anuala		
la iesirea din separator	apa uzata tehnologica provenita de la spalatoria auto	Suspensii totale (MTS)	Discontinua	anuala		

**Monitorizarea apei subterane**

- nu este cazul

**Monitorizarea solului**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

- nu este cazul

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

**IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor**

Se vor gestiona deșeurile în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare:

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- Legea nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

Predarea deșeurilor se va face numai către firme specializate, care dețin autorizație de mediu valabilă.

**1. Deșeuri produse**

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	activități administrative	0,5	mc/lună	Eliminare	D 5	depozite special construite
13 05 02*	namoluri de la separatoarele ulei/apa	activitate tehnologică	100-150	Kg/luna	Eliminare	D 1	Depozitarea pe sol si in sol (de exemplu, depozite si altele asemenea)
13 05 06*	ulei de la separatorul de hidrocarburi	activitate tehnologică		litri/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 10*	ambalaje care contin reziduuri sau sunt	activitate tehnologică		Tone/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

	contaminate cu substanțe periculoase						vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
--	---	--	--	--	--	--	--

**2. Deșeuri colectate**

Cod deșeu	Denumire deșeu	Compoziție	Cantitate	UM	Frecvență	Data revizui rii

**3. Deșeuri stocate temporar**

Cod deșeu	Denumire deșeu	Compoziție	Cantitate	UM	Mod stocare	Data revizui rii

**4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)**

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune	Data revizuirii

**5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului**

- deseurile municipale în amestec sunt preluate și transportate cu mijloace de transport ale operatorului autorizat din zonă;
- namolul de la decantor este preluat de către firme autorizate d.p.d.v. al protecției mediului
- namolul și produsele petroliere rezultate de la curățarea separatorului (cod. 13.05.02\* și uleiul uzat cod. 13.05.06\* sunt preluate de către firme autorizate d.p.d.v. al protecției mediului;
- deseurile de ambalaje (recipientii din PVC), sunt preluate de furnizorul de detergenți, la aprovizionarea obiectivului;

Transportul deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

**6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor**

- Se va ține evidența cantitativă (pe coduri) a tuturor tipurilor de deseuri produse conform HG 856/2002 și se va transmite anual la A.P.M. Botoșani.

**7. Ambalaje folosite și rezultate, modul de gospodărire a ambalajelor rezultate**

În cadrul obiectivului nu sunt utilizate ambalaje, deseurile de ambalaje rezultate de la materiile utilizate: recipienti din PVC de 1-5 -10-20 litri - cod 15.01.10);



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

Tip ambalaj	Descriere	Cantitate	UM	Operație	Data revizuirii

**V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase**

În cadrul activității desfășurate societatea utilizează următoarele tipuri de substanțe și preparate periculoase:

- Detergent industrial cca 30 l /luna.
- Al motor (soluție spălat motoare) cca. 3 l/luna ;
- Soluție de curățare auto prin polishare tip Polisgom Plus
- ceara protectoare ambalată în recipiente PVC

Substanțe:

Detergent Romcleaner - H332, H302, H318, H315, H412, H314.

**2. Modul de gospodărire:**

- ambalare: ambalaj original;
- transport: aprovizionarea se realizează de unitățile distribuitoare;
- depozitare: în incinta obiectivului;
- folosire/comercializare: conform fișelor tehnice de securitate.

**3. Mod de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase :**

- Ambalajele de la substanțele chimice periculoase sunt returnate furnizorului.

**4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:**

- Substanțele chimice periculoase sunt depozitate în spațiu prevăzut cu pardosea betonată.
- Este interzisă utilizarea ambalajelor provenite de la detergenții auto în alte scopuri decât cele pentru care au fost destinate.
- Se vor respecta instrucțiunile de depozitare, manipulare și folosire prevăzute în fișele tehnice de securitate ale produselor chimice utilizate în activitatea desfășurată.

**5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:**

- Se va ține evidența substanțelor și preparatelor chimice periculoase, aprovizionate, utilizate, rămase în stoc, prezentând situația anual la APM Botoșani.

**VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



## Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- nu este cazul.

### VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri.

2. **Anual** - Raportul de monitorizare calitate ape uzate tehnologice evacuate de la separatorul de hidrocarburi.

3. **Anual** - Evidența substanțelor și preparatelor chimice periculoase, aprovizionate, utilizate, ramase în stoc.

Prezenta autorizație de mediu conține 13 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.



DIRECTOR EXECUTIV,  
ing. Eugen MATECIUC

p.ȘEF SERVICIU AAA,  
cons. Camelia MUSTEAȚĂ

Întocmit: cons. Daniela Mihalache



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679

