



Ministerul Mediului
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

**AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. 54 din 29.07.2019**

Titularul activității: SOCIETATEA AGRICOLA PAN AGRO SRL

Adresa: comuna Sendriceni, județul Botosani

Punct de lucru: BRUTARIE

Locația activității: loc. Pascari, com. Sendriceni, județul Botoșani

Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate Rev.2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev1	Denumire activitate Rev.1	NFR	SNAP	Data revizurii
1071	fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete patiserie	43	1581	fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete patiserie			

Emisă de: APM Botoșani

Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului Botosani.

Data emiterii: 29.07.2019

Data expirării: 29.07.2024

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de **SOCIETATEA AGRICOLA PAN AGRO SRL**, cu punctul de lucru "BRUTARIE" înregistrată la APM Botosani cu nr. 4780/18.04.2019, în urma parcurgerii procedurii de reglementare de către APM Botoșani în conformitate cu prevederile OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

în baza HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia și a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SOCIETATEA AGRICOLA PAN AGRO SRL, cu punctul de lucru "BRUTARIE" în loc. Pascari, com. Sendriceni, județul Botoșani.

Documentația conține:

- cererea pentru emiterea autorizatiei de mediu
- fisa de prezentare si declaratie intocmita de catre titular
- plan de situatie si de incadrare in zona
- dovada mediatizarii solicitarii conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitarii tarifului pentru emiterea autorizatiei de mediu

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apa nr. 24009/2019 emis de Administratia Bazinala de Apa Prut-Barlad.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- 1. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;**
- 2. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;**
- 3. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani la reactualizarea/revizuirea contractelor/avizelor și a celorlalte acte care au stat la baza emiterii prezentei autorizații de mediu;**
- 4. Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite;**
- 5. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare.**
- 6. Sa respecte prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deeurilor de ambalaje cu completarile si modificarile ulterioare.**
- 7. Sa respecte prevederile OUG nr. 196/2005, privind Fondul de mediu cu completarile si modificarile ulterioare.**
- 8. Sa se respecte prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deeurilor cu completarile si modificarile ulterioare.**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

9. Este obligatorie monitorizarea gestiunii deșeurilor generate în conformitate cu HG nr. 856/2002 și raportarea evidentei la APM Botoșani la termenele impuse în autorizația de mediu și la cererea APM.

10. Respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor pe teritoriul României, pentru asigurarea trasabilității deșeurilor de la locul de generare la destinația finală. Copiile după formularele de transport ale deșeurilor periculoase vor fi înaintate la APM Botoșani.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- DECIZIA COMISIEI din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu toate modificările ulterioare;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu toate modificările ulterioare;
- Ordinul 794/2012, privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Activitatea de fabricarea pâinii, fabricarea prajiturilor și a produselor proaspete patiserie cod CAEN rev. 2 – 1071, desfășurată prin obiectivul BRUTARIE, situată în loc. Pascari, com. Sendriceni, județul Botoșani.

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
----------------	------------	------------------------------	----



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

1071	fabricarea painii; fabricarea prajiturilor și a produselor proaspete patiserie	2 tone/zi	
------	--	-----------	--

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Suprafata construita a obiectivului este de 380 mp si are amenajate urmatoarele spatii functionale:

- sala de productie
- magazie pentru faina
- magazie produse finite (paine)
- sectie de ambalare produse finite
- sala centrala termica
- spatiu administrativ
- magazii materiale auxiliare
- grupuri sanitare
- sala de mese

Unitatea are in dotare urmatoarele utilaje:

- cernator electric – 1 buc.;
- malaxor electric – 1 buc.;
- divizor hidraulic – 1 buc.;
- divizor volumetric;
- masina foietaj;
- dospitor – 2 buc.;
- masina de format electric – 2 buc.;
- cuptoare electrice pentru paine – 2 buc.;
- masini pentru feliat paine electrice – 3 buc.;
- cantar electric;
- mixer planetar.

Mijloace de transport utilizate in activitate: 3 autoutilitare Renault Master.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:

Pentru desfasurarea activitatii se utilizeaza zilnic urmatoarele:

Materii prime :

- faina de grau achizitionata in saci de rafie – aprox. 760 kg

Materii auxiliare :

- drojdie: cca. 16 kg, ambalata in cutii carton;
- sare: cca. 15 kg, ambalata in pungi PVC;
- apa: 300 l.

Ambalaje folosite :

Pentru ambalarea produsului finit se utilizeaza urmatoarele ambalaje:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- navele PVC utilizate in circuit pentru transportul painii si a produselor de panificatie catre punctele de comercializare;
- pungi polietilena utilizate pentru ambalarea si comercializarea painii si a produselor de panificatie.

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM	Data revizuirii
Apa	Sursa de apa – put forat			
Canalizare	apele uzate tehnologice sunt evacuate in bazin vidanjabil			

Alimentarea cu apă a obiectivului se realizează din sursa proprie, dintr-un put forat cu adancimea de 100 m. Consumul zilnic este de aprox. de 2 mc/zi si se utilizeaza in scop menajer si tehnologic.

Apele uzate menajere sunt colectate printr-o retea de canalizare executata din conducte PVC si apoi sunt stocate intr-un bazin betonat vidanjabil.

Energia termica necesara pentru incalzirea spatiului este asigurata cu ajutorul unei centrale termice tip VIESSMAN, cu putere nominala de 80 kw, cu gazeificare, care utilizeaza combustibil solid (lemn).

Energia electrica este preluata din sistemul de distributie a municipiului Dorohoi.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Procesul tehnologic consta in receptia calitativa si cantitativa a materiilor prime, depozitarea in magazia pentru materii prime si auxiliare.

Fluxul de fabricatie al produselor :

- receptia materiei prime si a materialelor auxiliare;
- depozitarea materiei prime in magazia de materie prima si a materialelor auxiliare in magazia de alimente. Drojdia se depoziteaza in doua frigidere.
- cernerea fainii – se realizeaza cu cernatorul electric;
- malaxarea aluatului – se realizeaza prin amestecarea ingredientelor;
- cantarirea aluatului – se realizeaza cu un cantar electric;
- divizarea aluatului – se realizeaza cu divizor hidraulic/volumetric automat;
- modelarea aluatului – manual la masa de lucru si cu masinile de format franzela;
- dospirea – se realizeaza in dospitoarele electrice;
- depozitarea painii si ambalarea – in magazia de produse finite, unde sunt feliate cu ajutorul a 3 feliatoare electrice;
- livrarea produselor finite.

Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în raport cu ariile naturale protejate:

- nu este cazul

Produsele și subprodusele obținute



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

În urma parcurgerii fazelor tehnologice se obțin, funcție de solicitările pietii, produse de panificație cca. 1,5 tone/zi, iar capacitatea este de 2 tone/zi.

5. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Obiectivul are în dotare o centrală termică tip VISSMAN, cu putere nominală de 80 kW, cu gazeificare, care utilizează combustibil solid (lemn). Evacuarea gazelor arse evacuate de la funcționarea centralei termice se realizează printr-un cos de evacuare și dispersie cu înălțimea $H=9$ m și diametrul $d=0,3$ m.

6. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare): - nu este cazul.

7. Programul de funcționare:

24 ore/zi	6 zile/săptămână	300 zile/an.
-----------	------------------	--------------

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

Evacuarea și dispersia gazelor arse rezultate de la funcționarea centralei termice se realizează prin intermediul unui cos de evacuare cu înălțimea $H = 9$ m și diametrul $d = 0,3$ mm.

Alte surse de poluare

- nu este cazul

Apă

Apele uzate menajere sunt colectate printr-o rețea de canalizare executată din conducte PVC și apoi sunt stocate într-un bazin betonat vidanjabil.

Alți factori de mediu (după caz)

-

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Pentru depozitarea materiilor prime, auxiliare și a produselor finite există spațiu de depozitare special amenajat (magazie), în incinta obiectivului.

Pentru reducerea nivelului de zgomot utilajele fixe cât și cele mobile din dotarea secției de panificație sunt dotate cu picioare și roți metalice învelite în cauciuc.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

3.1. Nivelul maxim admisibil de zgomot nu va depăși valoarea de 65 dB (A) la limita amplasamentului, conform STAS 10009/88.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

3.2. La evacuarea în atmosfera gazele de ardere de la centrala termică vor îndeplini condițiile de calitate în limitele impuse de Ordinul nr. 462/1993 al MAPPM, după cum urmează:

- pulberi: 100 mg/mc
- monoxid de carbon: 250 mg/mc
- oxizi de sulf: 2000 mg/mc
- oxizi de azot: 500 mg/mc
- substanțe organice (C total): 50 mg/Nmc

3.3. La evacuarea în rețeaua de canalizare, apele uzate tehnologice se vor înscrie în condițiile de calitate prevăzute în Normativul NTPA 002/2002, HG 352/2005:

- pH – 6,5-8,5
- consum biochimic de oxigen la 5 zile – max.300 mg/l
- CCOCr – max 500 mg/l
- substanțe extractibile cu eter de petrol – max. 30 mg/l

Valori limita pentru aer în condiții de funcționare speciale*

- nu este cazul

Concentrații maxime admise pentru apa subterană

- nu este cazul

Valori admise pentru sol

- nu este cazul

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Pentru emisiile atmosferice a gazelor de ardere provenite de la centrala termică se vor analiza indicatorii: pulberi, monoxid de carbon, oxizi de sulf, oxizi de azot, substanțe organice.

- **Frecvența măsurătorilor: anual.**

Monitorizarea apei

- nu este cazul

Monitorizarea apei subterane

- nu este cazul

Monitorizarea solului

- nu este cazul



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

Se vor gestiona deșeurile în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare:

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase,
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu toate modificările ulterioare;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu toate modificările ulterioare;
- Ordinul 794/2012, privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deseuri de ambalaje
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

Predarea deșeurilor se va face numai către firme specializate, care dețin autorizație de mediu valabilă.

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
15 01 01	ambalaje ele hârtle si carton	activitatea desfasurata			Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	activitatea desfasurata			Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
20 03 01	deseuri municipale amestecate	activități administrative			Eliminare	D 5	Depozitarea in depozite special amenajate (de exemplu,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

							dispunerea in celule etanse separate, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea)
--	--	--	--	--	--	--	---

2. Deșeuri colectate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Compoziție	Cantitate	UM	Frecvență	Data revizurii

3. Deșeuri stocate temporar

Cod deșeu	Denumire deșeu	Compoziție	Cantitate	UM	Mod stocare	Data revizurii

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune	Data revizurii

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

- deșeurile municipale în amestec sunt preluate de operatorul de salubritate conform contractului de prestări servicii.
- deșeurile de ambalaje (hartie, carton, folie, sticla) sunt preluate de către unitățile specializate conform contractelor încheiate.

Transportul deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- Se va ține evidența cantitativă (utilizând codificarea din lista de deșeuri stabilită de Decizia 2014/955/UE) a tuturor tipurilor de deșeuri produse conform HG 856/2002 și se va transmite anual, până la 31 martie, la A.P.M. Botoșani. Evidența se va păstra 3 ani.
- Se va ține evidența cantitativă pentru ambalajele introduse pe piața națională, pe tip de material și pe tip de ambalaj, primar, secundar și pentru transport;

7. Ambalaje folosite și rezultate, modul de gospodărire a ambalajelor rezultate

- navele utilizate în circuit pentru transportul pâinii și a produselor de panificație și patiserie către punctele de comercializare;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- pungi polietilena utilizate pentru ambalarea și comercializarea pâinii și a produselor de panificație.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite: -

2. Modul de gospodărire: -

3. Mod de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase :

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident: -

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase: -

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

- nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODES – completat de producătorii de deșeurii.	anual	La solicitarea APM/ANPM	Chestionar 4: PRODES – completat de producătorii de deșeurii.
2.	Gestiunea ambalajelor (cantitățile de ambalaje pentru care nu s-a predat responsabilitatea) și deșeurilor de ambalaje	anual	25 februarie	Anexa 1 – operatori economici care introduc pe piața națională produse ambalate-cantitățile de ambalaje pentru care nu s-a predat responsabilitatea)
3.	Datele centralizate privind evidența gestiunii deșeurilor	anual	31 martie	Chestionar 4: PRODES – completat de producătorii de deșeurii.

Prezenta autorizație de mediu conține 10 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.



DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Eugen MATECIUC

p. ȘEF SERVICIU AAA,
cons. Camelia MUSTEAȚĂ

Întocmit: cons. Adriana Baban



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679