



Ministerul Mediului
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. 8 din 12.02.2019

Titularul activității: SC DIZAIN SRL

Adresa: localitatea Frumusica, judetul Botoșani

Punct de lucru: ATELIER TAMPLARIE

Locația activității: loc. Frumusica, jud. Botosani, judetul Botoșani

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
3109	Fabricarea de mobila n.c.a.	236	3611	Fabricarea de mobila n.c.a		
3101	facricarea de mobila pentru birouri si magazine	237	3612	facricarea de mobila pentru birouri si magazine		
3102	fabricarea de mobila pentru bucatarii	238	3613	fabricarea de mobila pentru bucatarii		
1610	Taierea si randeluirea lemnului; impregnarea lemnului	91	2010	Taierea si randeluirea lemnului; impregnarea lemnului		

Emisă de: APM Botoșani

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art. I, alin.2 din O.U.G. nr. 75/19.07.2018).

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC DIZAIN SRL, cu punctul de lucru din localitatea Frumusica, comuna Frumusica, judetul Botoșani, înregistrată la APM Botosani cu nr. 12095/26.11.2018, în urma analizării documentelor transmise și a verificării în baza H.G. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; tel. 0231.584.135; 0231.584.136; fax. 0231.584.139

cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiteră a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC DIZAIN SRL, cu punctul de lucru din loc. Frumusica, com. Frumusica, județul Botoșani

Documentația conține:

- fișa de prezentare și declarație elaborată de titular,
- dovada achitării tarifului,
- dovada că s-a făcut publică intenția de solicitare a autorizației de mediu
- proces verbal de verificare a amplasamentului în vederea emiterii autorizației de mediu

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Autorizație de copnstruire/desfiintare nr. 8 din 17.10.2013 emisa de Primaria comunei Frumusica
2. Certificat de inregistrare emis de ORC de pe langa Tribunalul Botosani.
3. Certificat constatator nr. 29012/08.11.2018 emis de ORC de pe langa Tribunalul Botosani
4. Contract de prestari servicii incheiat cu SC STAR INTERNATIONAL SRL
5. Fise de securitate pentru substante si preparate folosite in procesul de productie.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Cu minimum 60 de zile înainte de împlinirea unui an de la emiteră autorizației de mediu sau înainte cu minimum 60 de zile înaintea împlinirii unui an de la obținerea vizei anuale anterioare, titularul activității este obligat să solicite aplicarea vizei anuale la autoritatea competentă pentru protecția mediului emitentă a autorizației de mediu;
2. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
3. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; tel. 0231.584.135; 0231.584.136; fax. 0231.584.139

4. Titularul activității are obligația să notifice APM la reactualizarea/revizuirea contractelor/avizelor și a celorlalte acte care au stat la baza emiterii prezentei autorizații de mediu;
5. Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite;
6. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
7. Sa se respecte prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
8. Este obligatorie monitorizarea gestiunii deșeurilor (cap. IV al autorizației de mediu) în conformitate cu HG 856/2002 și raportarea evidenței la APM Botoșani la termenele impuse în autorizația de mediu;
9. Respectarea prevederilor HG nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor pe teritoriul României, pentru asigurarea trasabilității deșeurilor de la locul de generare la destinația finală;
10. Sa respecte condițiile prevăzute în fișele tehnice de securitate a substanțelor periculoase;
11. Sa adopte măsuri obligatorii cu privire la întreținerea și înfrumusețarea, după caz, a clădirilor, curții și împrejurimii acestora, a spațiilor verzi din curte și dintre clădiri, a arborilor și arbuștilor decorativi.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 1171 din 5 noiembrie 2018 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;
- H.G. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; tel. 0231.584.135; 0231.584.136; fax. 0231.584.139

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
3109	Fabricarea de mobila n.c.a.	-	-
3101	facricarea de mobila pentru birouri si magazine	-	-
3102	fabricarea de mobila pentru bucatarii	-	-
1610	Taierea si randeluirea lemnului; impregnarea lemnului	-	-

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Societatea are în dotare următoarele utilaje și instalații:

- Banzic orizontal pentru debitat busteni
- Banzic vertical pentru PAL cu o panza
- MUT RIG pentru rindeluire și îndreptare
- MUT FC pentru frezare și despicare-circular
- Masina de gaurit GT 13
- Pistol de vopsit cu compresor
- Masina de profilat și cepuit TT11LCE
- Cabina de lacuit CS4B este din structura de tabla de otel zincat. Pe peretele posterior este prevazut un spatiu compartimentat ce contine o serie de sertare unde se afla materialul filtrant PAINT STOP din fibra de sticla. Filtrul uscat din hartie inertiala este amplasat in doua randuri pe peretele frontal al cabinei. Gradul total de retinere al celor doua bariere este de 90-95%. Cabina este prevazuta cu un electroventilator cu o putere de 3 Kw și un debit de 15000 mc/h, pentru evacuarea aerului filtrat.
- Pompa de lacuit Airmix PUMA 28:1
- Sleif CL300CE
- Grup de freze Rekord
- Presa pentru rame model C-SA (SH)
- Masina de slefuit cu banda orizontala
- Banzic vertical SC 800
- Masina de calibrat LEV 115RT
- Masina de gaurit CTM220
- Freze pentru usi de interior Rekord-Global Tools
- Strung de tamplarie
- Abric RP500
- Masina de brichetat E55 cu o productivitate de 15-60 kg/h
- Masina de prelucrat pe 4 fete model Prof 230/4
- Circular SEL 2600 CE
- Compresor 200 l, model FINI 103-200

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; tel. 0231.584.135; 0231.584.136; fax. 0231.584.139

- Circular de debitat PAL SC 3200 C
- Masina de aplicat cant cu adeziv pentru cant ABS model K30/10 AS
- Instalatii de exhaustare locale care asigura exhaustarea prafului si rumegusului:
 - doua instalatii cu o capacitate de absorbtie de 5800 mc/h dotate fiecare cu 3 saci colectori de 350 l
 - cinci instalatii cu o capacitate de absorbtie de 2480 mc/h, dotate cu cate un sac colector de 300 l
 - cinci instalatii cu o capacitate de absorbtie de 3880 mc/h, dotate cu cate doi saci colectori de 300 l

Accesorii: oberfreza, masina de infiletat si gaurit, pistol cu capse pentru prins bagheta la fereastra, dispozitiv de gaurit locas pentru manere.

Pentru stocarea temporara a resturilor lemnoase si a rumegusului este folosita o magazie cu platforma betonata cu suprafata de 12 mp.

Mijloace de transport: autoutilitara marca PEUGEOT BOXER.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Materii prime:

- Cherestea – aprox. 30- 50 mc/an
- Busteni –aprox. 30 mc/an
- PAL – aprox. 750 mp/an

Materiile auxiliare folosite sunt :

- aprox.250 l/an lac pe baza de apa si lac nitrocelulozic
- aprox.20 l/an baitz pe baza de apa, grund nitrocelulozic, diluant pentru produse nitrocelulozice
- aprox. 3000 ml canturi pentru PAL
- aprox.2000 buc. balamale
- aprox.20000 eurosuruburi/an
- aprox.500 manere/an

Motorina necesara mijlocului de transport din dotare este aprovizionata de la statiile de distributie carburanti din zona.

3. Utilități - apă, canalizare, energie

In procesul tehnologic nu se foloseste apa.

Pe amplasament nu exista retea de canalizare.

Incalzirea halei si a spatiului administrativ se realizeaza cu ajutorul sobelor care functioneaza cu resturi lemnoase si brichete.

Energia electrica necesara functionarii societatii este preluata din sistemul de distributie din zona.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Pentru obtinerea produselor finite sunt parcurse urmatoarele faze:

- receptionarea materiilor prime si auxiliare si depozitarea acestora in cadrul atelierului
- prelucrarea primara a lemnului si depozitarea pentru uscare in stive pe o platforma cu o suprafata de 80 mp

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; tel. 0231.584.135; 0231.584.136; fax. 0231.584.139

- confectionarea mobilierului din PAL si lemn
- livrarea produselor finite

Rumegusul rezultat este destinat brichetarii cu ajutorul unei masini de brichetat care are o productivitate de 15-60 kg/h cu 7 cicluri/min. Brichetele au un diametru de 55 mm si o lungime de max.50 mm și sunt utilizate, pentru uz propriu pe amplasament, pentru încălzirea halei și a spațiului administrativ.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Nu este cazul

5. Produsele și subprodusele obținute

Produse obtinute: aprox.10 corpuri de biblioteca/luna, aprox.10 birouri de calculator/luna, aprox.10 corpuri de bucatarie/luna, aprox.10 usi, in functie de comenzi.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Incalzirea spatiilor se realizeaza cu ajutorul radiatoarelor electrice sau cu sobe ce sunt alimentate cu deseuri din lemn si cu brichete.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare): pe amplasament nu se desfasoara si alte activitati

8. Programul de funcționare: 8 ore/zi, 5 zile/saptamana, 230 zile/an

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

1.1.Cabina de lacuit CS4B este din structura de tabla de otel zincat. Pe peretele posterior este prevazut un spatiu compartimentat ce contine o serie de sertare unde se afla materialul filtrant PAINT STOP din fibra de sticla. Filtrul uscat din hartie inertiala este amplasat in doua randuri pe peretele frontal al cabinei. Gradul total de retinere al celor doua bariere este de 90-95%. Cabina este prevazuta cu un electroventilator cu o putere de 3 Kw si un debit de 15000 mc/h, pentru evacuarea aerului filtrat.

1.2.Instalatii de exhaustare locale care asigura exhaustarea prafului si rumegusului:

- doua instalatii cu o capacitate de absorbtie de 5800 mc/h dotate fiecare cu 3 saci colectori de 350 l
- cinci instalatii cu o capacitate de absorbtie de 2480 mc/h, dotate cu cate un sac colector de 300 l
- cinci instalatii cu o capacitate de absorbtie de 3880 mc/h, dotate cu cate doi saci colectori de 300 l

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Depozitarea deseurilor menajere se realizeza in pubele din PVC.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; tel. 0231.584.135; 0231.584.136; fax. 0231.584.139

Pentru stocarea temporara a resturilor lemnoase si a rumegusului este folosita o magazie cu platforma betonata cu suprafata de 12 mp.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Nivelul de zgomot nu va depasi 65 dB la limita amplasamentului, conform STAS 10009/1988.

Alte condiții de funcționare decit cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decit cele normale (porniri/opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului..

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Nu este cazul

Monitorizarea apei

Nu este cazul

Monitorizarea apei subterane

Nu este cazul

Monitorizarea solului

Nu este cazul

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

Se va tine evidenta cantitativa (pe coduri) a tuturor tipurilor de deseuri produse conform HG 856/2002 si se va transmite anual, la A.P.M. Botosani.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

Se vor gestiona deșeurile în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare:

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; tel. 0231.584.135; 0231.584.136; fax. 0231.584.139

Predarea deșeurilor se va face numai către firme specializate, care dețin autorizație de mediu valabilă.

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	activitati administrative	1	Metri cubi/luna	eliminare	D5	depozite special construite
03 01.01	deșeuri de scoarța și de pluta	Activitatea obiectivului		mc/an	valorificare	R1	Valorificare energetică
03 01 05	rumeguș, talaș, așchii, resturi ale scândura și furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04	Activitatea obiectivului	6	mc/an	valorificare	R1	Valorificare energetică
15.01.04	Deseuri de ambalaje (cutii metalice)	Activitatea obiectivului	10	Kg/luna	valorificare	R12	schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11.
20 01 01	hartie si carton	Activitatea obiectivului	21	Kg/an	valorificare	R12	schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11.
15 02 03	absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire si imbracaminte de protectie, altele decat cele specificate la 15 02 02 (filtre cabina de sablare si de la cabina de vopsire electrostatica)	Activitatea obiectivului	10	Kg/an	valorificare	R12	schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; tel. 0231.584.135; 0231.584.136; fax. 0231.584.139

2. Deșuri colectate

- nu este cazul

3. Deșuri stocate temporar

- nu este cazul

4. Deșuri tratate (valorificate/eliminate)

- nu este cazul

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deseurile municipale amestecate sunt preluate și transportate periodic de către operatorul de salubritate din zona.

Deseurile de ambalaje sunt depozitate în spații amenajate și sunt valorificate prin unități specializate și autorizate.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se va ține evidența cantităților și tipurilor de deseuri produse, stocate și valorificate – conform HG 856/2002 și se va informa situația acestora la APM Botoșani anual.

7. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate):

Deseurile de ambalaje depozitate în spații amenajate și sunt valorificate prin unități specializate și autorizate.

V. Modul de gospodărire a substantelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități):

- lac nitrocelulozic ambalat în recipiente metalice: fraze de pericol – H315, H336, H373, H361d, H318, H304, H225

- grund nitrocelulozic ambalat în recipiente metalice: fraze de pericol – H315, H336, H373, H361d, H304, H319

- diluant pentru produse nitrocelulozice ambalat în recipiente metalice: fraze de pericol – H315, H336, H373, H361d, H304, H225, H319

2. Modul de gospodărire :

- Ambalare: recipiente metalice

- Transport: transportul este asigurat de către furnizor

- Depozitare: spațiu amenajat

- Folosire/comercializare: se folosesc în procesul tehnologic

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: Deseurile de ambalaje depozitate în spații amenajate și sunt valorificate prin unități specializate și autorizate.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; tel. 0231.584.135; 0231.584.136; fax. 0231.584.139

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenții în caz de accident:

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO.

5. Monitorizarea gospodării substanțelor și preparatelor periculoase:

Anual se va prezenta la APM Botoșani evidența substanțelor și preparatelor periculoase (lacuri, grunduri, diluanți), aprovizionate, comercializate, ramase în stoc.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri.

Anual, se va prezenta la APM Botoșani evidența substanțelor și preparatelor periculoase (lacuri nitrocelulozice, grunduri nitrocelulozice, diluanți pentru produse nitrocelulozice), aprovizionate, comercializate, ramase în stoc.

Se va ține evidența cantitativă (pe coduri) a tuturor tipurilor de deșeuri produse conform HG 856/2002 și se va transmite anual la A.P.M. Botoșani.

Prezenta autorizație de mediu conține 10 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

....



DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Eugen Mateciuc

ȘEF SERVICIU A.A.A.,
cons. Camelia Musteață

Întocmit: ing. **Camelia Buzuleac**

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; tel. 0231.584.135; 0231.584.136; fax. 0231.584.139
