



Ministerul Mediului
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. 89 din 30.09.2019

Titularul activității: RĂUȚĂ IOAN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ

Adresa: mun. Botoșani, Calea Națională nr. 47, sc.A, ap.1, jud. Botoșani

Punct de lucru: VOPSITORIE AUTO

Locația activității: sat Mănăstirea Doamnei, comuna Curtești, jud. Botoșani

Activitatea se încadrează în următorul cod:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate Rev.2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev1	Denumire activitate Rev.1	NFR	SNAP	Data revizurii
4520	Întreținerea și repararea autovehiculelor	255	5020	Întreținerea și repararea autovehiculelor			

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR	Data revizurii

Emisă de: APM Botoșani

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani.

Data emiterii: 30.09.2019

Data expirării: 30.09.2024

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de **RĂUȚĂ IOAN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ**, înregistrată la APM Botoșani cu nr. 9777/20.08.2019, în urma analizării documentelor transmise și a verificării amplasamentului, în baza în baza HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiteră a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, se emite:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru: **RĂUȚĂ IOAN ÎNȚREPRINDERE FAMILIALĂ**, cu punctul de lucru **VOPSITORIE AUTO** din satul Mănăstirea Doamnei, comuna Curtești, județul Botoșani, în scopul desfășurării de activități de întreținerea și repararea autovehiculelor, conform codului CAEN 4520-rev.2 (CAEN 5020-rev.1).

Documentația conține:

- cererea pentru emiterea autorizației de mediu
- fișa de prezentare și declarație
- plan de situație și de încadrare în zonă
- dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitării tarifului pentru emiterea autorizației de mediu

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Certificat de înregistrare seria B nr.2181828 eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani;
2. Certificat constatator eliberat în baza declarației pe propria răspundere înregistrată sub nr. 14674 din 14.04.2009 de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani;
3. Autorizație de construire nr.100 din 23.08.2019 emisă de Primăria Comunei Curtești;
4. Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 67 din 20.09.2019;
5. Fișe tehnice de securitate pentru substanțele chimice utilizate.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
2. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
3. Să desfășoare activitățile numai în spațiile amenajate, fiind interzisă desfășurarea activităților în afara spațiilor amenajate;
4. Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

5. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
6. Să respecte prevederile H.G. nr. 735/2006 privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili datorate utilizării solvenților organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a suprafețelor vehiculelor;
7. Să efectueze lucrări de reparații auto și vopsitorie numai în spațiile special amenajate și închise, fiind interzisă desfășurarea activităților în aer liber;
8. Să asigure stocul necesar și înlocuirea filtrelor de la cabina de vopsire pentru funcționarea cabinei în condiții de protecție a mediului;
9. Să monitorizeze indicatorii de la cap.III al autorizației de mediu și să informeze APM Botoșani cu privire la rezultatele automonitorizării emisiilor de poluanți reglementați;
10. Să respecte prevederile Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor - republicată, cu modificările și completările ulterioare;
11. Să respecte prevederile Legii 360/2003 privind regimul substanțelor periculoase și prevederile Regulamentului 1907/2006/CE (REACH) în ceea ce privește obligațiile utilizatorului de chimicale;
12. La achiziționarea substanțelor și preparatelor periculoase necesare desfășurării activității se vor solicita de la producător Fișele tehnice de securitate întocmite în conformitate cu Regulamentul 1907/2006 (CE) al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006 (REACH).
13. Să respecte instrucțiunile de depozitare, manipulare și de protecția muncii prevăzute în fișele tehnice de securitate ale produselor chimice utilizate în activitatea desfășurată;
14. Este obligatorie monitorizarea gestiunii deșeurilor (cap. IV al autorizației de mediu) în conformitate cu HG nr. 856/2002 și raportarea evidenței la APM Botoșani la termenele impuse în autorizația de mediu sau la cererea APM.
15. Respectarea prevederilor HG nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor pe teritoriul României, pentru asigurarea trasabilității deșeurilor de la locul de generare la destinația finală.
16. Este interzisă utilizarea altor metode de eliminare a ambalajelor rezultate de la substanțele chimice periculoase decât cele menționate în instrucțiunile producătorilor.
17. Este interzisă efectuarea operațiunii de spălare a autovehiculelor pe amplasamentul obiectivului deoarece unitatea nu deține dotările necesare;
18. Este interzisă depășirea nivelului de zgomot peste limitele admise prin autorizația de mediu.
19. Să ia măsuri privind menținerea stării de salubritate precum și amenajarea și întreținerea spațiilor verzi din zona aferentă obiectivului.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Titularul este obligat să respecte prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 735/2006 privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili datorate utilizării solvenților organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a suprafețelor vehiculelor, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor - republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
- HG nr.1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori;
- HG nr.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani de la 30.09.2019 data eliberării, până la 30.09.2024.

Înainte cu cel puțin 45 de zile de la data expirării, se va solicita emiterea unei noi autorizații de mediu, la sediul APM Botoșani.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

I. Activitatea autorizată

- întreținerea și repararea autovehiculelor (cod CAEN rev.1- 5020, cod CAEN rev.2- 4520)

1. Dotari (instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate):

Activitatea se desfășoară în următoarele spații:

- patru ateliere în care se efectuează lucrări de tinichigerie și pregătirea autovehiculelor pentru vopsit

- cabină de vopsire uscare tip Metron Athena (29,40 mp)

Obiectivul are în dotare următoarele utilaje :

- compresor 50 l – 1 buc
- elevator
- polizor
- mașină de găurit

Instalația de vopsire și uscare tip Metron este compusă din:

- cabina combinată de vopsire și uscare, închisă și ventilată
- grup de emisie generator de aer cald - unitate de încălzire cu arzător ce funcționează pe motorină și care asigură o temperatură de uscare de 60° C
- grup de extragere-filtrare și evacuare în atmosferă - instalație de filtrare a aerului cu filtre montate în plafon și în pardoseala cabinei; instalație de ventilație formată din două ventilatoare centrifugale. Ventilatorul de exhaustare este echipat cu sistem de filtrare cu saci filtranți, tubulatură de exhaustare și coș de evacuare

Cabina de vopsire-uscarea este echipată cu:

- termostat de siguranță
- tablou de comandă pentru controlarea fazelor de vopsire și uscare
- sistem de atenționare în cazul colmatării filtrelor, cu blocare automată a instalației
- clapetă de comutare a ciclului de operare
- compresor
- pistoale manuale de vopsit

Mijloace de transport:

- nu deține mijloace de transport

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități

Materii prime :

- vopsea auto pe bază de apă – 8 kg/lună
- chit pentru caroserii auto și întăritor auto – 10 kg/lună
- grund – 3 kg/lună
- diluant vopsea tip Nitrodiluant 209 – 2 l/lună

Vopseaua este făcută la comandă, în culoarea și cantitatea necesară vopsirii autovehiculului. Aceasta este achiziționată pentru utilizare imediată, în recipiente din plastic de 1 kg, care sunt returnați la furnizor după golire.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Materii auxiliare :

- bandă adezivă – 5 buc/lună
- lavete – 30-50 buc/lună
- folie protecție – 3 buc/lună
- hârtie mascare – 10 m/lună
- șmirghel – 100 buc/lună
- degresant pentru geam pe bază de alcool – 1 l/lună
- detergenți biodegradabili – 2 kg/lună

Depozitare: materiile prime și auxiliare folosite sunt stocate în cadrul atelierului.

Combustibili utilizați : pentru încălzirea spațiilor se utilizează combustibil solid (lemn de foc), iar pentru funcționarea cabinei de vopsit se utilizează motorina.

Motorina utilizată pentru funcționarea arzătorului este stocată în canistră metalică, de unde, cu ajutorul unei pompe centrifuge, se alimentează rezervorul de zi, cu capacitatea de 500 l. Din rezervorul de zi se alimentează arzătorul cabinei de vopsire uscare.

Ambalaje : nu sunt utilizate.

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Alimentarea cu apă a obiectivului se face prin intermediul unui branșament la rețeaua de alimentare cu apa a localității Mănăstirea Doamnei. Apa este utilizată în scop potabil, menajer și la centrala termică. Necesarul de apă este de aproximativ 3 mc/lună.

Apele uzate menajere sunt colectate într-un bazin vidanjabil cu volumul de 3000 l, de unde sunt vidanțate periodic și transportate în stația de epurare a municipiului Botoșani de operator economic autorizat.

Apele pluviale de pe suprafața betonată a service-ului sunt dirijate prin panta platformei către rigolele stradale și către terenurile riverane.

Energia electrică necesară este furnizată prin branșament la rețeaua de distribuție din zonă.

Încălzirea spațiilor obiectivului se realizează cu ajutorul unei centrale termice pe lemne cu gazeificare tip Atmos cu puterea de 40 KW.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Activități desfășurate pe amplasament:

- tinichigerie
- vopsitorie auto (pregătirea suprafeței prin operații de curățare-degresare, chituire, grunduire, vopsirea efectivă)

Numărul de autovehicule supuse operațiilor de pregătire, chituire, antifonare și vopsire este în funcție de comenzi.

5. Produsele și subprodusele obținute

- nu este cazul



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați
Încălzirea spațiilor obiectivului se realizează cu ajutorul unei centrale termice pe lemne cu gazeificare tip Atmos cu puterea de 40 KW.

Evacuarea gazelor de ardere provenite de la funcționarea centralei termice se realizează printr-un coș de evacuare cu înălțimea $H = 8$ m și diametrul de 152 mm.

Combustibili utilizați : lemn de foc – cca. 10 tone/an.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Pe amplasament nu se desfășoară alte activități.

8. Programul de funcționare

8 h/zi , 6 zile/saptamana, 300 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

- Pentru factorul de mediu Aer

Cabina de vopsire-uscare este dotată cu:

- instalație de filtrare a aerului cu filtre montate în plafon și în pardoseala cabinei
- instalație de ventilație formată din două ventilatoare centrifugale. Ventilatorul de exhaustare este echipat cu sistem de filtrare cu saci filtranți (18 buc), tubulatură de exhaustare și coș de evacuare

Evacuarea emisiilor de poluanți în atmosfera provenite de la arzătorul pe motorină se realizează printr-un coș de dispersie cu $H = 6$ m și $D_n 30$ cm.

Evacuarea gazelor de ardere provenite de la funcționarea centralei termice se realizează printr-un coș de evacuare cu înălțimea $H = 8$ m și diametrul de 152 mm.

- Pentru factorul de mediu Apă

Apele uzate menajere sunt colectate într-un bazin vidanjabil cu volumul de 3000 l.

- Pentru factorul de mediu Sol – toate activitățile se desfășoară în spații cu paviment betonat.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Cabina de vopsire-uscare este dotată cu sistem de atenționare în cazul colmatării filtrelor, cu blocare automată a instalației.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

3.1. Nivelul de zgomot maxim admisibil nu va depăși valoarea de 65 dB, la limita amplasamentului, conform STAS 10009/1988;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

3.2. La descărcarea în rețeaua de canalizare, indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere vidanțate se vor încadra limitele impuse prin HG nr. 188/2002 modificată și completată prin HG 352/2005 - Normativul NTPA 002;

3.3. La evacuarea în atmosferă, gazele de ardere provenite de la centrala termică se vor încadra în limitele impuse de Ordinul nr. 462/1993:

- pulberi = 100 mg/mc
- monoxid de carbon = 250 mg/mc
- oxizi de azot = 500 mg/mc
- oxizi de sulf = 2000 mg/mc

3.4. La evacuarea în atmosferă, gazele de ardere provenite de la arzătorul pe motorină al cabinei de vopsire uscare se vor încadra în limitele impuse de Ordinul nr. 462/1993:

- pulberi = 50 mg/mc
- monoxid de carbon = 170 mg/mc
- oxizi de azot = 450 mg/mc
- oxizi de sulf = 1700 mg/mc

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

1.1. Pentru emisiile atmosferice provenite de la centrala termică se vor analiza indicatorii de la pct. 3.3. Frecvența: anual.

1.2. Pentru emisiile atmosferice provenite de la arzătorul pe motorină al cabinei de vopsire-uscare se vor analiza indicatorii de la pct. 3.4. Frecvența: anual.

Se va ține evidența analizelor efectuate în registre speciale, în vederea constituirii bazei de date destinate protecției mediului.

2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

- se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

Se vor gestiona deșeurile în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare:

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor – republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

Predarea deșeurilor se va face numai către firme specializate, care dețin autorizație de mediu valabilă.

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	activitati administrative	1,00	mc/luna	Eliminare	D 5	depozite special construite, de exemplu, depunerea în compartimente separate etanșe, care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediul înconjurător și altele asemenea;
15 02 02*	Materiale filtrante (filtre de la cabina de vopsire)	activitate desfășurată	0,06	tone/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
20 01 01	Hârtie/carton	activitatea desfășurată	1	kg/lună	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 17	metale feroase	activitatea desfășurată	3	kg/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 18	metale neferoase	activitatea desfășurată	3	kg/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 02	Ambalaje de materiale plastice	activitatea desfășurată	1	kg/luna	Valorificare	R12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 04	Ambalaje metalice	activitatea desfășurată	2	kg/luna	Valorificare	R12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

15 01.10'	ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase	activitatea desfășurată	1	kg/luna	Valorificare	R 12	operatiile numerotate de la R1 la R11 Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
-----------	--	-------------------------	---	---------	--------------	------	---

Deșeurile generate pot fi stocate temporar, în spații special amenajate, astfel:

- maxim 3 ani dacă destinația deșeurilor este valorificarea sau tratarea;
- maxim 1 an dacă destinația deșeurilor este eliminarea.

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență): nu este cazul

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

Deșeurile municipale sunt stocate în pubelă amplasată pe platformă betonată, de unde sunt preluate săptămânal de operatorul de salubritate.

Deșeurile valorificabile sunt stocate pe categorii, în recipiente speciali, în vederea valorificării prin societăți autorizate.

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):

Valorificarea deșeurilor se va face numai către firme specializate, care dețin autorizație de mediu valabilă.

Deșeurii valorificate: deșeurii metalice, deșeurii hârtie/carton, deșeurii ambalaje de material plastic și metalice, filtre uzate de la cabina de vopsire, deșeurii de ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

- deșeurile municipale în amestec sunt transportate cu mijloacele auto din dotarea operatorului de salubritate autorizat în zonă
- deșeurile valorificabile sunt transportate cu mijloacele de transport ale societății care preia deșeurile

Transportul deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se va ține evidența cantitativă (pe coduri - conform listei de deșeurii stabilită prin Decizia 2014/955/UE) și calitativă a tuturor tipurilor de deșeurii produse conform HG 856/2002; evidența se va păstra 3 ani .

8. Ambalajele folosite și rezultate

În activitatea obiectivului nu sunt utilizate ambalaje.

Din activitatea desfășurată nu rezultă ambalaje.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate)

Nu este cazul

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate / transportate (categori, cantități):

În activitatea desfășurată sunt folosite următoarele substanțe și preparate:

- Vopsea pe bază de apă – 8 kg/lună
- Grund – 3 kg/lună
- Diluant – 2 l/lună
- Degresant – 1l/lună
- Chit auto – 5 kg/lună
- Întăritor – 5 kg/lună

2. Modul de gospodărire: ambalare, transport, depozitare, folosire/ comercializare

Ambalare: substanțele chimice sunt achiziționate în ambalajele furnizorilor;

Transport: transportul se realizează prin firme autorizate;

Depozitare: substanțele chimice sunt depozitate în incinta atelierului;

Folosire: substanțele chimice sunt utilizate în procesul de refinisare/vopsire a suprafețelor autovehiculelor.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase

Ambalajele rezultate vor fi predate către firme specializate, care dețin autorizație de mediu valabilă.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

- Se vor respecta instrucțiunile de depozitare, manipulare și de protecția muncii prevăzute în fișele cu date de securitate ale produselor chimice utilizate în activitatea desfășurată.

- Este interzisă utilizarea ambalajelor provenite de la substanțele chimice periculoase utilizate în alte scopuri decât cele pentru care au fost destinate.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

- Se va ține evidența substanțelor și preparatelor chimice periculoase aprovizionate, utilizate, rămase în stoc, prezentând situația anual la APM Botoșani.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

- nu este cazul



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului
Agenția Națională pentru Protecția Mediului




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODES – completat de producătorii de deșeurii.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODES – completat de producătorii de deșeurii.
2.	raport încercări pentru determinarea indicatorilor impusi pentru gazele de ardere rezultate de la centrala termică	anual	pana la 31 decembrie	
3.	raport încercări pentru determinarea indicatorilor impusi pentru gazele de ardere rezultate de la arzătorul cu funcționare pe motorină de la cabina de vopsire	anual	pana la 31 decembrie	
4.	Evidența substanțelor și preparatelor chimice periculoase, aprovizionate, utilizate, ramase în stoc,	anual	pana la 31 decembrie	

Prezenta autorizație de mediu conține 12 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Eugen MATECIUC



p. ȘEF SERVICIU A.A.A.,
cons. Camelia Musteață

Întocmit,
cons. Gabriela Cantimir



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679