



**AUTORIZAȚIE DE MEDIU**

**Nr. 90 din 01.10.2019**

Ca urmare a cererii adresate de **S.C. MOBILIER DELAGRAVE S.R.L.**, cu sediul în localitatea Darabani, orașul Darabani str.1 Decembrie nr.87, județul Botoșani, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului cu nr. 3498 din 22.03.2019, în urma analizării documentelor transmise și a verificării amplasamentului, în baza în baza HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiteră a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare **se emite:**

**AUTORIZAȚIA DE MEDIU**

pentru obiectivul **FABRICĂ MOBILIER**, situat în localitatea Darabani, orașul Darabani str.1 Decembrie nr.87, jud. Botoșani, pentru desfășurarea activităților de: fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine cod CAEN rev. 1- 3611 (cod CAEN rev. 2- 3101), fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice cod CAEN rev. 1- 2811(cod CAEN rev. 2- 2511), tratarea și acoperirea metalelor cod CAEN rev. 1- 2851 (cod CAEN rev. 2- 2561), fabricarea altor articole din metal n.c.a. cod CAEN rev. 1- 3663 (cod CAEN rev. 2- 2599), fabricarea de mobilă n.c.a. cod CAEN rev. 1- 3611(cod CAEN rev. 2- 3109), conform Ordinului INS 337/2007.

**Documentația conține:**

- cerere înregistrată la A.P.M. Botoșani cu nr. 3498 din 22.03.2019 pentru emiteră autorizației de mediu;
- fișa de prezentare și declarație întocmită de către titular;
- dovada achitării tarifului cu chitanța nr. 6964672 din 22.03.2019;
- dovada că s-a făcut publică solicitarea de autorizație de mediu în Monitorul de Botoșani din 25.03.2019;
- decizia nr.102 din 24.07.2019 privind emiteră autorizației de mediu;
- procesul verbal din data de 04.06.2019 privind verificarea activității;
- plan de situație și de încadrare în zonă;

**și următoarele adrese/acte de reglementare emise de alte autorități:**

1. Contract de închiriere nr.2 din 06.02.2018, între S.C. EQUITY PROPERTY MANAGEMENT S.R.L. și S.C. MOBILIER DELAGRAVE S.R.L.;
2. Certificat de Înregistrare la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani seria B nr. 3558280 din 08.02.2018;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



Ministerul Mediului  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

3. Certificat Constatator, eliberat la data de 08.02.2018 de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani;
4. Fișele tehnice de securitate ale substanțelor chimice utilizate în activitatea de producție;
5. Contract cu S.C. PHASELIS EXIMP S.R.L. nr.4036 din 10.07.2018 pentru colectarea, transportul și eliminarea/valorificarea deșeurilor rezultate din activitate.

**Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:**

- 1) Titularul activității are obligația să notifice Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, dacă intervin elemente noi necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificării;
- 2) Titularul activității are obligația să notifice Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, în cazul în care urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității;
- 3) Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare.
- 4) Titularul are obligația să respecte prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor:
  - este obligat să aplice un management al deșeurilor produse care să permită efectuarea cu prioritate a operațiilor de reciclare și valorificare a deșeurilor colectate, în defavoarea celor de eliminare, toate operațiile de gestionare a deșeurilor făcându-se fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului. În acest sens, operatorul va stoca temporar deșeurilor produse separat, pe categorii, și va asigura minimizarea stocurilor.
  - operatorul va asigura valorificarea și eliminarea deșeurilor generate doar prin operatori autorizați din punct de vedere al protecției mediului să efectueze aceste operațiuni.
  - operatorul are obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația de mediu sau să delege această obligație unei terțe persoane. Persoanele desemnate trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate;
  - este obligat să încadreze fiecare tip de deșeu generat din propria activitate, conform Deciziei Comisiei 2014/955/UE – Lista deșeurilor
  - este obligat să asigure evidența cronologică a gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, precum și a cantității, naturii și originii deșeurilor, a destinației, a mijlocului de transport și a operațiunii de valorificare sau eliminare a deșeurilor, conform anexei nr.1 din HG nr.856/2002 și cu cap. VII al autorizației de mediu. Această evidență va fi pusă la dispoziția autorităților competente de control, la cerere și se va păstra cel puțin 3 ani;
  - raportarea evidenței gestiunii deșeurilor generate se va transmite către APM Botoșani, până la 31 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât și electronic;
  - la cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior vor fi furnizate documentele justificative care să dovedească operațiunea de gestionare la care au fost supuse deșeurile;
- 5) Operatorul va respecta prevederile art. 9, lit d, în condițiile prevăzute de art 10. alin.2, ale OUG nr.196/2005 privind Fondul de mediu, cu modificările și completările ulterioare.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

6. Pentru ambalajele aferente produselor introduse pe piața internă (achiziții de pe piața externă și/sau comercializare pe piața națională) are obligația respectării prevederilor Legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare:

6.1. să realizeze obiectivele de valorificare și reciclare din anexa 5 a Legii nr. 249/2015 pentru deșeurile generate de ambalajele primare, secundare și terțiare, corespunzătoare produselor ambalate achiziționate intracomunitar/importate și a produselor proprii comercializate pe piața internă.

Societatea își poate îndeplini obiectivele în următoarele moduri:

a) individual, prin gestionarea ambalajelor aferente produselor introduse pe piața națională provenite din import și a produselor comercializate pe piața internă. În acest caz, societatea este obligată la atingerea obiectivelor de valorificare /reciclare prevăzute în anexa nr. 5.

Pentru atingerea obiectivelor din Anexa 5, societatea poate avea în vedere art. 20, alin (4), lit. a), care prevede că:

„Operatorii economici deținători de ambalaje folosite din ... industrie și/sau de deșeurile de ambalaje din .. industrie, au obligația să returneze ambalajele folosite către furnizor sau operatorii economici desemnați de acesta conform prevederilor contractuale;”.

b) prin intermediul unei organizații care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, autorizate corespunzător

6.2. Dacă optează pentru marcarea ambalajelor utilizate în vederea îmbunătățirii activităților de recuperare și reciclare a deșeurilor de ambalaje, sunt obligați să aplice sistemul de marcă și identificare prevăzut în anexa nr. 3 la Legea 249/2015

6.3. Circulația ambalajelor reutilizabile între operatorii economici se face prin schimb, cu respectarea prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, și ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, modificate și completate.

6.4. Pentru ambalajele declarate reutilizabile introduse pe piața națională odată cu produsele, societatea are obligația să organizeze preluarea lor astfel încât să realizeze un procentaj de returnare de minimum 80%, conform art. 10, alin (4) din lege.

6.5. Societatea va asigura o evidență cantitativă și va îndeplini obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, pentru ambalajele introduse pe piața națională, pe tip de material și pe tip de ambalaj: primar, secundar și pentru transport;

6.6. Societatea va raporta către APM Botoșani, **anual**, datele privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, conform Ordinului nr. 794 /2012, pentru cantitățile pentru care nu s-a predat responsabilitatea unei organizații specializate.

7) Se interzice stocarea temporară a deșeurilor generate pe o perioadă mai mare de 3 ani, dacă destinația deșeurilor este de a fi valorificate, sau pe o perioadă mai mare de 1 an dacă destinația deșeurilor este de eliminare, conform HG nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, actualizată.

8) În conformitate cu Regulamentele nr. 1272/2008 (CLP) și nr. 1907/2006 (REACH), cât și a Legii nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, operatorul este obligat să asigure gestionarea conformă a chimicalelor utilizate în procesul tehnologic, astfel:

- pentru chimicale utilizate, operatorul va solicita furnizorului și va deține fișe tehnice de Securitate elaborate de producători.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

- se vor respecta instrucțiunile de depozitare, manipulare și de protecția muncii prevăzute în fișele tehnice de securitate ale substanțelor chimice utilizate în activitatea de producție;

- produsele chimice achiziționate de la distribuitori trebuie să fie marcate cu inscripții de identificare, avertizare, utilizare, traduse în limba română;

- să țină evidența chimicalelor deținute pe amplasament: cantități, caracteristici, mijloace de asigurare a substanțelor și preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor și ambalajelor acestora;

- să furnizeze informațiile și datele cerute de autoritățile competente de mediu;

- să transmită la termenele solicitate prin Cap. V al autorizației de mediu, raportarea gestiunii chimicalelor, la APM Botoșani.

9) Se va asigura gestionarea deșeurilor similare celor menajere prin operatorul care asigură salubritatea în zonă;

10) Se vor respecta prevederile HG nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României. În calitate de expeditor, operatorul va asigura însoțirea tuturor transporturilor de deșeurilor de documentele specifice:

- deșeurile nepericuloase se vor transporta însoțite de Formularul de încărcare – descărcare (Anexa 3), legal completat și avizat.

- deșeurile periculoase se vor transporta însoțite de Formularele de aprobare a transportului - Anexa 1, când cantitatea de deșeu de același tip este mai mare de 1 tonă/an, și Formulare de expediție transport - Anexa 2, pentru fiecare transport în parte.

Deșeurile periculoase se transportă de către transportatori autorizați, iar deșeurile nepericuloase se transportă de transportatori înregistrați sau colectori autorizați.

11) Să ia măsuri privind întreținerea și înfrumusețarea clădirilor a împrejurimilor acestora, precum și a spațiilor verzi aferente obiectivului.

**Titularul activității este obligat să respecte următoarele acte normative:**

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr.196/2005 privind Fondul de mediu, aprobată cu modificări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare ;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE – lista deșeurilor;
- Legea nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- Ordin nr.749/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeurilor de ambalaje;
- HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Regulamentul nr.1272/2008 (CLP) privind clasificarea, ambalarea, etichetarea produselor chimice;
- Regulamentul nr.1907/2006 (REACH) privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



Ministerul Mediului  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, actualizată;

**Prezenta autorizație de mediu este valabilă 5 ani de la 01.10.2019 data eliberării, până la 01.10.2024.**

**Înainte cu 45 de zile de la data expirării autorizației de mediu, titularul are obligația de a depune la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani, documentația necesară în vederea obținerii unei noi autorizații de mediu.**

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

**I. ACTIVITATEA AUTORIZATĂ:**

Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine cod CAEN rev. 1- 3611 (cod CAEN rev. 2- 3101), fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice cod CAEN rev. 1- 2811(cod CAEN rev. 2- 2511), tratarea și acoperirea metalelor cod CAEN rev. 1- 2851 (cod CAEN rev. 2- 2561), fabricarea altor articole din metal n.c.a. cod CAEN rev. 1- 3663 (cod CAEN rev. 2- 2599), fabricarea de mobilă n.c.a. cod CAEN rev. 1- 3611(cod CAEN rev. 2- 3109, desfășurată prin obiectivul Secția de mobilier din localitatea Darabani, orașul Darabani str.1 Decembrie nr.87, jud. Botoșani.

Operatorul este producător de bunuri ambalate. Produsele realizate se comercializează pe piața externă și are în vedere și comercializare pe piața internă.

Operatorul utilizează materii prime/materiale ambalate, importate și achiziționate din spațiul intracomunitar.

**1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):**

Suprafața construită este 4875,95 mp, din care suprafața totală ocupată de obiectiv este de 4875,95 m.p. din care:

Hală industrială: Spațiu producție=2344,51m.p., Depozit produse=2344,51 m.p.

Birouri = 59,39 m.p.

Vestiar = 49,12 m.p.

Grup sanitar = 15,17 m.p.

Utilaje:



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

- Ferăstrău circular pentru debitat țeava, semiautomat – 1 buc.
- Presa mecanică cu excentric – 2 buc.
- Mașina de găurit cu coloana – 1 buc.
- Mașina de găurit pneumatică – 2 buc.
- Mașina de îndoit țevi, semiautomată – 1 buc.
- Robot de sudură în 6 axe utilat cu masa rotativă, bariere de protecție, aspirator de fum și instalație de sudură MIG/MAG – 1 buc.
- Aparat de sudură MIG/MAG – 2 buc.
- Aspirator de fum mobil – 2 buc.
- Cabina de vopsire WAGNER Basic 8000– 2 buc.
- Cuptor coacere vopsea – 1 buc.
- Compresor – 2 buc.

**Mijloace de transport utilizate în activitate:** societatea nu are în dotare mijloace de transport.

**2. Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:**

Materii prime folosite în activitate:

- Țeavă oțel cca. 20 tone/lună;
- Chereștea sub formă de blaturi PFL și stratificate prelucrate cca. 15 tone/lună ;
- Vopsea pulbere cca. 150 kg/lună.

Materii auxiliare:

- Organe de ansamblare 200 kg/lună;
- Dopuri, picioare și alte componente tip mascare 250kg/luna;
- Vopsea spray cca.4 kg/luna
- Șmirghel 20 m/luna
- Lichid degresant cca. 35 litri /luna
- Emulsie dilutie cu apa cca. 4 litri concentrat/luna
- Material textil pentru curatat 20 kg/luna

**Combustibili:** GPL în 6 rezervoare care alimentează cazanul termic și cuptorul de polimerizare.

**Ambalaje folosite:**

- paleți de lemn - achiziționați din import, odată cu semifabricatele din material lemnos
- cutii de carton, folie plastic, pungi plastic – achiziționate odată cu materiile auxiliare din intern și spațiul intracomunitar.

**3. Utilități-apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):**

**3.1. Alimentarea cu apă,**

Alimentarea cu apă se realizează din racordul la rețeaua de alimentare a Orașului Darabani. Apa este utilizată în scop potabil și menajer. Apa caldă este furnizată de un boiler electric.

**3.2. Evacuarea apelor uzate.** Se face prin racord la rețeaua de canalizare a Orașului Darabani.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

**3.3. Energia electrică-** alimentarea cu energie electrică se face prin bransament la rețeaua de distribuție din zonă. Consumul de energie electrică este de cca. 4000kw/lună.

**4. Descrierea principalelor faze ale activității:**

Activitatea desfășurată constă în următoarele lucrări:

Procesul tehnologic cuprinde următoarele etape:

- Debitare țevi cu instalație semiautomată, cu ferăstrău circular (Discuri HSS);
- Găurire prin deformare plastică la rece (matrițare);
- Găurire prin așchiere (burghiere);
- Îndoire cu instalație hidraulică semiautomată pentru îndoit țevi;
- Ansamblare nedemontabilă prin sudare automată cu roboți în 6 axe și sudare manuală. Sudură de tip MAG 135 conform iso 4063: 2009. Sârmă de adaos 0,8 – 1mm, SG2 și gaz protector amestec CO18%Ar82%;
- Șlefuire, polizor unghiular 800W, disc abraziv +multistrat cu granulație 60, 125mm diametru;
- Finisare cu polizor unghiular 800W, disc abraziv+multistrat granulație 80, 125mm diametru;
- Degresare;
- Vopsire, acoperire cu vopsea pulbere în câmp electrostatic;
- Montaj, echiparea confecției metalice produse intern cu semifabricate cherestea și plastice;
- Ambalare;
- Depozitare;

- Degresarea se face manual prin îmbibarea degresantului pe o lavetă și aplicarea acestuia pe suprafețele metalice care urmează a fi supuse procesului de vopsire.

-Pulverizarea vopselei se realizează într-o cabină de vopsire Basic 8000, adecvată funcționării continue. În acest sens, aerul din cabină este aspirat prin intermediul dispozitivului de aspirare tip Over și este direcționat de-a lungul grilei de deviere și a filtrelor. Elementele de filtrare sunt curățate prin alternarea funcționării acestora la setarea în mod automat, mai exact prin funcționarea alternantă a filtrelor. Reglajul ciclului de curățare depinde de tipul și de cantitatea de vopsea pulbere de filtrat. Vopseaua pulbere recuperată se depozitează în colector și evacuată corespunzător cu ajutorul unui aspirator industrial.

- Polimerizarea (coacerea vopselei) se face în cuptorul de polimerizare timp de 17 minute la temperatura de 180grd. Cuptorul este bransat la aceeași instalație de GPL care furnizează și agentul termic.

**5. Produse și subproduse obținute- cantități, destinație:**

Prin activitatea desfășurată se obțin produse de mobilier inclusiv școlar, care sunt livrate către beneficiari. Produse estimate anual:

- Mese = 15000 buc;
- Scaune = 15000 buc.

**6. Date referitoare la centrala termică proprie- dotare, combustibili utilizați:**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

Energia termică necesară pentru încălzirea spațiilor de producție este produsă de o centrală termică ARCA cu puterea 380kw, cu funcționare pe GPL, alimentată de 6 rezervoare a câte 4000 de litri fiecare, împrejmuite cu gard de protecție și semnalizate.

**7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar care nu intră în procedura de autorizare):**

În cadrul obiectivului nu se desfășoară alte activități.

**8. Program de funcționare – ore/ zi, zile/ săptămână, zile/ an:**

Activitatea se desfășoară: 16 h/zi, 5 zile/săptămână, 250 zile/an.

**II. INSTALAȚIILE, MĂSURILE ȘI CONDIȚIILE DE PROTECȚIE A MEDIULUI**

**1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):**

- **Aer-** Două unități de aspirație TEKA Filtoo amplasate lângă cele două aparate de sudură Miller. O instalație de aspirat noxe Euromate8 utilată în sistemul robotului cu 6 axe pentru sudură. Două cabine de vopsit WAGNER Basic 8000 ce captează și colectează pierderile de pulberi de vopsea.

a) Atelierul de sudură este dotat cu 2 unități de filtrare Filtoo care sunt utilizate pentru aspirarea fumului produs de sudură. Unitățile sunt echipate cu braț flexibil și echipament de captare corespunzător. Unitățile de filtrare sunt concepute pentru captarea și separarea fumului de sudură conform clasei de filtrare fum de sudură, W3.

Aerul contaminat este captat prin hota de aspirare și ajunge prin brațul de aspirare în unitatea de filtrare. Particulele de dimensiuni mai mari sunt separate de filtrul grosier și cele de dimensiuni reduse de prefiltru. Filtrul cu cărbuni activi elimină mirosurile neplăcute. Filtrul principal separă particulele foarte fine conținute de fumul de sudură având un grad de separare mai mare de 99%.

Aerul purificat este aspirat de ventilatoare și recirculat în hală prin grilajul de evacuare poziționat în partea din spate a unității de filtrare.

Date Tehnice TEKA Filtoo		
Debit aer aspirat max.	m <sup>3</sup> /h	1600
Durata pornire	%	100
Elemente de filtrare	Filtru grosier, prefiltru, filtru cu carbune activ, filtru principal;	
Grad de seprare	%	>99
Depresiune max.	Pa	1800
Nivel de zgomot (conform DIN 45635 T1 la 1 m distanță)	db(A)	72

b) Instalație de aspirare Euromate echipat pe robotul de sudură în 6 axe

Date Tehnice Euromate		
Debit aer aspirat max.	m <sup>3</sup> /h	1100
Suprafața filtrată	m <sup>2</sup>	30



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*





Ministerul Mediului  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

Randamentul filtrului conform DIN 24185	EU 7 - 9
---	----------

c) Cabina de vopsire Basic 8000

Date Tehnice Basic 8000		
Suprafața filtrelor	m <sup>2</sup>	60
Număr de cartușe filtrante	buc	3
Puterea de aspirare a cabinei	m <sup>3</sup> /h	8000
Presiunea aerului introdus	0.6+0.8Mpa; 6+8bari; 97+116psi	
Consumul de aer	Nm/m <sup>3</sup>	10+25
Calitatea necesară a aerului comprimat	Conform ISO 8573-1, clasa 2, clasa de calitate 3.5.2	
Nivel de zgomot (fără impuls de curățare)	db(A)	78

- Apă -nu este cazul;
- Sol- nu este cazul;
- Alte surse de poluare- nu este cazul;
- Alți factori de mediu (după caz) - nu este cazul

**2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:**

Protecție la vibrații: Una din prese este prevăzută cu covor de cauciuc, iar cealaltă cu suport de preluare a vibrațiilor;

**3. Concentrații și debite masice de poluanți, nivel de zgomot, de radiații admise la evacuare în mediu, depășiri și în ce condiții:**

**3.1 Monitorizarea aerului-** Cantitățile de emisii evacuate în atmosferă, rezultate de la centrala termică, nu vor depăși concentrațiile impuse prin Ordinul 462/1993 astfel:

- pulberi: 5 mg/mc;
- monoxid de carbon: 100 mg/mc;
- oxizi de sulf: 35 mg/mc;
- oxizi de azot: 350 mg/mc.

**3.2 Monitorizarea apei-** La descărcarea în rețeaua de canalizare orășenească, apele uzate menajere vor îndeplini condițiile de calitate prevăzute prin Normativul NTPA – 002/2002

- pH : 6,5-8,5;
- CBO5 : max 300 mg/l;
- Suspensii : max 350 mg/l;
- CCOCr : max 500 mg/l;
- Substanțe extractibile cu solvenți organici: max 30 mg/l;
- Detergenți : 25 mg/l;

**3.3 Monitorizarea zgomotului-** Nivelul de zgomot maxim admisibil nu va depăși valoarea de 65 dB, la limita amplasamentului, conform STAS 10009/88



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

**III. MONITORIZAREA MEDIULUI :**

**1. Indicatorii fizico- chimici, bacterologici și biologici emiși, emisiile de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:**

Pentru aer se vor analiza următorii indicatori de calitate: pulberi, monoxid de carbon, oxid de sulf, oxizi de azot. Frecvența anual.

**2. Date ce vor fi raportate autorităților teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea: conform cap. VII - conform cap. VII**

**IV. MODUL DE GOSPODĂRIRE A DEȘEURILOR ȘI AMBALAJELOR:**

**1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):**

În urma activităților desfășurate de pe amplasamentul autorizat rezultă:

- deșeuri municipale în amestec (cod. 20.03.01), cca.2 mc/lună
- deșeuri metalice rezultate (capete de țevă) (cod 12 01 01) - cca. 70 kg/lună;
- deșeuri de ambalaje tip carton (cod 15.01.01), cca. 20 kg/lună;
- deșeu ambalaje lemn –(cod15 01 03), cca 8 paletă/lună
- deșeu vopsea pulbere (cod 08 01 12), cca. 75 kg/lună;
- deșeu ambalaje din plastic (cod 15.01.02), cca. 8 kg/lună;
- deșeu textile impregnate (cod 15 02 02\*) - material filtrant de la cabina de vopsire, aspiratoare fum, cca. 20 kg/lună;
- deșeu ambalaje contaminate (cod 15 01 10\*) de la produse chimice, inclusive butelii vopsea spray – cantitate/luna 15/luna

Se vor gestiona deșeurile în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare.

**2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvența):**

În cadrul obiectivului autorizat nu se colectează deșeuri.

**3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):**

Toate deșeurile generate sunt stocate temporar, astfel:

- deșeurile menajere sunt stocate temporar în europubele PVC acoperite, în exteriorul halei, apoi preluate de operatorul de salubritate din zonă;
- deșeurile tehnologice sunt stocate temporar în hala de producție, într-un spațiu acoperit, impermeabilizat, delimitat și semnalizat corespunzător, astfel:
  - deșeu tip vopsea pulbere (08 01 12) și de textile contaminate (15 02 02\*) sunt stocate temporar separat, în saci de rafie. Deșeurile de ambalaje contaminate (15 01 10\*) sunt stocate temporar în container. Aceste deșeuri sunt preluate în vederea gestionării ulterioare de către firme autorizate (SC Phaselis Eximp SRL), cu o periodicitate la 6 luni;
  - deșeurile metalice (12 01 01) sunt depozitate într-un container metalic și sunt valorificate prin unități autorizate;
  - deșeurile de ambalaje din plastic (15 01 02) și carton (15 01 01) sunt stocate temporar în pubele plastic și sunt preluate de unități specializate, autorizate.

**4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):**

În cadrul obiectivului autorizat nu se valorifică deșeuri.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

**5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:**

Deșeurile municipale în amestec, sunt transportate cu mijloacele auto ale operatorului care asigură salubritatea în orașul Darabani;

Deșeurile valorificabile sunt transportate cu mijloace de transport ale societăților care au ca obiect de activitate colectarea/valorificarea deșeurilor.

Transportul deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, pe baza formularelor de transport, funcție de categoria deșeurilor (periculoase sau nepericuloase).

**6. Modul de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):**

În cadrul obiectivului nu au loc operațiuni de eliminare a deșeurilor.

**7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:**

Se va ține evidența cantităților și tipurilor de deșeuri generate, valorificate/eliminate și rămase în stoc, conform anexei 1 a H.G. nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase, utilizând codificarea din Decizia 2014/995/UE;

Se va transmite anual la APM Botoșani, până la 31 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât și electronic, situația privind gestionarea tuturor tipurilor de deșeuri (cantitatea de deșeuri generate/valorificate/eliminate/stocuri);

**8. Ambalaje folosite și rezultate - tipuri cantități:**

Tipurile și cantitățile de ambalaje folosite;

- banda stretch = 3x20kg/lună;
- banda scotch = 20 role/lună;
- banda mascare = 25 role/lună;
- folii cu bule = 2 role/lună.
- paleți lemn = cca. 8 buc./lună.

**9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificare):**

**V. MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANTELOR ȘI PREPARATELOR PERICULOASE:**

**1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități):**

- **MOTOR-11** produs de tratare a suprafeței, lichid transparent.

Informații privind efectele toxicologice: H302 - Nociv în caz de înghițire; H400 - Foarte toxic pentru organismele acvatice; H318 - Provoacă leziuni grave ale ochilor; H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor; H314 - Provoacă arsuri grave ale pielii și leziuni grave ale ochilor; H315 - Provoacă iritarea pielii.

- **EMULSIE DE RĂCIRE, UNGERE LA AȘCHIERE**- lichid galben cu următoarele fraze de pericol: H318- Provoacă leziuni grave ale ochilor; H 412 nociv pentru mediul acvatic pe termen lung; H317, H319, H332, H400, H410, H411.

- **Gaz Petrolier Lichefiat**- Fraze de pericol: H220 : Gaze inflamabile de categoria de pericol 1 H280: Conține gaz sub presiune, pericol de explozie în caz de încălzire + H340: Poate provoca anomalii genetice , H350: Poate provoca cancer.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

Fraze de precauție: P102 A nu se lasa la îndemâna copiilor, P210 A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise sau suprafețe încinse. – Fumatul interzis. P202: A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate. P260 Nu inspirați praful/fumul/ gazul/ceața/ vaporii/spray-ul. P377- Incendiu cauzat de o scurgere de gaz: nu încercați sa stingeti, decât dacă scurgerea poate fi oprită în siguranță P381: Eliminați toate sursele de aprindere, dacă acest lucru se poate face în siguranță P308+P313 ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: Consultați medicul P410+P403 A se proteja de lumină solară-A se depozita într-un spațiu bine ventilat.

- Vopsea R1003 galben metalizat – spray cu următoarele fraze de risc: H220, H225, H226, H228, H261, H302,H304, H312, H314, H315, H317, H318, H319, H332, H335, H336, H361, H373, H400, H410, H411,

**2. Modul de gospodărire:**

**Ambalare-** MOTOR-11 în recipient metallic (butoi) cu capacitatea de 200 litri; Spray-uri de vopsea de 400ml; Lichid de răcire ambalat în recipiente de PVC de 5 litri.

**Depozitare-** depozitat în magazia de materiale prevăzută cu platformă betonată;

**Transportul,** substanțelor chimice utilizate se face cu mijloacele de transport ale furnizorilor.

**Folosirea,** substanțelor periculoase se face cu respectarea indicațiilor din fișele de securitate ale substanțelor, în procesul de producție.

**3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:**

Ambalajele rezultate după golire sunt valorificate prin societăți colectoare specializate.

**4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:**

Se vor respecta instrucțiunile de depozitare, manipulare și de sănătate și securitate în muncă, prevăzute în fișele tehnice de securitate ale produselor chimice, utilizate în activitatea de producție

**5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:**

Se va tine evidența substanțelor și preparatelor chimice periculoase, aprovizionate, utilizate, rămase în stoc, prezentând situația semestrial la APM Botoșani.

**VI. PROGRAMUL DE CONFORMARE** - Măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților: – nu este cazul;

**VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea**

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	- Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.	anual	La solicitarea APM/ANPM	Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

	Raportarea evidenței gestiunii deșeurilor	anual	31 martie	Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri.
2.	Evidența substanțelor și preparatelor chimice periculoase	semestrial		
3.	Gestiunea ambalajelor (cantitățile de ambalaje pentru care nu s-a predat responsabilitatea) și deșeurilor de ambalaje	anual	Pana la 25 februarie	Anexa 1 – operatori economici care introduc pe piața națională produse ambalate-cantitățile de ambalaje pentru care nu s-a predat responsabilitatea)

Prezenta autorizație de mediu conține 13 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

**DIRECTOR EXECUTIV,**  
ing. Eugen MATECIUC



p. ȘEF SERVICIU A.A.A.,  
cons. Camelia MUSTEAȚĂ

Întocmit: ing. Lucian Roată-Parasca



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679

