



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

**AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. 94 din 02.10.2019**

Ca urmare a cererii adresate de **SC PRACTIC COMERT STRUGARU SRL** Darabani, cu sediul in Darabani, str.1 Decembrie 1918 nr.103, jud. Botoșani, inregistrata la A.P.M. Botosani cu nr. 12136 din 27.11.2018, în urma analizării documentelor transmise și a verificării amplasamentului, în baza HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, se emite

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru obiectivul: **“Fabrica de produse din carne”**, Darabani, str.1 Decembrie nr.162, jud.Botosani, care prevede desfasurarea activitatii de productie preparate carne,,conform cod CAEN 1013 - rev.2.

Documentația conține:

- cererea pentru emiterea autorizației de mediu
- fișa de prezentare și declarație întocmită de către titular
- plan de situație și de încadrare în zonă
- dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitării tarifului pentru emiterea autorizației de mediu
- buletin de analiza nr. 977/19.12.2018 emis de SC LABORVET SERV SRL Bacau, privind calitatea apelor uzate evacuate in rețeaua de canalizare
- buletin de analiza nr. 134/18.12.2018 privind emisiile atmosferice rezultate de la centrala termica, emis de SC MERIDIAN SRL Botosani

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Autorizație de gospodărire a apelor nr. 32 din 24.05.2019 emisa de Administratia Bazinala de Apa Prut – Barlad – Sistemul de Gospodărire a Apelor Botosanio;
2. Contract de vanzare cumparare nr.1650/05.04.2005, incheiat intre SC PRACTIC COMERT STRUGARU SRL si Moga Adrian Vasile;
3. Contract de vanzare cumparare nr.3213/22.06.2004, incheiat intre SC PRACTIC COMERT STRUGARU SRL si SC AGROMECA SA Darabani;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

4. Contract de bransare/racordare si utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.401 din 08.02.2006, incheiat cu SC APA GRUP SA Botosani;
5. Aviz nr. 3856BIO/04/12.24 privind utilizarea biocidelor, emis de Ministerul Sanatatii – Comisia Nationala pentru Produse Biocide.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
2. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
3. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare.
4. Sa se respecte prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la:
 - este obligat să aplice un management al deșeurilor produse care să permită efectuarea cu prioritate a operațiilor de reciclare și valorificare a deșeurilor colectate, în defavoarea celor de eliminare, toate operațiile de gestionare a deșeurilor făcându-se fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului. În acest sens, operatorul va stoca temporar deșeurilor produse separat, pe categorii, și va asigura minimizarea stocurilor.
 - operatorul va asigura valorificarea și eliminarea deșeurilor generate doar prin operatori autorizați din punct de vedere al protecției mediului să efectueze aceste operațiuni.
 - operatorul are obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația de mediu sau să delege această obligație unei terțe persoane. Persoanele desemnate trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate;
 - obligativitatea încadrării fiecărui tip de deșeu generat din propria activitate, conform Deciziei Comisiei 2014/955/UE – Lista deșeurilor
 - este obligat să asigure evidența cronologică a gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, precum și a cantității, naturii și originii deșeurilor, a destinației, a mijlocului de transport și a operațiunii de valorificare sau eliminare a deșeurilor, conform anexei nr.1 din HG nr.856/2002 și cu cap. VII al autorizației de mediu. Această evidență va fi pusă la dispoziția autorităților competente de control, la cerere și se va păstra cel puțin 3 ani;
 - raportarea evidenței gestiunii deșeurilor generate se va transmite către APM Botoșani, până la 31 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât și electronic;
 - la cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior vor fi furnizate documentele justificative care să dovedească operațiunea de gestionare la care au fost supuse deșeurile;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

5. Operatorul va respecta prevederile art. 9, lit d, în condițiile prevăzute de art 10. alin.2, ale OUG nr.196/2005 privind Fondul de mediu, cu modificările și completările ulterioare.

6. Se va respecta Legea nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, actualizată la zi:

6.1 Societatea autorizată are responsabilitatea realizării obiectivelor de valorificare și reciclare din anexa 5 a Legii nr. 249/2015 pentru deșeurile generate de ambalajele primare, secundare și terțiare, corespunzătoare produselor ambalate achiziționate intracomunitar/importate și a produselor proprii introduse pe piața internă.

6.2 Societatea își poate îndeplini obiectivele în următoarele moduri:

a) individual, prin gestionarea ambalajelor aferente produselor introduse pe piața națională provenite din import și a produselor comercializate pe piața internă. În acest caz, societatea este obligată la atingerea obiectivelor de valorificare /reciclare prevăzute în anexa nr. 5.

Pentru atingerea obiectivelor din Anexa 5, societatea poate avea în vedere art.20, alin (4), lit.a), care prevede că:

„Operatorii economici deținători de ambalaje folosite din ... industrie și/sau de deșeuri de ambalaje din .. industrie, au obligația:

a) să returneze ambalajele folosite către furnizor sau operatorii economici desemnați de acesta conform prevederilor contractuale;”

b) prin intermediul unei organizații care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, autorizate corespunzător

6.3. Ambalajele marcate pentru identificare trebuie să respecte sistemul stabilit în Anexa 3 a legii;

6.4. Circulația ambalajelor reutilizabile între operatorii economici se face prin schimb, cu respectarea prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, și ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, modificate și completate. Pentru ambalajele declarate reutilizabile introduse pe piața națională odată cu produsele, societatea are obligația să organizeze preluarea lor astfel încât să realizeze un procentaj de returnare de minimum 80%, conform art.10, alin(4) din lege.

6.5. Societatea va asigura o evidență cantitativă și va îndeplini obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, pentru ambalajele introduse pe piața națională, pe tip de material și pe tip de ambalaj: primar, secundar și pentru transport;

6.6 Societatea va raporta către APM Botoșani, anual, datele privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, conform Ordinului nr. 794 /2012, pentru cantitățile pentru care nu s-a predat responsabilitatea unei organizații specializate.7. Se interzice stocarea temporară a deșeurilor generate pe o perioadă mai mare de 3 ani, dacă destinația deșeurilor este de a fi valorificate sau pe o perioadă mai mare de 1 an dacă destinația deșeurilor este de eliminare, conform HG nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, actualizată.

7. Se va asigura gestionarea deșeurilor similare celor menajere prin operatorul care asigură salubritatea în zonă;

8. Se vor respecta prevederile HG nr.1061/2008, privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României. În calitate de expeditor, operatorul va asigura însoțirea tuturor transporturilor de deșeuri de documentele specifice:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- deșeurile nepericuloase se vor transporta însoțite de Formularul de încărcare – descărcare (Anexa 3), legal completat și avizat.

- deșeurile periculoase se vor transporta însoțite de Formularele de aprobare a transportului - Anexa 1, când cantitatea de deșeu de același tip este mai mare de 1 tona/an, și Formulare de expediție transport - Anexa 2, pentru fiecare transport în parte. Deșeurile periculoase se transportă de către transportatori autorizați, iar deșeurile nepericuloase se transportă de transportatori înregistrați sau colectori autorizați.

9. Se vor lua măsuri obligatorii de întreținere a spațiilor verzi și de menținere a stării de salubritate în cadrul obiectivului.

10. Să verifice starea tehnică a rețelei de canalizare din incintă, să întreprindă și să mențină în stare de funcționare separatorul de grăsimi ce se află în incintă obiectivului.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, aprobată cu modificări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor
- Decizia Comisiei 2014/955/UE – lista deșeurilor
- Legea nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, actualizată;
- Ordin nr. 749/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeurile de ambalaje
- HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Regulamentul nr. 1272/2008 (CLP) privind clasificarea, ambalarea, etichetarea produselor chimice;
- Regulamentul nr. 1907/2006 (REACH) privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice;
- Legea nr. 360 din 2 septembrie 2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, actualizată.

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani de la 02.10.2019 data eliberării, până la 02.10.2024.

Înainte de cel puțin 45 de zile de la data expirării, se va solicita emiterea unei noi autorizații de mediu, la sediul APM Botoșani.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. ACTIVITATEA AUTORIZATĂ : activității de producție preparate carne conform cod CAEN CAEN 1013 - rev.2, desfășurată prin obiectivul "Fabrica de produse din carne", situat în Darabani, str.1 Decembrie nr.162, jud.Botoșani, aparținând SC PRACTIC COMERT STRUGARU SRL.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Suprafața totală a incintei este de 4.111 mp, repartizată după cum urmează:

- Suprafață construită:

- Cabina poarta 9,50 mp
- Corp fabrica 1.560,00 mp
- Corp administrativ 118,00 mp
- Ateliere 100,00 mp
- Rezervor apă 14,50 mp
- Puț apă 3,80 mp

- Suprafață pentru transporturi:

- Suprafețe transport(betonat) 1.520,00mp

- Suprafață liberă:

- Spațiu verde 785,20 mp

Cabina poartă

Incinta are la intrarea din str.1 Decembrie o cabină poartă, realizată constructiv din zidărie de cărămidă, cu acoperiș din tablă.

Corp fabrică

În corpul de fabricație sunt prevăzute următoarele spații:

- birouri personal;
- recepție congelate;
- depozit congelate;
- depozit organe;
- depozit sare;
- depozit condimente;
- preparare saramură;
- injectare;
- masare;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- maturare;
- odihnă;
- recepție refrigerate;
- depozit refrigerate vită;
- depozit refrigerate porc;
- decongelare;
- tranșare;
- depozit oase și deșeuri;
- depozit recipienti;
- spălare recipienti și cârlige;
- depozit caserole și materiale auxiliare;
- depozit carne tranșată;
- tocare;
- depozit recipienti;
- depozit tampon carne tocată;
- depozit membrane artificiale;
- pregătire membrane;
- umplere;
- ambalare carne tocată;
- depozit pungii;
- depozit carne tocată;
- specialități;
- fierbere;
- materiale auxiliare;
- depozit tampon;
- afumare și fierbere (celule afumare, generatoare fum)
- depozit rumeguș;
- dușare;
- răcire;
- depozit semiafumate;
- depozit prospături și specialități;
- uscare;
- depozit etichete;
- expediție, lotizare;
- depozit tampon;
- ambalare produse carne;
- pregătire cartoane ambalare;
- depozit cartoane;
- depozit cărucioare;
- spălare cărucioare;
- laborator;
- balanțe;
- birou medic;
- centrală termică;
- grupuri sanitare, vestiare;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- sala mese;
- bucătărie;
- spălătorie echipament de protecție;
- uscătorie – călcătorie.

Fabrica a fost dotată cu următoarele utilaje:

- cântar platforma 500 kg;
- mese inox diverse dimensiuni;
- mașină injectat;
- instalație preparare saramură;
- bateria amestecătoare, prevăzută cu racord portfurtun;
- tumbler 300 l, 600 l;
- bazin inox 800 l, 200 l;
- masă tranșare;
- mașină tocat;
- cutter 901, 120 l;
- malaxor 400 l;
- mașini de umplut;
- mașină clipsat;
- cazan de fierbere;
- celule de afumare și fierbere - 5 buc., cu generatoare de fum;
- mașină de ambalat sub vid;
- spalator cu pedale;
- sterilizator cuțite;
- spălător cizme.

Corp administrativ

Pentru desfășurarea activităților administrative din cadrul incintei, în incintă se află o clădire realizată constructiv din zidărie de cărămidă, cu acoperiș din tablă.

Ateliere

Într-o clădire realizată constructiv din zidărie de cărămidă, cu acoperiș din tablă, se realizează activitățile de reparații, precum și cele de întreținere a utilajelor din dotarea fabricii.

Rezervor apă

Unitatea dispune de un rezervor de înmagazinare a apei, din polistif, cu $V = 30$ mc, care este folosit ca și rezervă pentru stingerea incendiilor.

Puț apă

Pentru alimentarea cu apă a fabricii, în incintă se află un puț săpat, cu dimensiunile: $\varnothing 1 = 2,2$ m, $H_1 = 12,0$ m, $H_{a1} = 8,0$ m, iar în exteriorul incintei, pe un teren proprietate, se află două puțuri săpate cu dimensiunile $\varnothing 2 = 1,0$ m, $H_2 = 11,0$ m, $H_{a2} = 7,0$ m și $\varnothing 3 = 1,0$ m, $H_3 = 10,0$ m, $H_{a3} = 7,0$ m. Puțul din incintă este realizat cu piatră de râu, iar puțurile din exteriorul incintei fabricii sunt realizate cu tuburi de beton.

Statie pentru spalarea si dezinfectarea autovehiculelor

Spalatoria auto este compusa din doua boxe: una pentru autovehicule transport animale si una pentru autovehicule transport carne si produse din carne



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Mijloace de transport utilizate in activitate:

- mașina frigorifică 1 t - 3 buc.
- mașina frigorifică 3,5 t - 2 buc.

2. Materii prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:

Materii prime :

Capacitatea de producție a fabricii este de cca.6 to/zi, respectiv 132 to/lună preparate din carne.

Consumurile medii de materii prime pentru prepararea a 1.000 kg (1 t) preparate din carne sunt:

- carne - 833 kg;
- sare - 25 kg;
- condiment - 7,5 kg;
- aditivi - 25 kg;
- membrane - 20 kg;
- apa - 150

Materii auxiliare :

- dezinfectante = 200 l/lună;
- detergenți pentru spălări = 500 kg/lună;
- apă potabilă pentru igienizări = 11,4 mc/zi x 20 zile = 228 mc/lună
- energie electrică = 13.000 kw/lună, respectiv 156.000 kw/an;
- Caserole = 4.000 buc/luna, respectiv 48.000 buc/an;
- navete PVC = 150 buc/an;
- folie polietilena = 1.000 m/luna, respectiv 12.000 m/an;
- pungi polietilena = 2.000 buc/luna, respectiv 24.000 buc/an.

Combustibili utilizați in activitate: combustibil solid (lemn).

Ambalaje folosite :

Pentru ambalarea produsului finit se utilizează următoarele ambalaje de desfacere, primare și secundare:

- caserole
- folie polietilena
- pungi polietilena

Pentru manipularea și transportul produselor finite se utilizează următoarele ambalaje secundare și terțiare:

- navete PVC utilizate in circuit pentru transportul produselor finite;

3. Utilități - apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

Alimentarea cu apă serealizează din doua surse:

- prin racord PEHD Ø63 mm, L = 50 m, la rețeaua de alimentare cu apă a localității.
- sursa subterana constituita din 3 puturi proprii, unul aflat în incintă și două aflate în exteriorul incintei fabricii, pe un teren proprietatea beneficiarului, prin intermediul unei conducte de aducțiune PEHD. Puțurile sunt dotate fiecare cu pompă cu hidrofor



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Unitatea are 1 rezervor de înmagazinare (rezerva apa incendiu) din polistif, cu $V = 30$ mc și o stație hidrofor. În incintă este amenajat un inel de incendiu dotat cu 5 hidranți de incendiu exteriori cu Dn 100 mm;

Evacuare ape uzate:

- apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare sunt preluate de rețeaua de canalizare exterioră realizată din conductă PVC și deversate în rețeaua de canalizare orășenească

- apele uzate tehnologice, numai după trecerea printr-un separator de grăsimi din PEHD tip Hauraton SF PE 3/700 sunt preluate de rețeaua de canalizare realizată din conductă PVC și deversate în rețeaua de canalizare orășenească.

- apele uzate rezultate în urma activității de igienizare autovehicule este preluată printr-un canal prevăzut cu gratar metallic și dirijate către un separator de hidrocarburi bicompartimentat din beton, impermeabil. După preepurare, apele uzate sunt evacuate în rețeaua de canalizare orășenească.

Apele pluviale se scurg liber la teren;

Agentul termic necesar pentru încălzirea spațiului și apa caldă se obține prin intermediul unei centrale termice proprii pe combustibil solid (lemn), dotată cu 2 cazane cu $P = 300$ kW fiecare, coșul de fum având dimensiunile $\varnothing = 600$ mm, $H = 12$ m.

Energia electrică se asigură prin racord la sistemul energetic național, prin intermediul unui post propriu de transformare de 250 KVA, din anul 2008.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Procesul tehnologic cuprinde următoarele faze:

Recepția materiei prime: carnea de porc și vită este transportată din abatorul propriu în mașini frigorifice special amenajate depozitarea materiei prime

Tranșarea pieselor: piesele tranșate în abator sunt aduse în sala de tranșare, prevăzută cu instalații de climatizare la temperatura de $+8 - +10^{\circ}\text{C}$. Se face dezosarea și alegerea cărnii pe mesele de lucru. Carnea rezultată din tranșare, destinată pentru brad și șrot este dirijată într-un depozit de carne tranșată, răcit la temperatura de $0 - +7^{\circ}\text{C}$.

Oasele rezultate din tranșare sunt colectate în recipiente și sunt depozitate într-un depozit tampon răcit, apoi dirijate pentru incinerare în incineratorul propriu

Tocarea și omogenizarea

Afumare și fierbere:

Tratamentul termic - cuprinde operațiile de zvântare, afumare și fierbere a preparatelor din carne în celule speciale de fierbere și afumare, prevăzute cu sisteme automate de programare și menținere a parametrilor tehnologici și de monitorizare a acestora.

Unitatea are 3 celule de fierbere și afumare ce funcționează pe combustibil solid (lemn) și 2 celule de fierbere și afumare electrice, la care generarea fumului se realizează cu generatoare de fum ce funcționează cu rumeguș.

Pentru răcirea unor produse este prevăzut un spațiu de dușare cu apă rece.

Pentru produsele care necesită uscare, s-a prevăzut o cameră de uscare echipată cu instalații speciale de climatizare.

Depozitare, ambalare, expediție: produsele finite se depozitează în încăperi curate, bine ventilate și lipsite de mirosuri străine, sub temperatură și umiditate controlate.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Durata depozitării și temperatura la care sunt depozitate sunt în funcție de tipul și categoria produsului.

Etichetarea se efectuează manual, astfel încât să corespundă eticheta sortimentului care urmează a fi etichetat, urmărindu-se termenul de valabilitate de pe certificatul de calitate.

Livrarea produselor se face în navele PVC, cântărite și transportate cu mașini corespunzătoare, echipate cu instalații frigorifice.

Mijloacele auto sunt trase la rampa de încărcare, prevăzută cu burduf de protecție. Cărucioarele cu produse, după descarcare sunt trecute printr-un tunel de spălare, apoi reintră în circuitul de fabricație.

Stia de spalare are în componența un grup pompant profesional tip Annovi Reverberi RK 15.20. Grupul pompant are în dotare următoarele accesorii:

- furtun de înaltă presiune
- lance de control distanță
- valva pentru reglarea presiunii by-pass
- dispozitiv de control al timpului de lucru
- rotojet
- kit pentru curățat și desfundat tevi/canale
- lance spumant
- lance presiune dimensiuni mari pentru autovehicule tip TIR

5. Produsele și subprodusele obținute

În urma activităților desfășurate, funcție de solicitarea pieței, se obțin: cca. 6 to/zi, preparate din carne, care se comercializează populației.

Produsele finite sunt comercializate pe piața internă.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați:

Agentul termic necesar pentru încălzirea spațiului și apa caldă se obține prin intermediul unei centrale termice proprii pe combustibil solid (lemn), dotată cu 2 cazane cu $P = 300$ kW fiecare, coșul de fum având dimensiunile $\varnothing = 600$ mm, $H = 12$ m.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Pe amplasament societatea desfășoară următoarele activități:

- > comerț cu ridicata al carniilor și produselor din carne - cod CAEN 4632;
- > depozitari - cod CAEN 5210

8. Programul de funcționare - 8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Alimentarea cu apă: se realizează prin racord PEHD $\varnothing 63$ mm, $L = 50$ m, la rețeaua de alimentare cu apă a localității. Asigurarea debitului necesar de apă în



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

perioadele de secetă se realizează de la 3 puturi proprii, unul aflat în incintă și două aflate în exteriorul fabricii, pe un teren proprietatea beneficiarului, prin intermediul unei conducte de aducțiune PEHD. Puțurile sunt dotate fiecare cu pompă cu hidrofor. Unitatea are un rezervor de înmagazinare (rezerva apă incendiu) din polistif, cu $V = 30$ mc și o stație hidrofor. În incintă este amenajat un inel de incendiu dotat cu 5 hidranți de incendiu exteriori cu Dn 100 mm;

Evacuare ape uzate:

- apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare sunt preluate de rețeaua de canalizare exterioară realizată din conductă PVC și deversate în rețeaua de canalizare orășenească
- apele uzate tehnologic, numai după trecerea printr-un separator de grăsimi din PEHD tip Hauraton SF PE 3/700 sunt preluate de rețeaua de canalizare realizată din conductă PVC și deversate în rețeaua de canalizare orășenească.
- apele uzate rezultate în urma activității de igienizare autovehicule este preluată printr-un canal prevăzut cu gratar metallic și dirijate către un separator de hidrocarburi bicompartimentat din beton, impermeabil. După preepurare, apele uzate sunt evacuate în rețeaua de canalizare orășenească.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Instalațiile frigorifice (refrigerare, congelare) utilizează ca agent deracire freon R 404A.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

3.1. Nivelul de zgomot maxim admisibil nu va depăși valoarea de 65 dB(A) la limita amplasamentului, conform STAS 10009/88.

3.2. La evacuarea în rețeaua de canalizare menajeră municipală, apele uzate tehnologice se vor înscrie în condițiile de calitate prevăzute în normativul NTPA 002/2002 din HG nr. 188/2002, modificată și completată prin HG 352/2005 și în Autorizația de gospodărire a apelor nr. 32 din 24.05.2019 emisă de Administrația Bazinală de Apă Prut – Barlad – Sistemul de Gospodărire a Apelor Botoșani:

- pH = 6,5-8,5
- Materii în suspensii = 350 mg/l
- CBO5 = 300 mg/l
- CCOCr = 500 mg/l
- Amoniu = 30 mg/l
- Fosfor total = 5 mg/l
- Detergenți = 25 mg/l
- Substanțe extractibile = 30 mg/l
- Reziduu fix = 2000 mg/l
- Sulfuri și hidrogen sulfurat = 0,5 mg/l
- Fenoli = 0,3 mg/l

3.3. La evacuarea în atmosfera gazele de ardere provenite de la centrala termică vor îndeplini condițiile de calitate impuse de Ordinul nr. 462/1993 al MAPPM, după cum urmează :



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

NO_x= 500 mg/ mc
SO₂= 2000 mg/ mc
CO=250 mg/mc

Alte condiții de funcționare decât cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decât cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Nivel de zgomot

– nu este cazul

Monitorizarea aerului

Pentru emisii atmosferice, se vor analiza următorii indicatori: CO, NO_x, SO₂, de la centrala termica

Frecvența analizelor (de la centrala termica) – *anual*

Monitorizarea apei

Loc prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză	Data revizuirii
la iesirea din separatorul de grasimi	apa uzata tehnologica	pH	Discontinua	anual		
la iesirea din separatorul de grasimi	apa uzata tehnologica	Suspensii totale	Discontinua	anual		
la iesirea din separatorul de grasimi	apa uzata tehnologica	CBO5	Discontinua	anual		
la iesirea din separatorul de grasimi	apa uzata tehnologica	CCOCr	Discontinua	anual		
la iesirea din separatorul de grasimi	apa uzata tehnologica	Fosfor total	Discontinua	anual		
la iesirea din separatorul de grasimi	apa uzata tehnologica	amoniu	Discontinua	anual		



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

la iesirea din separatorul de grasimi	apa uzata tehnologica	Substante extractibile	Discontinua	anual		
la iesirea din separatorul de grasimi	apa uzata tehnologica	Reziduu fix	Discontinua	anual		
la iesirea din separatorul de grasimi	apa uzata tehnologica	Detergenți	Discontinua	anual		
la iesirea din separatorul de grasimi	apa uzata tehnologica	Sulfuri si hidrogen sulfurat	Discontinua	anual		
la iesirea din separatorul de grasimi	apa uzata tehnologica	Fenoli	Discontinua	anual		

Monitorizarea apei subterane

- nu este cazul

Monitorizarea solului

- nu este cazul

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeurile produse (tipuri, compozitie, cantitati):

- Din activitatea desfășurată rezultă următoarele tipuri de deșeuri:

- deseuri municipale in amestec (cod deseuri 20 03 01), rezultate din activitatile administrativ-gospodaresti;
- namoluri de la epurarea efluenților în incintă – (cod deseuri 02 02 04), decantate in separatorul de grasimi;
- amestec de grăsimi și uleiuri de la separarea amestecurilor ulei/apă conținând numai uleiuri și grăsimi comestibile – (cod deseuri 19 08 09) - pelicula de la separatorul de grasimi
- deseuri de ambalaje de materiale plastice (cod deseuri 15 01 02),
- deseuri de ambalaje de hârtie si carton (cod deseuri 15 01 01),
- deseuri de ambalaje din lemn (cod deseuri 15 01 03)
- deseuri de ambalaje contaminate (cod deseuri 15 01 10*) rezultate de la chimicale
- materii care sunt improprie pentru consum ori procesare (cod deseuri 02 02 03).

2. Deșeurile colectate (tipuri, compozitie, cantitati, frecventa):

În cadrul obiectivului autorizat nu se colectează deșeuri

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compozitie, cantitati, mod de stocare):

Toate deșeurile generate sunt stocate temporar astfel:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- deșeurile menajere sunt stocate temporar în containere acoperite, pe platforma betonată, apoi preluate de operatorul de salubritate din zonă
- materii care sunt improprii pentru consum ori procesare sunt stocate în camera frigorifică, până la eliminarea prin incinerare.
- deșeurile de ambalaje din plastic, carton și lemn sunt stocate în spații special amenajate și sunt preluate de unități specializate, autorizate.
- deșeurile de ambalaje contaminate sunt stocate în spații special amenajate, apoi sunt preluate în vederea gestionării ulterioare de către firme autorizate
- namoluri decantate în separatorul de grăsimi de la epurarea efluenților proprii și pelicula de la separatorul de grăsimi sunt stocate în recipiente metalice în vederea eliminării prin firme autorizate.

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):

În cadrul obiectivului autorizat nu se valorifică deșeurile

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșeurile municipale în amestec, sunt transportate cu mijloacele auto ale operatorului care asigură salubritatea în orașul Darabani.

Deșeurile valorificabile sunt transportate cu mijloace de transport ale societăților care au ca obiect de activitate colectarea/valorificarea deșeurilor.

Transportul deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, pe baza formularelor de transport, funcție de categoria deșeurilor (periculoase sau nepericuloase).

Nămolurile de la epurarea efluenților proprii sunt preluate de către societățile autorizate pentru eliminarea deșeurilor.

Deșeurile de ambalaje contaminate sunt predate prin unități autorizate.

Deșeurile reprezentate de materiile care sunt improprii pentru consum ori procesare sunt incinerate în incineratorul propriu al societății.

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

- În cadrul obiectivului nu au loc operațiuni de eliminare a deșeurilor

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se va ține evidența cantităților și tipurilor de deșeurii generate, valorificate/eliminate și rămase în stoc, conform anexei 1 a H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase, utilizând codificarea din Decizia 2014/995/UE.

Evidența gestiunii tuturor tipurilor de deșeurii se va transmite anual, până la 31 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât și electronic, la APM Botoșani.

8. Ambalaje folosite și rezultate:

Pentru ambalarea produsului finit se utilizează următoarele ambalaje de desfacere, primare și secundare:

- caserole
- folie polietilena



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- pungi polietilena

Pentru manipularea și transportul produselor finite se utilizează următoarele ambalaje secundare și terțiare:

- navețe PVC utilizate în circuit pentru transportul produselor finite;

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și preparatele periculoase folosite

Pentru igienizarea și dezinfectarea spațiilor de lucru sunt utilizate produse de dezinfecție tip biocide, cum ar fi: DESINFEKCTIONSREINIGER 0164 și RAUCHHARZENTFERNER 0125

2. Modul de gospodărire

- **ambalare:** substanțele dezinfectante sunt ambalate în ambalajele originale, (bidoane PVC)
- **transport:** cu mijloacele auto ale distribuitorilor
- **depozitare:** în incinta obiectivului
- **folosire/comercializare:** folosire pentru dezinfectia spațiului de lucru

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

- ambalajele de la biocide sunt eliminate prin unități autorizate.

4. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

- Se va ține evidența substanțelor și preparatelor periculoase (produse de dezinfecție și biocide), aprovizionate, utilizate, ramase în stoc, prezentând situația anuală la APM Botoșani.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților: nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșuri.	anual	La solicitarea APM/ANPM	Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșuri.
2.	Evidența substanțelor și preparatelor chimice periculoase	anual	31 martie	
3.	Gestiunea ambalajelor (cantitățile de ambalaje pentru care nu s-a predat responsabilitatea) și deșeurilor de ambalaje	anual	25 februarie	Anexa 1 – operatori economici care introduc pe piața națională produse ambalate-cantitățile de

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

				ambalaje pentru care nu s-a predat responsabilitatea)
4	Raportarea evidentei gestiunii deșeurilor	anual	31 martie	
5	Raportul de încercare pentru calitatea apelor uzate tehnologice evacuate în rețeaua de canalizare	anual		
6	Raportul de încercare pentru emisii atmosferice	anual		

Prezenta autorizație de mediu conține 16 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

**DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Eugen MATECIUC**



p. ȘEF SERVICIU A.A.A.,
cons. Camelia MUSTEAȚĂ

Întocmit:
Ing. Camelia Buzuleac

