



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

**AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. 100 din 08.12.2021**

Titularul activității: SC SPICUL 2 SRL

Adresa: mun. Dorohoi, str. Victoriei nr. 39, județul Botoșani

Punct de lucru: BRUTĂRIE

Locația activității: mun. Dorohoi, str. Dumitru Furtună nr. 5, sc. B, parter (cu intrare din str. Ștefan cel Mare), județul Botoșani

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev. 2	Denumire activitate Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev. 1	Denumire activitate Rev. 1	NFR	SNAP
1071	fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie	43	1581	fabricarea pâinii; fabricarea produselor proaspete de patiserie	2.H.2	040605

Emisă de: APM Botoșani

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (art. 16, alin. 2¹ din Legea nr. 219 din 15 noiembrie 2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului).

Termenul pentru solicitarea aplicării vizei anuale este de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu (conform Ordinului MMAP nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu).

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de **SC SPICUL 2 SRL**, cu sediul în mun. Dorohoi, str. Victoriei nr. 39, județul Botoșani, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani cu nr. 8599/25.08.2020, în urma parcurgerii procedurii de reglementare de către APM Botoșani în conformitate cu prevederile OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru **SC SPICUL 2 SRL** cu obiectivul **BRUTĂRIE**, situat în mun. Dorohoi, str. Dumitru Furtună nr. 5, sc. B, parter (cu intrare din str. Ștefan cel Mare), județul Botoșani.

Documentația conține:

- cererea pentru emiterea autorizației de mediu;
- fișa de prezentare și declarația întocmită de către titular;
- plan de situație și de încadrare în zonă;
- dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007;
- dovada achitării tarifului pentru revizuirea autorizației de mediu;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Certificat de înregistrare seria B nr. 2592690 emis de ORC de pe lângă Tribunalul Botoșani;
2. Certificat constatator emis de ORC de pe lângă Tribunalul Botoșani la data de 20.09.2010;
3. Proces verbal de recenzie nr. 11768/03.08.2010 emis de Primăria municipiului Dorohoi;
4. Autorizația de Mediu nr. 127/12.11.2010, revizuită la data de 27.02.2012, emisă de APM Botoșani;
5. Contract de vânzare-cumpărare imobil nr. 368/12.02.2003;
6. Proces verbal nr. 393/19.08.2020 constatare tehnică – măsurători – analiză gaze arse cuptor de pâine, întocmit de SC Central Asist SRL;

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
2. Titularul activității are obligația să notifice APM Botoșani dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
3. Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite;
4. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
5. Să monitorizeze indicatorii de la cap.III a autorizației de mediu și să informeze APM Botoșani cu privire la rezultatele automonitorizării emisiilor de poluanți reglementați;
6. Emisiile de poluanți în atmosferă se vor încadra în limitele admise prin Legea nr. 104/2011 și Ordinul MAPPM nr. 462/1993, astfel încât la imisie în aer să se respecte prevederile Legii nr. 104/2011 și STAS 12574/1987;
7. În desfășurarea activității operatorul va lua măsurile necesare astfel încât nivelul de zgomot echivalent exterior la limita zonei de funcționare, să se încadreze în limita impusă prin SR 10009/2017;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

8. Operatorul va evalua emisiile totale anuale în atmosferă, conform Ordinului MMP nr. 3299/2012 *pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă* în vederea elaborării inventarelor de emisii și va transmite la APM Botoșani toate datele și informațiile solicitate privind emisiile;
9. Să respecte prevederile HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
10. Să respecte prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
11. Să respecte prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
12. Să respecte prevederile OUG nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, cu completările și modificările ulterioare.
13. Se va asigura gestionarea deșeurilor similare celor menajere prin operatorul care asigură salubritatea în zonă;
14. Se vor respecta prevederile HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, pentru asigurarea trasabilității deșeurilor de la locul de generare la destinația finală;
15. Să ia măsuri privind menținerea stării de salubritate precum și amenajarea și întreținerea spațiilor verzi din zona aferentă obiectivului;
16. Este interzisă efectuarea operațiilor de spălare, încărcare și golire a bateriilor auto, operațiilor de schimb ulei și alte intervenții la mijloacele de transport, deoarece unitatea nu dispune de instalațiile necesare.

Titularul este obligat să respecte prevederile următoarelor acte normative:

- Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;
- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului, actualizată;
- Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferică;
- STAS nr. 12574/1987 privind condițiile de calitate pentru aerul din zonele protejate;
- Ordinul Ministerului Mediului și Pădurilor nr. 3299/2012 privind aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă;
- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE – lista deșeurilor;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- Ordinul Ministerului Mediului și Pădurilor nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje;
- OUG nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, cu completările și modificările ulterioare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată – fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie prin obiectivul BRUTĂRIE, situat în mun. Dorohoi, str. Dumitru Furtună nr. 5, sc. B, parter (cu intrare din str. Ștefan cel Mare), județul Botoșani, aparținând SC Spicul 2 SRL.

În cadrul obiectivului se produc, în funcție de solicitările pieței, după parcurgerea etapelor procesului tehnologic, *pâine și produse de panificație* – 1,5 t produs finit/zi.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

BRUTĂRIA, situată în mun. Dorohoi, str. Dumitru Furtună nr. 5, sc. B, parter (cu intrare din str. Ștefan cel Mare), județul Botoșani, aparținând SC Spicul 2 SRL, își desfășoară activitatea în spațiu închis special amenajat cu suprafața de 260 mp, compartimentat astfel:

- magazie de materii prime;
- magazie de materiale;
- cameră cu cernător de făină;
- spațiu de producție;
- cameră centrală termică;
- vestiar + grupuri sanitare;
- magazin produse finite.

Obiectivul are în dotare următoarele:

Instalații

- instalație de ventilație constând în 2 hote pentru absorbția aburului tehnologic și a mirosurilor specifice, prevăzute fiecare cu ventilator axial P = 3 kw și tubulatură metalică de evacuare cu diametrul D = 250 mm;
- rețea centralizată de alimentare cu apă;
- rețea de canalizare;
- rețea de alimentare cu energie electrică;
- rețea de alimentare cu gaze naturale. Instalația de ventilație este utilizată pentru evacuarea aburului rezultat în timpul funcționării cuptoarelor.





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Utilaje

- cuptor tuburi anulare, suprafață coacere 18 mp, tip LEKR432, exterior inox, corp și ventolă inox la motor hotă, complet arzător gaz metan P = 65 - 200 kw, tip EM12-E cu rampă D6 – 1 buc;
- cuptor rotativ, suprafață coacere 8,6 mp, tip Zucchelli Forni Rotorfan 60 x 80, cu frontal inox, P = 65000 kcal/h, supapă automată abur hotă, corp inox motor abur hotă, complet cu arzător gaz metan P = 65 - 120 kw, tip EM9-E cu rampă D3 – 1 buc;
- cărucioare inox, tip CAR 240012SSL, 12 poziții – 6 buc;
- cărucioare inox port tăvi, 18 poziții, 60 x 80 cm – 5 buc;
- dospitor electric 380 v, cu 2 uși pentru 6 cărucioare, P = 7,2 kw – 1 buc;
- dospitor 1 ușă – 1 buc;
- malaxor electric 380 v, volum 355 l/min. 300 l, capacitate cuvă 250 kg aluat/150 kg făină, P = 12 kw, 1700 kg – 1 buc;
- malaxor intensiv electric 380 v, tip Iris 130, volum cuvă 200 l/min. 160 l, capacitate cuvă 130 kg aluat/80 kg făină, P = 6,9 kw – 1 buc;
- mașină automată pentru fitile, formator tip Roll2/600 inox cu masă extrafilonare monitorizată tip Roll Press, capacitate min. 50 kg/h, diametru fitile 5- 24 mm, P = 0,55 kw – 1 buc;
- cernător electric 380 v, tip SF 100-S, dotat cu magnet, tub flexibil 2 m, capacitate 20–25 kg/min, P = 0,37 kw – 1 buc;
- dozator amestecător apă automat (min 50 rețete) cu carcasă inox, tip Domix 45A – 1 buc;
- masă inox (240 x 120 x 90 cm), cu blat de polietilenă termorezistentă 80 °C – 2 buc;
- raft inox pe roți pentru stocare pâine (1200 x 750 x 1800 cm), 10 poziții pe 2 laturi – 8 buc;
- chiuvetă inox – 2 buc;
- dulap frigorific cu temperatura reglabilă 2 – 8 °C, minim 200 l – 1 buc.

Mijloace de transport

- autoutilitară cu capacitatea de transport 1435 kg – 1 buc;
- autoutilitară cu capacitatea de transport 917 kg – 1 buc;
- autoutilitară cu capacitatea de transport 800 kg – 2 buc. Reparațiile și mentenanța mijloacelor de transport se realizează doar în cadrul service-urilor special autorizate; alimentarea cu motorină se face la stațiile de distribuție carburanți.

Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități

Materii prime

- făină tip 650 – cca. 800 kg/zi;
- făină tip 1350 – cca. 150 kg/zi;
- făină tip 450 – cca. 400 kg/zi;
- făină tip graham – cca. 55 kg/zi. Făina ambalată în saci (50 kg) de polipropilenă și hârtie este depozitată în magazia de materii prime.

Materii auxiliare

- drojdie - ambalată în cutii de carton – cca. 25 kg/zi;
- sare - ambalată în pungi PVC – cca. 22 kg/zi;
- grăsime vegetală – ambalată în cutii PVC – cca. 17 kg/zi;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- ulei vegetal – ambalat în sticle din plastic – cca. 8 l/zi;
- semințe (mac, susan) – ambalate în pungi polietilenă – cca. 2 kg/zi. Toate acestea sunt depozitate în ambalajele în care sunt livrate în magazia de materii auxiliare, special amenajată.

Materialele pentru igienizare, dezinfectie și curățenie – clor, cca. 7 l/lună; oțet, cca. 7 l/lună; degresant, cca. 7 l/lună; dezinfectant, cca. 8 l/lună; hârtie igienică, cca. 5 kg/lună - sunt depozitate în ambalajele în care sunt livrate în magazia pentru materiale de curățenie, special amenajată, ulterior fiind utilizați conform fișei cu date de securitate atașate fiecărui produs.

Ambalaje folosite

- navele PVC (cca. 1000 buc), în circuit, pentru transportul pâinii și produselor de panificație către punctele de comercializare;
- pungi polietilenă – cca. 50 kg/lună, în care se ambalează pâinea și produsele de panificație în vederea comercializării.

Combustibili folosiți

- gazul metan – pentru funcționarea celor 2 cuptoare și a centralei termice cu tiraj forțat care furnizează agent termic pentru încălzirea spațiilor și producerea apei calde;
- motorina – pentru mijloacele de transport produse de panificație; alimentarea cu motorină se face la stațiile de distribuție carburanți.

2. Utilități - apă, canalizare, energie

Alimentarea cu apă – se realizează prin bransament la rețeaua municipală de distribuție; apa este folosită în scop tehnologic și menajer, consumul mediu fiind de cca. 20 mc/lună.

Evacuarea apelor uzate menajere și tehnologice și a apelor pluviale – se realizează în rețeaua municipală de canalizare, conform contractului de alimentare apă și canalizare nr. 02.02.1.00113/01.10.2010, încheiat cu S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani.

Energia electrică – este preluată din sistemul de distribuție a municipiului Dorohoi, consumul mediu fiind de cca. 1200 kw/lună.

Energia termică – agentul termic necesar încălzirii spațiilor și producerii apei calde menajere este furnizat de centrala termică cu tiraj forțat ce funcționează cu gaz metan, preluat din rețeaua de distribuție GN din zonă, prin bransament. Consumul mediu este de cca. 2500 mc/lună.

3. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activităților

Procesul tehnologic de fabricare a *pâinii* constă în recepția calitativă și cantitativă a materiilor prime, depozitarea acestora în magazia de materii prime, respectiv magazia pentru materii auxiliare, urmate de operațiile de fabricație a produselor. Fluxul de fabricație presupune:

- pregătirea făinii/cernerea și dozarea făinii și a materialelor auxiliare;
- pregătirea apei tehnologice;
- pregătirea drojdiei de panificație și a sării;
- prepararea (frământarea - malaxarea) aluatului;
- divizarea aluatului;
- predospirea bucăților de aluat;
- modelarea - rularea bucăților de aluat;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- dospirea finală a bucăților de aluat;
- coacerea;
- răcirea;
- sortarea pâinii;
- ambalarea;
- marcarea și depozitarea produselor finite.

Făina este cernută în spațiul amenajat cu cernător, fiind ulterior transportată în secția de producție dotată cu malaxor, dospitor și mese de lucru.

Produsele finite sunt depozitate în camera de răcire, după răcire sunt feliate și ambalate pentru a fi transportate și livrate beneficiarilor cu mijloacele de transport din dotare.

4.1 Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în raport cu ariile naturale protejate – amplasamentul obiectivului nu este situat în interiorul sau în vecinătatea unor arii naturale protejate.

4. Produsele și subprodusele obținute

După parcurgerea etapelor procesului tehnologic, în cadrul secției de producție se obține *pâine* – 1,5 tone produs finit/zi.

5. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Obiectivul are în dotare, pentru asigurarea apei calde menajere, 1 centrală termică cu tiraj forțat, care funcționează cu gaz metan, tip Ariston având P = 24 kw, dotată cu kit evacuare gaze arse.

6. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev. 2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2
5210	depozitări (<i>doar pentru materiile prime, materialele auxiliare și produsele finite</i>)
4711	comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
8292	activități de ambalare

7. Programul de funcționare

16 ore/zi, 7 zile/săptămână, 360 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer - referitor la instalațiile de pe amplasament care constituie surse de emisii poluanți în atmosferă se identifică:

- 2 coșuri de evacuare aferente celor 2 cuptoare de coacere;
- 1 coș de evacuare aferent centralei termice de tip rezidențial, cu următoarele precizări:
- evacuarea, prin tiraj natural, a gazelor de ardere provenite de la funcționarea celor 2 cuptoare se realizează prin 2 coșuri de evacuare din inox, fiecare cu înălțimea H = 8 m și



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

diametrul $D = 250$ mm; cele 2 coșuri sunt amplasate în exteriorul secției de producție, la distanța de 10 m, respectiv 30 m față de cele 2 blocuri învecinate și depășesc nivelul acoperișului cu aprox. 2 m;

- evacuarea aburului tehnologic și a mirosurilor specifice de la cele 2 cuptoare se realizează prin intermediul instalației de ventilație formată din 2 hote, montate în secția de producție deasupra cuptoarelor și prevăzute, fiecare, cu ventilator axial $P = 3$ kw și tubulatură metalică de evacuare cu diametrul $D = 250$ mm.

Apă - apele uzate menajere și tehnologice provenite de la spălarea ambalajelor, utilajelor și igienizarea spațiilor de lucru sunt evacuate în rețeaua municipală de canalizare, conform contractului nr. 02.02.1.00113/01.10.2010 încheiat cu SC Nova Apaserv SA Botoșani.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului

În incinta obiectivului sunt spații special amenajate și dotate corespunzător pentru depozitarea materiilor prime, auxiliare și a produselor finite.

Pentru reducerea nivelului de zgomot, utilajele fixe și mobile sunt prevăzute cu picioare și roți metalice învelite în cauciuc.

Deșeurile municipale amestecate rezultate din activitatea administrativă sunt colectate în containere metalice. Deșeurile de ambalaje de hârtie și carton și cele de materiale plastice sunt stocate temporar în magazia cu $S = 24$ mp.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

3.1. Nivelul maxim admisibil de zgomot nu va depăși 65 dB la limita spațiului funcțional (limita de proprietate), conform SR 10009/2017.

3.2. Emisiile provenite din activitatea de pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calității aerului, respectiv la depășirea valorilor limită stabilite prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, la indicatorii de calitate specifici activității și cele stabilite prin STAS 12574/87.

Operatorul este obligat să aplice măsurile de reducere a poluanților în aer cuprinse în planurile de calitate a aerului/planurile de acțiune pe termen scurt, în cazul în care acestea se elaborează.

Nivelul emisiilor în atmosferă provenite de la coșurile de evacuare se vor situa sub valorile limită impuse de Ordinul nr. 462/1993 în Anexa nr.2, punctul 4 – focare alimentate cu gaze naturale, pentru puteri termice sub 100 MW.

Alte condiții de funcționare decât cele normale:

- să anunțe de îndată APM Botoșani (tel. 0231584135/6/7, fax 0231584139, e-mail office@apmbt.anpm.ro) în caz de producere a unor avarii, accidente, incidente;

- să participe la elaborarea planurilor de calitate și a planurilor de acțiune pe termen scurt;

- în cazul unor situații neplanificate de natură să conducă la poluări, titularul este obligat să ia în cel mai scurt timp toate măsurile necesare pentru limitarea efectelor negative și restabilirea conformității. Operațiunile de pornire/oprire a instalațiilor de ardere se vor desfășura în intervale de timp cât mai scurte.

3.3. La evacuarea în rețeaua de canalizare, apele uzate menajere și tehnologice se vor înscrie în condițiile de calitate prevăzute în normativul NTPA 002/2002 - HG nr. 188/2002, modificată și completată prin HG nr. 352/2005, astfel:

- ph 6,5 - 8,5 unit ph;

- materii în suspensie max. 350 mg/l;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- C.B.O.5 max. 300 mg/l;
- C.C.O.Cr max. 500 mg/l;
- detergenți max. 25 mg/l;
- subst. extr. cu eter de petrol ...max. 30 mg/l.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului – imisii - se vor monitoriza poluanții specifici activității, respectând Legea nr. 104/2011 și STAS 12574-87 Condiții de calitate. Aer din zonele protejate, la cerere. Prelevarea probelor se va face pe direcția predominantă a vântului, pe cât posibil, în zona receptorilor sensibili. Determinările se vor efectua de către un laborator specializat pentru aceste încercări, de preferință acreditat.

Poluanți	Punct de prelevare probă	Frecvența monitorizării	Metoda de analiză
Pulberi în suspensie	În zona receptorilor sensibili, în perioada de funcționare, pe direcția predominantă a vântului	La cerere în situația existenței reclamațiilor/ la solicitarea APM și/sau GNM CJ Botoșani	STAS 10813-76
NOx, CO			Conform Legii nr. 104/2011

Monitorizarea aerului – emisii - se vor monitoriza emisiile la cerere, respectând Ordinul nr. 462/1993. Prelevarea probelor se va face la coșurile de evacuare. Determinările se vor efectua de către un laborator specializat pentru aceste încercări, de preferință acreditat.

Denumire coș	Poluant	VLE conf Ordin nr. 462/93	Frecvența monitorizării
Coșurile instalațiilor prezentate la cap II: - 2 cuptoare de coacere	CO	100 mg/m ³	La cerere în situația existenței reclamațiilor/la solicitarea APM și/sau GNM CJ Botoșani
	NOx (NO ₂)	350 mg/m ³	La cerere în situația existenței reclamațiilor/la solicitarea APM și/sau GNM CJ Botoșani
	SOx (SO ₂)	35 mg/m ³	La cerere în situația existenței reclamațiilor/la solicitarea APM și/sau GNM CJ Botoșani
	Pulberi	5 mg/m ³	La cerere în situația existenței reclamațiilor/la solicitarea APM și/sau GNM CJ Botoșani

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

Se vor gestiona deșeurile în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare:

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
 - Ordinul Ministerului Mediului și Pădurilor nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje.
- Predarea deșeurilor se va face numai către firme specializate, care dețin autorizație de mediu valabilă.

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare/eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20.03.01	deșeuri municipale amestecate	activități administrative	1	mc/lună	eliminare	D5	depozitare la un depozit autorizat
15.01.01	ambalaje de hârtie și carton	activitatea desfășurată	50	Kg/lună	valorificare	R12	predare la agenți economici autorizați
15.01.02	ambalaje de materiale plastice	activitatea desfășurată	12,5	Kg/lună	valorificare	R12	predare la agenți economici autorizați

2. Deșeuri colectate

În cadrul obiectivului nu se colectează deșeuri.

3. Deșeuri stocate temporar

Deșeurile generate pot fi stocate temporar, în spații special amenajate, astfel:

- maxim 3 ani, dacă destinația deșeurilor este valorificarea sau tratarea;
- maxim 1 an, dacă destinația deșeurilor este eliminarea.

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate) – în cadrul obiectivului nu sunt tratate deșeuri..

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

- deșeurile municipale amestecate sunt preluate de către operatorul local de salubritate;
- deșeurile de ambalaje de hârtie și carton și de materiale plastice sunt preluate de operatori economici specializați și autorizați, pe bază de contract.

Transportul deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor - se va ține evidența cantitativă (conform codificării din lista de deșeuri stabilită prin Decizia 2014/955/UE) a tuturor tipurilor de deșeuri produse conform HG nr. 856/2002 și se va transmite anual, până la 31 martie, la APM Botoșani; evidența se va păstra 3 ani.

- se va ține evidența cantitativă pentru ambalajele introduse pe piața națională, pe tip de material și pe tip de ambalaj, primar, secundar și pentru transport.





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

7. Ambalaje folosite și rezultate, modul de gospodărire a ambalajelor

Pentru ambalarea pâinii și a produselor de panificație se folosesc pungi de polietilenă (cca. 50 kg/lună).

Pentru transportul pâinii și a produselor de panificație către punctele de comercializare se folosesc - în circuit - navete PVC (cca. 1000 buc.).

Navetele PVC și sacii din rafie se reutilizează în cadrul societății, iar ambalajele deteriorate (navete PVC, pungi polietilenă) se valorifică sub forma de deșeuri, prin unități specializate și autorizate, pe bază de contract.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțe și preparate periculoase

- detergenți și dezinfectanți biodegradabili,
- substanța folosită în instalația dulapului frigorific – mentenanța instalației este asigurată prin contract cu operator economic specializat și autorizat.

2. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

Transport - detergenții și dezinfectanții sunt transportați și livrați de furnizori autorizați în bidoane de plastic de 5 l, 10 l și 12 l.

Depozitare - detergenții și dezinfectanții sunt depozitați în ambalajele lor, în magazia pentru materiale de curățenie.

Utilizare - se utilizează conform Fișelor cu date de securitate anexate.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase - după utilizare sunt valorificate prin contractul de furnizare.

VI. Programul de conformare – măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților – nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Raportări SIM

Nr. crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri	anual	la solicitarea ANPM/APM	Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri
2.	Gestiunea ambalajelor (cantitățile de ambalaje pentru care nu s-a predat responsabilitatea)	anual	25 februarie	Anexa 1 – operatori economici care introduc pe piața națională produse ambalate (cantitățile de ambalaje pentru care nu s-a predat responsabilitatea)
3.	Raportare inventare locale de emisii în conformitate cu Ordinul 3.299/2012.	anual	15 ianuarie – 15 martie	SIM F2 – Inventare emisii





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Alte raportări

Nr. crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Autoritatea competentă la care se face raportarea
1.	Orice poluare semnificativă se va anunța telefonic	când se produce	în cel mai scurt timp	APM Botoșani și GNM CJ Botoșani
2.	Orice date referitoare la activitatea societății	la solicitarea APM Botoșani		APM Botoșani
3.	Raport încercare pentru emisiile de poluanți în atmosferă a gazelor de ardere provenite de la cuptoare		la cerere în situația existenței reclamațiilor/la solicitarea APM și/sau GNM CJ Botoșani	APM Botoșani și GNM CJ Botoșani
4.	Datele centralizate privind evidența gestiunii deșeurilor	anual	31 martie	APM Botoșani

Prezenta autorizație de mediu conține 12 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

**DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Eugen MATECIUC**



Intocmit,
**ȘEF SERVICIU AAA,
cons. Daniela Mihalache**

