



AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. 102 din 17.12.2021

Titularul activității: SC TAD SRL

Adresa: localitatea Cătămărești Deal comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani

Punct de lucru: ATELIER PRELUCRĂRI MECANICE

Locația activității: localitatea Cătămărești Deal comuna Mihai Eminescu str. Freziilor nr. 9, județul Botoșani

Activitatea se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziția Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
2550	fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică	177	2840	fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică		
2572	fabricarea articolelor de feronerie	182	2867	fabricarea articolelor de feronerie		
2562	operațiuni de mecanică generală	179	2852	operațiuni de mecanică generală		

Data emiterii: 17.12.2021

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art. 16, alin. (2¹) din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare).

Solicitarea aplicării vizei anuale se va face cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu (conform Ordinului MMAP nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu).

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC TAD SRL, cu punctul de lucru din localitatea Cătămărești Deal comuna Mihai Eminescu str. Freziilor nr. 9, județul Botoșani, înregistrată la APM Botoșani cu nr. 6835/28.06.2021, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC TAD SRL, cu punctul de lucru din localitatea Cătămărești Deal comuna Mihai Eminescu str. Freziilor nr. 9, județul Botoșani,

Documentația conține:

- cererea pentru emiterea autorizației de mediu
- fișa de prezentare și declarație elaborată de către titular
- plan de situație și de încadrare în zonă
- dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitării tarifului pentru emiterea autorizației de mediu

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de înregistrare seria B nr 1401896 eliberat de către Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Botoșani, pentru firma TAD SRL;
- Certificat constatator pentru punctul de lucru, eliberat în baza declarației pe propria răspundere înregistrată sub nr. 3974 din 22/02/2008 de Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Botoșani, emis la data de 04.03.2008, pentru firma TAD SRL;
- Contract pentru furnizarea apei potabile și evacuarea apelor uzate și meteorice nr. 101 din 09.11.2004, încheiat între PRIMĂRIA MIHAI EMINESCU și SC TAD SRL.
- Contract de vânzare – cumpărare nr. 42/BT din 10.02.2020 a deșeurilor metalice și/sau nemetalice, încheiat cu SC REMATINVEST SRL Cluj Napoca.
- Contract de vânzare – cumpărare autentificat cu nr. 3863 din 17.09.2001 încheiat între SC EXPERT LICHIDATOR SRL Iași și SC TAD SRL.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu, titularul activității este obligat să solicite aplicarea vizei anuale la autoritatea competentă pentru protecția mediului emitentă a autorizației de mediu.

2. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;

3. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

4. Titularul activității are obligația să notifice APM la reactualizarea/revizuirea contractelor/avizelor și a celorlalte acte care au stat la baza emiterii prezentei autorizații de mediu;
5. Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite;
6. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
7. Sa se respecte prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor:
 - este obligat să aplice un management al deșeurilor produse care să permită efectuarea cu prioritate a operațiilor de reciclare și valorificare a deșeurilor colectate, în defavoarea celor de eliminare, toate operațiile de gestionare a deșeurilor făcându-se fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului. În acest sens, operatorul va stoca temporar deșeurilor produse separat, pe categorii, și va asigura minimizarea stocurilor.
 - operatorul va asigura valorificarea și eliminarea deșeurilor generate doar prin operatori autorizați din punct de vedere al protecției mediului să efectueze aceste operațiuni.
 - este obligat să asigure evidența cronologică a gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, precum și a cantității, naturii și originii deșeurilor, a destinației, a mijlocului de transport și a operațiunii de valorificare sau eliminare a deșeurilor, conform anexei nr.1 din HG nr.856/2002. Această evidență va fi pusă la dispoziția autorităților competente de control, la cerere și se va păstra cel puțin 3 ani;
 - raportarea evidenței gestiunii deșeurilor generate se va transmite către APM Botoșani, în format letric, la cerere, și electronic în formatul pus la dispoziție de APM Botoșani până la data de 15 martie a anului următor raportării;
 - la cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior vor fi furnizate documentele justificative care să dovedească operațiunea de gestionare la care au fost supuse deșeurile;
 - Să nu amestece diferitele categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale.
 - Să evite formarea de stocuri de deșeuri care urmează să fie valorificate, precum și de produse rezultate în urma valorificării care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătății populației;
 - este interzisă abandonarea deșeurilor și eliminarea acestora în afara spațiilor autorizate în acest scop;
 - Incendierea deșeurilor de orice fel este interzisă
8. Se interzice stocarea deșeurilor pe o perioadă mai mare de 3 ani, dacă deșeurile se valorifică, respectiv mai mult de 1 an dacă deșeurile se elimină, conform Ord. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor.
9. Să asigure respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor pe teritoriul României, pentru asigurarea trasabilității deșeurilor de la locul de generare la destinația finală.
10. Este interzisă depășirea nivelului de zgomot, peste limitele admise prin autorizația de mediu, la limita amplasamentului.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- OUG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase cu modificările și completările ulterioare;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE – lista deșeurilor.
- Ordinul MMAP nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.
- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- SR 10009/2017 Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

- fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică, cod CAEN rev. 2 -2550
- fabricarea articolelor de feronerie, cod CAEN rev. 2 - 2572
- operațiuni de mecanică generală, cod CAEN rev. 2 - 2562

prin intermediul obiectivului **ATELIER PRELUCRĂRI METALICE** situat în localitatea Cătămărești Deal comuna Mihai Eminescu str. Freziilor nr. 9, județul Botoșani.

Activitatea atelierului se desfășoară pe un amplasament achiziționat în baza contractului de vânzare – cumpărare încheiat în data de 17.09.2001 cu SC EXPERT LICHIDATOR SRL Iași, cu suprafața totală de 2500 mp, din care clădirea construită P+E ocupă o suprafață de 901 mp.

Clădirea obiectivului este compusă din ateliere (parter) și spații anexă+birouri (etaj), dispuse astfel :

- birouri ;
- sala de mese ;
- vestiar ;
- atelier producție ;
- magazie produse finite



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- magazie materie prima
- grup sanitar

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Societatea are în dotare următoarele vehicule, instalații și utilaje:

- strunguri – 3 buc.
- freze – 3 buc.
- mașini de rectificat plan și rotund
- presă mecanică – 8 buc.
- mașini de găurit – 4 buc.
- strung 2CNC Topper vertical
- strung cu comandă numerică
- strung cu comandă numerică Daewoo
- centru de prelucrare cu comandă numerică Doosan
- centru de prelucrare cu comandă numerică Doosan 7500/40
- mașină de injecție Battenfeld
- compresor
- cuptor tratament termic
- fierăstrău cu bandă
- instalație corecție factor de putere

Mijloace de transport: autoutilitară Dacia Logan, autoutilitară Toyota Hilux, autoturism

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Materiile prime:

- Oțeluri calibrate – aprox. 2000 kg/lună
- Oțeluri late – 500 kg/lună
- Tablă decapată și groasă – 2500 kg/lună
- Oțeluri speciale 150 kg/lună

Materiile auxiliare:

- Ulei transmisie – 200 litri/an – pentru răcirea angrenajelor strungurilor
- Ulei hidraulic – 60 litri/an

Uleiurile utilizate sunt depozitate în butoaie de tablă cu capacitatea de 200 l, amplasate într-un spațiu închis, prevăzut cu platformă betonată.

Cantitățile de materiale care sunt aprovizionate pe amplasament sunt variabile, în funcție de solicitările de comenzi

3. Utilități - apă, canalizare, energie

3.1. Alimentarea cu apă

Alimentarea cu apă a obiectivului se realizează prin branșament la rețeaua de distribuție din zonă, cu un consum de 30 mc/lună și se utilizează în scop potabil și menajer.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

3.2. Colectarea și evacuarea apelor uzate și a apelor pluviale

Apele uzate menajere sunt colectate printr – o rețea de canalizare menajeră internă și sunt evacuate în rețeaua de canalizare a localității Cătămarești Deal, com. Mihai Eminescu, conform contractului de bransare /racordare și utilizare a serviciilor publice de canalizare nr. 11 din 04.01.2010 încheiat cu COMUNA MIHAI EMINESCU

3.3. Energia electrică - este furnizată de rețeaua de distribuție din zonă.

3.4. Agentul termic - In cadrul obiectivului se realizează încălzirea spațiului administrativ, a vestiarului și a spațiului de producție, prin intermediul a trei centrale termice cu tiraj forțat proprii, care funcționează cu gaz metan.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Societatea desfășoară activități în domeniile prelucrărilor mecanice prin așchiere și deformare plastică la rece, a confecțiilor metalice și injectiei maselor plastice. Reperete sunt prelucrate prin operații de strunjire, frezare, găurire, rectificare, etc, conform proiectelor primite de la beneficiari sau celor realizate de specialiștii societății.

Produse obținute:

- diverse dispozitive
- ștanțe, matrițe de îndoit, ambutisat etc
- matrițe de injecție mase plastice
- matrițe pentru cauciuc
- matrițe pentru turnare sub presiune aluminiu etc .

De asemenea, SC TAD SRL execută piese prelucrate prin așchiere, unicat sau serii mici, cu un grad înalt de complexitate și condiții de precizie foarte ridicate.

Se prelucrează reperi din diverse aliaje de aluminiu, oțeluri moi, oțeluri aliate pentru tratament termic și oțeluri îmbunătățite, oțeluri inoxidabile, fontă, alamă, cupru, cu dimensiuni maxime de 1200 x 670 mm pentru piese prismatice și diam. 300 x 600 pentru piese de revoluție.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul arilor naturale protejate – nu este cazul

5. Produsele și subprodusele obținute

În urma procesului tehnologic desfășurat în cadrul atelierului de confecții metalice rezultă diverse dispozitive, pe bază de comandă și proiect:

- ștanțe, matrițe de îndoit, ambutisat etc
- matrițe de injecție mase plastice
- matrițe pentru cauciuc
- matrițe pentru turnare sub presiune aluminiu etc .

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Pentru încălzirea spațiului de producție și a spațiilor anexă – vestiar, birouri, unitatea are în dotare trei centrale termice pentru producerea de apă caldă menajeră și agent termic, care utilizează gazul metan, dispuse astfel :



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- Centrala tip ARISTON 30 M FFI cu puterea nominala $P = 30,3 / 10,2$ KW pentru vestiare, sala de mese, grupuri sanitare.
- Centrala tip GEOMAT 64 RI cu puterea nominala $P = 63,5$ KW pentru spațiul de producție.
- Centrala tip ARISTON MICROGENIUS cu tiraj forțat pentru spațiile birourilor, cu puterea nominala $P = 23,6 / 9,6$ KW.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2
3311	Repararea articolelor fabricate din metal
4615	Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
4619	Intermedieri în comerțul cu produse diverse
4674	Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire

8. Programul de funcționare – 8 ore/zi, 5 zile/săptămână

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer - nu este cazul

Alte surse de poluare - nu este cazul

Apă - nu este cazul

Pretratare ape pe amplasament - nu este cazul

Tratare ape pe amplasament - nu este cazul

Sol - nu este cazul

Alți factori de mediu (după caz) - nu este cazul

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- Pentru depozitarea materiilor prime și auxiliare există spații de depozitare special amenajate în incinta obiectivului (magazii dotate cu platforme betonate).

- Uleiurile uzate rezultate sunt depozitate în butoaie de tablă, amplasate în spațiu închis, magazie cu suprafața de 10 mp. prevăzută cu platforma betonată.

- Depozitarea deșeurilor menajere se realizează în pubele metalice și din PVC, iar depozitarea deșeurilor de ambalaje se realizează selectiv în spațiu special amenajat.

- Deșeurile tehnologice rezultate sunt depozitate temporar într-o magazie prevăzută cu pardoseala betonată cu suprafața de 25 mp și sunt valorificate prin unități autorizate.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Nivelul de zgomot maxim admisibil nu va depăși valoarea de 65 dB, la limita amplasamentului, conform SR 10009/2017.

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

- Emisiile provenite din activitatea desfășurată de operatorul autorizat nu trebuie să conducă la o deteriorare a calității aerului, respectiv la depășirea valorilor limită stabilite prin Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător și cele stabilite prin STAS 12574/87, la indicatorii de calitate specifici activității.

La evacuarea în atmosferă, gazele de ardere de la centralele termice vor îndeplini condițiile de calitate în limitele impuse de Ordinul nr. 462/ 1993 al MAPPM:

- pulberi: 5 mg/mc
- monoxid de carbon: 100 mg/mc
- oxizi de sulf: 35 mg/mc
- oxizi de azot: 350 mg/mc

Alte condiții de funcționare decit cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decit cele normale (porniri /opri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată - nu este cazul

Concentrații maxime admise pentru apa subterană – nu este cazul

Valori admise pentru sol – nu este cazul

III. MONITORIZAREA MEDIULUI

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

În situația existenței reclamațiilor, la solicitarea APM Botoșani și/sau GNM-CJ Botoșani, operatorul va asigura monitorizarea imisiilor, la cerere, respectând Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător și STAS 12574-87 Condiții de calitate. Aer din zonele protejate. Prelevarea probelor se va face pe direcția predominantă a vântului, pe cât posibil în zona receptorilor sensibili. Determinările se vor efectua de către un laborator specializat pentru aceste încercări, de preferință acreditat.







AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Monitorizarea apei - nu este cazul
Monitorizarea apei subterane - nu este cazul
Monitorizarea solului - nu este cazul

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. MODUL DE GOSPODĂRIRE A DEȘEURILOR ȘI A AMBALAJELOR

Se vor gestiona deșeurile în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare:

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

Predarea deșeurilor se va face numai către firme specializate, care dețin autorizație de mediu valabilă.

Stocarea deșeurilor produse, până la predarea către operatori economici autorizați, se va face în spații special amenajate în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorarea calității mediului.

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	activitate administrativă	3	Metri cubi/lună	Eliminare	D 5	Depozitare la un depozit autorizat
16 01 17	Deșeuri metalice feroase	Activitatea tehnologică	3	Tone/lună	valorificare	R12	Predare la firme autorizate
13 02 06*	Deșeu ulei uzat	Activitatea tehnologică	0,10	Kg/lună	valorificare	R12	Predare la firme autorizate
15.01.01	Ambalaje de hârtie și carton	Activitatea tehnologică			valorificare	R12	Predare la firme autorizate

2. Deșeuri colectate - nu este cazul

3. Deșeuri stocate temporar - nu este cazul

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate) - nu este cazul

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

- deseurile municipale in amestec sunt preluate si transportate cu mijloacele de transport ale operatorului autorizat din zona;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- deseurile valorificabile și deseurile destinate eliminării sunt preluate de către agenți economici autorizați și transportate cu mijloace de transport ale acestora;

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- Se va ține evidența cantitatilor și tipurilor de deșuri generate, colectate, valorificate/eliminate și ramase în stoc, conform H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase și se va raporta anual, cantitatea de deșuri generată/valorificată/eliminată.

7. Ambalaje folosite - nu este cazul

8. Modul de gospodărire a ambalajelor - nu este cazul

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase- nu este cazul

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților - nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea:

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Datele centralizate privind evidența gestiunii deșeurilor	anual	15 martie	Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșuri
2.	Evidența gestiunii uleiurilor proaspete și uleiurilor uzate generate	anual	15 martie	
3.	Orice poluare semnificativă se va anunța telefonic	Când se produce	În cel mai scurt timp	APM Botoșani și GNM CJ Botoșani
4.	Orice date referitoare la activitatea societății	La solicitarea APM Botoșani		APM Botoșani

Prezenta autorizație de mediu conține 10 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Eugen MATECIUC

Șef Serviciu A.A.A.,
cons. Daniela Mihalache



Întocmit: cons. Camelia Musteață

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679

