



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 12 din 15.02.2021

Titularul activității: SC YANNIS BAR LOUNGE SRL

Adresa: loc. Darabani, or. Darabani, str. Tudor Vladimirescu nr. 12A, bloc 24B, ap. 11, Județul Botoșani

Punct de lucru: SPĂLĂTORIE AUTO ȘI COVOARE

Locația activității: sat Bajura, oraș Darabani, județul Botoșani

Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate Rev.2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev1	Denumire activitate Rev.1	NFR	SNAP	Data revizuirii
4520	Întreținerea și repararea autovehiculelor	255	5020	Întreținerea și repararea autovehiculelor			
9601	Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor textile	280	9301	Spălarea, curățarea și vopsirea textilelor și blănurilor			

Emisă de: APM Botoșani

Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului Botoșani.

Data emiterii: 15.02.2021

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art. 16, alin. (2') din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare).

Solicitarea aplicării vizei anuale se va face cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu.

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de **SC YANNIS BAR LOUNGE SRL**, cu punctul de lucru **SPĂLĂTORIE AUTO ȘI COVOARE** din satul Bajura, orașul Darabani, județul Botoșani, înregistrată la APM Botoșani cu nr. 9914/01.10.2020, în urma analizării documentelor transmise și a verificării,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



**Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

În baza HG nr. 43 din 16 ianuarie 2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și pentru modificarea unor acte normative, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC YANNIS BAR LOUNGE SRL, cu punctul de lucru din satul Bajura, orașul Darabani, județul Botoșani,

Documentația conține:

- cererea pentru emiterea autorizației de mediu
- fișa de prezentare și declarație întocmită de către titular
- plan de situație și de încadrare în zonă
- dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitării tarifului pentru emiterea autorizației de mediu

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Autorizației de construire nr. 14 din 14.07.2020, emisă de Primăria orașului Darabani.
2. Proces verbal de recepție nr. 12359/27.08.2020 emis de Primăria orașului Darabani.
3. Contract de comodat nr. 1 din 27.08.2020, încheiat între Dobrincu Costel și SC YANNIS BAR LOUNGE SRL.
4. Certificat de înregistrare Seria B nr. 3968676 pentru firma YANNIS BAR LOUNGE SRL (CUI 41913239), eliberat de către ORC de pe lângă Tribunalul Botoșani la data de 18.11.2019;
5. Certificat constatator pentru punctul de lucru din satul Bajura, orașul Darabani, județul Botoșani, eliberat de către ORC de pe lângă Tribunalul Botoșani la data de 31.08.2020;
6. Autorizație de Gospodărire a Apelor nr. 03 din 18.01.2021, privind: *"Alimentare cu apă și evacuarea apelor uzate la spălătorie auto și spațiu comercial în satul Bajura, orașul Darabani, județul Botoșani"*, emisă de Administrația Națională "Apele Române", Administrația Bazinală de Apă Prut -Barlad- Sistemul de Gospodărire a Apelor Botoșani.
7. Fișe tehnice de securitate pentru substanțele chimice utilizate (produse lichide de curățare).



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
2. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
3. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare.
4. Sa desfășoare activitatea de spălare a autovehiculelor și a covoarelor numai în spațiul amenajat, fiind interzisă desfășurarea activităților în afara spațiului amenajat.
5. Sa asigure functionarea corectă a separatorului de hidrocarburi, în scopul încadrării indicatorilor de calitate pentru apele uzate epurate în limitele impuse în HG 352/2005 NTPA – 002/2002.
6. Sa verifice, să întrețină și să exploateze corespunzător rețelele de canalizare internă, în vederea evitării scurgerilor și infiltrării apelor uzate pe sol și subsol, pentru a nu afecta calitatea solului și a apei subterane.
7. Este obligatorie monitorizarea indicatorilor de la cap III al autorizației de mediu și informarea APM Botoșani cu privire la rezultatele automonitorizării emisiilor de poluanți reglementați.
8. Sa se respecte prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deșeurilor.
9. Sa respecte instrucțiunile de manipulare, depozitare și utilizare, a substanțelor chimice, prevăzute prin fisele de securitate.
10. Sa respecte prevederile Regulamentului 1272/2008 privind ambalarea și etichetarea chimicalelor; Legii 360/2003 privind evidența substanțelor chimice periculoase modificată și completată prin L265/2005; Regulamentul 1907/2006 (REACH) privind obligațiile utilizatorilor de substanțe chimice.
11. Se vor respecta prevederile HG nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României. În calitate de expeditor, operatorul va asigura însoțirea tuturor transporturilor de deșeuri de documentele specifice:
 - deșeurile nepericuloase se vor transporta însoțite de Formularul de încărcare – descărcare (Anexa 3), legal completat și avizat.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- deseurile periculoase se vor transporta însoțite de Formularele de aprobare a transportului - Anexa 1, când cantitatea de deșeu de același tip este mai mare de 1 tonă/an, și Formulare de expediție transport - Anexa 2, pentru fiecare transport în parte. Deseurile periculoase se transportă de către transportatori autorizați, iar deșeurile nepericuloase se transportă de transportatori înregistrați sau colectori autorizați.

12. Este interzisă efectuarea operațiilor de încărcare și golire a bateriilor auto, operații de schimb ulei și alte intervenții, la mijloacele de transport, deoarece unitatea nu dispune de instalațiile necesare.

13. Se vor respecta prevederile legale din domeniul gospodăririi apelor, privind condițiile de evacuare a apelor uzate tehnologice.

14. Este interzisă depășirea nivelului de zgomot peste limitele admise prin autorizația de mediu.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul MMAP nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase cu modificările și completările ulterioare;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE – lista deșeurilor;
- HG 352/2005 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate
- Legea nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Decizia 2014/944/UE – catalogul european al deșeurilor;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.



Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată:

- activități de spălare și cosmetizare autovehicule, conform codului CAEN 5020 – rev.1; cod CAEN 4520 – rev. 2. și
- activități de spălare a articolelor textile (covoare), cod CAEN rev. 2 – 9601 cod CAEN rev. 1 – 9301, desfășurate prin obiectivul **SPĂLĂTORIE AUTO ȘI COVOARE** din satul Bajura, orașul Darabani, aparținând **SC YANNIS BAR LOUNGE SRL**.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Pentru desfășurarea activității de spălare/cosmetizare autovehicule și covoare, obiectivul dispune de un spațiu în suprafața de 221,70 mp. cu regim de înălțime P+1 compartimentat, dispus astfel:

- Spațiu spălătorie autovehicule self wash/covoare format din patru boxe cu suprafața de 121,62 mp.
- Camera tehnică, birou, vestiar și grup sanitar
- Spațiu comercial (cafenea) cu suprafața de S=96,08 mp
- Spațiu verde în suprafața de 650 mp
- Platforma betonată utilizată pentru accesul și parcarea autovehiculelor înainte de spălare cu suprafața de S=1071 mp

Obiectivul are în dotare următoarele instalații și utilaje :

Instalații din dotare:

- instalație pentru alimentare cu apă și rețea internă de canalizare
- instalație de preepurare ape uzate tehnologice formată din separator de hidrocarburi bicompartimentat executat din beton armat cu dimensiunile LxIxH= 2,8x3x2,5 mc, cu spațiu de reținere a eventualelor hidrocarburi (debit 5,0 l/s).
- instalație pentru alimentare cu energie electrică ;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



**Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Utilaje :

- aparate de spălat profesionale – 3 buc.
- aspirator praf – 1 buc. ;
- nebulizator (lance spumare) – 3 buc. ;
- compresor aer - 1 buc.;

Mijloace de transport:

- Unitatea nu dispune de mijloace de transport.

Cod CAEN Rev.2	Denumire CAEN Rev.2	Instalație/Activitate	Capacitate maximă proiectată a instalației/activității	UM	Data revizuirii
Cod CAEN Rev.2	Denumire CAEN Rev.2	Instalație/Activitate	Capacitate maximă proiectată a instalației/activității	UM	Data revizuirii
4520	Întreținerea și repararea autovehiculelor	- aparate de spălat profesionale, sub presiune cu jet rece și jet cald, lance spumare aspirator praf, compresor aer - separator de hidrocarburi - bazin betonat vidanjabil pentru apele uzate tehnologice	20 - 30 debit 5,0 l/s 42,0	buc/zi mc.	
9601	Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor textile (spălare covoare)		15 - 20	mp/zi	

Pentru desfășurarea activității de spălare și curățare uscată a articolelor textile (covoare, etc), cod CAEN rev. 2 – 9601, se utilizează aceleași dotări.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități

Materiale auxiliare utilizate pentru spălarea covoarelor și pentru spalarea/cosmetizarea autovehiculelor:

- spumă activă /super spumă – cca. 40 l/lună
- șampon covoare – 10 l/lună
- ceară protectoare – 10 l/an
- lavete pentru șters geamuri

Recipientii din PVC cu agenți de spălare sunt depozitați într-un spațiu special amenajat în interiorul obiectivului (magazie închisă și betonată) ;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Combustibili utilizați :

- Peleți utilizați pentru funcționarea centralei termice – cca. 5 t/an;
- Apa caldă utilizată în procesul tehnologic pentru spălarea covoarelor/autoturismelor este asigurată de centrala termică din dotare.

Ambalaje: nu sunt utilizate;

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Alimentarea cu apă:

- Sursă subterană constituită dintr-un puț forat cu adâncimea $H=32$ m, executat din tuburi din beton tip PREMO cu diametrul de $D_n=1000$ mm.
- Pompă submersibilă tip SKM 200 cu caracteristicile: $Q=2,7$ mc/h, $H_{max}=150$ mCA, $P=1,5$ kw.

Apa este folosită în procesul tehnologic (spălarea covoarelor, autoturismelor) și în scop igienico-sanitar.

Debite și volume de apă autorizate

$$Q_{zi\ med} = 2,52\ mc/zi \sim 0,09\ l/s$$
$$Q_{zi\ max} = 2,77\ mc/zi \sim 0,096\ l/s$$
$$V_{an\ mediu} = 0,655\ mii\ mc/an$$
$$V_{an\ maxim} = 0,720\ mii\ mc/an$$

Modul de folosire al apei

- în scop igienico-sanitar pentru personalul angajat și pentru clienți;
- în scop tehnologic pentru spălarea covoarelor și a autoturismelor;
- *Cerința de apă:*
 $Q_{zi\ med} = 2,52\ mc/zi$
 $Q_{orar\ max} = 0,86\ mc/ora$
 $Q_{zi\ max} = 2,77\ mc/zi$

Colectarea și evacuarea apelor uzate menajere, tehnologice și pluviale

- *Apele uzate menajere* provenite de la grupurile sanitare sunt evacuate printr-o rețea de canalizare executată din PVC cu DN 110 mm cu o lungime de 25,2 m și evacuate într-un bazin vidanjabil din beton armat cu dimensiunile $L \times l \times h = 4,0 \times 4,0 \times 2,7$ m cu volumul de $V=42,0$ mc.

- *Apele uzate tehnologice* provenite de la spălarea autovehiculelor sunt dirijate prin panta pardoselii spălătoriei către patru canale colectoare cu rol de decantare executate din beton armat, acoperite cu grătare metalice având secțiune rectangulară cu dimensiunile $L \times l \times h = 2,5 \times 0,5 \times 0,4$ mc, fiecare. Din aceste canale colectoare, prin intermediul conductelor din PVC SN4 DN= 200 mm și $L=32,55$ m, apa uzată este descărcată într-un separator de hidrocarburi bicompartimentat executat din beton armat cu dimensiunile $L \times l \times h = 2,8 \times 3 \times 2,5$ mc, cu spațiu de reținere a eventualelor hidrocarburi (debit 5,0 l/s).



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Din separatorul de hidrocarburi apa preepurată este evacuată printr-o conductă de PVC cu Dn= 160 mm și lungime 1,0 m în bazinul vidanjabil cu volumul de 42,0 mc.

- Apele pluviale convențional curate sunt colectate de pe acoperișuri printr-un sistem de igheaburi și burlane și adusă la sol, de unde sunt deversate pe terenul învecinat.

- *Debite evacuate prin vidanjare:*

$Q_{uzat\ zi\ med} = 2,52\ mc/zi$

$V_{uzat\ an\ mediu} = 0,655\ mii\ mc/an.$

Energia electrică se asigură prin racord la rețeaua din zonă;

Încalzirea obiectivului se realizează cu ajutorul unei centrale termice cu funcționare pe combustibil solid - peleți.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

- În cadrul obiectivului sunt executate următoarele operațiuni :

- activități de spalare și cosmetizare auto (regim self wash) în interiorul și exteriorul mașinilor și
- activități de spălare a covoarelor

- Capacitatea de spalare este și 20-30 autovehicule/zi și de cca. 15-20 mp/covoare/zi.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

- Nu este cazul.

5. Produsele și subprodusele obținute

- Pe amplasamentul autorizat se realizează spălarea/cosmetizarea autovehiculelor în regim self wash și spălarea covoarelor.

- Din activitatea desfășurată nu rezultă produse și subproduse.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

- Obiectivul are în dotare o centrală termică proprie pentru încălzirea spațiilor obiectivului de tip Romstal Vision cu puterea $P = 60\ kw$. Centrala termică funcționează pe combustibil solid-peleți.

- Evacuarea gazelor de ardere se face printr-un coș dublu izolat din inox cu diametrul cuprins între 150 – 180 mm. și înălțimea de $H = 11\ m$.

Combustibili utilizați : peleți – cca. 5 t/an



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Tip combustibil	Combustibil	Cantitate	UM	Tipul centralei	Puterea nominală a centralei (MW)
Peleți	Combustibil solid-peleți	5	tone/ în sezonul rece	cazan pe combustibil solid	0,060

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

- Activități de vulcanizare auto (repararea, montarea și înlocuirea anvelopelor și a camerelor de aer);

8. Programul de funcționare

- 24 h/zi , 7 zile/saptamana, 365 zile /an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

CAEN Rev.2	Denumire coș și descriere sursă	Înălțime (m)	Diametru bază (m)	Diametru vârf (m)	Poluant	Echipament depoluare	Eficiență (%)	X Stereo70	Y Stereo70	Data revizuirii
4520 9601	coș evacuare și dispersie de la centrala termică	11,0	0,15-0,18	0,15-0,18	Monoxid de Carbon	coș dispersie				
4520 9601	coș evacuare și dispersie de la centrala termică	11,0	0,15-0,18	0,15-0,18	Oxizi de azot	coș dispersie				
4520 9601	coș evacuare și dispersie de la centrala termică	11,0	0,15-0,18	0,15-0,18	Oxizi de sulf	coș dispersie				

- Evacuarea gazelor de ardere provenite de la funcționarea centralei termice se realizează printr-un coș de evacuare cu diametrul $\varnothing 150-180$ mm și înălțimea $H = 11$ m.

Alte surse de poluare

- nu este cazul



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Apă

- *Apele uzate tehnologice* provenite de la spălarea autovehiculelor sunt dirijate prin panta pardoselii spălătoriei către patru canale colectoare cu rol de decantare executate din beton armat, acoperite cu grătare metalice având secțiune rectangulară cu dimensiunile $L \times l \times h = 2,5 \times 0,5 \times 0,4$ mc, fiecare. Din aceste canale colectoare, prin intermediul conductelor din PVC SN4 DN= 200 mm și $L = 32,55$ m, apa uzată este descărcată într-un separator de hidrocarburi bicompartimentat executat din beton armat cu dimensiunile $L \times l \times h = 2,8 \times 3 \times 2,5$ mc, cu spațiu de reținere a eventualelor hidrocarburi (debit 5,0 l/s). Din separatorul de hidrocarburi apa preepurată este evacuată printr-o conductă de PVC cu $D_n = 160$ mm și lungime 1,0 m în bazinul vidanjabil cu volumul de 42,0 mc.
- Separator de hidrocarburi este bicompartimentat, executat din beton armat cu dimensiunile $L \times l \times h = 2,8 \times 3 \times 2,5$ mc, cu spațiu de reținere a eventualelor hidrocarburi (debit 5,0 l/s).
- *Apele uzate menajere* provenite de la grupurile sanitare sunt evacuate printr-o rețea de canalizare executată din PVC cu DN 110 mm cu o lungime de 25,2 m și evacuate într-un bazin vidanjabil din beton armat cu dimensiunile $L \times l \times h = 4,0 \times 4,0 \times 2,7$ m cu volumul de $V = 42,0$ mc.
- *Apele pluviale* convențional curate sunt colectate de pe acoperișuri printr-un sistem de jgheaburi și burlane și adusă la sol, de unde sunt deversate pe terenul învecinat.

Alți factori de mediu (după caz) - nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- Activitățile sunt desfășurate în spații închise prevăzute cu platforme betonate pentru a asigura captarea apelor uzate și dirijarea lor în separatorul de hidrocarburi.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

3.1. Nivelul de zgomot maxim admisibil nu va depăși valoarea de 65 dB, la limita amplasamentului, conform STAS 10009/1988;

3.2. La evacuarea în atmosferă, prin cosul de evacuare, gazele de ardere de la centrala termică cu combustibil solid (peleți) vor îndeplini condițiile de calitate în limitele impuse de Ordinul nr. 462/ 1993 al MAPPM:

$NO_x = 500 \text{ mg/N m}^3$,
 $CO = 250 \text{ mg/ Nm}^3$,
 $SO_2 = 2000 \text{ mg/Nm}^3$,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

3.3. La descarcarea prin vidanșare în stația de epurare, apele uzate tehnologice și menajere, vor îndeplini condițiile de calitate prevăzute prin Normativul NTPA – 002/2002 – HG 188/2002, modificată și completată cu HG 352/2005;

- pH – 6,5-8,5
- consum biochimic de oxigen la 5 zile – max.300 mg/l
- CCOCr – max 500 mg/l
- materii în suspensii – max. 350 mg/l
- subst. extractibile cu eter de petrol – max. 30 mg/l
- detergenți sintetici biodegradabili – max. 25 mg/l

Valori limita pentru aer în condiții de funcționare normale - nu este cazul

Valori limita pentru aer în condiții de funcționare speciale* - nu este cazul

Concentrații maxime admise pentru apă

Loc prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	CMA	UM	Data revizuirii
la ieșirea din separator	apa uzată tehnologică provenită de la spălătorie obiectivului	CBO5	300,0	Milligrame/Litru	
la ieșirea din separator	apa uzată tehnologică provenită de la spălătorie obiectivului	CCOCr	500,0	Milligrame/Litru	
la ieșirea din separator	apa uzată tehnologică provenită de la spălătorie obiectivului	pH	8,8		
la ieșirea din separator	apa uzată tehnologică provenită de la spălătorie obiectivului	Substanțe extractibile cu solvenți organici	30,0	Milligrame/Litru	
la ieșirea din separator	apa uzată tehnologică provenită de la spălătorie obiectivului	Suspensii totale (MTS)	350,0	Milligrame/Litru	

Concentrații maxime admise pentru apă subterană - nu este cazul

Valori admise pentru sol - nu este cazul

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

CAEN Rev2	Denumire coș	Poluant	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză	Data revizuirii
4520 9601	coș evacuare și dispersie de la centrala termică	Monoxid de Carbon	Discontinua	anuală		
4520 9601	coș evacuare și dispersie de la centrala termică	Oxizi de azot	Discontinua	anuală		
4520 9601	coș evacuare și dispersie de la centrala termică	Oxizi de sulf	Discontinua	anuală		

Monitorizarea apei

Loc prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză	Data revizuirii
la ieșirea din separator	apa uzată tehnologică provenită de la spalatoria obiectivului	CBO5	Discontinua	anuală		
la ieșirea din separator	apa uzată tehnologică provenită de la spalatoria obiectivului	CCOCr	Discontinua	anuală		
la ieșirea din separator	apa uzată tehnologică provenită de la spalatoria obiectivului	pH	Discontinua	anuală		
la ieșirea din separator	apa uzată tehnologică provenită de la spalatoria obiectivului	Substanțe extractibile cu solvenți organici	Discontinua	anuală		
la ieșirea din separator	apa uzată tehnologică provenită de la spalatoria obiectivului	Suspensii totale (MTS)	Discontinua	anuală		

Monitorizarea apei subterane - nu este cazul

Monitorizarea solului - nu este cazul

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

Se vor gestiona deșeurile în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare:

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- Legea nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

Predarea deșeurilor se va face numai către firme specializate, care dețin autorizație de mediu valabilă.

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	activități administrative	0,5	mc/lună	Eliminare	D 5	Depozite special construite
13 05 02*	namoluri de la separatoarele ulei/apa	activitate tehnologică	0,10	Tone/an	Eliminare	D 1	Depozitarea pe sol și în sol (de exemplu, depozite și altele asemenea)
13 05 06*	ulei de la separatorul de hidrocarburi	activitate tehnologică	1,00	litri/an	Valorificare	R 12	Predare la agenți economici autorizați
15 01 10*	ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase	activitate tehnologică	0,02	Tone/an	Valorificare	R 12	Predare la agenți economici autorizați

2. Deșeuri colectate

- Nu este cazul.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

3. Deșeuri stocate temporar

- Deșeurile municipale sunt stocate în pubelă amplasată pe platformă betonată, de unde sunt preluate săptămânal de operatorul de salubritate.
- Deșeurile valorificabile sunt stocate pe categorii, în recipiente speciali, în vederea valorificării prin societăți autorizate.
- Deșeurile generate pot fi stocate temporar, în spații special amenajate, astfel:
 - maxim 3 ani dacă destinația deșeurilor este valorificarea sau tratarea;
 - maxim 1 an dacă destinația deșeurilor este eliminarea.

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

- Valorificarea deșeurilor se va face numai către firme specializate, care dețin autorizație de mediu valabilă.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

- Deșeurile municipale în amestec sunt preluate și transportate cu mijloace de transport ale operatorului autorizat din zona;
 - Namolul de la decantor este preluat de către firme autorizate d.p.d.v. al protecției mediului
 - Namolul și produsele petroliere rezultate de la curățarea separatorului (cod. 13.05.02* și uleiul uzat cod. 13.05.06* sunt preluate de către firme autorizate d.p.d.v. al protecției mediului;
 - Deșeurile de ambalaje (recipientii din PVC), sunt preluate de operatori autorizați;
- Transportul deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- Se va ține evidența cantităților și tipurilor de deșeuri generate, colectate, valorificate/eliminate și rămase în stoc, conform H.G.nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și se va raporta anual, până la 31 martie, cantitatea de deșeuri generată/valorificată/eliminată.

7. Ambalaje folosite și rezultate – nu este cazul

8. Modul de gospodărire a ambalajelor – nu este cazul

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



**Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

1. Substanțele și preparatele periculoase folosite

În cadrul activității desfășurate societatea utilizează detergenți profesionali pentru spălarea covoarelor și mochetelor, detergent manual pentru mochete, detergenți auto și spuma activă pentru spălarea mașinilor.

2. Modul de gospodărire:

- ambalare: ambalaj original (bidoane HDPE 5 l și 25 l);
- transport: aprovizionarea se realizează prin firme autorizate;
- depozitare: spațiu amenajat;
- folosire/comercializare: folosită în activitatea desfășurată.

3. Mod de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase :

- Ambalajele rezultate de la detergenți sunt depozitate într-o magazie închisă până la valorificarea lor prin operatori autorizați.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

- Substanțele chimice periculoase sunt depozitate în spațiu prevăzut cu pardosea betonată.
- Este interzisă utilizarea ambalajelor provenite de la detergenții auto în alte scopuri decât cele pentru care au fost destinate.
- Se vor respecta instrucțiunile de depozitare, manipulare și folosire prevăzute în fișele tehnice de securitate ale produselor chimice utilizate în activitatea desfășurată.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:

- Se va ține evidența substanțelor și preparatelor chimice periculoase, aprovizionate, utilizate, rămase în stoc, prezentând situația anual la APM Botoșani.
- Substanțele și preparatele periculoase care au devenit deșeuri și sunt reglementate în conformitate cu legislația specifică vor fi eliminate în condiții de siguranță pentru sănătatea populației și pentru mediu.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților - nu este cazul



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	- Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri.	anual	La solicitarea ANPM/APM	Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri.
2.	-Raportarea evidenței gestiunii deșeurilor conform H.G.nr.856/2002	anual	31 martie	
3.	-Raport încercare pentru apele uzate tehnologice	anual	la solicitarea vizei anuale	
4.	-Raport încercare pentru monitorizarea gazele de ardere de la centrala termică	anual	la solicitarea vizei anuale	
5.	-Evidența substanțelor chimice periculoase, aprovizionate, utilizate, rămase în stoc	anual	la solicitarea vizei anuale	

Prezenta autorizație de mediu conține 16 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Eugen MATECIUC

ȘEF SERVICIU A.A.A.,
cons. Daniela MIHALACHE

Întocmit: cons. Florin Rades/AAA



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679