



**Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului**



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

AUTORIZATIE DE MEDIU

nr. 139 din 05.11.2013

Revizuita la data de 17.05.2018

Revizuita la data de 11.03.2021

Ca urmare a cererii adresate de **SC PRODIMPEX ' M SRL**, cu sediul in mun.Botosani, str. D. Rallet nr.21, jud Botosani, inregistrata la A.P.M. Botosani cu nr. 3208 din 29.03.2018, în urma analizării documentelor transmise, a verificării, în baza Hotărârii Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, a Ordonanței de Urgență nr. 195/2005, privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, după parcurgerea procedurii conform O.M. nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificarile și completările ulterioare, se emite:

AUTORIZATIA DE MEDIU

pentru **ATELIER PRODUCTIE MIC MOBILIER**, situat in mun.Botosani, str. Drumul Tatarilor nr. 46-48, jud.Botosani, in scopul desfasurarii activitatilor de fabricare alte produse din lemn, fabricare articole din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite cod CAEN rev.2 - 1629, fabricare mobila cod CAEN rev.2 – 3109, comert cu ridicata al deseurilor si resturilor cod CAEN rev.2 – 4677.

Documentatia contine cererea, fisa de prezentare si declaratie elaborata de beneficiar si urmatoarele acte emise de alte autoritati:

1. Contract de vanzare cumparare nr. 5384 din 23.10.2001 incheiat cu Zaharia Gheorghe;
2. Contract de vanzare cumparare nr. 6054 din 15.11.2004 incheiat cu Vaipan Gheorghe;
3. Contract de prestari servicii nr. 1274 din 23.05.2019 incheiat cu SC APISORELIA SRL Neamt, privind preluarea, transportul, valorificarea/reciclarea/eliminarea finala a a categoriilor de desuri consemnate in anexa ce face parte integranta din contract;
4. Certificat constatator nr. 21055 din 13.11.2015 emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani;
5. Contract pentru implementarea obligatiilor privind raspunderea extinsa a producatorului in vederea indeplinirii obiectivelor anuale de valorificare si reciclare,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

precum și a obligațiilor de raportare a datelor privind ambalajele și deșeurilor de ambalaje valorificate/reciclate, nr. 1524/26.02.2019 încheiat cu GREENPOINT MANAGEMENT SA București;

6. Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și/sau de canalizare nr.01.01.1.00549 din 01.10.2010.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse :

1. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
2. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
3. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani la reactualizarea/revizuirea contractelor/avizelor și a celorlalte acte care au stat la baza emiterii prezentei autorizației de mediu;
4. Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite;
5. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
6. *Sa respecte prevederile Legii 278/2013 privind emisiile industriale, capitolul V.*
7. **Sa întocmească anual până în data de 30 ianuarie Planul de gestionare a solventilor cu conținut de COV conform prevederilor prevăzute în anexa nr. 7 partea a 7-a.**
8. *In cazul unei modificări substanțiale, operatorul are obligația să demonstreze autorității competente pentru protecția mediului (APM Botoșani) responsabilă cu emiterea autorizației de mediu conformarea instalației cu dispozițiile Legii 278/2013 privind emisiile industriale.*
9. Conform prevederilor Legii 278/2013 privind emisiile industriale, Secțiunea a 3-a, art. 59, alin. 1: "operatorul economic are obligația să aplice măsurile necesare prin care să se asigure că instalația este conformă cu una dintre următoarele condiții:
 - a) emisiile de compusi organici volatili din instalație să respecte valorile – limita de emisie în gazele reziduale și valorile – limita pentru emisiile fugitive sau valorile limita pentru emisiile totale, precum și celelalte cerințe prevăzute în anexa nr. 7 partea a 2-a și a 3-a:





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

b) sa aplice o schema de reducere a emisiilor de compusi organici volatili prevazuta in anexa nr. 7 partea a 5-a, cu conditia sa atinga o reducere a emisiilor echivalenta cu cea pe care ar realiza-o aplicand valorile – limita de emisie mentionate la lit.a)”

10. Sa respecte instructiunile de depozitare, manipulare si de protectia muncii prevazute in fisele cu date de securitate ale preparatelor chimice utilizate in activitatea desfasurata.

11. Sa anunțe imediat APM Botoșani, în caz de poluări accidentale sau accident tehnic, conform OUG nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, prin respectarea prevederilor din cap.II:

Secțiunea 1- Acțiuni preventive referitoare la obligația informării de către operator a amenințărilor iminente cu un prejudiciu asupra mediului;

Secțiunea 2 – Acțiuni reparatorii, referitoare la obligațiile operatorului de luare a măsurilor reparatorii necesare în cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului;

12. Să respecte prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la:

- aplicarea unui management al deșeurilor produse care să permită efectuarea cu prioritate a operațiilor de reciclare și valorificare a deșeurilor colectate, în defavoarea celor de eliminare, toate operațiile de gestionare a deșeurilor făcându-se fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului. În acest sens, operatorul va stoca temporar deșeurile produse separat, pe categorii, și va asigura minimizarea stocurilor;
- asigurarea valorificării și eliminării deșeurilor generate doar prin operatori autorizați din punct de vedere al protecției mediului să efectueze aceste operațiuni;
- obligația desemnării unei persoane din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația de mediu sau să delege această obligație unei terțe persoane
- asigurarea evidenței cronologice a gestiunii deșeurilor generate pentru fiecare tip de deșeu precum și a cantității, naturii și originii deșeurilor, a destinației, a mijlocului de transport și a operațiunii de valorificare sau eliminare a deșeurilor conform anexei 1 a HG 856/2002, încadrând fiecare tip de deșeu generat conform Deciziei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE, de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului și să o pună la dispoziția autorităților competente de control, la cererea acestora
- raportarea evidenței gestiunii deșeurilor generate se va transmite către APM Botoșani, până la 31 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât și electronic;
- la cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior vor fi furnizate documentele justificative care sa dovedească operațiunea de gestionare la care au fost supuse deșeurile;
- stocarea deșeurilor valorificabile în mod selectiv;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

- respectarea termenului legal (3 ani) de păstrare a documentelor privind gestiunea deșeurilor;

- interdicția abandonării deșeurilor și eliminarea lor în afara spațiilor autorizate;

13. Este obligatorie monitorizarea gestiunii deșeurilor (cap. IV al autorizației de mediu) în conformitate cu HG 856/2002 și raportarea evidenței la APM Botoșani la termenele impuse în autorizația de mediu sau la cererea APM.

14. Se vor respecta prevederile HG nr.1061/2008, privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României. În calitate de expeditor, operatorul va asigura însoțirea tuturor transporturilor de deșeurii, de documentele specifice:

- deșeurile nepericuloase se vor transporta însoțite de Formularul de încărcare – descărcare (Anexa 3), legal completat și avizat.

- deșeurile periculoase se vor transporta însoțite de Formularele de aprobare a transportului - Anexa 1, când cantitatea de deșeu de același tip, este mai mare de 1 tonă/an și Formulare de expediție transport - Anexa 2, pentru fiecare transport de deșeu periculos în parte.

Deșeurile periculoase se transportă de către transportatori autorizați, iar deșeurile nepericuloase se transportă de către transportatori înregistrați sau colectori autorizați.

15. Sa raporteze anual, pana la 25 februarie datele privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, conform Ordinului 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeurii de ambalaje.

16. Titularul are obligația să respecte, pentru ambalajele aferente produselor comercializate pe piața internă prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, modificată, actualizată și ale Ordinului nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeurii de ambalaje, astfel :

- titularul este responsabil pentru valorificarea deșeurilor de ambalaje de la consumatorii/utilizatorii finali și îndeplinirea obiectivelor de reciclare și valorificare stabilite în anexa nr.5, pentru ambalajele (primare, secundare și terțiare) aferente produselor ambalate achiziționate intracomunitar/importate și a produselor proprii introduse pe piața internă;

- operatorul trebuie să-și îndeplinească obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului astfel:

a) individual - prin gestionarea ambalajelor aferente produselor, introduse pe piața națională, provenite din import și a produselor comercializate pe piața internă și/sau

b) prin intermediul unei organizații care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, autorizate conform legii;

- Utilizare marcajelor din anexa 3 a Legii, dacă se optează pentru marcarea ambalajelor în vederea optimizării recuperării și reciclării deșeurilor de ambalaje;



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- dacă într-un an calendaristic operatorul nu își îndeplinește individual obiectivele prevăzute în anexa nr. 5, acesta este obligat să își îndeplinească obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului prin intermediul unei organizații autorizate în acest sens;

- operatorul trebuie să se înregistreze la Administrația Fondului pentru Mediu;

- operatorul trebuie să aibă o evidență cantitativă pentru ambalajele introduse pe piața națională, pe tip de material și pe tip de ambalaj, primar, secundar și pentru transport;

- circulația ambalajelor reutilizabile între operatorii economici se face prin schimb, cu respectarea prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, și ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, modificate și completate. Pentru ambalajele declarate reutilizabile introduse pe piața națională odată cu produsele, societatea are obligația să organizeze preluarea lor astfel încât să realizeze un procentaj de returnare de minimum 80%, conform art.10, alin(4) din lege;

- societatea va raporta către APM Botoșani, anual, datele privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, conform Ordinului nr.794 /2012, pentru cantitățile pentru care nu s-a predat responsabilitatea unei organizații specializate;

17. Se interzice utilizarea de alte metode de eliminare a ambalajelor utilizate la ambalarea substantelor periculoase, decat cele mentionate in instructiunile producatorilor.

18. Se interzice transportul de substante, marfuri si deseuri periculoase cu mijloacele de transport din dotare sau inchiriate fara a detine autorizatiile necesare.

19. Se interzice depasirea nivelului de zgomot peste limitele admise prin autorizatia de mediu.

20. Sa ia masuri privind mentinerea starii de salubritate precum si amenajarea si intretinerea spatiilor verzi din zona aferenta obiectivului.

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art.16, alin. 2¹ din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.)

Solicitarea aplicării vizei anuale se va face cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu, (conform Ordinului MMAP nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu).

In cazul in care beneficiarul autorizatiei modifica/suspenda activitatea autorizata sau in cazul modificarilor legislative se va anunta APM Botosani in vederea reautorizarii /revizuirii/ stabilirii obligatiilor de mediu .



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agencia Națională pentru Protecția Mediului



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

Nerespectarea prevederilor autorizatiei atrage dupa sine suspendarea si/sau anulara acestuia, dupa caz.

I. ACTIVITATEA AUTORIZATA: fabricarea altor produse din lemn, fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite cod CAEN rev.2 - 1629, fabricarea mobilei cod CAEN rev.2 – 3109, comert cu ridicata al deseurilor si resturilor cod CAEN rev.2 – 4677, desfasurata de **SC PRODIMPEX'M SRL**, prin obiectivul: **ATELIER PRODUCTIE MIC MOBILIER**, situat in mun. Botosani, str. Drumul Tatarilor nr.46-48, jud.Botosani.

1. Dotari (instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate) :

Instalatii si utilaje :

- 2 circulare scurtat si tivit
- 2 masini de rindeluit la grosime
- 4 freze simple, cu ax inclinat, copmbinate cu circular
- 2 masini de rindeluit pe 4 fete (Weining)
- 2 masini de copiat
- 2 fierastrai panglica
- 2 masini de calibrat
- 7 masini de slefuit (elemente drepte, elemente curbe, 1, 2, 4 panze, orbitala, pregatit)
- 5 masini de scobit (1 sau 2 mese, ne/inclinabile, cu 1, 2 sau 3 planuri de scobire)
- 2 masini de gaurit (simpla, multipla)
- 3 masini de cepuit (cu 1 sau 2 capuri de frezare, cu / fara incarcator)
- 2 prese hidraulice/pneumatice montaj
- 1 instalatie de vopsit manual
- 1 robot antropomorf pentru vopsit
- 2 instalatii de pregatit intre lacuri
- uscator cherestea cu o capacitate de 30 mc
- 2 motostivuitoare
- masina de brichetat
- instalatie de exhaustare colectiva
- 3 sisteme de exhaustare locale, dotate cu saci colectori
- buncar de depozitare rumegus de 25 mc

Mijloace de transport din dotare: 2 autoutilitare de 3 t

2. Descrierea amplasamentului:

Societatea este amplasata in zona de S-E a municipiului Botosani dispunand de o suprafata totala de 7885,87 mp din care 2231,69 mp o reprezinta suprafata construita.

Spatiul de productie este compus din:



AGENCIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

- trei soproane pentru depozitarea cherestelei
- sectie de prelucrari mecanice
- sectie montaj
- sectie de impletituri
- sectie de finisare si ambalare
- magazie pentru produse finite
- atelier mecanic
- centrala termica
- sopron depozitare deseuri lemnoase destinate arderii in centrala termica
- buncar depozitare rumegus si talas
- spatiu depozitare deseuri si ambalaje provenite de la substantele si preparatele periculoase
- uscator
- sediu birouri

3. Descrierea activitatii/instalatiei:

Activitatea desfasurata: societatea desfasoara activitati de productie mobilier, scaune din lemn, mese, brichete din rumegus, in scopul prestarii de servicii catre populatie.

Conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, activitatea desfasurata se incadreaza in anexa nr. 7, partea a 2-a, la pct.10: acoperirea suprafetelor din lemn (> 15 t/an).

4. Materii prime, auxiliare, combustibili si ambalaje folosite - mod de ambalare, depozitare, cantitati:

Materii prime (folosite in anul 2020) :

- cherestea: aprox. 68 mc/luna
- pal: aprox. 175 coli/luna;
- placaj: aprox. 21 coli/luna
- lac pe baza de apa: aprox. 146 kg/luna
- lac poliuretanic: aprox. 535 kg/luna
- grund pe baza de apa: aprox. 745 kg/luna
- grund poliuretanic: aprox. 15 kg/luna
- diluant: aprox. 529 kg/ luna
- colorant universal: 85 kg/ luna
- catalizator: aprox. 292 kg/ luna
- rasina pe baza de apa – 118 kg/ luna

Materii auxiliare :

- banda polipropilena pentru legat: aprox. 2200 m/luna
- Adeziv: aprox. 78 kg/luna
- carton tip II: aprox. 1145 kg/an
- tapiterie: 764 ml/luna

Combustibili folositi: lemne, deseuri din lemn si brichete



AGENCIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

Ambalaje: carton si banda polipropilena pentru legat

5. Utilitati : apa, canalizare, energie

- alimentarea cu apa se face din rețeaua de alimentare cu apa din zona;
- apele uzate menajere sunt colectate într-un bazin betonat vidanjabil cu un volum de 12 mc;
- alimentarea cu energie electrica se realizeaza prin conectarea la rețeaua existenta in zona (post TRAFU 250kVA, putere totala 32kw/h);
- energia termica necesara pentru incalzirea spatiilor de productie si pentru uscarea cherestelei este produsa de o centrala termica, model KS-ATR-400 care functioneaza cu deseuri din lemn si cu rumegus.

6. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activitatii:

Pentru obtinerea produselor finite sunt parcurse urmatoarele faze:

- aprovizionarea cu materii prime si materiale
- uscarea cherestelei
- croire
- prelucrari mecanice
- slefuire
- finisare
- montaj final
- ambalare
- depozitare
- expediere

Finisarea elementelor de mobilier se realizeaza într-o instalatie de lacuire in camp electrostatic Airmix (robot antropomorf pentru vopsit) dotata cu:

- pompa de presiune actionata cu aer comprimat
- pistol si diuza pentru pulverizare
- generator electrostatic
- un pachet furnizare sistem de filtrare total filter cu hartie tip fagure de 3.000x1.800 mm

- un pachet furnizare sistem filtrare paint stop filtru sintetic positionat in spatele hartiei tip fagure in 12 celule de carton detasabile

- 8 panouri frontale port-filtru hartie din tabla zincata

Pulverizarea grundurilor si lacurilor se realizeaza într-o cabina de lacuire cu o suprafata de 11 mp (vopsire manuala) dotata cu:

- pompa de presiune actionata cu aer comprimat
- pistol si diuza pentru pulverizare
- generator electrostatic
- un pachet furnizare sistem de filtrare total filter cu hartie tip fagure de 3.000x1.800 mm



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

- un pachet furnizare sistem filtrare paint stop filtru sintetic positionat in spatele hartiei tip fagure in 12 celule de carton detasabile
- 8 panouri frontale port-filtru hartie din tabla zincata

Uscarea cherestelei se face intr-un uscator cu capacitatea de 30 mc.

Instalatia de exhaustare colectiva pentru evacuarea aschiilor de lemn, a rumegusului si a prafului este compusa dintr-un ventilator care aspira aerul cu o capacitate de 14000 mc/h, tubulatura, ciclon pentru rumegus si bunca de depozitare de 25 mc. Masinile de slefuit, sunt deservite de doua sisteme de exhaustare praf locale, dotate cu saci colectori. Masinile de cepuit sunt deservite cu un sistem de exhaustare local cu saci colectori. Toate celelalte utilaje sunt deservite de sistemul de exhaustare colectiva.

7. Particularitati ale monitorizarii/supravegherii instalatiei:

Finisarea elementelor de mobilier se realizeaza intr-o instalatie de lacuire in camp electrostatic AIRMIX (robot antropomorf pentru vopsit) dotata cu:

- pompa de presiune actionata cu aer comprimat
- pistol si diuza pentru pulverizare
- generator electrostatic
- un pachet furnizare sistem de filtrare total filter cu hartie tip fagure de 3.000x1.800 mm
- un pachet furnizare sistem filtrare paint stop filtru sintetic positionat in spatele hartiei tip fagure in 12 celule de carton detasabile
- 8 panouri frontale port-filtru hartie din tabla zincata

Pulverizarea grundurilor si lacurilor se realizeaza intr-o cabina de lacuire cu o suprafata de 11 mp (vopsire manuala) dotata cu:

- pompa de presiune actionata cu aer comprimat
- pistol si diuza pentru pulverizare
- generator electrostatic
- un pachet furnizare sistem de filtrare total filter cu hartie tip fagure de 3.000x1.800 mm
- un pachet furnizare sistem filtrare paint stop filtru sintetic positionat in spatele hartiei tip fagure in 12 celule de carton detasabile
- 8 panouri frontale port-filtru hartie din tabla zincata

Titularul activitatii are obligatia de a furniza autoritatii competente pentru protectia mediului, o data pe an si la cerere, informatii care sa permita verificarea conformitatii cu prevederile Legii 278/2013 privind emisiile industriale

8. Obligatii ale titularului de activitate / instalatie :

- Titularul activitatii are obligatia de a furniza autoritatii competente pentru protectia mediului, o data pe an si la cerere, informatii care sa permita verificarea conformitatii cu prevederile Legii 278/2013 privind emisiile industriale



AGENCIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

- Titularul activitatii are obligatia sa demonstreze conformarea conditiilor de operare proprii cu cerintele Legii 278/2013 privind emisiile industriale

- Sa intocmeasca anual Planul de gestionare a solventilor organici cu continut de compusi organici volatili pentru a se determina valoarea emisiilor de compusi organici volatili si a se evalua conformitatea cu valorile limita pentru emisia totala de compusi organici volatili, exprimate in cantitatea de compusi organici volatili pe unitatea de produs sau intr-un alt mod indicat in anexa nr. 7 partea a 7-a din Legea 278/2013 privind emisiile industriale

- In cazul aparitiei unor avarii sau accidente tehnice titularul activitatii are obligatia:

- sa informeze, imediat, APM Botosani despre aparitia avariilor sau accidentelor
- sa ia masurile necesare pentru a restabili conditiile normale de functionare;
- sa-si opreasca activitatea pana la restabilirea conditiilor normale de functionare, atunci cand astfel de avarii sau accidente au efecte daunatoare asupra sanatatii omului si asupra mediului.

9. Indicatiile ale altor autoritati competente :

- personalul societatii este instruit periodic pe linie de protectie a muncii, PSI si pe linia protectiei mediului.

10. Produse si subproduse obtinute :

Produse obtinute: mic mobilier, cantitatile de produse finite variaza in functie de cerere.

11. Date referitoare la centrala termica proprie – dotare, combustibili utilizati (compozitie, cantitati) :

Energia termica necesara pentru incalzirea spatiilor de productie si pentru uscarea cherestelei este produsa de o centrala termica, model KS-ATR-400 (400.000kcal/h), P= 465kw, care functioneaza cu deseuri din lemn si cu rumegus.

Consumul de combustibil este de 10 -12 kg/ora iar evacuarea gazelor rezultate din ardere se face prin intermediul unui cos de fum cu inaltimea de 16 m.

Deseurile de lemn utilizate drept combustibil la centrala termica sunt depozitate pe o platforma betonata si acoperita cu o suprafata de 200 mp si un buncar aferent ciclului de la sistemele de exhaustare cu o capacitate de 25 mc.

12. Alte date specifice activitatii – pe amplasament se desfasoara urmatoarele activitati:

- comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare cod CAEN – rev.2 - 4673

- comert cu amanuntul al altor bunuri noi, im magazine specializate, cod CAEN – rev.2 - 4778

13 . Program de functionare : 8 ore/ zi, 5 zile/saptamina, 245 zile/an.

II. INSTALATIILE, MASURILE SI CONDITIILE DE PROTECTIE A MEDIULUI.



AGENCIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

1. Statii si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu, din dotare:

- instalatiile de lacuire prevazute cu:
 - o un pachet furnizare sistem de filtrare total filter cu hartie tip fagure de 3.000x1.800 mm
 - o un pachet furnizare sistem filtrare paint stop filtru sintetic positionat in spatele hartiei tip fagure in 12 celule de carton detasabile
 - o 8 panouri frontale port-filtru hartie din tabla zincata
- instalatie de exhaustare colectiva si cinci instalatii de exhaustare locale prevazute cu saci, aferente masinii de calibrat, masinii de slefuit bete rotunde si strungurilor
- bazin betonat vidanjabil pentru colectarea apelor uzate menajere cu un volum de 12 mc;
- cosul de fum, cu o inaltime de 16 m pentru dispersia emisiilor de la centrala termica;
- tubulatura din tabla zincata cu o inaltime de 7 m pentru evacuarea aerului filtrat rezultat de la instalatia de lacuire (robot antropomorf pentru vopsit);
- cosuri pentru evacuarea aerului filtrat rezultat de la instalatia de lacuire manuala cu o inaltime de 5 m fiecare

2. Alte amenajari speciale, dotari si masuri pentru protectia mediului:

- depozitarea materiilor prime si a celor auxiliare se face in magazii special amenajate;
- depozitarea deseurilor lemnoase se face pe o platforma betonata si acoperita si intr-un buncar inchis cu o capacitate de 25 mc aferent ciclului de la instalatia de exhaustare.
- masina de brichetat rumegus destinată reciclării deșeurile lemnoase generate
- spatii pentru stocarea temporară a deseurilor generate din activitate

3. Concentratii si debite masice de poluanti, nivelele de zgomot, radiatii admise la evacuare in mediul inconjurator, depasiri admise si in ce conditii:

3.1. Nivelul de zgomot nu va depasi 65 dB, la limita de proprietate conform STAS 10009/1988;

3.2. La evacuarea in atmosfera gazele de ardere provenite de la centrala termica vor indeplini conditiile de calitate impuse de Ordinul nr. 462 / 1993 al MAPPM, dupa cum urmeaza

NOx= 500 mg/ mc
pulberi = 100 mg/ mc
SO2= 2000 mg/ mc
CO=250 mg/mc



AGENCIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

3.3. Valoarea limita de emisie compusi organici volatili in gazele reziduale nu va depasi valoarea de 100 mgC/Nmc, conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, anexa nr. 7, partea a 2 – a;

3.4. Valorile emisiilor fugitive de compusi organici volatili nu vor depasi 25% din cantitatea de solvent utilizata, conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, anexa nr. 7, partea a 2 – a.

4. Calitatea apelor uzate evacuate:

La evacuarea in rețeaua de canalizare, apele uzate vidanțate vor respecta condițiile de calitate prevazute in Normativul NTPA 002/2002.

5. Emisii totale anuale de COV

- Emisia totala COV nu va depasi valoarea tinta de emisie.

- Valorile emisiilor fugitive de compusi organici volatili nu vor depasi 25% din cantitatea de solvent utilizata, conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, anexa nr. 7, partea a 2 – a.

III. MONITORIZAREA MEDIULUI

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

Pentru emisii atmosferice, se vor analiza urmatorii indicatori:

- pulberi, CO, NOX, SO2, rezultate de la centrala termica
- compusi organici voloatili, rezultati de la instalatiile de lacuire

Frecventa analizelor (de la centrala termica) – anual

2. Date ce vor fi raportate autoritatii teritoriale pentru protectia mediului si periodicitatea

2.1. Se vor raporta *anual* la A.P.M. Botosani analizele efectuate la indicatorii impusi: Nox, pulberi, SO2, CO, COV

2.2. *Anual*, pana la 25 februarie, se vor raporta catre APM Botoșani datele privind gestionarea ambalajelor și deseurilor de ambalaje, conform anexei 1 a Ordinului 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje.

2.3. Se va tine evidenta cantitativa (pe coduri) a tuturor tipurilor de deseuri produse conform HG 856/2002 si se va transmite anual la A.P.M. Botosani.

2.4. *Anual*, pana pe 30 ianuarie, se va prezenta la sediul APM Botosani, *Planul de gestionare a produselor cu continut de compusi organici volatili.*

2.5. *Anual* se va raporta la APM Botosani evidenta substanțelor și amestecurilor periculoase, aprovizionate, utilizate, ramase in stoc, conform capitolului V din autorizatia de mediu.

2.6. Dupa predarea deseurilor periculoase, se va transmite la APM Botosani formularul de expeditie/transport (anexa 2), conform prevederilor HG nr.1061/2008 privind transportul deseurilor pe teritoriul Romaniei



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

IV. MODUL DE GOSPODARIRE A DESEURILOR SI AMBALAJELOR

1. Deseuri produse (tipuri, compozitie, cantitati):

Din activitatea desfasurata rezulta urmatoarele tipuri de deseuri:

- deseuri menajere in amestec (cod 20 03 01) – cca 100 kg/luna
- deseuri ambalaj hartie, carton (cod 15 01 01) – cca.13741 kg/an
- deseuri de ambalaje cu reziduuri sau contaminate cu substante periculoase (lacuri, vopsele, uleiuri) – (cod 15.01.10*)
- materiale filtrante epuizate cu continut de substante periculoase – (cod 15 02 02*)
- materiale filtrante din material textil uzati fără conținut de substante periculoase - (cod 15 02 03)
- cenusa de vatră (cod 10 01 01)

2. Deseuri colectate (tipuri, compozitie, cantitati, frecventa): nu este cazul

3. Deseuri stocate temporar (tipuri, compozitie, cantitati, mod de stocare): deseurile menajere si cele tehnologice: nu este cazul

4. Deseuri valorificate:

Filtrele colmatate de la instalatiile de lacuire cu continut de substante periculoase se valorifica prin societati specializate, autorizate in preluarea deseurilor periculoase de acest tip.

5. Mod de transport al deseurilor si masurile de protectie a mediului :

Deseurile menajere sunt preluate si transportate de catre operatorul de salubritate, pe baza de contract.

Deseurile periculoase, sunt transportate cu mijloacele de transport ale prestatorului de servicii autorizat, cu completarea Formularului de expediție/transport (anexa 2), conform prevederilor HG nr.1061/2008 privind transportul deseurilor pe teritoriul Romaniei

Deseurile nepericuloase, sunt transportate cu mijloacele de transport ale prestatorului de servicii autorizat, cu completarea Formularului de incarcare/descarcare (anexa 3), conform prevederilor HG nr.1061/2008 privind transportul deseurilor pe teritoriul Romaniei.

6. Mod de eliminare (depozitare definitiva, incinerare):

- in cadrul obiectivului nu au loc operatiuni de eliminare a deseurilor

7. Monitorizarea gestiunii deseurilor :

- evidenta gestiunii deseurilor pentru fiecare tip de deșeu, in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 856/2002, cu completarile ulterioare. Aceasta evidenta de va pastra cel puțin 3 ani, se realizează cronologic si se pune la dispozitia autoritatilor competente, la cererea acestora.

- se vor pastra formularele de transport deseuri cel puțin 12 luni.

8. Ambalaje folosite si rezultate – tipuri si cantitati :



AGENCIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- banda polipropilena pentru legat (aprox. 12000 m/an)
- carton ondulat (aprox. 7479 kg/an)

Cartonul ondulat și banda adeziva în care sunt ambalate produsele finite se livrează odată cu produsul.

9. Modul de gospodărire a ambalajelor : -

Să se respecte prevederile Legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje

V. MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANTELOR ȘI AMESTECURILOR PERICULOASE

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Tip	Cantitate	UM	Categoria - Fraza de risc
Diluant	6347	Kg/an	R10, R20, R36, R38
Grund pe baza de apă	11429	Kg/an	R20/21/22, R36/38
Lac pe baza de apă	1076	Kg/an	R20/21/22, R36/38
Coloreant universal	1009	Kg/an	R10, R36, R 43, R52/53
Catalizator	3496	Kg/an	R11,36,66
Grund poliuretanic	154	Kg/an	R11-20, R10-20/21
Lac poliuretanic	6466	Kg/an	R11-20,R10-20/21, R11,36,66
Fasina pe baza de apă	1394	Kg/an	R10, R36, R20/21, R37/38, R66, R67

2. Modul de gospodărire:

Ambalare: substanțele și amestecurile periculoase sunt primite în ambalajul producătorului

Transport: transportul se realizează prin firme autorizate;

Depozitare: substanțele și amestecurile periculoase sunt depozitate în magazia de produse chimice, în ambalajul original

Folosire: substanțele și amestecurile periculoase sunt utilizate în cabina de finisare

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și amestecurile periculoase:-

Deseurile de ambalaje cu conținut de substanțe periculoase (lacuri, vopsele, grunduri, diluanți) se predau spre valorificare terților autorizați.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

Transportul substanțelor și amestecurilor periculoase utilizate se va realiza numai prin firme autorizate din punct de vedere al protecției mediului.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



**Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului**



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Se vor respecta instructiunile de depozitare, manipulare si de protectia muncii prevazute in fisele tehnice de securitate ale produselor periculoase utilizate in activitatea desfasurata.

5 . Monitorizarea gospodarii substantelor si preparatelor periculoase:-

Se va tine evidenta substantelor și amestecurilor periculoase, aprovizionate, utilizate, ramase in stoc, raportand situatia - *anual* APM Botosani.

VI. PLAN DE GESTIONARE A SOLVENTILOR CU CONTINUT DE COV

Planul de gestionare a produselor cu continut de COV, verifica conformitatea cu prevederile Legii 278/2013 privind emisiile industriale.

La nivelul anului 2020 in cadrul societatii s-a consumat o cantitate de 26.200 kg substanțe și amestecuri periculoase, din care: substante solide 13.615,502 kg si un continut de COV de 12.584,498 kg.

VII.SHEMA/PLAN DE REDUCERE A EMISIILOR COV – masuri pentru reducerea emisiilor COV : nu este cazul

**DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Eugen MATECIUC**



**ȘEF SERVICIU AAA,
cons. Daniela Mihalache**

**Întocmit:
cons. Camelia Buzuleac**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679

