



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 15 din 03.03.2021

Titularul activității: SC BRILLANT CARPET & CAR TUDORA SRL

Adresa: localitatea Tudora, comuna Tudora, județul Botoșani

Punct de lucru: Spălătorie auto și covoare

Locația activității: localitatea Tudora, comuna Tudora, județul Botoșani

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate Rev.2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev1	Denumire activitate Rev.1	NFR	SNAP	Data revizuirii
4520	Întreținerea și repararea autovehiculelor	255	5020	Întreținerea și repararea autovehiculelor			
9601	Spalarea și curățarea (uscata) articolelor textile și a produselor din blana	280	9301	Spalarea și curățarea (uscata) articolelor textile și a produselor din blana			

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art.16, alin. 2¹ din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.)

Solicitarea aplicării vizei anuale se va face cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu, (conform Ordinului MMAP nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu).

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de **SC BRILLANT CARPET & CAR TUDORA SRL**, cu punctul de lucru din loc. Tudora, com. Tudora, județul Botoșani, înregistrată la APM Botoșani cu nr. 11134/04.11.2020, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,



se emite:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru SC BRILLANT CARPET & CAR TUDORA SRL, cu punctul de lucru: Spălătorie auto și covoare, din localitatea Tudora, comuna Tudora, județul Botoșani,

Documentația conține:

- cererea pentru emiterea autorizației de mediu
- fișa de prezentare și declarație elaborată de către titular
- plan de situație și de încadrare în zonă
- dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitării tarifului pentru emiterea autorizației de mediu

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

1. *Certificat de înregistrare seria B nr 4149154 emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani*
2. *Certificat constatator nr. 23128 din 23.10.2020 emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani*
3. *Contract de vânzare – cumpărare autentificat cu nr.4714/19.06.2000 încheiat cu Ungureanu Vasile și Ungureanu Paraschiva*
4. *Contract de împrumut/comodat nr.1 încheiat cu Ungureanu Gheorghe*
5. *Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 57 din 17.12.2020 emisă de SGA Botoșani*
6. *Contract nr. 59 din 10.11.2020 privind vidanjarea apelor uzate, încheiat cu I.I.Radu (Ioan) Mihaela*

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării.
2. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii.
3. Titularul activității are obligația să notifice APM la reactualizarea/revizuirea contractelor/avizelor și a celorlalte acte care au stat la baza emiterii prezentei autorizații de mediu.
4. Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite.
5. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

6. Sa asigure functionarea corecta a separatorului de hidrocarburi in scopul incadrarii indicatorilor de calitate pentru apele uzate preepurate in limitele impuse in HG 352/2005 – NTPA – 002/2002.
7. Sa verifice, intretina si sa exploateze corespunzator rețelele de canalizare, in vederea evitarii scurgerilor si infiltrarii apelor uzate pe sol si subsol, pentru a nu afecta calitatea solului si a apei subterane.
8. Sa extinda capacitatea de stocare a apelor uzate prin executia/montarea unui bazin de stocare dimensionat corespunzator, corelat cu debitul de apă uzata restituita din cadrul proceselor desfasurate pe amplasament. Bazinul de stocare a apelor uzate se va executa din materiale protejate impotriva coroziunii si degradarii, va fi etans (fara conducte de preaplin, guri de scurgere, conducte drenaj, etc) impermeabilizat / hidroizolat corespunzator. Termen: 31.05.2021
9. Sa asigure (ori de cate ori va fi necesar) vidanjarea apelor uzate menajere din bazinul vidanjabil prin intermediul autovehiculelor special destinate in acest scop, echipate si exploatate corespunzator ori prin intermediul unor firme specializate in preluarea si transportul acestora cu descarcarea apelor uzate intr-o statie de epurare autorizata.
10. La finalizarea extinderii rețelei centralizate de canalizare in localitatea Tudora, se vor bransa rețelele proprii de canalizare la rețeaua de canalizare a localitatii. Dupa racordarea la rețeaua de canalizare, se vor dezafecta sistemele individuale de colectare ape uzate (bazinele vidanjabile).

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
4520	Întreținerea și repararea autovehiculelor	2 autoturisme/ora	-
9601	Spalarea și curățarea (uscata) articolelor textile și a produselor din blana	10 mp/ora	



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Instalații și utilaje din dotare:

- instalație de preepurare ape uzate tehnologice formată dintr – un separator de hidrocarburi și două canale colectoare cu rol de decantare;
- instalație pentru alimentare cu energie electrică;
- instalație pentru spălat mașini sub presiune cu jet rece și jet cald (2 buc)
- aspirator pentru praf
- compresor pentru aer
- o centrifugă monopere pentru spălat covoare
- un dezumidificator (pentru uscat covoare)

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Materiale auxiliare utilizate pentru spălare și cosmetizare auto: produs lichid de curățare autovehicule - cca. 25 l/lună, ambalat în recipiente din plastic. Depozitarea materialelor se realizează în incinta obiectivului.

Pentru desfășurarea activității de spălare a covoarelor se utilizează detergent

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Alimentarea cu apă:

Alimentarea cu apă, se realizează dintr-un put forat cu adâncimea $H=18$ m și $Dn=1000$ mm. Apa este folosită în scop igienico-sanitar pentru personalul angajat și în scop tehnologic la spălat covoare și cosmetica auto.

Consumul de apă este de: 3,62 mc/h

Evacuarea apelor uzate:

Apele uzate menajere sunt colectate printr-o rețea de canalizare din conductă PVC cu $Dn=110$ mm și $L=20$ m și evacuate într-un bazin vidanjabil realizat din beton armat cu volumul de 8 mc.

Apele uzate tehnologice provenite de la spălarea autovehiculelor sunt dirijate prin panta pardoselei către două canale colectoare cu rol de decantare, executate din beton armat, acoperite cu grătare metalice, având secțiunea rectangulară cu dimensiunile $L \times l \times h = 2,5 \times 0,5 \times 0,4$ mc fiecare. Din aceste două canale colectoare, apa uzată este dirijată prin conducte PVC cu $Dn=200$ mm și $L=5$ m către un separator de hidrocarburi bicompartimentat din beton armat cu dimensiunile $L \times l \times h = 2,5 \times 1,8 \times 0,8$ mc, apa preepurată este evacuată printr-o conductă PVC cu $Dn=160$ mm și $L=19$ m în același bazin vidanjabil betonat cu $V=8$ mc.

Apele uzate tehnologice provenite de la spălarea și uscarea covoarelor sunt dirijate prin panta pardoselii spălătoriei către o rigolă betonată acoperită cu grătare metalice și descarcate în separatorul de hidrocarburi.

Energia electrică se utilizează la iluminat și funcționarea utilajelor din stație și este preluată prin racord la rețeaua din zonă



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

În cadrul obiectivului se execută operațiuni de spalare și cosmetizare auto în interiorul și exteriorul mașinii, în cadrul a două boxe de spalare special amenajate, betonate și acoperite, spalare covoare și service auto.

Suprafața obiectivului este de 330 mp și este repartizată astfel:

- 100 mp spalatorie auto cu 2 boxe,
- 35 mp spațiu pentru spalare covoare,
- 35 mp spațiu pentru uscarea covoare
- două boxe pentru reparații mecanice cu o suprafață de 160 mp.

Autovehiculele supuse procesului de spalare, intră în spațiul special amenajat unde sunt supuse următoarelor operațiuni:

- înmuierea și îndepărtarea stratului gros de murdărie cu ajutorul mașinii de spalat cu presiune;
- acoperirea cu spuma activă prin pulverizare;
- spalarea finală prin îndepărtarea spumei active cu jet de apă caldă sau rece.

Spalarea covoarelor se face cu o centrifugă monopere pentru spalat covoare, iar uscarea cu un dezumidificator

5. Produsele și subprodusele obținute

Nu este cazul, nu se desfășoară activități de producție.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Nu deține centrală termică.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):

Pe amplasament se desfășoară activități de reparații auto.

8. Programul de funcționare

8 ore/zi, 5 zile/săptămână, 260 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Apele uzate tehnologice provenite de la spalarea autovehiculelor sunt dirijate prin panta pardoselii către două canale colectoare cu rol de decantare, executate din beton armat, acoperite cu gratare metalice, având secțiunea rectangulară cu dimensiunile $L \times l \times h = 2,5 \times 0,5 \times 0,4$ mc fiecare. Din aceste două canale colectoare, apa uzată este dirijată prin conducte PVC cu $D_n = 200$ mm și $L = 5$ m către un separator de hidrocarburi bicompartimentat din beton armat cu dimensiunile $L \times l \times h = 2,5 \times 1,8 \times 0,8$ mc, apa preepurată este evacuată printr-o conductă PVC cu $D_n = 160$ mm și $L = 19$ m în același bazin vidanjabil betonat cu $V = 8$ mc.

Apele uzate tehnologice provenite de la spalarea și uscarea covoarelor sunt dirijate prin panta pardoselii spalatoriei către o rigolă betonată acoperită cu gratare metalice și descărcate în separatorul de hidrocarburi.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Detergenții și substanțele de curățare covoare sunt depozitate într-o magazie cu pardoseala betonată.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

3.1. Nivelul maxim admisibil de zgomot nu va depăși valoarea de 65 dB (A) la limita amplasamentului, conform STAS 10009/88.

3.2. Apele uzate menajere și tehnologice preepurate evacuate prin vidanțare, vor respecta prevederile HG 188/2002 modificată și completată cu HG 352/2005 - NTPA-002/2002:

- pH: 6,5 - 8,5
- suspensii totale (MTS): max. 350 mg/l
- CBO5: max. 300 mg/l
- amoniu: max 30 mg/l

Alte condiții de funcționare decât cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decât cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

- Raport încercare ape uzate preepurate și vidanțate provenite de la spălarea autovehiculelor și a covoarelor. Se vor analiza următorii indicatori: pH, MTS, CBO5, amoniu.

Frecvența de determinare: **anual, la solicitarea vizei anuale**

- se va efectua determinări ale nivelului de zgomot la limita de proprietate a amplasamentului obiectivului.

Frecvența de determinare: **anual, la solicitarea vizei anuale**

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Toate cantitățile din tabel sunt aproximative și estimate lunar:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Mod gestionare	Data revizuirii
20 03 01	deseuri municipale amestecate	activitatea desfasurata	10,0	Kilogram	predare firma autorizata	
13 05 02*	namoluri de la separatoarele ulei/apa	separatorul de hidrocarburi	10,0	Kilogram	predare firma autorizata	
13 05 06*	ulei de la separatoarele ulei/apa	separatorul de hidrocarburi	0,5	Kilogram	predare firma autorizata	
15 01 10*	ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase	spuma activa	5,0	Kilogram	predare firma autorizata	
20 03 06	deseuri de la curatarea canalizarii	rigolele de colectare ape uzate	50,0	Kilogram	predare firma autorizata	

2. Deșeuri colectate: nu este cazul

3. Deșeuri stocate temporar nu este cazul

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate): nu este cazul

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

- deșeurile municipale in amestec sunt preluate de operatorul de salubritate zonal
- deșeurile de ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase sunt returnate furnizorilor;
- produsele petroliere colectate in urma curatirii separatorului de hidrocarburi sunt preluate de catre firme autorizate d.p.d.v. al protectiei mediului.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se va tine evidenta deșeurilor generate, in conformitate cu HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor si pentru aprobarea listei cuprizand deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, pe tipuri de deșeuri, operațiuni de valorificare și/sau eliminare, societăți autorizate pentru preluare.

Evidența gestiunii deșeurilor se va raporta anual, la APM Botosani

7. Ambalaje folosite: nu este cazul

8. Modul de gospodărire a ambalajelor: deșeurile de ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase sunt returnate furnizorilor

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite: -

2. Modul de gospodărire

- ambalare:
- transport:
- depozitare:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- folosire/comercializare:

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase
4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident
5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Raportarea evidentei gestiunii deșeurilor	anual	31 martie	Conform HG nr.856/2002
2	Raport de încercare pentru apele vidanjate	anual	la solicitarea vizei anuale	
3	Raport de încercare nivel de zgomot	anual	la solicitarea vizei anuale	

Prezenta autorizație de mediu conține 8 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Eugen Mateciuc

Sef Serviciu AAA,
cons. Daniela Mihalache

Întocmit:
cons. Camelia Buzuleac



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679