



AUTORIZATIE DE MEDIU
Nr. 19 din 10.03.2021

Ca urmare a cererii adresate de **SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "MAVROMATI" Botoșani**, cu sediul în municipiul Botoșani, str. Marchian, nr. 11, județul Botoșani, înregistrată la APM Botoșani cu nr. 10040 din 06.10.2020,

în urma analizării documentelor transmise, a verificării, în baza Ordonanței de Urgență nr. 195/2005, privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, după parcurgerea procedurii conform O.M. nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

AUTORIZATIE DE MEDIU

pentru **SECȚIA DE PSIHIATRIE** din municipiul Botoșani, str. I.C.Brătianu nr. 116, județul Botoșani, care prevede desfășurarea activităților de asistență spitalicească și sanatorială, conform cod CAEN 8511 – rev.1 (cod CAEN 8610 – rev.2).

Documentația conține:

- cererea pentru emiterea autorizației de mediu
- fișa de prezentare și declarație
- dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitării tarifului pentru emiterea autorizației de mediu
- plan de situație și de încadrare în zonă

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și/sau canalizare nr. 01.01.3.00050 din 01.10.2010 încheiat cu SC NOVA APASERV SA;
2. Contract subsecvent de servicii nr. 1051 din 09.06.2020 încheiat între Spitalul Județean de Urgență Mavromati Botoșani și SC DEMECO SRL Bacău pentru colectare, transport și eliminare generală deșeuri medicale;

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse :

I. Titularul are următoarele obligații:

- a) titularul activității are obligația să Notifice Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificării;
- b) titularul activității are obligația să Notifice Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani în cazul în care urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului





AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității;

c) autorizația de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul obține viza anuală (art. 16, alin. 2¹ din Legea nr. 219 din 15 noiembrie 2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului);

d) cu maxim 90 de zile și minim 60 de zile înainte de ziua și luna în care s-a emis autorizația inițială, titularul obiectivului/activității este obligat să depună documentația tehnică necesară la sediul APM Botoșani, în vederea obținerii vizei anuale pentru autorizația de mediu;

e) să achite contravaloarea taxei pentru fondul de mediu conform OUG nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, aprobată cu modificări prin Legea nr. 105/2006, art. 9, pct. 1 lit. b), cu modificările și completările ulterioare;

f) titularul activității are obligația să depună toate datele și raportările solicitate prin prezenta, în forma și condițiile stabilite de APM Botoșani și de legislația în vigoare;

g) apele uzate provenite de la unitățile medicale, care pot produce contaminarea cu agenți patogeni - microbi, viruși, ouă de paraziți - se descarcă în rețelele de canalizare ale localităților și în stația de epurare numai în condițiile în care s-au luat toate măsurile de dezinfectie/sterilizare prevăzute de legislația sanitară în vigoare;

h) se va anunța imediat, APM Botoșani, în cazul apariției oricăror forme de poluare;

i) să respecte prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deșeurilor, republicată, modificată și actualizată, după cum urmează:

- să încadreze fiecare tip de deșeu generat și deținut din propria activitate în Lista deșeurilor, conform Deciziei Comisiei 2014/955/UE;

- să aplice un management al deșeurilor produse care să permită efectuarea cu prioritate a operațiilor de reciclare și valorificare a deșeurilor colectate, în defavoarea celor de eliminare, toate operațiile de gestionare a deșeurilor făcându-se fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului;

- să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația de mediu sau să delege această obligație unei terțe persoane;

- să asigure evidența cronologică a gestiunii deșeurilor generate pentru fiecare tip de deșeu precum și a cantității, naturii și originii deșeurilor, a destinației, a mijlocului de transport și a operațiunii de valorificare sau eliminare a deșeurilor conform anexei 1 a HG 856/2002 și să o pună la dispoziția autorităților competente de control, la cererea acestora;

- să raporteze evidența gestiunii deșeurilor generate către APM Botoșani, până la 31 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât și electronic;

- la cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior vor fi furnizate documentele justificative care să dovedească operațiunea de gestionare la care au fost supuse deșeurile;

- să stocheze deșeurile valorificabile în mod selectiv;

- să păstreze documentele privind gestiunea deșeurilor (3 ani);

- să nu abandoneze deșeurile sau să le elimine în afara spațiilor autorizate;

- să livreze deșeurile numai la operatori și instalații autorizate pentru valorificarea/ eliminarea categoriei de deșeu livrat și cu respectarea legislației în domeniul transportului de deșuri pe teritoriul României;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- j) să țină evidența gestiunii deșeurilor în conformitate cu prevederile H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
- k) să elimine deșeurile spitalicești periculoase și substanțele și preparatele periculoase care au devenit deșeuri prin unități autorizate din punct de vedere al protecției mediului, pe bază de contract;
- l) să dețină spații de stocare temporară pentru deșeurile spitalicești, conform legislației specifice în vigoare;
- m) să respecte prevederile Regulamentului nr. 1907/2006/CE - REACH, privind regimul chimicalelor - obligațiile utilizatorilor de chimicale;
- n) să respecte prevederile Legii nr. 360/2003, cu modificări și completări ulterioare, privind regimul substanțelor și preparatelor periculoase;
- o) să respecte instrucțiunile de depozitare, manipulare și de protecție a muncii, prevăzute în fișele tehnice de securitate, pentru produsele chimice utilizate;
- p) să respecte prevederile H.G. nr. 1061/10.09.2008 privind transportul deșeurilor pe teritoriul României, pentru categoriile de deșeuri periculoase și nepericuloase și să completeze formularele tipizate de transport Anexa 1 și 2- în cazul deșeurilor periculoase, respectiv Anexa 3 pentru deșeurile nepericuloase;
- q) să întrețină și să utilizeze în permanență stația de clorinare pentru dezinfecția apelor uzate evacuate în rețeaua de canalizare municipală;
- r) să ia măsuri privind menținerea stării de salubritate precum și amenajarea și întreținerea spațiilor verzi din zona aferentă obiectivului.

Titularul este obligat să respecte prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr. 195/2005, privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea apelor nr. 107/1996, modificată și completată prin Legea nr. 310/2004;
- Deciziei Comisiei 2014/955/UE de stabilire a unei liste de deșeuri;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. 352/2005 privind modificarea și completarea H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;
- H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Legea nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Nerespectarea prevederilor autorizației, atrage sancționarea în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare.

I.ACTIVITATEA AUTORIZATA : servicii medicale spitalicești și ambulatorii de specialitate în scopul asigurării sănătății populației, conform cod CAEN 8511 – rev.1 (cod CAEN 8610 - rev.2) .

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate) :

Activitatea medicală și administrativă se desfășoară în următoarele pavilioane și corpuri de clădiri:

- *pavilion A* - cuprinde serviciu poartă, serviciu salvare, grup sanitar
- *pavilion B* - cuprinde cabinet de terapie de grup individuală, recreativă, ocupațională, tratamente, saloane, cabinete medicale
- *pavilion C* - cuprinde cabinete medicale, saloane, magazii lenjerie
- *corp D* - blocul alimentar - cuprinde sala de mese, bucătăria, 2 magazii pentru alimente, 3 beciuri. La momentul autorizării bucătăria nu este utilizată, hrana pacienților fiind asigurată de firme specializate, în sistem catering.
- *corp E* - spălătoria – are în dotare 5 mașini spălat rufe, 2 uscătoare tip USNER și 1 uscător IMENSA ES 18, 1 centrifugă cu capacitatea de 25 kg, 1 calandru, uscător rufe
- *corp F* - stație pompe, hidrofor, grup electrogen
- *pavilion H* - cuprinde cabinet ambulatoriu, laborator analize medicale, farmacie, arhivă, centrală telefonică, laborator de sănătate mintală, birouri
- *secția IV acuți* - cuprinde 7 ateliere, 3 garaje, spațiu pentru depozitarea deșeurilor spitalicești periculoase
- *pavilion ergoterapie* - cuprinde saloane, sală de mese, cameră de gardă, oficiu
- *capelă biserică*
- *centrala termica*
- *stația de dozare clorurare tip HC 100LED AQUA*

2. Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalaje folosite – mod de ambalare, de depozitare, cantități:

- Materialul sanitar se încadrează în următoarele grupe:
- *produse farmaceutice*: medicamentele sunt depozitate în locuri special amenajate în incinta farmaciei, sub strictă supraveghere;
 - *materiale sanitare de uz general* :
 - material sanitar moale: tifon, vată hidrofilă de uz medical, feșe, mănuși chirurgicale, mănuși de examinare, leucoplast, scutece;
 - material sanitar tare: seringi cu ace de unică folosință, truse de perfuzie, punji ser, sonde;
 - materiale pentru dezinfecție: formol, cloramina, var cloros, desogen;
 - materiale tehnice : detergenți, sodă de rufe, săpun de rufe, săpun toaleta, sodă caustică;
 - spălătoria utilizează detergent și hipoclorit - toate depozitate într-o magazie amenajată.

Materialele, substanțele și produsele care reprezintă consumuri periodice sau permanente ale diverselor secțiuni ale spitalului sunt depozitate în farmacie și preluate în cabinetele spitalului .



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Combustibilul folosit la centrala termică proprie este gazul metan, preluat de la rețeaua de distribuție municipală. Se folosește motorina numai în cazuri accidentale (la întreruperea sau scăderea presiunii gazului metan). Pentru depozitarea motorinei pe amplasament există două rezervoare cu o capacitate de 3000 litri și 1500 litri.

- *Ambalaje* folosite : - nu este cazul.

3. Utilități – apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

3.1. Alimentarea cu apă a corpurilor și anexelor, inclusiv bazinele de stocare de 5000 litri și 7500 litri, se realizează prin bransament la rețeaua de distribuție municipală. Lunar se consumă aprox. 2000 mc apă. Apa este utilizată în scop potabil și menajer, pentru igienizarea și curățarea spațiilor, pentru funcționarea echipamentelor din cadrul spălătoriei.

Pentru asigurarea rezervei de apă în cazul întreruperii alimentării cu apă și pentru asigurarea rezervei de incendiu sunt utilizate două bazine de stocare a apei cu capacitatea de 5000 litri și 7500 litri.

Pentru dedurizarea apei este utilizată o stație de dedurizare automată duplex cu debit continuu. Apa dedurizată se stochează într-un rezervor cu capacitatea de 3,15 mc, termoizolant, echipat cu indicator de nivel, instalație de termoreglare a temperaturii apei, pompă de recirculare.

3.2. Evacuarea apelor uzate se realizează prin rețeaua de canalizare internă, în rețeaua de canalizare menajeră municipală. Pe traseul de evacuare a apelor uzate este amplasată o stație de clorinare tip HC 100 LED echipată cu pompă dozatoare magnetică. Stația de clorinare este amplasată la limita amplasamentului, astfel încât să asigure dezinfecția tuturor apelor uzate rezultate din secție.

3.3. Încălzirea spațiilor spitalului și apa caldă sunt asigurate de două centrale termice proprii ce funcționează pe gaz metan. Obiectivul este racordat la rețeaua municipală de distribuție a gazului metan. Consumul de gaz metan este de 259.000 mc/an.

3.4. Obiectivul se alimentează cu energie electrică din rețeaua națională de distribuție, consumul lunar fiind de cca 39.000 kWh.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității :

Activități cu specific medical :

- consultații de specialitate
- asistență medicală și tratament medicamentos

Activități anexe:

- aprovizionarea, receptia medicamentelor și materialelor sanitare
- distribuirea pe secții a hranei pentru bolnavi
- primirea, dezinfecția, prespălarea, spălarea, uscarea, călcarea și predarea lenjeriei curate către secțiile spitalului
- prepararea și distribuirea agentului termic și a aburului spre pavilioanele spitalului

5. Produsele și subprodusele obținute – cantități, destinație: - nu este cazul

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități) , producție:

Secția de psihiatrie are în dotare două centrale termice, cu funcționare pe gaz metan.

Centrala 1 are în dotare:

- 2 cazane producere apă caldă, tip Erensan Turcia, cu $P_s = 3,0$ barT, $P = 580$ kW și un cazan producere abur tehnologic saturat, tip Ici Caldaie Italia, cu $P_s = 0,98$ bar
- 2 arzătoare de 500 kW pe gaz metan și unul mixt, gaz metan/motorină, de 500 kW
- rezervor pentru stocare motorină cu $V = 2000$ l
- coș pentru evacuarea gazelor arse cu $H = 24$ m



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Centrala 2 are în dotare:

- 2 cazane pentru încălzire apă caldă tip Viadrus G300/10, Pn=4 bar
- 1 arzător de 200 kW pe gaz metan și unul mixt, gaz metan/motorină, de 200 kW
- rezervor pentru stocare motorină cu V=1200 l
- coș pentru evacuarea gazelor arse cu H=18 m

7. Alte date specifice activității: nu este cazul

8. Program de funcționare: 24 ore/zi, 7 zile/săptămână, 365 zile/an .

II. INSTALAȚIILE, MĂSURILE ȘI CONDIȚIILE DE PROTECȚIA MEDIULUI

1. Stații și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu din dotare (pe factori de mediu):

1.1. Evacuarea apelor uzate se realizează prin rețeaua de canalizare internă, în rețeaua de canalizare menajeră municipală. Pe traseul de evacuare a apelor uzate este amplasată o stație de clorinare tip HC 100 LED echipată cu pompă dozatoare magnetică.

1.2. Evacuarea gazelor arse de la cele două centrale termice se face prin două coșuri cu înălțimea de 24 m și 18 m.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

2.1 Motorina este depozitată în două rezervoare amplasate suprateran cu capacitatea de 3000 litri și 1500 litri.

2.2. Substanțele chimice periculoase sunt depozitate în încăperi asigurate, sub stricta evidență și supraveghere a personalului gestionar numit prin decizie.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

3.1. Evacuarea apelor uzate. La descărcarea apelor uzate provenite de la Secția de psihiatrie în rețeaua de canalizare municipală, se vor respecta limitele impuse prin Normativul NTPA 002/2002, aprobat prin H.G. nr. 352/2005 și Contractul încheiat cu operatorul care asigură întreținerea și exploatarea rețelelor de canalizare și Stației de epurare a apelor uzate din municipiul Botoșani, astfel:

- pH	= 6,5÷ 8,5 unit. pH;
- CBO ₅	= max. 300 mg/dm ³ ;
- materii în suspensie	= max. 350 mg/dm ³ ;
- CCO- Cr	= max. 500 mg/dm ³ ;
- azot amoniacal (NH ₄ ⁺)	= max. 30 mg/dm ³ ;
- sulfuri și hidrogen sulfurat (S ²⁻)	= max. 1,0 mg/dm ³ ;
- substanțe extractibile cu solvenți organici	= max. 30 mg/dm ³ ;
- sulfați	= max. 600 mg/dm ³ ;
- detergenți sintetici biodegradabili	= max. 25 mg/dm ³ ;
- clor rezidual liber (Cl ₂)	= max. 0,5 mg/dm ³ .

Apele uzate provenite de la unitățile medicale, care pot produce contaminarea cu agenți patogeni - microbi, viruși, ouă de paraziți - se descarcă în rețelele de canalizare ale localităților și în stația de epurare numai în condițiile în care s-au luat toate măsurile de dezinfecție/sterilizare prevăzute de legislația sanitară în vigoare.

3.2. Evacuarea gazelor de ardere. La evacuare în atmosferă gazele de ardere rezultate de la cele două centrale termice se vor încadra în limitele impuse prin Ordinul MAPPM nr. 462/1993, astfel:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- la utilizarea combustibilului gazos (gaze naturale):

- pulberi 5 mg/m³N;
- monoxid de carbon (CO) 100 mg/m³N;
- oxizi de sulf (SO_x) (exprimați în SO₂) 35 mg/m³N;
- oxizi de azot (NO_x) (exprimați în NO₂) 350 mg/m³N;
- mărimea de referință: valorile limită se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 3 % vol.

- la utilizarea motorinei:

- pulberi 50 mg/m³N;
- monoxid de carbon (CO) 170 mg/m³N;
- oxizi de sulf (SO_x) (exprimați în SO₂) 1700 mg/m³N;
- oxizi de azot (NO_x) (exprimați în NO₂) 450 mg/m³N;
- mărimea de referință: valorile limită se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 3 % vol.

3.3. Nivelul de zgomot nu va depăși valoarea de 65 dB la limita amplasamentului obiectivului, conform STAS 10009/1988.

III. MONITORIZAREA MEDIULUI

1. Indicatori fizico – chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

Anual (până la solicitarea vizei anuale), se vor efectua determinări pentru:

- gazele de ardere evacuate în atmosferă de la centralele termice, pentru indicatorii: pulberi, monoxid de carbon (CO), oxizi de sulf (SO_x) (exprimați în SO₂), oxizi de azot (NO_x) (exprimați în NO₂).

- apele uzate evacuate în rețeaua de canalizare municipală, pentru indicatorii: pH, CBO₅, materii în suspensie, CCO- Cr, azot amoniacal (NH₄⁺), sulfuri și hidrogen sulfurat (S²⁻), substanțe extractibile cu solvenți organici, detergenți sintetici biodegradabili, clor rezidual liber (Cl₂).

2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII.

IV. MODUL DE GOSPODARIRE A DESEURILOR SI AMBALAJELOR

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

În urma activităților desfășurate pe amplasament, rezultă următoarele tipuri de deșeuri:

- deșeuri municipale (deșeuri menajere și deșeuri asimilabile, provenite din comerț, industrie și instituții), inclusiv fracțiuni colectate separat:

- deșeuri municipale amestecate – cod 20 03 01
- hârtie și carton – cod 20 01 01
- tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur- cod 20 01 21*
- echipamente electrice și electronice casate – cod 20 01 36

- deșeuri provenite din activități de asistență medicală sau veterinară și/sau din cercetări conexe:

- obiecte ascuțite (cu excepția 18 01 03*) – cod 18 01 01
- deșeuri a căror colectare și eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor - cod 18 01 04





AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor – cod 18 01 03*
- medicamente, altele decât cele specificate la 18 01 08* - cod 18 01 09
- ambalaje și deșeuri de ambalaje:
 - ambalaje de hârtie și carton – cod 15 01 01
 - ambalaje din materiale plastice – cod 15 01 02
 - ambalaje metalice – cod 15 01 04
 - ambalaje de sticlă – cod 15 01 07
 - ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase – cod 15 01 10*

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență):

Deșeurile medicale sunt colectate pe secții, în saci inscripționați conform normelor sanitare.

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

Deșeurile municipale sunt stocate temporar în containere metalice și pubele pentru deșeurile colectate selectiv.

Deșeurile provenite din activitatea de asistență medicală sunt stocate temporar într-un spațiu securizat, amenajat conform normelor sanitare, în pubele speciale, inscripționate. Pentru stocarea temporară a deșeurilor anatomo-patologice, spațiul este prevăzut cu ladă frigorifică.

Deșeurile de ambalaje sunt stocate temporar în spațiu amenajat, în vederea valorificării/eliminării prin firme autorizate.

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):

Deșeurile valorificabile se vor valorifica prin firme autorizate, cu respectarea legislației de mediu în vigoare.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

Deșeurile municipale în amestec, sunt transportate cu mijloacele auto ale operatorului care asigură salubritatea în municipiul Botoșani.

Deșeurile medicale sunt transportate cu mijloacele de transport ale societății SC DEMECO SRL Bacău, care asigură eliminarea acestora pe bază de contract.

La efectuarea transportului se vor respecta prevederile H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor pe teritoriul României, pentru categoriile de deșeuri periculoase și nepericuloase și se vor completa formularele tipizate de transport Anexa 1 și 2 – în cazul deșeurilor periculoase, respectiv Anexa 3 pentru deșeurile nepericuloase.

6. Modul de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

Pe amplasament nu se desfășoară operațiuni de eliminare a deșeurilor.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

Se va ține evidența cantităților și tipurilor de deșeuri generate, colectate, valorificate/eliminate și rămase în stoc, conform H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

8. Ambalaje folosite și rezultate - tipuri cantități:

În activitatea desfășurată nu se utilizează ambalaje.

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificare):

Nu este cazul.



V. MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANTELOR ȘI PREPARATELOR PERICULOASE

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități):

În cadrul spitalului se utilizează substanțe periculoase în procedurile de dezinfectie, dezinsecție, dezinfectia apelor uzate înainte de evacuare în rețeaua de canalizare municipală; motorina este combustibilul folosit la centralele termice în lipsa gazului metan.

2. Modul de gospodărire :

Substanțele periculoase vor fi transportate, depozitate, utilizate, eliminate conform prevederilor fișelor cu date tehnice de securitate ale acestora.

- Ambalare: substanțele utilizate sunt păstrate în ambalajele originale.
 - Transport: se realizează cu mijloacele de transport ale furnizorilor.
 - Depozitare: aceste categorii de substanțe sunt depozitate în spații special amenajate: cameră asigurată la subsol și depozitul farmaciei.
- Motorina este depozitată în două rezervoare exterioare supraterane cu o capacitate de 3000 litri și 1500 litri.

- Folosire/comercializare: substanțele chimice sunt folosite în procedurile de dezinfectie, dezinfectia apelor uzate înainte de evacuare în rețeaua de canalizare municipală, conform fișelor cu date de securitate.

În cazuri accidentale (întrerupere alimentare cu gaz metan sau scăderea presiunii gazului), pentru funcționarea centralelor termice se utilizează și combustibil tip M.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:

Depozitarea ambalajelor rezultate de la substanțele periculoase se realizează în spații amenajate destinate depozitării substanțelor toxice și periculoase. Acestea se vor elimina conform instrucțiunilor înscrise de furnizor/ fișa cu date de securitate doar prin firme autorizate.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenții în caz de accident:

Este interzisă utilizarea ambalajelor substanțelor toxice și periculoase în alte scopuri decât cele pentru care au fost destinate.

Se vor elimina în condiții de siguranță pentru sănătatea populației și pentru mediu, substanțele și preparatele periculoase care au devenit deșeuri și sunt reglementate în conformitate cu legislația specifică.

Se vor identifica și se vor preveni riscurile pe care substanțele și preparatele periculoase le pot reprezenta pentru sănătatea populației și se va anunța iminența unor descărcări neprevăzute sau accidente autorităților pentru protecția mediului și situații de urgență.

Se interzice eliminarea pierderilor de combustibil sau substanțe dezinfectante în rețeaua de canalizare.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:

Se va ține evidența combustibilului utilizat la centrală (motorină) și a substanțelor dezinfectante aprovizionate, utilizate, rămase în stoc, prezentând situația anual la APM Botoșani.

VI. PROGRAM DE CONFORMARE - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților : nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri	anual	La solicitarea APM	Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri.
2	Raportarea evidenței gestiunii deșeurilor	anual	31 martie	
3	Rapoarte de încercări pentru emisiile de la centralele termice	anual	Până la solicitarea vizei anuale	
4.	Raportare inventare locale de emisii în conformitate cu Ordinul 3.299/2012.	anual	15 ianuarie-15 martie	Inventare locale de emisii
5.	Evidența combustibilului și substanțelor dezinfectante aprovizionate, utilizate, rămase în stoc	anual	Până la solicitarea vizei anuale	
6.	Raport de încercare pentru apele uzate evacuate în rețeaua de canalizare	anual	Până la solicitarea vizei anuale	

Prezenta autorizație de mediu conține 10 (zece) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Eugen MATECIUC

ȘEF SERVICIU A.A.A.,
cons. Daniela Mihalache



Întocmit:
cons. Gabriela Cantemir



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679