



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

AUTORIZAȚIE DE MEDIU  
Nr. 26 din 24.03.2021

Titularul activității: S.C. MECANEX S.A.

Adresa: str. Manolesti Deal, nr. 29, municipiul Botoșani, județul Botoșani

Punct de lucru: FABRICA DE POMPE

Locația activității: str. Manolesti Deal, nr. 29, municipiul Botoșani, județul Botoșani

Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
2813	Fabricarea de pompe si compresoare	189	2912	Fabricarea de pompe si compresoare		
2451	Turnarea fontei	168	2751	Turnarea fontei		
2452	Turnarea otelului	169	2752	Turnarea otelului		

**Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art.16, alin. 2<sup>1</sup> din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.)**

**Solicitarea aplicării vizei anuale se va face cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu. (conform Ordinului MMAP nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu)**

Ca urmare a cererii adresate de S.C. MECANEX S.A., cu sediul în județul Botoșani, municipiul Botoșani, str. Manolesti Deal nr. 29, înregistrată la APM Botoșani cu nr. 6320 din 29.06.2020, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, se emite:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



**AUTORIZAȚIA DE MEDIU**

pentru SC MECANEX SA., cu punctul de lucru FABRICA DE POMPE, situat în municipiul Botosani, str. Manolesti Deal nr. 29 A, judetul Botosani.

**Documentația conține:**

- cererea pentru emiterea autorizatiei de mediu
- fisa de prezentare si declaratie intocmita de catre titular
- plan de situatie si de incadrare in zona
- dovada mediatizarii solicitarii conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitarii tarifului pentru emiterea autorizatiei de mediu
- buletin de analiza nr. B1176/03.09.2020 pentru emisii cupatoare cu incalzire prin inductie emis de LABORATOR MEDIOLAB Iasi
- buletine de analiza pentru ape uzate
- buletin de analiza apa freatica

**și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:**

1. Contract de bransare/racordare si utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 01.01.0058 din 01.10.2010, incheiat cu SC NOVA APASERV SA Botosani;
2. Contract prestari servicii de eliminare deseuri periculoase nr. 1860/12.08.2020 incheiat cu SC APISORELIA SRL Neamt;
3. Punct de vedere nr. 3573 din 04.02.2019 emis de ABA Prut- Barlad Iasi;
4. Fise tehnice de securitate ale substantelor chimice periculoase utilizate in activitate.

**Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:**

1. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
2. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
3. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare.
4. Sa respecte prevederile HG nr. 173/ 2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea și controlul bifenililor policlorurați și ale altor compuși similari, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la obligatiile agentilor economici care dețin echipamente sau materiale cu continut de PCB.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

5. Sa respecte termenele de eliminare a condensatorilor cu continut de PCB, prevazute in Planul de eliminare a condensatorilor cu continut de PCB.
6. Să verifice periodic instalațiile de filtrare, astfel încât să se asigure funcționarea în condiții de siguranță și de protecție a mediului înconjurător.
7. Sa respecte prevederile HG nr.235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate de catre persoanele fizice si juridice care genereaza sau detin uleiuri uzate.
8. Să se respecte prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deșeurilor – republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la :
- aplicarea unui management al deșeurilor produse care să permită efectuarea cu prioritate a operațiilor de reciclare și valorificare a deșeurilor colectate, în defavoarea celor de eliminare, toate operațiile de gestionare a deșeurilor făcându-se fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului. În acest sens, operatorul va stoca temporar deșeurile produse separat, pe categorii, și va asigura minimizarea stocurilor;
  - asigurarea valorificării și eliminării deșeurilor generate doar prin operatori autorizați din punct de vedere al protecției mediului să efectueze aceste operațiuni;
  - obligația desemnării unei persoane din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația de mediu sau să delege această obligație unei terțe persoane
  - asigurarea evidenței cronologice a gestiunii deșeurilor generate pentru fiecare tip de deșeu precum și a cantității, naturii și originii deșeurilor, a destinației, a mijlocului de transport și a operațiunii de valorificare sau eliminare a deșeurilor conform anexei 1 a HG 856/2002, încadrând fiecare tip de deșeu generat conform Deciziei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE, de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului și să o pună la dispoziția autorităților competente de control, la cererea acestora
  - raportarea evidenței gestiunii deșeurilor generate. Aceasta se va transmite către APM Botoșani, până la 31 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât și electronic; la cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior vor fi furnizate documentele justificative care sa dovedească operațiunea de gestionare la care au fost supuse deșeurile;
  - stocarea deșeurilor valorificabile în mod selectiv;
  - respectarea termenului legal (3 ani) de păstrare a documentelor privind gestiunea deșeurilor;
  - interdicția abandonării deșeurilor și eliminarea lor în afara spațiilor autorizate.
9. Stocarea temporară a deșeurilor pe amplasament este permisa doar pentru maxim 1 an (pentru deșeurile care urmează a fi eliminate) și maxim 3 ani (pentru deșeurile care urmează a fi tratate sau valorificate), conform HG nr. 349/2005.
10. În cazul introducerii pe piața națională a bunurilor ambalate, se vor declara lunar la Administratia Fondului pentru Mediu cantitățile de ambalaje aferente produselor comercializate pe piața internă și să achite anual la AFM taxa prevazuta la art.9, lit.d, în condițiile prevederilor art.10, alin.2 din OUG 196/2005, cu modificările și completările ulterioare și se vor respecta prevederile Legii nr. 249/2015, cu modificările și completările



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

ulterioare, privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, astfel:

**10.1** Societatea autorizată are responsabilitatea realizării obiectivelor de valorificare și reciclare din anexa 5 a Legii nr.249/2015 pentru deșeurile generate de ambalajele primare, secundare și terțiare, corespunzătoare produselor ambalate achiziționate intracomunitar/importate și a produselor proprii introduse pe piața internă.

**10.2** Societatea își poate îndeplini obiectivele în următoarele moduri:

**a) individual**, prin gestionarea ambalajelor aferente produselor introduse pe piața națională provenite din import și a produselor comercializate pe piața internă. În acest caz, societatea este obligată la atingerea obiectivelor de valorificare /reciclare prevăzute în anexa nr. 5.

Pentru atingerea obiectivelor din Anexa 5, societatea poate avea în vedere art.20, alin (4), lit.a), care prevede că:

„Operatorii economici deținători de ambalaje folosite din ... industrie și/sau de deșeuri de ambalaje din .. industrie, au obligația:

a) să returneze ambalajele folosite către furnizor sau operatorii economici desemnați de acesta conform prevederilor contractuale;”

**b) prin intermediul unei organizații** care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, autorizate corespunzător

**10.3.** Ambalajele marcate pentru identificare trebuie să respecte sistemul stabilit în Anexa 3 a legii;

**10.4.** Circulația ambalajelor reutilizabile între operatorii economici se face prin schimb, cu respectarea prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, și ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, modificate și completate. Pentru ambalajele declarate reutilizabile introduse pe piața națională odată cu produsele, societatea are obligația să organizeze preluarea lor astfel încât să realizeze un procentaj de returnare de minimum 80%, conform art.10, alin(4) din lege.

**10.5.** Societatea va asigura o evidență cantitativă și va îndeplini obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, pentru ambalajele introduse pe piața națională, pe tip de material și pe tip de ambalaj: primar, secundar și pentru transport;

**10.6.** Societatea va raporta către APM Botoșani, anual, datele privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, conform Ordinului nr.794 /2012, pentru cantitățile pentru care nu s-a predat responsabilitatea unei organizații specializate.

**10.** Respectarea prevederilor HG nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor pe teritoriul României.

**11.** Este interzisă depășirea nivelului de zgomot peste limitele admise prin autorizația de mediu, la limita amplasamentului.

**12.** Este interzisă depășirea concentrațiilor maxime admise la indicatorii de calitate pentru apele pluviale evacuate în rețeaua de canalizare și la indicatorii pentru emisiile atmosferice.

**13.** Este interzisă efectuarea operațiilor de încărcare și golire a bateriilor auto, operații de schimb ulei și alte intervenții la mijloacele de transport, deoarece unitatea nu dispune de instalațiile necesare pe amplasament.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*





**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

**14. Beneficiarul autorizației de mediu are obligația de a anunța imediat Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani în caz de poluări accidentale sau accident tehnic, conform Ordonanței de urgență nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, prin respectarea prevederilor Capitolului II:**

- Secțiunea 1 – Acțiuni preventive, referitoare la obligația informării de către operator a amenințărilor iminente cu un prejudiciu asupra mediului;
- Secțiunea a 2-a – Acțiuni reparatorii, referitoare la obligațiile operatorului de luare a măsurilor reparatorii necesare în cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului.

**Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:**

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor – republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase cu modificările și completările ulterioare;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE – lista deșeurilor;
- HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
- HG nr.1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori;
- HG nr.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;
- Legea nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
- HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Ordonanța de urgență nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu;
- Ordin nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare.
- OUG nr. 196/2005 aprobată prin Legea nr.105/2006, cu modificările și completările ulterioare.
- Ordinul 794/2012, privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeurile de ambalaje
- Regulamentul 1272/2008 (CLP) privind clasificarea, ambalarea și etichetarea chimicalelor;
- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, actualizată;
- Regulamentul 1907/2006 (REACH) privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

**I. Activitatea autorizată**

Producerea de pompe pentru vehicularea fluidelor, piese de schimb, piese turnate din fontă și oțel

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
2813	Fabricarea de pompe și compresoare	0,00	
2451	Turnarea fontei	0,00	
2452	Turnarea oțelului	0,00	

S.C. MECANEX S.A. Botoșani defasoara activitati specifice pentru fabricarea produselor finite in conformitate cu profilul de activitate. Principalele activitati desfasurate sunt:

- Proiectarea constructiva (sau adaptarea de proiecte) și proiectare tehnologica;
- Aprovizionare cu materiale și subansamble;
- Fabricarea pieselor turnate din fonta, oțel, materiale neferoase;
- Debitarea metalelor;
- Prelucrări mecanice prin aschiere;
- Asamblare;
- Probe, rodare și verificari;
- Desfacerea (vanzarea) produselor fabricate;
- Mentenanta echipamentelor tehnice;
- Sevice (montaj, punere în funcțiune).

**1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)**

Cladiri:

Nr. crt.	Denumire constructie	suprafata (mp)			
		construita	desfasurata	utilizata de Mecanex	
suprafata	scop				
1	HALA PRELUCRARI	17021	19300	6370	productie
2	HALA TURNATORIE	5081	6321	5081	productie

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

3	PAVILION ADMINISTRATIV	530	2630	530	administrativ
4	PAVILION POARTA	30	30	30	administrativ

Utilaje, instalatii

**Turnatorie:**

- Amestecator cu role (2 buc.);
- Transportoare cu banda (12 buc.);
- Elevatoare cu cupe (2 buc.);
- Buncare metalice pentru depozitare temporara nisip si amestec (25 buc.);
- Sita poligonala (1 buc);
- Amestecator cu role(3 buc. din care 1buc nefunctional);
- Uscător de forme;
- Cuptor de inducție de 800 Kg;
- Cuptor de inducție de 500 Kg;
- Dezbătător (2 buc.);
- Instalație de sablat cu alice dotată cu filtre de reținere;
- Mașini de format MF11 (5 buc), HSP (1 buc);
- Conveior de formare si turnare;
- Poduri rulante (4 buc);
- Instalatii electrice (400V);
- Instalatie de alimentare cu gaz metan;
- Instalatie de alimentare cu aer comprimat;
- Masina de miezuri Laempe

**Prelucrări mecanice:**

- strunguri normale - 38 buc.;
- strung cu comandă numerică - 1 buc.;
- strung carusel - 2 buc.;
- mașini de rectificat - 12 buc.;
- mașini de frezat - 20 buc.;
- mașini de găurit-17 buc.;
- morteze - 2 buc.;
- raboteze - 2 buc.;
- mașini de danturat - 5 buc.;
- mașini de alezat și frezat - 4 buc.;
- centru de prelucrare-1 buc. și alte mașini cu comandă numerică - 5 buc.;
- Macarale pivotante – 5 buc.;
- Instalatii electrice (400V);
- Instalatie de alimentare cu aer comprimat;
- Instalatie de alimentare cu apa, canalizare.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

**Montaj** - are în dotare mașini unelte cum ar fi:

- prese mecanice cu excentric-6 bucăți;
- prese hidraulice-1 bucată;
- foarfece ghilotină-1 bucată;
- abkant-1 bucată;
- mașini echilibrare-2 bucăți;
- forfecă de profile FP14-1 bucată;
- aparate de sudura;
- instalații de vopsire;
- bancuri de montaj;
- standuri de probe pentru toate tipurile de pompe fabricate la SC MECANEX SA;
- poduri rulante -6bucati;
- Instalații electrice(400V);
- Instalatie de alimentare cu aer comprimat.

**Modelărie** are în dotare mașini unelte pentru prelucrarea lemnului:

- strung pentru lemn - 1 buc.;
- mașini rindeluit - 1 buc.;
- mașini de îndreptat - 1 buc.;
- MUT 400 - 1 buc.;
- ferăstrău circular - 1 buc.;
- ferăstrău cu panglică - 1 buc.;
- mașini de șlefuit cu disc -1 buc.

Sectorul asigura repararea modelor din lemn .

**Mijloace de transport:**

- Autocamion (1 buc);
- Autoutilitara (2 buc);
- Motostivuitoar (1 buc).

**2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități**

**TURNĂTORIE**

Materii prime si auxiliare intrate in procesul de turnare (cantități lunare maxime - estimate):

- fontă veche - 73 t
- fonta noua – 4 t
- nisip de turnătorie - 50 t
- bentonite - 8 t
- dextrina - 250 Kg
- ferosiliciu – 600 Kg
- grafidur - 50 Kg
- zgurex - 250 Kg
- electrografit - 500 Kg



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*





**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

- feromangan - 90 Kg
- novanol - 260 Kg (ocasional)
- silicat de sodiu - 30Kg
- bioxid de carbon – 5 t
- alcool izopropilic - 50 l

**Materiale elaborate și turnate în piese:**

- fonta cenușie (Fc100-Fc250)
- fonta cu grafit nodular (Fgn450-5)
- fonte aliate (FrCr 0,4-30)
- oțel (OT450)
- oțel inoxidabil (T10TiMoNiCr180)

**Prelucrări Mecanice-Montaj**

Materii prime și material auxiliare: laminate: tabla, banda, bare (rotunde , patrate, hexagonale): cca.5000 kg

**Sector montaj**

Materialele utilizate: piese prelucrate finite, materiale din comerț (organe de asamblare, rulmenți, etc.), vaseline, marsit, uleiuri, laminate din tablă și alamă.

Materiile prime și materialele auxiliare sunt depozitate în magazii și depozite, pe rafturi și stelaje, containere, butoaie, saci.

Combustibili: gaz metan pentru funcționarea centralei termice

Ambalaje folosite : Nu se ambalează produsele livrate intern. Pentru produsele exportate se folosesc europaleți din lemn (aproximativ 1.3 t/an-acoperite cu folie din PE (aproximativ 0.85 t/an). Aceste ambalaje nu se recuperează.

**3. Utilități - apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume)**

**Alimentarea cu apă**

Alimentarea cu apă se realizează prin bransament la rețeaua centralizată de alimentare cu apă a municipiului Botoșani, administrată de SC NOVA APASERV SA. Apa este utilizată în scop potabil și igienico-sanitar pentru angajați.

**Colectarea și evacuarea apelor uzate menajere și pluviale**

Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare sunt colectate printr-o rețea de conducte și apoi sunt evacuate în rețeaua de canalizare exterioară.

Apele pluviale convențional curate de pe amplasament se scurg liber pe terenurile limitrofe.

**Energia termică** necesară pentru obținerea apei calde (utilizată la vestiare) și pentru încălzirea unor spații din pavilionul administrativ este obținută cu ajutorul unei centrale termice tip Viadrus 300, putere 149 kW, care utilizează drept combustibil gazul metan, consum mediu de cca. 16.7 Nmc/ora.

**Energia electrică**

Alimentarea cu energie electrică se realizează din sistemul energetic național, prin intermediul a 6 posturi de transformare din care 3 sunt în funcțiune, 3 în conservare. Consumul de energie electrică este de 1800 MW/an.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

---

Societatea are unitati de compensare a energiei reactive-condensatori care contin compusi cu continut de PCB. Pe amplasament sunt 161 de unitati, din care 95 buc. in functiune si 66 buc functionali, in rezerva.

**4.Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității**

Procesul tehnologic de obtinere a unui produs finit complex cuprinde urmatoarele operatii principale:

- turnare
- prelucrari mecanice
- asamblare, probe si verificari
- protectie anticoroziva (vopsire)

**Turnarea** cuprinde:

**Prepararea amestecului de formare**

Nisipurile de formare (depozitate in saci speciali), amestecul refolosit si liantul (bentonita) sunt depozitate in buncare aflate in sectorul SPAF. Acestea sunt dozate si introduse in amestecatoare. Dupa omogenizare, amestecul rezulat este distribuit printr-un sistem de transportoare cu banda in buncarele intermediare care deservesc masinile de format sau locurile de formare manuala.

Pentru sectorul MUF se prepara vopsele pentru model intr-un amestecator rotativ.

**Prepararea amestecului de miez**

Nisipurile pentru miezuri sunt achizitionate (sortate si uscate) in saci speciali, se introduc in amestecator cu o cantitate determinata de liant (novanol). Se omogenizeaza, apoi se introduc in recipiente etanse in vederea utilizarii.

**Executia formelor**

Acestea se executa prin indesarea amestecului de formare in jurul unui model, care ulterior este extras, ramanand in interior cavitatea in care urmeaza sa fie turnat metalul lichid.

**Executia miezurilor**

Amestecul este introdus in cutiile de miez, se preseaza usor, apoi este introdus bioxid de carbon care intareste liantul, asigurand o legatura mecanica intre particulele de nisip care formeaza miezul ce materializeaza gaurile sau formele deosebite din piesa.

**Elaborarea (topirea)**

Materialele de topire: fonta, otel sau lingourile si deseurile din aluminiu si bronz se introduc in instalatiile de topire. Electric (prin inductie) se ridica temperatura pana la topirea incarcaturii, dupa care se adauga feroaliajele (in cazul fontei sau otelului) sau dezoxidantilor (in cazul aliajelor neferoase) .

Turnarea metalului topit in forme se face cu ajutorul oalelor de turnare cu care se preiau metalele topite din cuptoare.

Dezbaterea se face manual, pneumatic sau mecanic pe gratate vibratoare.

Curatirea si sablarea inlatura particulele de nisip ramase pe piese in urma dezbaterii, si se indeparteaza bavurile.



---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

**Prelucrări mecanice:** prin aschiere la rece se îndepărtează diferite straturi de metal astfel încât semifabricatul să ia forma și dimensiunile în conformitate cu desenul de execuție

- debitare mecanică
- strunjire
- frezare rectificare
- gaurire

**Montaj (asamblare):**

- asamblări demontabile
- asamblări nedemontabile (sudură, lipire)
- asamblare generală
- probe și verificări pe standurile de probe

**Protecție anticorozivă:** vopsirea se execută prin imersie (cufundarea pieselor într-o baie de vopsea urmată de uscare pe stelaje suspendate) sau prin pulverizare cu pistolul de vopsit urmată de uscarea în aer.

**Mentenanță:** asigură menținerea în funcțiune a echipamentelor tehnice (utilaje, instalații, mașini unelte, scule, dispozitive, modele de turnare, etc.).

**5. Produsele și subprodusele obținute – cantități, destinație**

Prelucrări Mecanice-Montaj: piese finite pentru pompe, piese de schimb, piese la tema.

Sector montaj: pompe, electropompe, subsamblate pentru diverse utilizări.

Produsele obținute sunt destinate comercializării.

Subproduse – din activitatea desfășurată nu rezultă subproduse.

**6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați**

Energie termică necesară pentru obținerea apei calde (utilizată la vestiare) și pentru încălzirea unor spații din pavilionul administrativ este obținută într-o centrală termică tip Viadrus 300, putere 149 kW care utilizează drept combustibil gazul metan, consum mediu de cca. 16.7 Nmc/oră. Evacuarea gazelor de ardere se realizează printr-un cos cu înălțimea de 12 m și diametrul de 0,50 m.

**7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare) –**

**8. Programul de funcționare**

Regimul de lucru: atelier turnătorie - 16 ore/zi, celelalte sectoare (ateliere) - 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, 252 zile/an

**II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului**

**1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

**Aer**

Pulberile emise în atmosferă sunt reținute de:

- instalația de filtrare -pentru pulberile rezultate la sablarea cu alice a produselor finite (instalația de sablare de la firma KEMATECHNIC KFT Budapest)
- hidrocyclon-pentru reținerea pulberilor care se degaja la dezbatatoare avand capacitatea de 18000mc/h, gradul de reținere cca.92%
- instalatia de captare a pulberilor de la polizoare, cu o capacitate de reținere de cca.4000mc/h.

**Turnătorie de precizie rotori pompe (sector din hala de prelucrări mecanice - in conservare)**

- pulberile rezultate la formarea crustelor sunt reținute de instalația de filtrare (filtru cu saci), care are debitul de 200 mc/h.

**Sector modelărie lemn (din hala de prelucrări mecanice I)**

- pulberile fine din material lemnos, rezultate la prelucrarea mecanică a chereștelei de diferite esențe, pentru obținerea modelelor, sunt reținute într-un cyclon (Q=6000 mc/h), amplasat în afara clădirii.

**Sector prelucrări mecanice**

Pulberile rezultate la operatiile de prelucrari mecanice sunt in cantitati neinsemnate si nu au fost prevazute instalatii de captare si reținere.

**Sector vopsire**

Vopsirea se face intr-o instalatie, prin imersie intr-un tunel interior, utilizandu-se vopsea (ecologica) pe baza de apa. Instalatia nu este prevazuta cu captare si filtrare.

Vopsirea prin pulverizare se face intr-o cabina prevazuta cu instalatie de captare si apoi evacuare deasupra halei.

**Centrala termica**

Evacuarea in atmosfera gazele de ardere provenite de la centrala termica se realizeaza printr-un cos cu inaltimea de 12 m si diametrul de 0,50 m.

**Apă**

Apa uzata menajera este colectata prin rețeaua de canalizare proprie formata din tuburi de fonta si apoi este evacuata printr-o singura conducta in canalizarea orășenească de pe strada Manolesti Deal.

**Sol**

În scopul protecției solului, societatea a realizat pentru depozitarea temporară a deșeurilor (menajere, metalice feroase și neferoase, amestec de turnătorie degradat și zgură) spații de depozitare adecvate, platforme betonate, buncare.

Depozitarea substanțelor chimice se face în magazii special amenajate, pe categorii de substanțe (combustibile, explozive, inflamabile, toxice, etc.)

**2.Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:**

In scopul protectiei solului si subsolului, depozitarea temporara a deseurilor se face separat, in spatii special amenajate.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

Substanțele chimice sunt depozitate în magazii special amenajate, pe categorii de substanțe.

**3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții**

3.1. La evacuarea în atmosferă, concentrațiile de poluanți rezultați de la atelierul de modele ușor fuzibile în procesul de uscare vor respecta valorile maxime admise, conform Ordinului 462/1993:

- pulberi în suspensie : 50 mg/mc
- NH<sub>3</sub> : 30 mg/mc

3.2. La evacuarea în atmosferă, concentrațiile de poluanți rezultați de la centrala termică nu vor depăși concentrațiile impuse prin Ordinul 462/93 astfel:

- pulberi: 5 mg/mc
- monoxid de carbon: 100 mg/mc
- oxizi de sulf: 35 mg/mc
- oxizi de azot: 350 mg/mc

3.3. Apele uzate menajere evacuate în rețeaua de canalizare municipală se vor încadra în limitele impuse de HG 188/2002, modificată și completată prin HG 352/2005 – NTPA 002.

3.4. Nivelul de zgomot nu va depăși valoarea de 65 dB(A), la limita amplasamentului, conform SR 10009/2017.

**III. Monitorizarea mediului**

**1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor**

- 1.1. Pentru emisiile atmosferice provenite de la atelierul de modele ușor fuzibile se vor analiza indicatorii de la pct. 3.1.  
Frecvența: *anual, la solicitarea vizei anuale.*
- 1.2. Pentru emisii atmosferice rezultate de la centrala termică se vor analiza indicatorii de la pct. 3.2.  
Frecvența: *anual, la solicitarea vizei anuale.*

2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la cap. VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

**IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor**

Deșeurile vor fi gestionate în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare:

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor - republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*





Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

- Legea nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

Predarea deșeurilor se va face numai către firme autorizate.

**1. Deșeuri produse**

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	activitati administrative	6,00	t/an	Eliminare	D 5	Depozite special construite
20 01 01	hârtie si carton	activitati administrative	0,20	t/an	Valorificare	R 12	Predare la operatori autorizați
10 09 08	miezuri si forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 09 07	activitatea de producție	20,00	t/an	Valorificare	R 12	Predare la operatori autorizați
10 09 03	Zgura de topire	activitatea de producție	85		Valorificare	R 12	Predare la operatori autorizați
12 01 17	deseuri de materiale de sablare, altele decât cele specificate la 12 01 16	activitatea de producție	0,8	mc/luna	Valorificare	R 12	Predare la operatori autorizați
12 01 02	praf si suspensii de metale feroase	activitatea de producție	1,0	t/an	Valorificare	R 12	Predare la operatori autorizați
12 01 01	pilitura si span feros	activitatea de producție	65	t/an	Valorificare	R 4	Reciclarea/recuperarea metalelor si a compusilor metalici
12 01 03	pilitura si span neferos	activitatea de producție	0,00	t/an	Valorificare	R 4	Reciclarea/recuperarea metalelor si a compusilor metalici
13 02 05*	uleiuri de motor, de transmisie si de ungere	activitatea de producție	0,00	t/an	valorificare	R12	Predare la operatori autorizați
13 01 10*	Uleiuri mierale hidraulice neclorinate	activitatea de producție	0,00		valorificare	R12	Predare la operatori autorizați

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

03 01 05	rumegus, talas, aschii, resturi ale scândurii și furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04	activitatea de producție	1,0	/an	valorificare	R12	Predare la operatori autorizați
15 01 10*	ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase	activitatea de producție	0,00	/an	valorificare	R12	Predare la operatori autorizați
20 01 35*	echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21 și 20 01 23 cu conținut de componente periculoase	activități administrative				R12	Predare la operatori autorizați

**2. Deșeuri colectate**

Nu este cazul.

**3. Deșeuri stocate temporar**

Deșeurile generate pot fi stocate temporar, în spații special amenajate, astfel,

- maxim 3 ani dacă destinația deșeurilor este valorificarea sau tratarea;
- maxim 1 an dacă destinația deșeurilor este eliminarea.

Deșeurile menajere sunt stocate în europubele de 120 l, amplasate pe suprafață betonată. Deșeurile valorificabile sunt stocate în containere, pe categorii, amplasate pe platforme betonate.

**4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)**

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
16 01 17	metale feroase	0,00		Valorificare	R 4	Reciclarea/recuperare a metalelor și a compusilor metalici
16 01 18	metale neferoase	0,00		Valorificare	R 4	Reciclarea/recuperare a metalelor și a compusilor metalici
12 01 01	piilitura și span feros	0,00		Valorificare	R 4	Reciclarea/recuperare a metalelor și a compusilor metalici
12 01 03	piilitura și span neferos	0,00		Valorificare	R 4	Reciclarea/recuperare a metalelor și a compusilor metalici



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

**5.Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului**

Transportul deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, pe baza formularelor de transport, funcție de categoria deșeurilor (periculoase sau nepericuloase).

- deșeurile municipale în amestec sunt preluate de operatorul de salubritate al municipiului Botoșani;
- deșeurile reciclabile sunt transportate periodic cu mijloacele de transport din dotarea unitatilor specializate in reciclarea lor.
- deșeurile de ambalaje contaminate (deșeuri periculoase) vor fi transportate de societati autorizate.

**6.Monitorizarea gestiunii deșeurilor**

Se va ține evidența cantitativă (pe coduri) a tuturor tipurilor de deșeuri produse conform anexei 1 a HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase și Deciziei nr. 955/2014/CE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE.

**7.Ambalaje folosite și rezultate, modul de gospodărire a ambalajelor rezultate**

Pentru produsele exportate se folosesc europaletii din lemn (aproximativ 1.3 t/an-acoperite cu folie din PE (aproximativ 0.85t/an). Produsele destinate pieței interne nu sunt ambalate.

**V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase**

**1.Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități)**

S.C. Mecanex are unități de compensare a energiei reactive condensatori care conțin compuși cu continut de PCB. Situația privind tipul, numărul de bucăți, locul de amplasament în instalații, este prezentată în tabelul următor:

Nr. crt.	TIP CONDENSATORI	Nr. buc.	AMPLASAMENT	OBS.
1	CS-0.380-20-3	12	Punct transf. PT2	În funcțiune
2	CS-0.380-20-3	24	Punct transf. TURNĂTORIE	- 9 in funcțiune -15 functionali in rezerva (nemontati in instalatie)
3	CS-0.380-20-3	18	Punct transf. MUF	In funcțiune, montati pe instalatia decuplata momentan
4	0218-164-10007	43	Punct transf. PT1	Funcționali in rezerva (nemontati in instalatie)

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

5	0218-164-10007	12	Tratamente-termice CIF	În funcțiune
6	0218-180-10060	3	PT2	Funcionali in rezerva (nemontati in instalatie)
7	KC-0.380-10.3	44	Punct transf. PT2	În funcțiune
8	3CBK-08-10Y3	5	Depozitați magazia C2	Noi, depozitati inainte de folosire, funcionali in rezerva (nemontati in instalatie)

Nr. crt.	Transformatori	Nr. buc.	amplasament	Obs.
1	20/6kV, seria 107816/1982	1	TRAFO 1000kVA	In functiune

Conform Anexei la Planul de eliminare ce cuprinde Lista cu echipamente care contin PCB, calendarul de eliminare a acestor echipamente se va desfasura dupa cum urmeaza:

- condensatorii vor fi utilizati pana la sfarsitul existentei lor utile, cu respectarea normelor tehnologice stabilite, dar nu mai tarziu de termenul limita prevazut de legislatia in vigoare
- transformatorul – va fi utilizat pana la sfarsitul existentei lui utile, dar nu mai tarziu de termenul limita prevazut de legislatia in vigoare

Din activitatea desfasurata la Sectorul de mentenanta, rezulta uleiuri uzate de la utilajele si instalatiile din dotare. Cantitatile rezultate sunt mici deoarece la utilajele care utilizeaza uleiuri nu se fac schimburi complete, doar completari. Cantitatile de ulei uzat recuperate se utilizeaza tot in cadrul societatii pentru protectie anticoroziva a suprafetelor prelucrate prin aschiere.

La mijloacele de transport din dotare, schimburile de ulei (de motor si transmisie) se fac la unitati specializate.

Preparate periculoase utilizate in activitate:

- Carbophen 5692
- Vopsele alchidice
- Alcool izopropilic
- Oxigen, comprimat
- Dioxid de carbon, BIOGON C
- Grafit
- Dextirna
- Solutie de silicat de sodiu, extra pur
- bentonita

## 2. Modul de gospodărire

- ambalare: ambalaj original
- transport: autorizat



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

- **depozitare:** magazii și locuri special amenajate
- **folosire/comercializare:** conform Fișelor tehnice de siguranță

**3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase**

- deșeurile de ambalaje a substanțelor chimice periculoase sunt returnate furnizorilor.

**4. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase**

Se va ține evidența substanțelor și preparatelor chimice periculoase, aprovizionate, utilizate, ramase în stoc și se va raporta situația anual la APM Botoșani.

**VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților – nu este cazul.**

**VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea**

Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
Statistica deșeurilor: Chestionar 4: GD PRODDes – completat de producătorii de deșeuri. Chestionar 8 GD TRATARE - Alte instalații de tratare – completat de operatorii care dețin instalații de tratare a deșeurilor	anual	La solicitarea APM/ANPM	SIM-SD - Chestionar 4: GD PRODDes – completat de producătorii de deșeuri. Chestionar 8 GD TRAT - Alte instalații de tratare – completat de operatorii care dețin instalații de tratare a deșeurilor
<i>Gestiunea ambalajelor (cantitățile de ambalaje pentru care nu s-a predat responsabilitatea) și deșeurilor de ambalaje - Anexa 1 la Ordinul 794/2012, privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje</i>	anual	<i>În cazul introducerii de produse ambalate pe piața internă: până la 25 februarie</i>	<i>SIM-Ambalaje Anexa 1 – operatori economici care introduc pe piața națională produse ambalate-cantitățile de ambalaje pentru care nu s-a predat responsabilitatea</i>
Raportarea evidenței gestiunii deșeurilor	anual	31 martie	Conform HG nr.856/2002
Raportarea evidenței gestiunii chimicalelor	anual	31 martie/la solicitarea APM	
Gestiunea uleiurilor – Chestionar 2.1 – completat de generatorii de uleiuri uzate	Anual	La solicitarea APM/ANPM	SIM-ulei Chestionar 2.1 – completat de generatorii de uleiuri uzate



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*





Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

Raportarea evidentei gestiunii uleiurilor proaspete utilizate și a uleiurilor uzate generate	semestrial	La solicitarea APM/ANPM	
Rapoarte de încercare pentru emisiile atmosferice de la atelierul de modele ușor fuzibile și centrala termică.	anual	La solicitarea APM/ANPM	

Prezenta autorizație de mediu conține 19 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

**DIRECTOR EXECUTIV,  
ing. Eugen Mateciuc**



**ȘEF SERVICIU A.A.A.,  
cons. Daniela Mihalache**

**Întocmit,  
cons. Camelia Buzuleac**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

*Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679*

