



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

AUTORIZAȚIE DE MEDIU Nr. 4 din 13.01.2021

Ca urmare a cererii adresate de **SC AGREMIN TRANS SRL**, cu sediul în satul Corni, comuna Corni, jud. Botoșani, înregistrată la APM Botoșani cu nr. 12110 din 04.12.2020, în urma analizării documentelor transmise, în baza Ordonanței de Urgență nr. 195/2005, privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, după parcurgerea procedurii conform O.M. nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru: **SC AGREMIN TRANS SRL**, cu sediul în localitatea Corni, com. Corni, jud. Botoșani, pentru activitatea: „**EXPLOATAREA AGREGATELOR MINERALE DIN TERASA COTU CIOROIULUI 2, mal stâng râu Siret, comuna Tudora**”, desfășurată pe malul stâng al râului Siret extravilan comuna Tudora județul Botoșani, în scopul desfășurării activităților de extracție a nisipului și a pietrișului pentru construcții, conform cod **CAEN 1421 rev. 1** (cod CAEN 0812 – rev. 2), conform Ordinului INS 337/2007.

Documentația conține:

- cerere înregistrată la A.P.M. Botoșani cu nr. 12110 din 04.12.2020 pentru emiterea autorizației de mediu;
- fișa de prezentare și declarație întocmită de către SC BLUEPROIECT SRL Bacău;
- dovada achitării tarifului cu cu O.P. din 11.12.2020;
- dovada că s-a făcut publică solicitarea de autorizare de mediu, în Monitorul de Botoșani din 07.12.2020;
- decizia etapei de încadrare nr. 16 din 28.01.2020, emisă de APM Botoșani
- plan de situație și plan de încadrare în zonă;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Autorizația de gospodărire a apelor nr. 258 din 18.12.2020 valabilă până la 31.03.2021 emisă de Administrația Națională Apele Române, Administrația Bazinală de Apă Prut Bârlad;
2. Certificat constatator emis de către Oficiul Național al Registrului Comerțului;
3. Certificat de înregistrare seria B nr. 3083316, din 22.07.2015, emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului – Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel/Fax: 0231 584 135; 0231 584 137/ 0231 584 139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

4. Autorizația de construire nr. 113 din 23.11.2020 emisă de Consiliul Județean Botoșani;
5. Permis de exploatare nr. 22618 din 31.03.2020 valabil până la data de 31.03.2021, emis de către ANRM.
6. Act de alipire teren în comuna Tudora județul Botoșani, autentificat cu nr. 3656 din 01.07.2019.
7. Acord de reabilitare, nr. 6943/17.12.2020, încheiat cu comuna Tudora județul Botoșani.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Cu cu maximum 90 de zile și minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care s-a emis autorizația de mediu titularul activității este obligat să solicite aplicarea vizei anuale la autoritatea competentă pentru protecția mediului emitentă a autorizației de mediu;
2. Titularul activității are obligația să Notifice Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, dacă intervin elemente noi necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificării;
3. Titularul activității are obligația să Notifice Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, în cazul în care urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității;
4. Titularul activității are obligația să depună toate datele și raportările solicitate prin prezenta, în forma și condițiile stabilite de APM Botoșani și de legislația în vigoare;
5. Titularul autorizației de mediu are obligația de a anunța imediat APM Botoșani în caz de poluări accidentale sau accident tehnic, conform OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, prin respectarea prevederilor din Cap. II;
6. Sa dețină și sa respecte condițiile impuse în Permisul de exploatare eliberat de Agenția Națională pentru Resurse Minerale, pentru perimetrul pentru care emisă prezenta autorizație de mediu;
7. Sa desfășoare activitatea numai în perimetrul de exploatare avizat de ANRM;
8. Să dețină continuu Autorizație de gospodărire a apelor, pentru exploatarea agregatelor minerale pentru perimetrul de exploatare pentru care este emis Permisul de exploatare.
9. Sa respecte tehnologia de extracție prevăzută în Proiectul tehnic de refacere a mediului;
10. Sa respecte prevederile Planului de refacere a mediului;
11. Sa anunțe APM Botoșani de apariția oricărui episod de poluare accidentală;
12. Sa ia măsuri obligatorii de întreținere și refacere a căilor de acces eventual deteriorate de circulația utilajelor grele;
13. Sa adopte tehnologii de exploatare cu impact minim asupra biodiversității ecosistemului în zona de extracție;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel/Fax: 0231 584 135; 0231 584 137/ 0231 584 139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

14. Terenurile pe care s-au amenajat drumuri de acces sa fie refacute si aduse la starea initiala, pe masura retragerii frontului de lucru;

15. Este interzis a se realiza, fie si temporar, depozite de carburanti, uleiuri si alte produse chimice in zona de protecție a cursului de apă Siret;

16. Este interzisa stationarea utilajelor de exploatare in albia minora a raului Siret, in perioada de repaus;

17. Nu se vor produce, prin desfasurarea activitatilor de extractie a agregatelor, deteriorari ale malurilor raului sau ale terenurilor in proprietate publica sau privata din zona de exploatare.

18. Să prezinte anual situația lucrărilor executate pentru refacerea mediului afectat de activitățile de exploatare, fundamentată de un raport privind executarea acestor lucrări, verificată de Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani și Compartimentul de Inspecție Teritorială al ANRM, insușită de Direcția Generală Inspecție și Supraveghere teritorială a Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, conform Ordinului MMGA nr. 2881 din 03.12.2013;

19. Să întocmească anual conform Ordinului 2881/03.12.2013, "Valoarea garanției financiare pentru refacerea mediului" care va fi avizată de Compartimentul de Inspecție Teritorială al Agenției Naționale pentru Resurse Minerale și Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, cu cel puțin 30 zile inaintea datei constituirii garanției bancare pentru anul următor;

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (art. 16, alin. 2¹ din Legea nr. 219 din 15 noiembrie 2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului).

Solicitarea aplicării VIZEI ANUALE se face la sediul APM Botoșani, cu maximum 90 de zile și minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care s-a emis autorizația de mediu, conform Ordinului MMAP nr.1150 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizațiilor de mediu și autorizațiilor integrate de mediu.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel/Fax: 0231 584 135; 0231 584 137/ 0231 584 139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Titularul activității este obligat să respecte următoarele acte normative:

- Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1150/27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;
- O.U.G. nr. 195/2005, privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea apelor nr. 107/1996, modificată și completată prin Legea nr. 310/2004;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 235/2007, privind gestionarea uleiurilor uzate;
- H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori;
- H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

I. ACTIVITATEA AUTORIZATĂ:

„EXPLOATAREA AGREGATELOR MINERALE DIN TERASA COTU CIOROIULUI 2, mal stâng râu Siret, comuna Tudora”, desfășurată pe malul stâng al râului Siret extravilan comuna Tudora județul Botoșani, în scopul desfășurării activităților de extracție a nisipului și a pietrișului pentru construcții, conform cod CAEN 1421 rev. 1 (cod CAEN 0812 – rev. 2, titular SC AGREMIN TRANS SRL.

Terasa Cotu Cioroiului 2 este amplasată în comuna Tudora, pe malul stâng al râului Siret, la 250 m de firul apei, între bornele CSA 325 și CSA 326, pe un teren arabil;

Terasa Cotu Cioroiului 2, în suprafață de 35.600 mp, este amplasată pe un teren în suprafață totală de 38.416 mp proprietatea beneficiarului conform Actului de alipire.

Accesul în perimetru se va face din DJ 208C prin intermediul unui drum de exploatare existent pe malul stâng al râului Siret.

Amplasamentul se învecinează cu terenuri proprietăți particulare și drumul de exploatare.

Din perimetrul analizat se vor exploata agregate minerale de râu la o adâncime medie de 3,85 m (cu 1 m deasupra nivelului hidrostatic) respectând regulile de exploatare în regim de terasă. La finalizarea exploatării, se va auce terenul la starea inițială, prin umplerea cu refuzul de ciur rezultat în stația de sortare și cu materialul nevalorificabil rezultat de la perimetrele de exploatare pe care societatea le are închiriate, peste acestea se va împrăștia decoperta rezultată din perimetru.

Exploatarea agregatelor minerale de râu va fi permisă numai în limitele perimetrului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel/Fax: 0231 584 135; 0231 584 137/ 0231 584 139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

de exploatare avizat de ANRM, cu asigurarea stabilității terenului, fără afectarea construcțiilor din zonă ce au legătură directă sau indirectă cu regimul scurgerii apelor.

Cantitatea de nisip și pietriș existentă în cadrul perimetrului este de 125.300 mc. Terasa Cotu Cioroiului 2 prezintă următoarele caracteristici:

- suprafață, lungime, lățime:
 $S = 35.600 \text{ mp}$;
 $L_{\text{med}} = 270 \text{ m}$;
 $L_{\text{med}} = 130 \text{ m}$;
- adâncimea de exploatare:
 $h_{\text{med}} = 3,85 \text{ m}$;
 $h_{\text{max}} = 4,69 \text{ m}$ (pe profilul 2);
- cantitate de resursă existentă în cadrul perimetrului:
 $C_{\text{resursă}} = 137.100 \text{ mc}$;
din care:
 $C_{\text{nisip și pietriș}} = 125.300 \text{ mc}$
 $C_{\text{sol vegetal}} = 11.800 \text{ mc}$
- cantitate de agregate ce urmează a fi exploatată, defalcat pe ani:
 $C_{\text{nisip_preliminată_2020 - 2021}} = 125.300 \text{ mc}$

Perimetrul de exploatare este delimitat de următoarele coordonate STEREO 70:

Nr. pct.	X	Y
1	667982	619275
2	668111	619301
3	668109	619322
4	668272	619357
5	668272	619396
6	668266	619414
7	668198	619481
8	667970	619384

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Exploatarea utilului se realizează cu ajutorul următoarelor utilaje: buldozer, volă și excavator cu cupă, iar transportul balastului se efectuează cu autobasculante, aflate în dotarea unității sau închiriate de la diferite societăți comerciale.

2. Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:

Pe amplasamentul precizat se propune exploatarea unei cantități maxime de 125.300 mc balast.

Gradul de recuperare la exploatare este de 100 %. Pe baza factorilor naturali considerăm că zăcămintul se încadrează în clasa a II-a.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel/Fax: 0231 584 135; 0231 584 137/ 0231 584 139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Pentru funcționarea utilajelor se utilizează motorină cca. 20 t/an, iar pentru întreținerea utilajelor se utilizează uleiuri minerale cca. 1200 litri/an. Aprovizionarea cu motorină pentru utilajele de exploatare, se face cu recipienți de la stația de carburanți, iar pentru mijloacele care transport agregatele, direct de la stația de carburanți.

3. Utilități – apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

Accesul în perimetru se va face din DJ 208C prin intermediul unui drum de exploatare existent pe malul stâng al râului Siret.

3.1. Alimentarea cu apă: - Apa potabilă pentru salariați va fi asigurată din comerț (apă îmbuteliată).

3.2. Evacuarea apelor uzate menajere În incinta perimetrului nu rezultă ape uzate.

3.3. Energia electrică nu este necesară alimentarea cu energie electrică.

3.4. Energia termică nu este cazul.

4. Descrierea principalelor faze ale activității:

Exploatarea agregatelor minerale din cadrul perimetrului se va realiza la o adâncime medie de 3,85 m (cu 1 m deasupra nivelului hidrostatic) respectând regulile de exploatare în regim de terasă. La finalizarea exploatării, se va aduce terenul la starea inițială, prin umplerea cu refuzul de ciur rezultat în stația de sortare și cu materialul nevalorificabil rezultat de la perimetrele de exploatare pe care societatea le are închiriate, peste acestea se va împrăștia decoperta rezultată din perimetru.

Apele pluviale de pe suprafața perimetrului se vor scurge liber la teren.

Pentru realizarea activității de producție în perimetrul de exploatare Terasă Cotu Cioroiului 2 se vor realiza următoarele categorii de lucrări: de pregătire, de extracție, de încărcare-prelucrare și de transport.

Lucrările de pregătire constau în următoarele faze:

- amenajarea drumului de acces la amplasament, lucrări ce se vor executa prin nivelarea cu buldoexcavatorul, lărgirea și amenajarea cu balast a suprafeței de trafic;
- decopertarea solului vegetal pe o adâncime de maxim 0,3 m. Materialul decopertat se va depozita pe un teren vecin, proprietatea beneficiarului, urmând ca la finalizarea lucrărilor să fie folosit pentru refacerea amplasamentului;
- amenajarea platformei de lucru prin nivelare.

Lucrări de extracție

Extracția nisipului și pietrișului din terasă se face mecanizat, în zone de exploatare.

Utilajele acționează numai de pe berma de lucru, astfel:

- partea superioară, este excavată cu excavatorul cu cupă și braț mobil, pe fâșii paralele cu direcția treptei de cariera, lățimea unei fâșii fiind de 1,0 - 1,5 m;
- pentru mărirea productivității muncii, partea inferioară se poate excava cu încărcătorul tip volă (desigur că acest utilaj folosește numai dacă se consideră necesar);
- nivelarea suprafeței pe lățimea de lucru și realizarea de stocuri de nisip și pietriș



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel/Fax: 0231 584 135; 0231 584 137/ 0231 584 139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

se face cu lama buldozerului;

- Încărcarea materialului se face cu încărcătorul vola sau cu excavatorul cu cupă;
- În terasă este indispensabil buldozerul cu lamă, întrucât realizează atât concentrarea nisipului și pietrișului din baza terasei, dar amenajează și calea de acces.

La exploatare se va urmări realizarea unui taluz cu panta de 1 : 1.

La finalizarea exploatarei, se va aduce terenul la starea inițială, prin umplerea cu refuzul de ciur rezultat în stația de sortare și cu materialul nevalorificabil rezultat de la perimetrele de exploatare pe care societatea le are închiriate, peste acestea se va împrăștia decoperta rezultată din perimetru.

Lucrări de încărcare, prelucrare și transport

Lucrările de încărcare a materialului rezultat se vor realiza cu utilajele specifice din dotare, iar transportul până la stația de sortare se va face cu mijloacele auto din dotarea societății.

Pentru desfășurarea normală a activității de exploatare - depozitare și de transport a agregatelor minerale spre punctele de lucru, se vor efectua următoarele:

- Reactualizarea topo și probarea calitativă periodică.
- Interpretarea datelor obținute în teren și laborator.
- Întocmirea documentațiilor tehnice necesare obținerii avizelor, acordurilor și permiselor de exploatare.

5. Produse și subproduse obținute- cantități, destinație:

Cantitatea preliminară a fi exploatată în cadrul terasei Cotu Cioroiului 2 este de 125.300 mc balast.

Agregatele extrase sunt folosite în construcții și la lucrări de întreținere a drumurilor ca strat de bază și fundație, straturi rutiere din agregate naturale.

6. Date referitoare la centrala termică proprie- dotare, combustibili utilizați:

Obiectivul nu are în dotare centrală termică.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar care nu intră în procedura de autorizare):

Pe amplasamentul autorizat nu se desfășoară alte activități.

8. Program de funcționare – ore/ zi, zile/ săptămână, zile/ an:

Activitatea se desfășoară: 8h/zi, 6 zile/săptămână, 180 zile/an.

II. INSTALAȚIILE, MĂSURILE ȘI CONDIȚIILE DE PROTECȚIE A MEDIULUI

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

Obiectivul nu are în dotare instalații pentru reținerea sau dispersia poluanților în mediu.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel/Fax: 0231 584 135; 0231 584 137/ 0231 584 139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Pentru buna funcționare a balastierei se va respecta următorul regulament:

- balastiera se va borna și se va respecta cu strictețe perimetrul fixat pentru exploatare, se va semnaliza cu indicatoare pe care se va scrie unitatea care exploatează balastiera; vor fi materializate în teren profilele transversale prin borne amplasate în zone stabilite, astfel încât la sfârșitul anului de exploatare, suprapunând profilele de 2 ani consecutivi se va putea calcula rezerva geologică rămasă;
- drumul de acces la balastieră se va întreține pe toată perioada exploatării pentru asigurarea unei circulații corespunzătoare;
- pe timp de iarnă se va amenaja special accesul autobasculantelor în balastieră, iar pe timpul dezghețului albia va fi eliberată de orice obstacole pentru a da curs liber ghețurilor;
- în cazul apelor mari, exploatarea se întrerupe până la retragerea apelor și se vor lua măsuri speciale pentru evitarea inundațiilor;
- în timpul exploatărilor nu se vor face depozite în albia râului, materialul extras va fi încărcat în autobasculante și transportat;
- după terminarea exploatării, balastiera se va nivela;
- extragerea materialului pietros se va face în fâșii paralele, consecutive, dirijate longitudinal, din aval spre amonte;
- cantitatea de balast extrasă va fi înregistrată într-un caiet special;
- în timpul exploatării se vor respecta normele de protecția muncii și PSI, iar personalul muncitor va fi instruit în acest sens;
- în perioada de exploatare normală se va urmări ca extragerea și exploatarea balastului să facă în conformitate cu Autorizația emisă de A.N. "Apele Române" S.A. - Administrația Bazinală de apă "Siret" Bacău;
- respectarea regulamentului de exploatare este obligatorie pentru tot personalul care deservește balastiera.

Pentru prevenirea *poluărilor accidentale* care pot să afecteze factorul de mediu sol, titularul activității va lua următoarele măsuri operaționale:

- activitățile care implică întreținere și eventuale reparații ale utilajelor și mijloacelor auto folosite pe amplasamentul studiat vor fi executate de către operatori economici specializați;
- personalul care deservește utilajele și mijloacele auto va verifica funcționarea acestora și va anunța administratorul societății asupra oricărei defecțiuni apărute;
- utilajele care s-au defectat în timpul etapelor de implementare ale activității vor fi îndepărtate de pe amplasament;
- pe amplasament nu vor fi stocați carburanți, lubrifianți sau deșeuri (anvelope uzate, uleiuri uzate, baterii auto, etc.);
- nu vor fi amplasate depozite de sorturi sau agregate minerale pe terenurile adiacente situate la nivelul terasei și luncii râului Siret și care nu fac obiectul prezentei activități;
- gestionarea corespunzătoare a deșeurilor generate.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel/Fax: 0231 584 135; 0231 584 137/ 0231 584 139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

3. Concentrații și debite masice de poluanți, nivel de zgomot, de radiații admise la evacuare în mediu, depășiri și în ce condiții:

Nivelul maxim admisibil de zgomot nu va depăși valoarea de 65 dB (A) la limita amplasamentului.

III. MONITORIZAREA MEDIULUI :

1. Indicatorii fizico- chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisiile de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

Prin natura procesului de producție desfășurat în cadrul balastierei, se consideră că sursele potențiale de poluare a atmosferei sunt următoarele:

- emisiile de gaze rezultate din combustia carburanților folosiți de către utilaje;
- compușii volatili degajați în timpul operațiilor de transvazare și de alimentare cu carburanți a utilajelor;
- emisiile de praf rezultate din activitatea de extracție și transport a agregatelor minerale.

Toate sursele de poluare potențială enumerate anterior sunt surse de joasă înălțime.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. MODUL DE GOSPODĂRIRE A DEȘEURILOR ȘI AMBALAJELOR:

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

- Deșeuri municipale amestecate, cod 20 03 01, cca.0,1mc/lună;
- Ulei uzat, cod 13 02 06 *, cca. 200 litri/an;
- Acumulatori uzați, cod 16 06 01* cca.3 buc./an;
- Anvelope uzate, cod 16 01 03 cca.6-8 buc./an.

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvența):

- În cadrul obiectivului autorizat nu se colectează deșeuri.

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

- Deșeuri municipale amestecate, cod 20 03 01, în pubele metalice;
- Ulei uzat, cod 13 02 06 * în recipiente metalice acoperite;
- Acumulatori uzați, cod 16 06 01*
- Anvelope uzate, cod 16 01 03.

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):- Nu este cazul.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

- Deșeurile municipale în amestec sunt depozitate în pubele și sunt transportate cu mijloacele auto ale operatorului care asigură salubritatea.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel/Fax: 0231 584 135; 0231 584 137/ 0231 584 139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- Celelalte deșeuri (uleiul uzat, acumulatori și anvelope uzate) sunt predate către societăți specializate și autorizate.

6. Modul de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

În cadrul obiectivului nu au loc operațiuni de eliminare a deșeurilor.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

Se va ține evidența cantităților și tipurilor de deșeuri generate, colectate, valorificate/eliminate și rămase în stoc, conform H.G. nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

8. Ambalaje folosite și rezultate- tipuri cantități: În activitatea desfășurată nu sunt folosite ambalaje și nu rezultă ambalaje.

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificare):

Prin obiectivul autorizat nu se valorifică ambalaje.

V. MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANTELOR ȘI PREPARATELOR PERICULOASE: - Nu este cazul

VI. PROGRAMUL DE CONFORMARE - Măsurile pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților: - Nu este cazul

VII. DATELE CE VOR FI RAPORTATE AUTORITĂȚII PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ȘI PERIODICITATEA

Nr. Grt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Evidența cantităților și tipurilor de deșeuri generate, valorificate/eliminate și rămase în stoc	anual	până la 31 martie	

Prezenta autorizație de mediu conține 10 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV
ing. Eugen MATECIUC

Șef Serviciu A.A.A.,
cons. Daniela Mihalache

Întocmit,
cons. Camelia Musteață



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel/Fax: 0231 584 135; 0231 584 137/ 0231 584 139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679